



Entwickelt für die anspruchsvollsten Aufgaben

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme Tablet

Das erste 10"-Fully-Rugged-Tablet von Dell*

Leichtes 10"-Fully-Rugged-Tablet für ganztägige Mobilität



Ganztägige Portabilität

Mit einem Gewicht von nur 2,24 lb ermöglicht dieses kompakte und leichte Tablet ein neues Maß an Mobilität, sodass Sie von überall aus arbeiten können. Die zwei optionalen Hot-Swap-fähigen Akkus sorgen für ganztägige Produktivität.

Kein Job ist zu groß

Mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation und bis zu 2 TB Storage bewältigt dieses Fully-Rugged-IP-65-Tablet die anspruchsvollsten Aufgaben im Außeneinsatz.

Bereit für standortunabhängiges Arbeiten

Mit dem mit Handschuhen bedienbaren 1.000-cd/m²-Touchscreen können Sie auch bei direkter Sonneneinstrahlung oder Regen arbeiten. Wi-Fi 6E¹¹ und optional 5G sorgen dafür, dass Sie stets verbunden sind.

Kompaktes und leichtes 10"-Fully-Rugged-Tablet für ultimative Portabilität und Performance im Außeneinsatz



Rückansicht des Tablets



Empfohlenes Zubehör



Dell Premium-Tastatur

Mit dieser IP-65-zertifizierten Tastatur in voller Größe, die dank vollständiger Abdichtung vor allen Widrigkeiten geschützt ist, können Sie die Produktivität steigern und Ihr Tablet in ein 2-in-1-System konvertieren.



Rotierbarer Handgurt von Dell

Genießen Sie maximale Mobilität mit einem um 360 Grad rotierbaren Handgurt, mit dem Sie Ihr Tablet sicher an Ihrer Hand befestigen und bequem transportieren können.



Fester Griff von Dell mit Passive Pen

Steigern Sie Komfort und Produktivität mit einem festen Griff, der stabil an Ihrem Tablet befestigt ist. Der Griff beinhaltet einen Passive Pen in voller Größe, der sicher im Inneren verstaut werden kann.



Dell Active Pen – PN720R

Mit diesem reaktionsschnellen, IP-55-zertifizierten Active Pen können Sie auf natürliche Weise wie auf Papier schreiben und zeichnen.



Magnetische Halterung von Dell

Befestigen Sie Ihr Tablet auf Metalloberflächen mithilfe einer leistungsstarken VESA-Magnetplatte, die auf schwierige Bedingungen ausgerichtet ist.



Portables Akkuladegerät von Dell

Laden Sie Ihre Hot-Swap-fähigen Akkus mit diesem Ladegerät mit zwei Schächten und optionaler Wandhalterung auf.



Dell Passive Pen

Dieser Stift in voller Größe ermöglicht natürliches Schreiben und Zeichnen in jeder Umgebung.



Dell Klappständer

Stellen Sie Ihr Tablet mit einem stabil an der Rückseite des Tablets befestigten Ständer überall auf. Dank des flachen, leichten Designs eignet es sich perfekt für das Arbeiten unterwegs.



Dell Schulterriemen

Der an den Eckhalterungen Ihres Tablets anbringbare ergonomische Riemen sorgt für eine optimale Tragbarkeit.



Nachhaltigkeit beim Dell Latitude 7030 Rugged Extreme Tablet

Entwickelt mit umweltschonenden Materialien

Dieses Rugged-Gerät wurde mit PCR-Kunststoff gefertigt¹². Es wird außerdem mit einem 65-W-USB-Type-C-Adapter ausgeliefert, dessen Gehäuse zu 50 % aus PCR-Kunststoff besteht.

Innovative Verpackung

Der Versand erfolgt in Verpackungen, die aus 100 % recycelten oder erneuerbaren Materialien hergestellt werden.¹⁸

Umweltzertifizierungen und -registrierungen

Die Auszeichnung mit Umweltsiegeln zeigt, dass unsere Produkte Energieeffizienz- und andere umfassende klimabezogene Standards einhalten. Dieses Rugged-Tablet ist Energy Star 8.0-zertifiziert, EPEAT Gold-registriert und mit der EPEAT Climate+-Kennzeichnung ausgezeichnet.

Upgrade und Reparatur

Nutzen Sie Ihr System für längere Zeit. Dell bietet verschiedene Optionen, um Kunden beim Update der Hardware, der Diagnose von Problemen und dem Austauschen von Teilen zu unterstützen, damit Sie Ihr Gerät auf verantwortungsvollere Weise nutzen können.¹³ Ausgewählte Ersatzteile und Anleitungen zur Selbstreparatur finden Sie unter [Dell.com](https://www.dell.com).



Dell Optimizer

Dell Optimizer ist unsere KI-basierte Optimierungssoftware, die Ihre Arbeitsweise erlernt und entsprechend reagiert. Sie ist darauf ausgelegt, die Anwendungs- und Geräteleistung, die Akkulaufzeiten für PC und Zubehör, die Audio-/Videoeinstellungen und den Datenschutz automatisch zu verbessern – komplett im Hintergrund, während Sie arbeiten.



Steigerung der Produktivität um bis zu 28 % bei Routineaufgaben¹⁴

Die **Anwendungsoptimierung** analysiert, wie Sie Ihre bevorzugten Anwendungen verwenden, um die Performance zu steigern, sodass Sie Aufgaben effizient bewältigen können.

Energieersparnis von bis zu 18 %¹⁵

Sparen Sie Strom ohne Leistungseinbußen und profitieren Sie mit der **Energieoptimierung von ultimativer Effizienz**. Sorgen Sie für Energieersparnis, indem Sie Ihren PC in Ihren Temperaturmanagereinstellungen auf den Modus „Leise“ setzen. Damit können Sie im Vergleich zum Standardmodus bis zu 2,4 Watt Strom sparen.¹⁵

2-mal schnellere Netzwerkleistung¹⁴

Die **Netzwerkoptimierung** bietet die weltweit erste gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken für schnellere Daten- und Videodownload¹⁶ und verbindet Sie stets mit dem besten verfügbaren Netzwerk¹⁷.

Besser gehört werden im Außendienst

In geschäftigen, lauten Umgebungen erkennt **Intelligent Audio** Ihre Umgebung und verbessert die Konferenz Erfahrung durch Reduzierung von Hintergrundgeräuschen bei Ihnen und allen KonferenzteilnehmerInnen.

Zugriff auf personalisierte Einblicke

Unsere **Analysefunktion** überwacht die Auslastung Ihres PCs durch Analysieren des Akku-, Storage-, CPU- und Arbeitsspeicherverhaltens Ihres Systems, um die Ausfallsicherheit und die Problemhistorie Ihres Systems zu überprüfen.

Eine intelligente Umgebung

Profitieren Sie durch die Integration von **Dell Display Manager** und **Dell Peripheral Manager** von einer einfachen Kopplung und Verwaltung Ihrer Dell Monitore und Zubehörgeräte.

► [Klicken Sie hier, um mehr über Dell Optimizer zu erfahren.](#)

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELLNUMMER	7030 Rugged Extreme (Tablet)
PROZESSOR-OPTIONEN ¹	Intel® Core™ i3-1210U der 12. Generation Intel® Core™ i5-1240U der 12. Generation, vPro Intel® Core™ i7-1260U der 12. Generation, vPro
BETRIEBSSYSTEM ¹	Microsoft® Windows 11 2022H2 Pro Microsoft® Windows 11 2021H2 Pro
ARBEITSSPEICHEROPTIONEN ^{1,2}	8 GB LPDDR5 mit 5.200 MT/s integriert 16 GB LPDDR5 mit 5.200 MT/s integriert 32 GB LPDDR5 mit 5.200 MT/s integriert
CHIPSATZ ¹	Intel® ADL-P PCH
INTEL RESPONSIVENESS-TECHNOLOGIEN ¹	Intel® Rapid Storage-Technologie
GRAFIKKARTEN ²	Intel® Iris® Xe-Grafikkarte (integriert) bei i5 und i7 Intel UHD-Grafikkarte (integriert) bei i3
DISPLAY ¹	10,1"-16:10-FHD (1.920 x 1.200) bei 60 Hz, sRGB 100 %, in Wasser/mit Handschuhen bedienbarer Touchscreen, reflexionsarm und schmutzabweisend, Polarisator, Corning® Gorilla® Glass, 1.000 cd/m², im Freien lesbar, Unterstützung für Active Pen und Passive Pen
STORAGE ^{1,3}	Primäre Laufwerksoptionen: SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, Klasse 35, 256 GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, Klasse 35, 512 GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, Klasse 35, 1 TB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe, Klasse 25, 2 TB SED M.2 2230 PCIe/NVMe, Klasse 35, 256 GB SED M.2 2230 PCIe/NVMe, Klasse 35, 512 GB
SICHERHEIT ^{1,4}	TPM 2.0 FIPS-140-2-zertifizierter/TCG-zertifizierter Control Vault 3 für eine erweiterte Authentifizierung mit FIPS 140-2 Level 3-Zertifizierung FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2-Zertifizierung für TPM Fingerabdruck-Lesegerät mit Control Vault 3, kontaktgebundene Smartcard und Control Vault 3 Selbstverschlüsselnde Festplatte (SED), nur Opal 2.0 – PCIe-Schnittstelle Erkennung von Gehäuseangriffen, Erkennung der Akkuentnahme, RPMC-SPI-Flash Nebenwiderstandsschaltung für SPI-Flash-Manipulationserkennung/-vermeidung Keilförmige Vorrichtung für Sicherheitsschloss Optional kontaktlose Smartcard, NFC und Control Vault 3 Dell Support Assist, Dell Optimizer Dell SafeBIOS Dell Encryption Enterprise, Dell Encryption Personal, Intel Authenticate mit IPT Intel Platform Trust Technology, Intel Boot Guard Intel Software Guard (SGX) Intel Trusted Execution Technology (TXT) Intel Total Memory Encryption Multi-Key (TME), optional, Dell Data Security- und Managementsoftware, Dell Endpoint Security- und Managementsoftware Dell Secured Component Verification (Verfügbarkeit je nach Regional unterschiedlich, muss zusätzlich erworben werden) Dell SafeID (muss zusätzlich erworben werden)
DOCKING ¹	(Dockingstationen sind optional und separat erhältlich) Dell USB-C-Dockingstation – WD19S 130 W Fahrzeugdockingstationen
OPTISCHES LAUFWERK	Kein optisches Laufwerk
KAMERAOPTIONEN	Keine Kamera/kein Mikrofon Auf NutzerInnen gerichtete Kamera: Nach vorne gerichtete 5-MP-RGB-/VGA-IR-Kamera: 11-MP-RGB-Kamera
AUDIO UND LAUTSPRECHER	Stereolautsprecher mit Waves MaxxAudio® Pro L/R, jeweils 2 W (Realtek® ALC3254)

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
AKKUOPTIONEN	Interner Lithium-Ionen-Akku mit 4 Zellen und 36 Wh (800 Wh/L), ExpressCharge™ Optional zwei austauschbare Lithium-Ionen-Akkus mit 2 Zellen und 18 Wh (36 Wh insgesamt, 800 Wh/L), optional zwei Hot-Swap-fähige Long Life Cycle-Versionen
ENERGIEOPTIONEN	65-W-Adapter, USB-C 90-W-Netzadapter, USB-C, MIL 461F
KONNEKTIVITÄTS-OPTIONEN¹	Kabellose Optionen¹⁰: Intel® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) AX211 2x2, 802.11ax mit MIMO und Bluetooth 5.2 Qualcomm® Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) WCN6856-DBS 2x2, 802.11ax mit MIMO und Bluetooth 5.3 Dell Global 5G (DW5931E), eSIM/SIM GPS: u-blox NEO-M9N, L1 (1.575,42 MHz)
ANSCHLÜSSE, STECKPLÄTZE UND GEHÄUSE	Anschlüsse: 2 x Type-C Thunderbolt 4-Anschlüsse mit Power Delivery (Option für internen Akku) 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C-DisplayPort-Anschlüsse mit Power Delivery (Option für Hot-Swap-fähigen Akku) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschluss mit PowerShare (optional), I/O-Erweiterungsanschluss (oben) (Auswahl aus Barcodescanner, USB 3.2 Gen 1 Type-A, universeller Audiobuchse, RJ45-1-Gbit-Ethernet) Steckplätze: 1 x microSD-Kartensteckplatz, 1 x Micro-SIM-Kartensteckplatz (nur Konfigurationen mit zwei Akkus) 1 x keilförmige Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Optional) 1 x Steckplatz für Smartcardlesegerät, 1 x NFC-Lesegerät, kein Steckplatz Gehäuse: Kunststoffharz und thermoplastisches Elastomer (TPE)
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (MIT SCHUTZPUFFERN)	Breite: 262,50 mm/10,34" Höhe: 188 mm/7,40" Tiefe: 25,40 mm/1,00" Ausgangsgewicht: 1,016 kg/2,24 lb Maximales Gewicht (mit Griff): 1,284 kg/2,83 lb
EINHALTUNG VON GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN UND UMWELTVORSCHRIFTEN⁵,⁹	Vorschriftenmodell: T18G-Vorschriftentyp: T18G001 Energy Star 8.0, EPEAT® Gold¹³ MIL-STD-810H-Tests¹⁷: Transportstürze (48"/1,22 m, Einzeleinheit), Regen bei Wind, Staub bei Wind, Sand bei Wind, Vibration, Erschütterung, Feuchtigkeit, Salzsprühnebel (mit gummierter Tastatur), Höhe, explosive Atmosphäre, Sonneneinstrahlung, Temperaturschock, Frieren/Auftauen, Wechsel von taktischem Standby in Betriebszustand Thermischer Einsatzbereich¹⁸: -29 bis 63 °C (-20 bis 145 °F) Bereich bei Nichtbetrieb: -51 bis 71 °C (-60 bis 160 °F) Eindringenschutz nach IEC 60529¹⁷: IP-65 (staubdicht, Schutz vor Druckwasser) Zertifizierung für gefährliche Standorte: ANSI/ISA.12.12.01-Zertifizierung (Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D) Elektromagnetische Interferenz: MIL-STD-461G
EINGABE¹	Rugged 7030-Tablet – in Wasser/mit Handschuhen bedienbarer Touchscreen Robuster Active Pen von Dell – PN720R (separat erhältlich) Premium-Tastatur für Rugged 7030 Tablet (separat erhältlich)
SENSOREN	Hall-Sensor, Gyroskop, eCompass/Magnetometer, Beschleunigungsmesser (Free-Fall), Umgebungslichtsensor, Proximity Sensor (SAR)
SYSTEMMANAGEMENT¹	Dell Power Manager 3.1 oder höher, Dell Command Configure 4.10 oder höher, Dell Command Monitor 10.9 oder höher, Dell Command Update 5.0 oder höher, Dell Command Update Catalog, Dell Command Deploy, Dell Command Integration Suite for System Center 6.4, Dell Command Intel® vPro™ Out of Band 4.4 oder höher, Dell Command PowerShell Provider 2.7 oder höher, Dell Command Deploy Driver Pack Catalog 1.0 oder höher
SERVICE⁵,⁷,⁸	Hardwareservice¹⁴,¹⁵, standardmäßig 3 Jahre Mail-in-Service¹⁴,¹⁵ nach Remotediagnose¹⁵,¹⁶, optional Dell ProSupport- und ProSupport Plus-Verträge über 3–5 Jahre¹⁶ und optionaler Service am nächsten Werktag verfügbar¹⁵,¹⁶
PERIPHERIEGERÄTE-ÖKOSYSTEM¹	Dell Premium-Tastatur, rotierbarer Handgurt von Dell, Dell Active Pen – PN720R, fester Griff von Dell für Tablets, Dell Schulterriemen, magnetische Halterung von Dell, flexibler Griff von Dell, portabler Ständer von Dell, Dell Passive Pen, portables Akkuladegerät von Dell Zusätzliches Zubehör von Dell und Drittanbietern verfügbar

Produkthinweise:

1. Das Angebot kann je nach Region variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie im Technischen Leitfaden auf www.dell.com/support.
 2. Systemspeicher und Grafik: Abhängig von der Größe des Systemspeichers und anderen Faktoren wird für die Grafikerstellung unter Umständen ein erheblicher Anteil des Systemspeichers belegt.
 3. Storage-Option: 1 GB steht für eine Milliarde Byte und 1 TB für eine Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität hängt davon ab, ob bereits Betriebssysteme oder Anwendungen installiert sind, und ist entsprechend niedriger.
 4. DTPM ist nur in ausgewählten Regionen verfügbar.
 5. Auf www.epeat.net finden Sie länderspezifische Informationen zu Registrierung und Zertifizierung.
 6. Hardwareservice: Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices können Sie unter der folgenden Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 USA oder unter www.dell.com/warranty.
 7. Vor-Ort-Service nach Remotediagnose: Bei einer Remotediagnose versucht ein/e Dell TechnikerIn online oder telefonisch, die Ursache Ihres Problems zu identifizieren. Unter Umständen müssen Sie das System selbst öffnen. Mehrere oder längere Sitzungen können notwendig sein. Fällt der Fehler unter den Hardwareservice von Dell (www.dell.com/warranty) und kann online oder telefonisch nicht gelöst werden, wird ein/e TechnikerIn bzw. ein Ersatzteil entsandt (gewöhnlich innerhalb eines Werktags nach Ende der Remotediagnose). Nicht überall verfügbar. Es gelten weitere Bedingungen.
 8. Dell Services: Verfügbarkeit und Vertragsbedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicedescriptions.
 9. Eine vollständige Liste der Deklarationen und Zertifizierungen finden Sie im Dell Datenblatt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltstandards im Abschnitt zu Handbüchern in den Produktsupportinformationen unter <http://www.dell.com/support/home/us/en/19>.
 10. Umfasst Systemtests mit Adapter bis zu Minustemperaturen von -29 °C (-4 °F) sowie MIL-810-Temperaturtests ohne Leistungseinbußen. Beim Akkubetrieb im Temperaturbereich von -20 °C bis -29 °C (-4 °F bis -20 °F) kann die Systemstartzeit bei einem Kaltstart verzögert sein. Nach dem Start wird kein Abfall der Systemleistung beobachtet, aber es kann eine Akkuladung von ca. 20 Minuten oder weniger festgestellt werden. Zwischen 0 °C und -20 °C (32 °F bis -4 °F) kann eine beträchtliche Verschlechterung der Akkuladung beobachtet werden. Bei extremen Minustemperaturen empfiehlt es sich, das System in einer warmen Umgebung zu starten und nach Möglichkeit im Freien zu verwenden.
 11. Wi-Fi 6E-kompatibler Router erforderlich. Router muss separat erworben werden. Wi-Fi 6E ist nur in [ausgewählten Ländern](#) verfügbar. Bei Fragen zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Serviceanbieter.
 12. Basierend auf einer internen Analyse, November 2023. Hergestellt aus 11,1 % PCR-Kunststoff. Der Prozentsatz bezieht sich auf das Gewicht des Kunststoffanteils.
 13. Basierend auf dem Dell eGuide für Teile. September 2023.
 14. Basierend auf einem Principled Technologies-Bericht, in dem PC-Leistungsbenchmarks auf Dell Latitude 9430-Laptops und OptiPlex 7400-All-in-one-Desktop-PCs ausgeführt wurden: Improve PC app performance, battery charging and end-user experiences with Dell Optimizer, Juni 2023.
 15. Diese Angaben basieren auf einer internen Studie von Dell, bei der Energieverbrauch und Leistung unter Verwendung des Dell Optimizer-Stromversorgungsmoduls getestet wurden. Diese MitarbeiterInnen konzentrieren sich hauptsächlich auf allgemeine Compute-Aktivitäten wie Videokonferenzen, Webbrowsing und die allgemeine Antwortzeit beim Öffnen und Schließen von Anwendungen. Im November 2022 veröffentlichtes Whitepaper, <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>.
 16. Die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken (oder verbindungs-basiertes Teaming) ist eine neue Konnektivitätsfunktion von ExpressConnect. Sie sendet und empfängt gleichzeitig Daten- und Videoverkehr über mindestens zwei kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen. Die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken funktioniert mit kabelgebundenen und Drahtlosnetzwerken. Bei ausgewählten Dell Plattformen ist für die Verbindung zu einem zweiten Wi-Fi-Netzwerk ein USB-Wi-Fi-Adapter erforderlich. Basierend auf einer internen Analyse von Dell, September 2021.
 17. Beste Netzwerkauswahl basierend auf Signalstärke, Channelüberlastung, Routertyp und anderen Faktoren. Netzwerkvorschläge basieren auf den Nutzerzugangsdaten.
 18. Enthält 93,5 % recycelte und 6,5 % erneuerbare Materialien in Form von Materialien aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Prozentwerte können je nach Region leicht variieren. Gilt nicht für optionale Artikel, die zur Bestellung hinzugefügt und im Lieferumfang enthalten sind.
- * Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Juni 2023.