


DELL 24 USB-C-HUB-MONITOR | P2422HE

Bessere Sicht von überall.



KOMFORT OHNE KOMPROMISSE BEI DER FARBE

Schonen Sie Ihre Augen mit diesem 23,8"-USB-C®-Hub-Monitor mit ComfortView Plus.¹



EIN PRODUKTIVITÄTSHUB

Verwandeln Sie Ihren Monitor in einen Produktivitätshub mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten.



OPTIMIERTER ARBEITSPLATZ

Mit diesem 23,8"-FHD-Monitor mit kleiner Stellfläche und schlankem Bildschirmprofil halten Sie mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch frei.



VERTRAUENSWÜRDIGE AUSFALLSICHERHEIT

Die weltweit führende Monitormarke.* Dank der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit von Dell.


Maximale Produktivität



KOMFORT OHNE KOMPROMISSE BEI DER FARBE

Komfort ohne Kompromisse bei der Farbe: Schonen Sie Ihre Augen dank diesem 23,8"-FHD-Monitor mit ComfortView Plus¹ – einem integrierten, stets eingeschalteten Bildschirm mit geringen Blaulichtemissionen und präziser Farbdarstellung.

Standardmäßige Farbkonsistenz: Die In-Plane-Switching-Technologie (IPS) ermöglicht die Darstellung konsistenter, lebendiger Farben über einen weiten Betrachtungswinkel. Mit 99 % sRGB-Abdeckung erhalten Sie präzise Farben direkt mitgeliefert.




OPTIMIERTER ARBEITSPLATZ

Elegant, stilvoll und organisiert: Verstecken Sie Kabel in der Monitorablage, um Ordnung zu schaffen. Dieser schlanke Monitor verfügt über eine dreiseitige ultradünne Blende, eine kleine Unterseite und ein verbessertes, benutzerfreundliches Kabelführungssystem.

Komfort ist alles: Neigen, schwenken, drehen und verstellen Sie die Höhe Ihres Monitors (150 mm Höhenverstellbarkeit) für komfortables Arbeiten.

Perfekt auf Sie zugeschnitten: Navigieren Sie durch das Menü und passen Sie die Bildschirmeinstellungen mit der einfach zu bedienenden Joystick-Steuerung an. Schließen Sie die optionale flache Dell Soundleiste (SB521A) an, und steigern Sie Ihr Hörerlebnis.



KONNEKTIVITÄT FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Ein Produktivitätshub: Verwandeln Sie Ihren Monitor in einen Produktivitätshub mit RJ45 für kabelgebundene Ethernetkonnektivität und USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W – alles in einer übersichtlichen Einrichtung.

Verbesserte Verwaltbarkeit: MAC-Adressen-Pass-Through², PXE-Boot und Wake-on-LAN sind bereits integriert.

Einfacher Kabelkomfort: Reduzieren Sie Kabelgewirr mit USB-C-Konnektivität für den flexiblen Anschluss an USB-C-Systeme unterschiedlicher Anbieter³ und sparen Sie bis zu 72 % der Arbeitszeit bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes.⁴

Schnelle Produktivität: Drücken Sie einfach auf den Betriebsschalter des Monitors. Die Power-Sync-Funktion startet den Monitor und den angeschlossenen Dell PC, selbst wenn die Laptop-Abdeckung geschlossen ist. Kompatibel mit ausgewählten Dell PCs.⁵

Erweiterte Effizienz: Steigern Sie die Produktivität um bis zu 21 % mit zwei Monitoren⁴ über Dell Express Daisy Chaining – eine Funktion, die die automatische Erkennung des zweiten Bildschirms ermöglicht und den manuellen Schritt zum Ändern der OSD-Einstellungen überspringt.

DANK IHNEN SIND DELL MONITORE WELTWEIT FÜHREND*

Sorgenfreiheit: Dell Premium Panel Exchange bietet kostenlosen Monitoraustausch während der Limited Hardware Warranty⁶, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimierte Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger Advanced Exchange Service⁷, sodass ein Ersatzgerät während der 3-jährigen Limited Hardware Warranty am nächsten Arbeitstag an Sie geliefert wird.⁶

Höheres Supportlevel: Führen Sie mit der Dell ProSupport-Option ein Upgrade auf technischen 24x7-Telefonsupport durch und sprechen Sie mit qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region.⁸

Funktionen/Merkmale und technische Daten

Monitor

Sichtbare Bildschirmdiagonale

Aktiver Anzeigebereich

Breite

Höhe

Maximale voreingestellte Auflösung

Seitenverhältnis

Bildpunktgröße

Pixel pro Zoll (PPI)

Helligkeit

Farbunterstützung

Kontrastverhältnis

Betrachtungswinkel

Antwortzeit

Bildschirmtyp

Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtung

ComfortView Plus mit flimmerfreiem

Bildschirm

Kompatibilität mit Dell Display Manager

Remote Asset Management

GSA/TAA

Optionale Soundleiste

Konnektivität

Anschlüsse

HDCP-Unterstützung

Designmerkmale

Einstellmöglichkeiten

Sicherheit

Adapter für die Flachbildschirmmontage

Stromversorgung

Wechselstromeingang

Spannung/Frequenz/Strom

Energieeffizienzklasse (Skala von A bis G)

Stromverbrauch (Betrieb)

Stromverbrauch im Stand-by-/Ruhemodus

Abmessungen (mit Ständer)

Höhe

Breite

Tiefe

Gewicht

Gewicht (nur Bildschirmteil – für VESA-Halterung/keine Kabel)

Gewicht (Monitor und Kabel mit Ständer)

Gewicht (mit Verpackung)

Standardserviceplan

Optionaler Serviceplan

Compliance mit Umweltstandards

Dell 24 USB-C-Hub-Monitor – P2422HE

23,8" (604,70 mm)

527,04 mm (20,75")

296,46 mm (11,67")

1.920 x 1.080 bei 60 Hz

16:9

0,2745 mm x 0,2745 mm

93

250 cd/m² (typisch)

Farbspektrum: sRGB 99 % (Standard)

Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben

1000:1 (Standard)

178°/178°

5 ms Standard (schnell) (Grau zu Grau)

8 ms (normal) (Grau zu Grau)

In-Plane-Switching-Technologie

Reflexionsarm

Weißes LED-Randlichtsystem

Ja

Ja

Ja, über Dell Command | Monitor

Ja

SB521A

1 x HDMI-Port, Version 1.4 (HDCP 1.4)

1 x DisplayPort, Version 1.2 (HDCP 1.4)

1 x DisplayPort (Ausgang) mit MST (HDCP 1.4)

1 x USB-Typ C®-Upstream-Anschluss (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.2, Leistungsabgabe bis zu 65 W)**

4 x superschneller USB-Downstream-Anschluss mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation)

1 x RJ45-Anschluss

HDMI HDCP 1.4

DP HDCP 1.4

Höhenverstellbarer Ständer (150 mm), neigbar (-5° bis 21°), schwenkbar (-45° bis 45°), drehbar (-90° bis 90°)

Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabellschloss separat erhältlich)

VESA (100 mm x 100 mm)

100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (typisch)

D

0,2 W (ausgeschaltet)⁹

0,3 W (Stand-by-Modus)⁹

14,5 W (eingeschaltet)⁹

118 W (max.)¹⁰

Weniger als 0,3 W



Lieferumfang

Komponenten

- Monitor mit Ständer

Kabel

- Netzkabel
- DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel (1,8 m)
- USB-Typ-C-Kabel (1,8 m)
- Kabelbinder

Dokumentation

- Kurzanleitung
- Sicherheits- und Zulassungshinweise

Anpassungsoptionen und Konnektivität

DELL 24 USB-C-HUB-MONITOR | P2422HE

Einfaches Einstellen des Bildschirms auf die bevorzugte Anzeigeposition.



Konnektivität



- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss | 4 Ständerverriegelung | 7 USB-Typ-C (Upstream-Anschluss) |
| 2 Stromanschluss | 5 DisplayPort (Eingang) | 8 Extrem schneller USB-Typ-A-Anschluss für Downstreaming mit 5 Gbit/s (USB 3.2 der 1. Generation) (4) |
| 3 HDMI-Anschluss | 6 DisplayPort (Ausgang) | 9 RJ45-Anschluss |

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



DELL MONITORARM FÜR ZWEI BILDSCHIRME | MDA20

Der Dell Monitorarm für zwei Bildschirme – MDA20 ist nicht nur schnell zu installieren, sondern stellt auch eine umfassende Monitor- und Systemmontagelösung dar. Durch diese praktisch werkzeugfreie Installation wird die Bereitstellung vereinfacht.



DELL PRO WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS (SET) | KM5221W

Steigern Sie die Produktivität mit dieser Wireless-Tastatur in voller Größe mit schmaler Blende und der Maus mit beidhändigem Design und einer Akkulaufzeit von drei Jahren.



FLACHE DELL SOUNDLEISTE | SB521A

Die weltweit flachste und leichteste Soundleiste¹² bietet außergewöhnliche Tonqualität und lässt sich per Magnet an Dell Monitoren anbringen¹³ – für einen aufgeräumten Schreibtisch.

* Dell Monitore sind seit 7 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 4. Quartal 2020)! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 2020.

** Dell hält die Spezifikationen und Protokolle des USB-C-Standards ein und diese Monitore liefern eine Stromversorgung mit bis zu 65 W. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.

1 TÜV-zertifiziert – Hardwarelösung mit geringen Blauchtmissionen und ohne Flimmern (ID 1111236732, ID 1111238124). Weitere Details finden Sie unter www.tuv.com.

2 Die MAC-Adressen-Pass-Through-Funktion wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann unterschiedlich sein.

3 Die Kompatibilität und Leistung mit Systemen von unterschiedlichen Anbietern kann variieren.

4 Quelle: Basierend auf einem von Dell in Auftrag gegebenen Principled Technologies-Bericht, November 2018. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Vollständiger Bericht:

https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

5 Haftungsausschluss: Die Power-Sync-Funktion dieses Dell USB-C-Monitors startet Ihren PC, selbst wenn die Laptop-Abdeckung geschlossen ist. Nur mit ausgewählten Dell PCs kompatibel; Überprüfen Sie Ihren Dell PC, um sicherzustellen, dass diese Funktion unterstützt wird.

6 Eine Kopie der Limited Hardware Warranty können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter dell.com/warranty informieren.

7 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

8 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.

9 Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

10 Maximale Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.

11 EPEAT-Registrierung in den USA. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.

12 Basierend auf einer Dell Analyse der öffentlich verfügbaren Spezifikationen von vergleichbaren angeschlossenen Monitor-Soundleisten, Juli 2020.

13 Nur mit ausgewählten Dell Monitoren kompatibel. Eine Liste der mit der flachen Dell Soundleiste – SB521A kompatiblen Produkte finden Sie unter dell.com.

Dell.com/monitors

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2021 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

