

# Kompatibilität der Dell Dockingstation-Produkte

## UNTERSTÜTZTE UND EMPFOHLENE DOCKINGSTATIONEN

Systemname	WD22TB4 mit 130 W Leistungsabgabe	WD19/WD19S – 130 W mit 90 W Leistungsabgabe <small>Diese Dockingstation ist in APJ und in Brasilien nicht verfügbar.</small>	WD19/WD19S – 180 W mit 130 W Leistungsabgabe	WD19TB/WD19TBS mit 130 W Leistungsabgabe <sup>2</sup>	WD19DC/ WD19DCS mit 210 W Leistungsabgabe
Latitude 3120 (Pentium)	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3301	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3310 2-in-1-System	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3320	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3330	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3400	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3410	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3420	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3500	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3510	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 3520	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5300	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5300 2-in-1-System	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5300 2-in-1-System Chromebook Enterprise*	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5310	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5310 2-in-1-System	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5310 2-in-1-System mit Thunderbolt™	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5310 mit Thunderbolt™	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5320	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5320 2-in-1-System	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5330	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5400	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5400 Chromebook Enterprise*	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5401	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5410	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5410 mit Thunderbolt™	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5411	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5420	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5420 Rugged	✓	✓	✓ Empfohlen	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5421	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5424 Rugged	✓	✓	✓ Empfohlen	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5430	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5430 Rugged	✓	✓	✓ Empfohlen	✓	✓ <sup>1</sup>

# Kompatibilität der Dell Dockingstation-Produkte

## UNTERSTÜTZTE UND EMPFOHLENE DOCKINGSTATIONEN

Systemname	WD22TB4 mit 130 W Leistungsabgabe	WD19/WD19S – 130 W mit 90 W Leistungsabgabe <small>Diese Dockingstation ist in APJ und in Brasilien nicht verfügbar.</small>	WD19/WD19S – 180 W mit 130 W Leistungsabgabe	WD19TB/WD19TBS mit 130 W Leistungsabgabe <sup>2</sup>	WD19DC/ WD19DCS mit 210 W Leistungsabgabe
Latitude 5431	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5500	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5501	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5510	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5510 mit Thunderbolt™	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5511	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5520	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5521	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5530	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 5531	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7200 2-in-1-System	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7210 2-in-1-System	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7220 Rugged	✓	✓	✓ Empfohlen	✗	✗
Latitude 7300	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7310	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7320	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7320 2-in-1-System	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7320 Detachable	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7330	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7330 Rugged	✓	✓	✓ Empfohlen	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7400	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7400 2-in-1-System	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7410	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7410 Chromebook Enterprise*	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7420	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7420 2-in-1-System	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7424 Rugged	✓	✓	✓ Empfohlen	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7430	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7520	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 7530	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 9410	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 9420	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 9430	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 9510	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Latitude 9520	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>

# Kompatibilität der Dell Dockingstation-Produkte

## UNTERSTÜTZTE UND EMPFOHLENE DOCKINGSTATIONEN

Systemname	WD22TB4 mit 130 W Leistungsabgabe	WD19/WD19S – 130 W mit 90 W Leistungsabgabe <small>Diese Dockingstation ist in APJ und in Brasilien nicht verfügbar.</small>	WD19/WD19S – 180 W mit 130 W Leistungsabgabe	WD19TB/WD19TBS mit 130 W Leistungsabgabe <sup>2</sup>	WD19DC/ WD19DCS mit 210 W Leistungsabgabe
OptiPlex 3090 Ultra	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
OptiPlex 7090 Ultra	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3540	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Precision 3541	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Precision 3550	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3551	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3560	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3561	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3570	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 3571	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 5470	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 5540	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Precision 5550	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 5560	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Precision 5750	✓	✗	✓	✓	✓ Empfohlen
Precision 5760	✓	✗	✓	✓	✓ Empfohlen
Precision 5770	✓	✗	✓	✓	✓ Empfohlen
Precision 7540	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Empfohlen
Precision 7550	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Empfohlen
Precision 7560	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Empfohlen
Precision 7670	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Empfohlen
Precision 7740	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Empfohlen
Precision 7750	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Empfohlen
Precision 7760	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Empfohlen
Precision 7770	✓ <sup>2</sup>	✗	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ Empfohlen
Vostro 5301	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5310	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5391	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5401	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5410	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5490	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5501	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5510	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 5590	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 7500	✓	✗	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Vostro 7510	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Vostro 7590	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>

# Kompatibilität der Dell Dockingstation-Produkte

## UNTERSTÜTZTE UND EMPFOHLENE DOCKINGSTATIONEN

Systemname	WD22TB4 mit 130 W Leistungsabgabe	WD19/WD19S – 130 W mit 90 W Leistungsabgabe <small>Diese Dockingstation ist in APJ und in Brasilien nicht verfügbar.</small>	WD19/WD19S – 180 W mit 130 W Leistungsabgabe	WD19TB/WD19TBS mit 130 W Leistungsabgabe <sup>2</sup>	WD19DC/ WD19DCS mit 210 W Leistungsabgabe
Vostro 7590 mit separater Grafikkarte	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
Vostro 7620	✓	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
Wyse 5470	✓	✓ Empfohlen	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 7390	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 7390 2-in-1-System	✓	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9300	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9305	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9310	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9310 2-in-1-System	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9320	✓ Empfohlen	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9380	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
XPS 15 7590	✓ <sup>3</sup>	✗	✓	✓ Empfohlen	✓ <sup>1</sup>
XPS 15 9500	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 15 9510	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 15 9520	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 17 9700	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 17 9710	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>
XPS 17 9720	✓ Empfohlen	✗	✓	✓	✓ <sup>1</sup>

✓ Unterstützt ✗ Nicht unterstützt

Weitere Informationen über unser gesamtes Portfolio an Dockingstationen finden Sie in der [Broschüre zur Dell Produktreihe für Dockingstationen](#).

\* Bei den Latitude Chromebook Enterprise-Laptops handelt es sich um USB-C-Systeme, die empfohlene Dockingstation ist das Dell Dock WD19/WD19S mit 90-W-Netzteil. Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS, Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 und Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS werden unterstützt, allerdings ist die Funktion auf einen einzelnen USB-C-Anschluss reduziert, wie bei Dell Dock WD19/WD19S.

1 Über eine einzelne Verbindung mit dem Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS; Funktion ist reduziert auf einen einzelnen USB-C-Anschluss wie bei Dell Dock WD19/WD19S.

2 Die mobilen Workstations der Precision 7000 Serie benötigen mehr Leistung als 130 W. Wenn sie also mit Dell Dock WD19/WD19S (130 W/180 W), Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS oder Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 verbunden sind, müssen diese Workstations für einen optimalen Betrieb extern mit Strom versorgt werden. Das beste Nutzererlebnis mit den mobilen Workstations der Precision 7000 Serie erhalten Sie mit Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS. Die Dockingstationen WD19DC/WD19DCS verfügen über einen dualen USB-C-Anschluss, der eine Stromversorgung mit bis zu 210 W bietet, sodass Sie kein zusätzliches Netzteil mehr benötigen.

3 Ältere Thunderbolt-Systeme sind nur teilweise mit Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 kompatibel. Nur einer der Anschlüsse des Thunderbolt-Moduls funktioniert als Thunderbolt, der andere lediglich als USB/DP.

Hinweis: Bei einer Verbindung mit Nicht-Thunderbolt-Systemen behalten Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS und Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 ihre Thunderbolt-Funktion nicht bei.

Dieses Dokument wurde zuletzt am 29. März 2022 aktualisiert.