

Formato pequeño

Diseñado para ofrecer el equilibrio perfecto



Formato pequeño

Inteligencia y sencillez unidas

Encuentre el equilibrio entre un tamaño compacto con diseño respetuoso con su escritorio y un rendimiento potente.

El OptiPlex más potente hasta el momento

Intel vPro® con procesadores Intel® Core™ hasta i9 65 W de 13.ª generación ofrece un rendimiento empresarial excelente, que acelera la productividad y minimiza los riesgos de seguridad utilizando tecnologías que se integran en lo más profundo del hardware.¹

Máxima inteligencia con Dell Optimizer²

Rendimiento de aplicaciones, conectividad y experiencias de audio más intuitivos

Gestión sencilla

Con un solo BIOS en las nuevas configuraciones de formato micro, pequeño y torre

Opción de Wi-Fi6E

Prepare su tecnología informática para el futuro con las velocidades más altas del sector³



Opción de 3.ª unidad SSD M.2

Opciones de expansión adicional para que el arranque y el acceso a los archivos sea más rápido

Gran capacidad de ampliación

Más puertos que el formato micro, más respetuoso con el espacio que la torre

Ahora con memoria DDR5

Mejor rendimiento para grandes cargas de trabajo, ideal para aplicaciones de cloud

Compatibilidad nativa para hasta 4 pantallas

Sin necesidad de tarjeta gráfica adicional

Innovación sostenible

Con plástico reciclado después del consumo, acero y modo en espera moderno, certificaciones EPEAT Gold, ENERGY STAR y TCO (en una selección de configuraciones)

Conectividad inteligente

Hasta 10 puertos USB, incluidos puertos USB Type-C nativos más rápidos, 3.2 Gen 2 x 2 (20 Gbps), (3) DisplayPorts y puertos de vídeo opcionales que admiten una resolución de hasta 5K

Preparado para VR

La mejor tarjeta gráfica de 225 W de su clase admite el consumo de contenido de VR, ideal para entornos de formación, comercio minorista y servicios de salud⁴

Formato pequeño

Sostenibilidad en OptiPlex

OptiPlex es una plataforma líder para la innovación sostenible. Es la que más cantidad de material reciclado utiliza de todos los PC Dell y su diseño incluye hasta un 59,6 % de plástico reciclado y materiales de circuito cerrado¹.



Diseño

100 %

Con las soluciones Dell de embalaje múltiple se envían varios productos en un solo paquete; además, están fabricadas con un corrugado hasta el 100 % reciclado y renovable².

Materiales sostenibles

El uso que hacemos de los materiales sostenibles ayuda a reducir el impacto ambiental que supone fabricarlos y reciclarlos⁺.



- 10 % de acero reciclado como mínimo



- 38,9 % de plásticos reciclados después del consumo⁺⁺

++43,1 % de plásticos reciclados después el consumo en OptiPlex de formato pequeño

Innovación en embalaje

87 %

El 87 % del embalaje de Dell está fabricado con materiales reciclados o renovables².

OPTIPLEX TIENE

Más de 120

productos en el registro EPEAT*



Más de 40

configuraciones con certificación TCO Certified



8.0

Cumplimiento de ENERGY STAR® en toda la cartera de productos



Formato pequeño

Dell Optimizer

Aportamos la inteligencia para que usted aporte su toque.

El mundo actual gira alrededor del teletrabajo y ofrecer los PC comerciales más inteligentes del mundo* ya no basta. Dell Optimizer amplía la inteligencia personalizada al resto del ecosistema de Dell.

Con Dell Optimizer, conseguirá lo que se proponga gracias a su inteligencia integrada, que aprende y se adapta a su manera de trabajar.



Mejore su experiencia de trabajo con un rendimiento personalizado que abarca desde su OptiPlex hasta los dispositivos de su espacio de trabajo.



Escuche y sea escuchado mejor que nunca

Intelligent Audio reduce el ruido de fondo y optimiza las experiencias de audio, ahora con funciones más impresionantes: La eliminación de ruido neuronal y la cancelación de ecos eliminan los ruidos de fondo y los ecos de los participantes en las llamadas en conferencia. La monitorización de la calidad de voz comprueba la calidad de su voz durante las llamadas y le avisa si es deficiente.



Cambios de espacio de trabajo sin complicaciones y privacidad mejorada

ExpressSign-in activa el PC cuando se acerca a él y lo bloquea en cuanto se aleja. **Intelligent Privacy** texturiza la pantalla cuando se detecta un fisgón, y la atenúa cuando el usuario deja de mirarla. (Disponible en una selección de configuraciones de OptiPlex All-in-One con cámara IR opcional de 5 MP; también disponible en determinados monitores y cámaras web Dell con sensores de proximidad).



Rendimiento mejorado de las aplicaciones

ExpressResponse analiza el uso que hace de sus aplicaciones favoritas para aumentar el rendimiento.



Conectividad inigualable

ExpressConnect proporciona la primera conexión de red simultánea del mundo** para disponer de transferencias y descargas más rápidas. También optimiza la conectividad y el ancho de banda para disfrutar de conferencias más claras y productivas.



Ecosistema inteligente

Disfrute de un proceso fácil de vinculación y gestión de los monitores y los accesorios de Dell gracias a la integración de Dell Display Manager y Dell Peripheral Manager. Gracias a Dell Optimizer, la optimización y la recopilación de datos siguen un proceso estricto que garantiza su privacidad y seguridad.

Gracias a Dell Optimizer, la optimización y la recopilación de datos siguen un proceso estricto que garantiza su privacidad y seguridad.

Haga clic aquí para obtener más información sobre Dell Optimizer.

* Según análisis de Dell, octubre de 2022. Dell Optimizer no está disponible en la serie 3000 de OptiPlex, en Chromebook Latitude Enterprise ni en dispositivos basados en Linux. La disponibilidad y las características pueden variar según el modelo. Para obtener información detallada, visite <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.



ACCESORIOS RECOMENDADOS



Monitor Dell UltraSharp 24 con concentrador USB-C - U2422HE

Lleve su trabajo a nuevas cotas con este monitor Full HD de 23,8" con una cobertura de colores brillante, ComfortView Plus y conectividad USB-C y Ethernet.



Monitor Dell 27 - P2723D

Mantenga la concentración gracias a este monitor QHD de 27", optimizado para disfrutar de detalles y calidad de alto rendimiento.



Ratón y teclado inalámbricos multidispositivo Dell Premier - KM7321W

Lleve a cabo múltiples tareas de forma fluida en 3 dispositivos, con accesos directos programables y 36 meses de duración de la batería.



Teclado y ratón inalámbricos Dell Pro: KM5221W

Mejore su productividad diaria con un conjunto completo de teclado y ratón inalámbricos y silenciosos, que ofrece accesos directos programables y una duración de la batería de hasta 36 meses.



Cámara web Dell Pro - WB5023

Disfrute de una calidad de video y una claridad de imagen líder del sector con cualquier iluminación con esta cámara web 2K QHD inteligente.



Auriculares inalámbricos Dell Pro - WL5022

Disfrute de libertad inalámbrica y claridad de audio superior con estos auriculares certificados para Teams, que ofrecen prácticos controles de llamada. Cambie sin problemas entre su PC, tableta o teléfono inteligente.



Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier: WL7022

Colabore fácilmente en cualquier lugar con estos auriculares inalámbricos certificados para Teams, que ofrecen cancelación activa del ruido y un sensor inteligente que silencia y reactiva automáticamente las llamadas.



Dispositivo manos libres Dell - SP3022

Disfrute de conferencias con un audio nítido gracias al altavoz más inteligente del mundo, certificado para Microsoft Teams.*

* Sobre la base de análisis de Dell que compararon el producto con otros dispositivos manos libres para llamadas en conferencia de uso particular de la competencia, septiembre de 2021.



Soporte para OptiPlex All-in-One de formato pequeño: OSS21

Despeje el espacio de trabajo de su OptiPlex de formato pequeño gracias al sistema de gestión de cables integrado y disfrute de la amplia capacidad de ajuste del monitor.



Tapa para cables para OptiPlex de diseño pequeño

El diseño se ha sometido a pruebas térmicas, es fácil de instalar y ofrece una manera atractiva de ordenar los cables y proteger los puertos.*

Formato pequeño

El OptiPlex de formato pequeño ofrece 2 configuraciones base

La configuración básica determina el conjunto de funciones personalizables disponibles para el PC.



OptiPlex de formato pequeño Plus

Ordenador de sobremesa de alto rendimiento con nueva memoria DDR5, 10 puertos USB nativos, incluido 1 USB-C y 3 Display Port nativos.



OptiPlex de formato pequeño

Ordenador de sobremesa comercial estándar con memoria DDR4, 8 puertos USB nativos, 1 DisplayPort nativo y 1 HDMI nativo.

Formato pequeño

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NÚMERO DE MODELO¹ OptiPlex de formato pequeño Plus 7010

PROCESADOR¹ Procesador Intel® Core™ i3-13100 de 13.ª generación (caché de 12 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, turbo de 3,40 GHz a 4,50 GHz, 60 W)
Procesador Intel® Core™ i5-13400 de 13.ª generación (caché de 20 MB, 10 núcleos, 16 subprocesos, turbo de 2,50 GHz a 4,60 GHz, 65 W)
Procesador Intel® Core™ i5-13500 de 13.ª generación (caché de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos, turbo de 2,50 GHz a 4,80 GHz, 65 W)
Procesador Intel® Core™ i5-13600 de 13.ª generación (caché de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos, turbo de 2,70 GHz a 5,00 GHz, 65 W)
Procesador Intel® Core™ i7-13700 de 13.ª generación (30 MB de caché, 16 núcleos, 24 subprocesos, turbo de 2,10 GHz a 5,20 GHz con Intel Turbo Boost Max Technology, 65 W)
Procesador Intel® Core™ i9-13900 de 13.ª generación (36 MB de caché, 24 núcleos, 32 subprocesos, turbo de 2,00 GHz a 5,50 GHz con Intel Turbo Boost Max Technology, 65 W)

SISTEMA OPERATIVO¹ Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Downgrade Windows 11 Pro (imagen de Windows 10)
Windows 11 Pro National Education, 64 bits
Windows 11 CMIT Government Edition, 64 bits (solo China)
Kylin Linux® Desktop version 10.1 (solo China) (a partir de julio de 2023)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

MEMORIA^{1, 2, 3} 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, canal único
16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, canal único
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, doble canal
32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, canal único
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, doble canal
32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, doble canal
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, doble canal
64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, doble canal
128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, doble canal

UNIDAD DE DISCO DURO PRINCIPAL^{1, 5} SSD M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, clase 25
SSD M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, clase 25

HDD 2,5", 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD
HDD 2,5", 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
HDD 3,5", 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
HDD 3,5", 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
HDD 3,5", 4 TB, 5400 RPM, SATA, HDD

SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, clase 35
SSD M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, clase 35
SSD, M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, clase 35
SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, con autoencriptación, clase 35

SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, clase 40
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, clase 40
SSD M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, clase 40
SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, con autoencriptación, clase 40
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, con autoencriptación, clase 40

TARJETA GRÁFICA Tarjeta gráfica Intel® UHD 730 con procesadores Intel® Core™ i3-13100, i5-13400 de 13.ª generación
Tarjeta gráfica Intel® UHD 770 con procesadores Intel® Core™ i5-13500, i5-13600, i7-13700 e i9-13900 de 13.ª generación
AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

PANTALLA N/A

ECOSISTEMA DE PERIFÉRICOS Monitor Dell 24 - P2422H
Monitor Dell 27 - P2723D
Monitor Dell UltraSharp 24 - U2422H
Monitor Dell UltraSharp 24 con concentrador USB-C - U2422HE
Ratón y teclado inalámbricos multidispositivo Dell Premier - KM7321W
Teclado y ratón de colaboración Dell Premier - KM900
Base para equipos todo en uno de formato pequeño Dell - OSS21
Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier - WL7022
Cámara web Dell Pro - WB5023
Dispositivo manos libres Dell - SP3022
Tapa para cables OptiPlex - FactorOptiPlex 7000 Micro de formato pequeño

COLOR DEL CHASIS Dell Standard Black, resina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OptiPlex de formato pequeño 7010

Intel® Celeron® G6900 (4 MB de caché, 2 núcleos, 2 subprocesos, hasta 3,40 GHz, 46 W)
Intel® Pentium® G7400, 6 MB de caché, 2 núcleos, 4 subprocesos, hasta 3,70 GHz, 46 W
Procesador Intel® Core™ i3-13100 de 13.ª generación (caché de 12 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, turbo de 3,40 GHz a 4,50 GHz, 60 W)
Procesador Intel® Core™ i5-13400 de 13.ª generación (caché de 20 MB, 10 núcleos, 16 subprocesos, turbo de 2,50 GHz a 4,60 GHz, 65 W)
Procesador Intel® Core™ i5-13500 de 13.ª generación (caché de 24 MB, 14 núcleos, 20 subprocesos, turbo de 2,50 GHz a 4,80 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i5-13600 (24 MB de caché, 14 núcleos, 20 subprocesos, de 2,70 GHz a 5,00 GHz, 65 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Downgrade Windows 11 Pro (imagen de Windows 10)
Windows 11 Pro National Education, 64 bits
Windows 11 CMIT Government Edition, 64 bits (solo China)
Kylin Linux® Desktop version 10.1 (solo China) (a partir de julio de 2023)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, canal único
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, canal único
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, doble canal
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, canal único
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, doble canal
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, canal único
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, doble canal
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, doble canal

SSD M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, clase 25
SSD M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, clase 25

HDD 2,5", 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD
HDD 2,5", 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
HDD 3,5", 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
HDD 3,5", 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD

SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, clase 35
SSD M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, clase 35
SSD, M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, clase 35
SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, con autoencriptación, clase 35

SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, clase 40
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, clase 40
SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, con autoencriptación, clase 40
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, con autoencriptación, clase 40

Tarjeta gráfica Intel® UHD 710 con procesadores Intel® Celeron® G6900 e Intel® Pentium® Gold G7400
Tarjeta gráfica Intel® UHD 730 con procesadores Intel® Core™ i3-13100, i5-13400 de 13.ª generación
Tarjeta gráfica Intel® UHD 770 con procesadores Intel® Core™ i5-13500, i5-13600 de 13.ª generación
AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

N/A

Monitor Dell 24 - P2422H
Monitor Dell UltraSharp 24: U2422H
Monitor Dell UltraSharp 24 con concentrador USB-C - U2422HE
Teclado y ratón inalámbricos Dell Pro: KM5221W
Base para equipos todo en uno de formato pequeño Dell - OSS21
Cámara web Dell Pro - WB5023
Dispositivo manos libres Dell - SP3022
Auriculares inalámbricos Dell Pro - WL5022
Auriculares estéreo Dell Pro: WH3022
Tapa para cables OptiPlex de formato pequeño

Dell Standard Black, resina

Formato pequeño

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NÚMERO DE MODELO¹ OptiPlex de formato pequeño Plus 7010

PUERTOS

Parte frontal

1 puerto USB 2.0
1 puerto USB 2.0 con PowerShare
1 puerto USB 3.2 de 2.ª generación
1 puerto USB 3.2 Gen 2 x 2, Type-C®
1 puerto de audio universal

Parte trasera

3 puertos DisplayPort 1.4a (HBR2)
1 puerto de vídeo opcional (HDMI 2.1, Displayport 1.4a [HBR3]/VGA/USB Type-C con DisplayPort en modo alternativo)
Nota: HDMI 2.1, hasta 4096 x 2160 a 60 Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3), hasta 5120 x 3200 a 60 Hz
VGA, hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
USB Type-C con DisplayPort en modo alternativo, hasta 5120 x 3200 a 60 Hz
1 puerto serie/PS2 opcional
1 puerto USB 3.2 de 2.ª generación
3 puertos USB 3.2 de 1.ª generación
2 puertos USB 2.0 con encendido inteligente
1 puerto de salida y entrada de línea de audio con reasignación
1 puerto RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps

UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW Dell Slimline 16x (opcional)

RANURAS

1 ranura M.2 2230 para tarjeta combinada Wi-Fi y Bluetooth
1 ranura M.2 2230 para unidad de estado sólido
1 ranura M.2 2230 para unidad de estado sólido
1 ranura M.2 2280 para unidad de estado sólido
3 ranuras SATA 3.0 para disco duro de 2,5"/3,5" y unidad óptica delgada
1 ranura de media altura con extremo abierto PCIe x4 Gen3
1 ranura de media altura PCIe x16 Gen4

DIMENSIONES

EE. UU.

Altura: 290,00 mm (11,42")
Anchura: 92,60 mm (3,65")
Profundidad: 292,80 mm (11,53")
Peso (mínimo): 3,90 kg (8,59 lb)
Peso (máximo): 5,09 kg (11,21 lb)

Resto del mundo

Altura: 290,00 mm (11,42")
Anchura: 92,60 mm (3,65")
Profundidad: 292,80 mm (11,53")
Peso (mínimo): 3,90 kg (8,59 lb)
Peso (máximo): 5,09 kg (11,21 lb)

CÁMARA

N/A

AUDIO¹

Controlador de audio Realtek, ALC3246-CG, audio de alta definición

CONEXIÓN INALÁMBRICA

Tarjeta inalámbrica Intel® AX211, 2 x 2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth®
Tarjeta inalámbrica Realtek RTL8852BE, 2 x 2 MIMO, 1201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth®

BATERÍA PRINCIPAL N/A

ALIMENTACIÓN

Unidad de fuente de alimentación (PSU) interna de 260 W con un 85 % de eficiencia, 80 Plus Bronze
Unidad de fuente de alimentación (PSU) interna de 300 W con un 92 % de eficiencia, 80 Plus Platinum

SOSTENIBILIDAD

Fabricado con plásticos reciclados y materiales de ciclo cerrado
Fabricado con acero reciclado en el chasis
Embalaje fabricado con materiales reciclados y renovables
Ofertas de embalaje múltiple directo de fábrica
Configuraciones con registro EPEAT disponibles
Configuraciones con registro ENERGY STAR disponibles
Configuraciones con certificación TCO 8.0 disponibles
Configuraciones conforme a MEPS de CEC de EE. UU. disponibles
Configuraciones conforme a MEPS de Australia y Nueva Zelanda disponibles
CEL
RAEE
Legislación sobre energía de Japón
E-Standby de Corea del Sur
RoHS de la UE
RoHS de China

NORMATIVA [REG]^{8,12}

Hojas de datos de seguridad del producto, CEM y datos ambientales
Página de inicio de cumplimiento normativo de Dell
Dell y el medio ambiente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OptiPlex de formato pequeño 7010

Parte frontal

2 puertos USB 2.0
2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación
1 puerto de audio universal

Parte trasera

1 puerto DisplayPort 1.4a (HBR2)
1 puerto HDMI 1.4b
Nota: La resolución máxima admitida por el puerto HDMI 1.4b es 1920 x 1200.
1 puerto de vídeo opcional (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA)
Nota: HDMI 2.1, hasta 4096 x 2160 a 60 Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3), hasta 5120 x 3200 a 60 Hz
VGA, hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
1 puerto serie/PS2 opcional
2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación
2 puertos USB 2.0 con encendido inteligente
1 puerto RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps

DVD +/- RW Dell Slimline 16x (opcional)

1 ranura M.2 2230 para tarjeta combinada Wi-Fi y Bluetooth
1 ranura M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido
2 ranuras SATA 3.0 para disco duro de 2,5"/3,5" y unidad óptica delgada
1 ranura de media altura PCIe x16 Gen3
1 ranura de media altura PCIe x1 Gen3

EE. UU.

Altura: 290,00 mm (11,42")
Anchura: 92,60 mm (3,65")
Profundidad: 292,80 mm (11,53")
Peso (mínimo): 3,68 kg (8,10 lb)
Peso (máximo): 4,87 kg (10,72 lb)

Resto del mundo

Altura: 290,00 mm (11,42")
Anchura: 92,60 mm (3,65")
Profundidad: 292,80 mm (11,53")
Peso (mínimo): 3,68 kg (8,10 lb)
Peso (máximo): 4,87 kg (10,72 lb)

N/A

Controlador de audio Realtek, ALC3246-CG, audio de alta definición

Tarjeta inalámbrica Intel® AX210, 2 x 2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth®

Tarjeta inalámbrica Realtek RTL8821CE, 1 x 1 MIMO, 433 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), Bluetooth®

Tarjeta inalámbrica Realtek RTL8852BE, 2 x 2 MIMO, 1201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth®

N/A

Unidad de fuente de alimentación (PSU) interna de 180 W con un 85 % de eficiencia, 80 Plus Bronze
Unidad de fuente de alimentación (PSU) interna de 300 W con un 92 % de eficiencia, 80 Plus Platinum

Fabricado con plásticos reciclados y materiales de ciclo cerrado
Fabricado con acero reciclado en el chasis
Embalaje fabricado con materiales reciclados y renovables
Ofertas de embalaje múltiple directo de fábrica
Configuraciones con registro EPEAT disponibles
Configuraciones con registro ENERGY STAR disponibles
Configuraciones con certificación TCO 8.0 disponibles
Configuraciones conforme a MEPS de CEC de EE. UU. disponibles
Configuraciones conforme a MEPS de Australia y Nueva Zelanda disponibles
CEL
RAEE
Legislación sobre energía de Japón
E-Standby de Corea del Sur
RoHS de la UE
RoHS de China

Hojas de datos de seguridad del producto, CEM y datos ambientales
Página de inicio de cumplimiento normativo de Dell
Dell y el medio ambiente

Formato pequeño

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NÚMERO DE MODELO¹ OptiPlex de formato pequeño Plus 7010

GARANTÍA [WRNTY]⁹³⁰ 3 años de garantía básica con servicio de hardware in situ tras el diagnóstico remoto
4 años de ampliación de garantía básica
5 años de ampliación de garantía básica
3 años de ProSupport con servicio in situ al siguiente día laborable
4 años de ProSupport con servicio in situ al siguiente día laborable
5 años de ProSupport con servicio in situ al siguiente día laborable
3 años de ProSupport Plus for Client con servicio in situ al siguiente día laborable
4 años de ProSupport Plus for Client con servicio in situ al siguiente día laborable
5 años de ProSupport Plus for Client con servicio in situ al siguiente día laborable

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES 3 años de Accidental Damage Service
4 años de Accidental Damage Service
5 años de Accidental Damage Service

SOFTWARE DE SEGURIDAD⁶ Complemento SafeSupply Chain
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) - opciones de 1, 3, 4 y 5 años
Absolute Resilience (Premium) - opciones de 1, 3, 4 y 5 años
Absolute Resilience (Premium), SLED - opciones de 1, 3, 4 y 5 años
Absolute Visibility (Standard) - opciones de 1, 3, 4 y 5 años
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

HARDWARE DE SEGURIDAD Ranura para cables de seguridad Kensington
Anillo para candado
Con ranura de bloqueo en el chasis
Interruptor de intrusión en el chasis
Alertas de manipulación en la cadena de suministro
SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Teclado de tarjeta inteligente (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
Borrado de datos del disco duro local mediante BIOS (borrado seguro)
Unidades de almacenamiento con autoencriptación (Opal y FIPS)
Trusted Platform Module (TPM 2.0)
TPM para China
Intel Secure Boot
Intel Authenticate

SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD MS Office, exclusión de Fed & Premier, SKU com.
MS Office, sin MOD de productividad para Japón
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021, comercial
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021, comercial
MS Office Digital Attach Upsell Hogar y estudiantes 2021
MS Office Hogar y Empresas no Premium Digital Attach (JPN), consumidor
MS Office Hogar y Empresas no Premium Office 2021 Digital Attach (JPN), comercial
MS Office Profesional no Premium Digital Attach (JPN), consumidor
MS Office Profesional no Premium Digital Attach (JPN), comercial
Workspace ONE
Adobe Acrobat Pro 2020 perpetuo, consumidor
Adobe Acrobat Standard perpetuo, comercial 2020
Adobe Acrobat Standard perpetuo - EM, consumidor 2020
Adobe Acrobat Standard DC, suscripción de 12 meses, comercial
Adobe Acrobat Standard 2020, consumidor
Plan Adobe Creative Cloud Fotografía, suscripción de 12 meses
Adobe Lightroom, suscripción de 12 meses
Paquete Adobe Photoshop Elements 2023 y Premier Elements 2023, comercial
CyberLink Media Suite Essentials (solo SKU con unidad óptica interna)
CyberLink Media Player (solo SKU con unidad óptica interna)
Cyberlink PowerDirector y PhotoDirector 365, comercial
Dell Command
Foxit PDF Editor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OptiPlex de formato pequeño 7010

1 año de garantía básica con servicio de hardware in situ tras el diagnóstico remoto
2 años de ampliación de garantía básica
3 años de ampliación de garantía básica
4 años de ampliación de garantía básica
5 años de ampliación de garantía básica
1 año de ProSupport con servicio in situ al siguiente día laborable
2 años de ProSupport con servicio in situ al siguiente día laborable
3 años de ProSupport con servicio in situ al siguiente día laborable
4 años de ProSupport con servicio in situ al siguiente día laborable
5 años de ProSupport con servicio in situ al siguiente día laborable
1 año de ProSupport Plus for Client con servicio in situ al siguiente día laborable
2 años de ProSupport Plus for Client con servicio in situ al siguiente día laborable
3 años de ProSupport Plus for Client con servicio in situ al siguiente día laborable
4 años de ProSupport Plus for Client con servicio in situ al siguiente día laborable
5 años de ProSupport Plus for Client con servicio in situ al siguiente día laborable

1 año de Accidental Damage Service
2 años de Accidental Damage Service
3 años de Accidental Damage Service
4 años de Accidental Damage Service
5 años de Accidental Damage Service

Complemento SafeSupply Chain
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) - opciones de 1, 3, 4 y 5 años
Absolute Resilience (Premium) - opciones de 1, 3, 4 y 5 años
Absolute Resilience (Premium), SLED - opciones de 1, 3, 4 y 5 años
Absolute Visibility (Standard) - opciones de 1, 3, 4 y 5 años
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

Ranura para cables de seguridad Kensington
Anillo para candado
Con ranura de bloqueo en el chasis
Interruptor de intrusión en el chasis
Alertas de manipulación en la cadena de suministro
SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Teclado de tarjeta inteligente (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
Borrado de datos del disco duro local mediante BIOS (borrado seguro)
Unidades de almacenamiento con autoencriptación (Opal y FIPS)
Trusted Platform Module (TPM 2.0)
TPM para China
Intel Secure Boot
Intel Authenticate

MS Office, exclusión de Fed & Premier, SKU com.
MS Office, sin MOD de productividad para Japón
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021, comercial
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021, comercial
MS Office Digital Attach Upsell Hogar y estudiantes 2021
MS Office Hogar y Empresas no Premium Digital Attach (JPN), consumidor
MS Office Hogar y Empresas no Premium Office 2021 Digital Attach (JPN), comercial
MS Office Profesional no Premium Digital Attach (JPN), consumidor
MS Office Profesional no Premium Digital Attach (JPN), comercial
Workspace ONE
Adobe Acrobat Pro 2020 perpetuo, consumidor
Adobe Acrobat Standard perpetuo, comercial 2020
Adobe Acrobat Standard perpetuo - EM, consumidor 2020
Adobe Acrobat Standard DC, suscripción de 12 meses, comercial
Adobe Acrobat Standard 2020, consumidor
Plan Adobe Creative Cloud Fotografía - suscripción de 12 meses
Adobe Lightroom, suscripción de 12 meses
Paquete Adobe Photoshop Elements 2023 y Premier Elements 2023, comercial
CyberLink Media Suite Essentials (solo SKU con unidad óptica interna)
CyberLink Media Player (solo SKU con unidad óptica interna)
Cyberlink PowerDirector y PhotoDirector 365, comercial
Dell Command
Foxit PDF Editor

Avisos de descargo de responsabilidad de producto

Página 2

1. Valores de benchmark de rendimiento definitivos pendientes.
2. Fuente: * Según análisis de Dell, octubre de 2022. Dell Optimizer no está disponible en la serie 3000 de OptiPlex, en Chromebook Latitude Enterprise ni en dispositivos basados en Linux. La disponibilidad y las características pueden variar según el modelo. Para obtener información detallada, visite <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
3. Renuncia: Para utilizar la tecnología 6 GHz Wi-Fi 6E se requieren productos Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) junto con sistemas operativos, routers, AP y puertos de enlace que sean compatibles con Wi-Fi 6E, junto con la atribución regional del espectro y los certificados regulatorios requeridos. No está disponible en todos los mercados. Visite [intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex) (Conectividad) para obtener más información.
4. Renuncia: La oferta puede variar según el país, la configuración y el sistema operativo. Es posible que algunos artículos estén disponibles después de la presentación del producto. En el lanzamiento, Dell ThinOS y Dell Hybrid Client son opciones de instalación por parte del cliente que se venden por separado y requieren que el dispositivo esté configurado con 8 GB.

Page 3

1. Fuente: Sobre la base de análisis internos de Dell, febrero de 2023. El peso varía según el modelo.
 2. Materiales renovables en forma de fibras de papel certificadas por FSC (The Forest Stewardship Council) de bosques gestionados de forma responsable.
- * Incluido en el registro EPEAT correspondiente. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en cada país.

Avisos de descargo de responsabilidad de producto

1. Las ofertas pueden variar según la región. Es posible que algunos artículos estén disponibles después de la presentación del producto. Para obtener todos los detalles, consulte la documentación sobre la configuración y las especificaciones publicadas en www.dell.com/support.
2. Memoria y tarjeta gráfica del sistema: Una parte significativa de la memoria del sistema puede utilizarse para gráficos, en función del tamaño de la memoria del sistema y de otros factores.
3. Capacidad de memoria del sistema de 4 GB o superior: Es necesario contar con un sistema operativo de 64 bits para poder utilizar 4 GB o más de memoria del sistema.
4. Es posible que determinadas versiones de Microsoft Windows no sean compatibles con la funcionalidad completa de Bluetooth 4.2.
5. Opciones de almacenamiento: GB significa mil millones de bytes y TB equivale a un billón de bytes; la capacidad real varía según el material instalado previamente y el entorno operativo y será menor.
6. TPM está disponible en determinadas regiones.
7. Computrace: No es un servicio ofrecido por Dell. Sujeto a condiciones. Para informarse de todos los detalles, consulte los términos y condiciones en www.lojackforlaptops.com.
8. Consulte el sitio www.epeat.net para conocer la participación y las calificaciones de registro específicas por país.
9. Garantía de hardware limitada: Si desea obtener una copia de la garantía del hardware, escriba Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Estados Unidos) o visite la página www.dell.com/warranty.
10. Servicio in situ tras el diagnóstico remoto: El diagnóstico remoto consiste en la determinación de la causa del problema por parte de un técnico, ya sea por teléfono o a través de Internet, y puede implicar el acceso del cliente al interior del sistema y sesiones múltiples o prolongadas. Si el problema está cubierto por la garantía de hardware (www.dell.com/warranty) y no se puede resolver de forma remota, por lo general, se enviará a un técnico y/o la pieza de repuesto el siguiente día laborable tras haber finalizado el diagnóstico remoto. La disponibilidad varía. Sujeto a otras condiciones.
11. Dell Services: La disponibilidad y las condiciones de Dell Services varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
12. Para obtener la lista completa de declaraciones y certificaciones, remítase a la hoja de datos sobre estándares normativos y medioambientales de Dell en la sección de manuales de la información de soporte para productos en www.dell.com/support/home/us/en/19.