



Una mejor visualización desde cualquier sitio

Monitor Dell 32 4K con concentrador USB-C | **P3223QE**

La empresa de monitores número 1 del mundo*

* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: Informe de seguimiento IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2.º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

Una mejor visualización desde cualquier sitio

Vea más detalles y amplíe la productividad con un monitor 4K con concentrador sin igual.



Disfrute de más detalles y mayor productividad

Experimente más detalles y claridad mientras trabaja. Este monitor de 31,5" y resolución 4K de 3840 x 2160 le permite trabajar en varias cosas a la vez con eficiencia al mostrarle múltiples aplicaciones.

Mantenga la conexión en cualquier espacio de trabajo

No importa si trabaja desde una mesa intercambiable en la oficina o desde casa, optimice su espacio de trabajo gracias a este monitor con concentrador USB-C que pone en marcha su portátil y le proporciona hasta 90 W de alimentación, le conecta a Ethernet y a una amplia gama de dispositivos, y se ha diseñado cuidadosamente, con un sistema de gestión de cables que le permite disfrutar de un espacio de trabajo despejado.

Colores y comodidad sin límite

Optimice la comodidad de la vista con ComfortView Plus, una función integrada que reduce las nocivas emisiones de luz azul sin renunciar a los colores intensos. Es fácil de utilizar y cuenta con una capacidad de ajuste total para que trabaje más cómodamente todo el día.

Vea y consiga más

Vea más detalles y trabaje de forma más eficiente con una resolución 4K (3840 x 2160) en un monitor de 31,5".

Colores siempre uniformes

Disfrute de colores uniformes e intensos en un amplio ángulo de visión gracias a la tecnología IPS (In Plane Switching "conmutación en el mismo plano"). Con una cobertura de sRGB del 99 %, obtendrá colores precisos desde el primer momento.

Capacidad de gestión mejorada

La transferencia de direcciones MAC¹, el arranque de PXE y la conectividad Wake-on-LAN están cómodamente integradas.

Centro de productividad

Gracias a la alimentación de hasta 90 W proporcionada mediante USB-C y a las muchas opciones de conectividad (como RJ45 para Ethernet), implementadas con una configuración despejada, no se quedará sin batería ni conexión.

Amplias opciones de conectividad

Conecte con facilidad a distintos dispositivos mediante los numerosos puertos de conectividad, entre los que se encuentran conexiones DisplayPort, HDMI y acceso rápido a puertos USB Super-Speed de 5 Gb/s.

Diseño funcional

Cuenta con un diseño de cubierta ultrafino de 3 lados, una base pequeña y un sistema de gestión de cables mejorado para que disfrute de un escritorio despejado en el hogar o en la oficina.

Estándares medioambientales

Cumple los estándares ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y se incluye en el registro EPEAT® Gold.

Impulse la productividad

Inicie su PC Dell a través del monitor, incluso con la tapa del portátil cerrada, gracias a Dell Power Sync, disponible en determinados PC Dell.**



Disfrute de una visualización más cómoda con la tecnología **ComfortView Plus** integrada que reduce las nocivas emisiones de luz azul sin renunciar a las prestaciones de color.

Ajuste el monitor como más cómodo le resulte

Incline, gire, rote y ajuste la altura del monitor hasta 150 mm.

Control tipo joystick fácil de usar

Para navegar por el menú de visualización en pantalla (OSD).

** La función Dell Power Sync de su monitor Dell USB-C pone en marcha su sistema aunque la tapa del portátil esté cerrada. Actualmente solo está disponible en algunos PC Dell. Compruebe si su PC Dell es compatible con esta función.

¹ La función de acceso directo a la dirección MAC se ha probado para que funcione con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en sistemas que no son Dell puede variar.

Conectividad que impulsa la productividad

Este monitor con concentrador USB-C ofrece variadas opciones de conectividad, entre las que se incluyen USB-C (hasta 90 W de suministro de energía), RJ45 para acceso Ethernet con cable, USB SuperSpeed para realizar transferencias de datos rápidamente y mucho más.




¹ Dell cumple las especificaciones y los protocolos estándar de USB-C. La funcionalidad con sistemas USB-C que no sean de Dell puede variar.

² La función de sincronización de alimentación de este monitor Dell con USB-C permite el inicio y la activación bajo demanda en PC Dell compatibles. Compruebe si su PC Dell admite esta función.

³ La función de acceso directo a la dirección MAC se ha probado para que funcione con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en sistemas que no son Dell puede variar.

Diseñado para usted

Este elegante monitor cuenta con una base pequeña y un diseño de gestión de cables que oculta los cables en el elevador del monitor, para dejar despejado el escritorio en la oficina o en la oficina doméstica.



Diseño práctico


La base compacta y el elegante sistema de gestión de cables permiten ocultar los cables dentro del elevador del monitor.

Control tipo joystick fácil de usar


Navegue por el menú en pantalla y ajuste los valores de configuración con el control de joystick fácil de usar.

Adapte el ajuste para su comodidad

Nuestra experiencia al servicio de su comodidad: incline, gire y recline el monitor, y ajuste su altura (150 mm máx.).



Dell Display Manager



Productivo en todos los niveles

EasyArrange le permite organizar fácilmente en mosaico varias aplicaciones en una o más pantallas con 38 particiones de ventana predefinidas y la posibilidad de personalizar hasta cinco ventanas, lo que proporciona unas capacidades multitarea mejoradas.

La clave de la comodidad

Las teclas de acceso directo le pueden ahorrar aún más tiempo, ya que le permiten configurar fácilmente los ajustes de gestión de la pantalla para poder trabajar más rápido.

Transiciones perfectas

La función Auto-Restore recuerda dónde lo dejó todo, para que las aplicaciones vuelvan al lugar donde las tenía, incluso tras el apagado.

Más formas de gestionar

Los informes de administración de activos permiten a los gestores de TI recopilar y supervisar rápidamente la información de los monitores, así como configurar varios a la vez mediante una única configuración.

[Descargar Dell Display Manager](#)



Accesorios recomendados



Brazo para un monitor Dell | MSA20

Disfrute de un montaje que prácticamente no necesita herramientas y de la sencilla instalación del brazo para un monitor Dell MSA20. El sistema de desmontaje rápido de Dell le permite acoplar el monitor Dell de la serie P al brazo de forma sencilla y sin necesidad de herramientas.



Auriculares inalámbricos Dell Pro | WL5022

Disfrute de libertad inalámbrica lejos de su PC con estos auriculares con certificación Teams, que ofrecen prácticos controles de llamada. Cambie sin problemas entre PC, tableta y teléfono inteligente y disfrute de una claridad de audio superior en los desplazamientos.



Ratón y teclado inalámbricos multidispositivo Dell Premier | KM7321W

Lleve a cabo varias tareas sin inconvenientes en tres dispositivos con este conjunto de teclado de tamaño completo y ratón redondeado con accesos directos programables y una duración de la batería de 36 meses.¹

¹ Datos basados en análisis internos de Dell de cálculos de modelo de uso sobre la duración de las baterías, noviembre de 2020. Los resultados pueden variar según el uso, las condiciones de funcionamiento y otros factores.



Sostenibilidad de los monitores Dell

Estándares medioambientales

Este monitor está fabricado con un 85 % de plástico reciclado¹ y cumple los estándares medioambientales más recientes, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, además, está registrado en EPEAT® Gold².

Embalaje respetuoso con el medioambiente

Los monitores comerciales Dell, diseñados pensando en el medioambiente, vienen en embalajes de cartón reciclables al 100 %.³

Ahorro de energía

Ahorre energía cuando el monitor no esté en uso con PowerNap⁴, una función que atenúa el monitor o lo pone en suspensión cuando no está en uso.


¹ Según el peso total de las piezas de plástico del producto. No incluye tarjetas de circuitos impresos, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI ni revestimientos.

² Incluido en el registro EPEAT correspondiente. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en cada país.

³ La caja exterior, el embalaje acolchado de corrugado y las fibras recicladas del embalaje para monitores comerciales de Dell (excepto la serie D) están fabricadas con materiales de cartón virgen y corrugado. No incluye la amortiguación de espuma ni las bolsas de plástico.

⁴ Habilitado por Dell Display Manager.

Puertos y ranuras



- 1** Ranura de bloqueo de seguridad¹
- 2** Puerto de alimentación de CA
- 3** Puerto HDMI
- 4** DisplayPort (entrada)
- 5** Puerto USB Type-C ascendente
- 6** Puerto USB SuperSpeed de 5 Gb/s descendente
- 7** Puerto USB SuperSpeed de 5 Gb/s descendente

- 8** Conector RJ45
- 9** Puerto USB SuperSpeed de 5 Gb/s descendente
- 10** Puerto USB SuperSpeed de 5 Gb/s descendente
- 11** Bloqueo de la base

¹ Según Kensington Security Slot™.

CARACTERÍSTICA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	Monitor Dell 32 4K con concentrador USB-C - P3223QE
TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE (DIAGONAL)	800,01 mm (31,5")
ÁREA DE PANTALLA PREDETERMINADA (H X V)	697,31 mm x 392,23 mm (27,45" x 15,44")
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	3840 x 2160 a 60 Hz
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,18159 mm x 0,18159 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	139,87
BRILLO	350 cd/m² (típico)
COLORES COMPATIBLES	99 % sRGB 1070 millones de colores
RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1 (típica)
ÁNGULO DE VISIÓN	178°/178°
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms (modo rápido), 8 ms (modo normal)
TIPO DE PANTALLA	Tecnología IPS (In Plane Switching *conmutación en el mismo plano*)
REVESTIMIENTO DE LA PANTALLA	Tratamiento antirreflectante del polarizador frontal (3H)
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	LED
PANTALLA COMFORTVIEW SIN PARPADEO	Sí
COMPATIBILIDAD CON DELL DISPLAY MANAGER	Sí, EasyArrange y otras características clave
ADMINISTRACIÓN REMOTA DE ACTIVOS	Sí, a través de Dell Command Monitor
GSA/TAA	Sí
BARRA DE SONIDO OPCIONAL	SB521A o SB522A
CONECTORES	• 1 puerto DP 1.4 de entrada (HDCP 1.4, HDCP 2.2) • 1 puerto HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) • 1 puerto USB-C (puerto ascendente USB 3.2 de 1.ª generación y 5 Gb/s, suministro de alimentación de hasta 90 W) • 4 puertos descendentes USB de alta velocidad de 5 Gb/s (USB 3.2 de 1.ª generación) • 1 RJ45
COMPATIBILIDAD CON HDCP	HDMI HDCP 2.2 DP HDCP 2.2

CARACTERÍSTICA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD DE AJUSTE	Base de altura regulable 150 mm Inclinación de -5° a 21° Rotación de -30° a 30° Pivotado de -90° a 90°
SEGURIDAD	Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable de venta por separado)
INTERFAZ DEL SOPORTE DE MONITOR PANORÁMICO	VESA (100 mm)
TENSIÓN, FRECUENCIA Y CORRIENTE DE LA ENTRADA DE CA	De 100 a 240 V de CA / 50 o 60 Hz ± 3 Hz / 2,3 A (máximo)
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ESCALA DE A A G)	F 
CONSUMO DE ENERGÍA (EN FUNCIONAMIENTO)	0,3 W (apagado) ¹ 0,3 W (en espera) ¹ 30,6 W (encendido) ¹ 180 W (máximo) ²
CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE ESPERA/MODO SUSPENDIDO)	Menos de 0,3 W
ALTURA CON LA BASE	618,67 mm (24,36")
ANCHURA CON EL SOPORTE	712,40 mm (28,05")
PROFUNDIDAD CON EL SOPORTE	233,17 mm (9,18")
PESO (SOLO PANTALLA, PARA SOPORTE VESA/SIN CABLES)	5,28 kg (11,64 lb)
PESO (MONITOR Y CABLES CON SOPORTE)	9,90 kg (21,83 lb)
PESO (CON EMBALAJE)	13,38 kg (29,50 lb)
PLAN DE SERVICIO ESTÁNDAR	3 años de servicio de recambio avanzado y garantía limitada de hardware
PLAN DE SERVICIO OPCIONAL	Dell ProSupport
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS AMBIENTALES	• Monitor certificado ENERGY STAR® • Incluido en el registro EPEAT® correspondiente. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en cada país. • TCO Certified y TCO Certified Edge. • Conformidad con la Directiva RoHS. • Monitor sin BFR ni PVC (excluidos los cables externos). • Cumplimiento de los requisitos sobre corriente de fuga de NFPA 99. • Sin mercurio y con vidrio sin arsénico (solo la pantalla).
INCLUYE	• Monitor con soporte • 1 cable de alimentación • 1 cable de DisplayPort a DisplayPort (1,8 m) • 1 cable USB Type-C (1 m) • 1 cable de USB Type-A a USB Type-C (1,8 m) • 1 brida para cables • Guía de instalación rápida • Información normativa y de seguridad

¹ Según se define en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.² Brillo máximo y ajuste de contraste con carga máxima de alimentación en todos los USB.

Fiabilidad inquebrantable

Como empresa de monitores líder mundial*, estamos orgullosos de nuestro firme compromiso con la calidad y de mantener la máxima satisfacción de los clientes.

Premium Panel Exchange

El servicio de recambio de pantalla Premium de Dell¹ permite la sustitución gratuita del monitor durante el periodo de vigencia de la garantía de hardware,² incluso si se detecta un único píxel brillante.

Servicio de recambio avanzado

Su monitor incluye 3 años de servicio de recambio por adelantado³ para que, en caso necesario, se le envíe un monitor de sustitución al siguiente día laborable durante los 3 años de vigencia de la garantía de hardware.²

ProSupport

Amplíe el servicio a la asistencia técnica telefónica especializada 24x7 con la opción de Dell ProSupport.⁴



* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: Informe de seguimiento IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2.º trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 Aplicable a los monitores de sobremesa Dell UltraSharp, serie P y serie C.

2 Si desea obtener una copia de la garantía del hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Estados Unidos) o visite la página <https://www.dell.com/warranty>.

3 Servicio de recambio avanzado: en la mayoría de los casos, Dell enviará un monitor de repuesto el siguiente día laborable si se considera necesario tras realizar el diagnóstico por teléfono o en línea. Los plazos de envío pueden variar según la ubicación y si el monitor tiene un tamaño de 55" o más. Si la unidad defectuosa no se devuelve, se cobrará una tarifa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 La disponibilidad puede variar. Visite www.dell.com/support para obtener información detallada. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que la asistencia ofrecida fuera del horario laboral local se proporcione en un idioma distinto al local.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.