



Aceleración de la productividad de los AI PC



Estación de acoplamiento inteligente Dell Pro Thunderbolt 4

SD25TB4

**Experiencias de usuario superiores**

Cree una configuración multipantalla de alta resolución con compatibilidad nativa para un máximo de cuatro pantallas 4K a 60 Hz. Disfrute de velocidades de red y USB más rápidas y puertos USB-A ampliados con PowerShare para mantener sus dispositivos cargados sin necesidad de alimentación del PC.

**Acelere la productividad de su AI PC**

Realice múltiples tareas a la vez con facilidad utilizando las herramientas de IA generativa más actualizadas y aprovecha hasta 130 W de potencia de primera calidad con los nuevos portátiles Dell Pro Premium y Dell Pro Max (y 96 W con ordenadores de otras marcas).¹ Disfrute de un rendimiento de dispositivo superior con dos puertos Thunderbolt 4.

**Liderazgo en innovación sostenible**

Está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados después del consumo⁴ y los materiales de su embalaje son 100 % reciclados o renovables.⁵

Diseño cuidado

Configure el espacio de trabajo a su gusto con un cable USB-C adaptable que se puede conectar hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuenta con un nuevo y robusto conector USB-C diseñado para mejorar la durabilidad.

**La estación de acoplamiento más fácil de gestionar**

Gestione de forma remota sus estaciones de acoplamiento inteligentes Dell Pro Thunderbolt 5 sin intervención del usuario final desde Dell Device Management Console, la primera solución integral de gestión de periféricos del sector que configura, implementa y actualiza estaciones de acoplamiento inteligentes mediante una conexión Wi-Fi segura.² Gestión fuera de banda disponible para determinados PC Intel vPro® con Intel® AMT mediante una estación de acoplamiento conectada.

**La estación de acoplamiento inteligente más segura**


Mantén a los usuarios trabajando con confianza gracias al cifrado WPA-3 de 192 bits de nivel empresarial, que ofrece una comunicación Wi-Fi segura. Proteja sus datos confidenciales con un cifrado integrado antimanipulación basado en hardware.³

[Descubre la estación de acoplamiento inteligente Dell Pro Thunderbolt 4 en 3D](#)

¹ Información basada en análisis internos, noviembre de 2024. Los resultados reales pueden variar.

², ⁴ Según análisis internos de Dell de diciembre de 2024.

³ Según análisis internos de Dell de marzo de 2025.



Mejore la eficiencia de TI

Simplifique la gestión del espacio de trabajo de PC a escala

Las estaciones de acoplamiento más fáciles de gestionar del mundo¹

Multiplique la eficiencia de todo su parque informático. Gestione sus estaciones de acoplamiento inteligentes Dell Pro desde Dell Device Management Console. Al no necesitar software adicional ni conexión a PC, reinventa completamente la eficiencia de TI.

La plataforma de gestión de PC y periféricos basada en la cloud más integral del sector² proporciona una experiencia unificada a la hora de gestionar estaciones de acoplamiento, pantallas y accesorios de PC Dell desde un único lugar.

La modernización, más fácil que nunca

El inicio de sesión seguro (SSO) con Microsoft Intune facilita la visualización de todo el parque informático sin aumentar la complejidad de la jornada laboral. La automatización de tareas tediosas libera tiempo y recursos de TI para innovar en el futuro.

Productividad ininterrumpida

Reduce los esfuerzos de TI mediante la programación de actualizaciones fuera del horario laboral, a la vez que garantizas el cumplimiento normativo del firmware en todo el parque informático y eliminas las interrupciones del usuario final.

Las estaciones de acoplamiento inteligentes más seguras del mundo³

Las estaciones de acoplamiento inteligentes Dell Pro, diseñadas para que los usuarios trabajen con confianza, cuentan con cifrado de nivel empresarial WPA-3 de 192 bits para ofrecer una comunicación Wi-Fi segura, así como cifrado antimanipulación basado en hardware para proteger los datos confidenciales.

Capa de seguridad con desactivación de puertos a través de la consola de gestión

[Obtenga más información y comience a utilizar Dell Device Management Console](#)

1, 2 Según análisis internos de Dell de diciembre de 2024.

3 Según análisis internos de Dell de marzo de 2025. Los resultados reales pueden variar.



Diseño sostenible

La nueva generación de estaciones de acoplamiento inteligentes Dell Pro Thunderbolt 4 refleja un compromiso con la innovación en diseño sostenible para reducir el impacto medioambiental de la empresa



Fabricada de forma sostenible

Diseñada con hasta un 65 % de plástico reciclado después del consumo (PCR), con dos tipos de materiales reciclados en el chasis y los amortiguadores¹



Embalaje respetuoso con el medioambiente


El embalaje de las estaciones de acoplamiento inteligentes Dell Pro Thunderbolt 4 está fabricado con materiales 100 % reciclados o renovables² para reducir los residuos de embalaje.



Transiciones perfectas

Asset Recovery Services puede ayudarle a retirar de manera responsable y segura sus equipos de TI antiguos, independientemente de la marca, y así abordar, al mismo tiempo, sus objetivos de sostenibilidad. [Más información](#)

Puertos y ranuras



1 USB-A 3.2 Gen 2 con PowerShare

2 USB-C 3.2 Gen 2

3 USB-A 3.2 Gen 2 con PowerShare

4 USB-A 3.2 Gen 2 con PowerShare

5 USB-A 3.2 Gen 2 con PowerShare

6 HDMI 2.1

7 DisplayPort 1.4

8 DisplayPort 1.4

9 USB-C 3.2 Gen 2 multifunción DisplayPort 1.4

10 Thunderbolt™ 4

11 Thunderbolt™ 4

12 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)

13 Entrada de alimentación

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO	ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO INTELIGENTE DELL PRO THUNDERBOLT 4 SD25TB4
Estación de acoplamiento INTERFAZ	Thunderbolt 4™ (conector tipo C)
ALIMENTACIÓN	Adaptador de corriente de 180 W de CA con suministro de alimentación de hasta 130 W para portátiles comerciales Dell Suministro de alimentación de hasta 96 W para sistemas que no sean Dell
COMPATIBILIDAD DE PANTALLAS CON ENTRADA THUNDERBOLT	<u>DP 1.4 sin Display Stream Compression</u> Hasta: 4 x QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 3 x WQHD (3440 x 1440) a 60 Hz 2 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 1 x WUHD 5K (5120 x 2160) a 60 Hz <u>DP1.4 / DP2.1 con Display Stream Compression</u> Hasta: 4 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 3 x 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 2 x 6K (6144 x 3456) a 60 Hz 1 x 8K (7680 x 4320) a 60 Hz
VÍDEO INTERFACES	2 de DP1.4 1 HDMI 2.1 1 puerto USB-C 3.2 de 2.ª generación multifunción con DisplayPort 1.4 2 puertos Thunderbolt 4
PUERTOS USB (SOLO DATOS)	4 puertos USB tipo A 3.2 de segunda generación (10 Gbps) 1 puerto USB-C 3.2 de 2.ª generación (10 Gbps)
PUERTOS USB (ALIMENTACIÓN)	4 puertos USB tipo A 3.2 de segunda generación (4,5 W cada uno) 1 puerto USB-C 3.2 de 2.ª generación (15 W) 1 puerto USB-C multifunción con DisplayPort (7,5 W) 2 x Thunderbolt 4 (15 W cada uno) Todos suministran alimentación con o sin PC
PC HOST GESTIÓN	Intel® AMT mediante Thunderbolt™ con una selección de PC Intel® vPro® Pass-through de direcciones MAC Arranque PXE Power Button Sync en la estación de acoplamiento Wake-on-LAN Cambio de WLAN a LAN Protección del kernel con acceso a memoria directa (DMA)
SOFTWARE DEL HOST (WINDOWS)	Utilidad de firmware de Dell Dell Display and Peripheral Manager Dell Command Update
GESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO Funciones	Actualizaciones remotas del firmware sin PC Actualizaciones del firmware basadas en el host Actualización del firmware al desconectar Desactivación de puertos independiente del PC
GESTIÓN DE CLOUD (NO SE REQUIERE PC)	Dell Device Management Console permite lo siguiente: • Realizar actualizaciones automáticas o programadas del firmware • Mantener una versión del firmware específica o cambiar a una versión anterior • Comprobar el inventario de periféricos y su estado

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO	ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO INTELIGENTE DELL PRO THUNDERBOLT 4 SD25TB4
INSCRIPCIÓN EN LA GESTIÓN DE CLOUD	Aprovisionamiento sin intervención con detección automática de DHCP o DNS SRV Dell Display and Peripheral Manager Dell Management Agent
REDES	Ethernet de 2,5 gigabits
INDICADORES LED	LED de gestión remota Botón de encendido LED LED RJ45
TIPO DE RANURA DE SEGURIDAD (CANDADO CON CABLE. SE VENDE POR SEPARADO)	1 ranura de bloqueo Kensington 1 ranura de bloqueo en forma de cuña
DIMENSIONES	205 mm × 90 mm × 35,25 mm 8,07 x 3,54 x 1,39 pulgadas
PESO DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO (SIN EL ADAPTADOR DE CORRIENTE)	579 g (8,82 lb) 1,28 lb (8,82 lb)
LONGITUD DEL CABLE	0,83 m
SISTEMAS OPERATIVOS	Windows 10 Windows 11 Ubuntu 24.04 Red Hat Enterprise Linux 9.6 + ChromeOS 137 macOS
CERTIFICACIÓN	Certificación Thunderbolt 4
GARANTÍA	Tres años de garantía limitada de hardware con servicio de recambio avanzado Garantía adicional de 4 y 5 años (opcional)
CONTENIDO DE LA CAJA	Estación de acoplamiento Adaptador de corriente y cable de alimentación Documentación (guía de inicio rápido e información normativa, ambiental y de seguridad)