

MONITOR DELL 27 USB-C HUB | P2722HE

Una mejor vista desde cualquier lugar.



COMODIDAD SIN SACRIFICAR EL COLOR

Optimice la comodidad visual con este monitor concentrador USB-C® de 27" con ComfortView Plus.¹



UN CONCENTRADOR DE PRODUCTIVIDAD

Transforme su monitor en un concentrador de productividad con una conectividad de gran alcance.



OPTIMICE SU ESPACIO DE TRABAJO

Libere el valioso espacio de escritorio con este monitor FHD de 27" que ocupa poco espacio físico y ofrece un perfil de panel delgado.



CONFIABILIDAD ASEGURADA

Empresa de monitores líder en el mundo*. Con el respaldo de la reconocida confiabilidad de Dell.

Maximice la productividad



COMODIDAD SIN SACRIFICAR EL COLOR

Comodidad sin sacrificar el color: Optimice la comodidad visual en este monitor FHD de 27" con ComfortView Plus¹, una pantalla incorporada siempre activa que reduce las emisiones de luz azul potencialmente dañinas y, al mismo tiempo, ofrece una excelente precisión de color.

La coherencia de color viene de serie: Vea colores vivos y coherentes en el ángulo de visión amplio que permite la tecnología In-Plane Switching (IPS). Con una cobertura de sRGB del 99 %, obtiene colores precisos de inmediato.



ESPACIO DE TRABAJO OPTIMIZADO

Atractivo, elegante y organizado: Oculte los cables en la tarjeta vertical del monitor para mantener todo organizado. Este elegante monitor cuenta con una cubierta ultrafina de tres lados, una base pequeña y un sistema de manejo de cables mejorado y fácil de usar.

La comodidad es clave: Incline, gire, pivotee y ajuste la altura del monitor (rango de ajuste de altura de 150 mm) para una experiencia de trabajo cómoda.

Diseñado pensando en usted: recorra el menú y configure los ajustes de pantalla con el control tipo joystick fácil de usar. Ajuste la Barra de sonido delgada opcional de Dell (SB521A) y eleve su experiencia auditiva.



CONÉCTESE A LA PRODUCTIVIDAD

Un concentrador de productividad: Transforme su monitor en un concentrador de productividad con RJ45 para conectividad Ethernet cableada y USB-C, lo que proporciona una entrega de alimentación de hasta 65 W, todo en una configuración sin desorden.

Mayor facilidad de administración: Paso de direcciones MAC², arranque PXE y Wake-on-LAN incorporados para su comodidad.

Conveniencia de un solo cable: Reduzca el desorden de los cables con la conectividad USB-C, que ofrece la flexibilidad de conectar a los sistemas USB-C³ de varios proveedores y permite ahorrar hasta un 72 % del tiempo de configuración del espacio de trabajo.⁴

Productividad acelerada: Simplemente presione el botón de encendido del monitor y la función de sincronización de alimentación inicia el monitor y la PC Dell conectada sin inconvenientes, incluso cuando la tapa de la laptop está cerrada. Compatible con PC Dell selectas.⁵

Amplíe su eficiencia: Aumente la productividad en hasta un 21 % con una configuración de dos monitores.⁴ Con la conexión en serie de Dell Express: una característica que permite la detección automática de la segunda pantalla, omitiendo el paso manual de cambiar la configuración de OSD.

GRACIAS POR HACER QUE LOS MONITORES DELL SEAN LÍDERES EN TODO EL MUNDO*

Tranquilidad: Dell Premium Panel Exchange permite reemplazar el panel de manera gratuita durante el período de garantía limitada de hardware⁶, incluso si se encuentra un solo píxel brillante.

Minimice el tiempo de inactividad: el monitor incluye un servicio Advanced Exchange por 3 años⁷, por lo que si es necesario un reemplazo, se lo enviaremos al siguiente día laboral durante el período de garantía limitada de hardware, cuya vigencia es de 3 años⁶.

Obtenga un mayor nivel de soporte: actualícese y obtenga soporte telefónico regional de ingenieros calificados 24x7 con la opción Dell ProSupport.⁸

Características y especificaciones técnicas

Monitoreo

Tamaño de visualización diagonal	686 mm (27")
Área de pantalla activa	
Ancho	597,89 mm (23,54")
Altura	336,31 mm (13,24 pulgadas)
Resolución preestablecida máxima	1920 x 1080 a 60 Hz
Relación de aspecto	16:9
Separación entre píxeles	0,3114 mm x 0,3114 mm
Píxeles por pulgada (PPP)	82
Brillo	300 cd/m ² (típico)
Compatibilidad de color	Gama de colores: sRGB de 99 % (típica) Profundidad del color: 16,7 millones de colores

Relación de contraste	1000:1 (típica)
Ángulo de visión	178°/178°
Tiempo de respuesta	5 ms típico (rápido) (gris a gris) 8 ms (modo normal) (gris a gris)

Tipo de panel	Tecnología In-Plane Switching
Recubrimiento de pantalla	Antirreflejo
Tecnología de retroiluminación	Sistema de luz LED blanca en el borde
ComfortView Plus con pantalla sin parpadeo	Sí
Compatibilidad con Dell Display Manager	Sí
Administración de recursos remota	Sí, mediante Dell Command Monitor
GSA/TAA	Sí
Barra de sonido opcional	SB521A

Conectividad

Conectores	1 puerto HDMI versión 1.4 (HDCP 1.4) 1 DisplayPort versión 1.2 (HDCP 1.4) 1 DisplayPort (salida) con MST (HDCP 1.4) 1 puerto ascendente USB Type-C® (modo alternativo con DisplayPort 1.2, suministro de energía de hasta 65 W)** 4 puertos descendentes USB de alta velocidad de 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 1 puerto RJ45
------------	---

Soporte HDCP	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4
--------------	------------------------------

Características de diseño

Capacidad de ajuste	Base de altura ajustable (150 mm), inclinación (de -5 ° a 21 °), rotación (de -45 ° a 45 °) y giro (de -90 ° a 90 °)
Seguridad	Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se vende por separado)
Interfaz de montaje para pantalla plana	VESA (100 mm x 100 mm)

Alimentación

Entrada de CA: voltaje/frecuencia/corriente	De 100 V CA a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,70 A (típico)
---	--

Consumo de energía (operativo)	0,2 W (modo desactivado) ⁹ 0,2 W (modo de espera) ⁹ 17,1 W (modo encendido) ⁹ 132 W (máx.) ¹⁰
--------------------------------	--

Consumo de energía en espera/reposo	Menos de 0,3 W
-------------------------------------	----------------

Dimensiones (con base)

Altura	534,15 mm (21,03")
Ancho	609,90 mm (24,01")
Profundidad	190,10 mm (7,48")

Peso

Peso (solo panel, para montaje VESA/ sin cables)	4,92 kg (10,85 lb)
Peso (monitor y cables con base)	7,14 kg (15,74 lb)
Peso (con embalaje)	9,62 kg (21,21 lb)

Plan de servicio estándar	Premium Panel Exchange, servicio Advanced Exchange por 3 años ⁷ y garantía de hardware limitada ⁶
---------------------------	---

Plan de servicio opcional	Dell ProSupport ⁸
---------------------------	------------------------------

Cumplimiento ambiental	Monitor con certificación ENERGY STAR®, registro de EPEAT® Gold según corresponda ¹¹ , que cumple con las normas RoHS, con pantallas con certificación TCO Edge, libre de BFR/PVC (sin halógenos) (no incluye cables externos), vidrio libre de arsénico y panel libre de mercurio
------------------------	---

Contenido de la caja

Componentes

- Monitor con base

Cables

- Cable de alimentación
- Cable DisplayPort a DisplayPort (1,8 m)
- Cable USB Type-C (1,8 m)
- Sujetacables

Documentación

- Guía de configuración rápida
- Información reglamentaria y de seguridad


Ajustabilidad y conectividad

MONITOR DELL 27 USB-C HUB | P2722HE

Ajuste el panel a su posición de visualización más cómoda con facilidad.



Vista posterior:
ranura de manejo de cables



Inclinación y altura ajustables



Rotación



Giro

Conectividad



- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 Ranura para candado de seguridad | 4 Bloqueo de la base | 7 Puerto ascendente USB Type-C |
| 2 Conector de alimentación | 5 DisplayPort (entrada) | 8 Puerto USB Type-A descendente de alta velocidad de 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) (4) |
| 3 Puerto HDMI | 6 DisplayPort (salida) | 9 Puerto RJ45 |

ACCESORIOS RECOMENDADOS



BRAZO DOBLE DE MONITOR DE DELL | MDA20

Instale rápidamente este brazo doble de monitor de Dell MDA20, el cual ofrece una solución integral de monitor y sistema de montaje. Esta instalación prácticamente sin herramientas hace que la implementación sea simple.



COMBO DE MOUSE Y TECLADO INALÁMBRICOS DELL PRO | KM5221W

Aumente la productividad con este teclado inalámbrico de cubierta estrecha de tamaño completo y la combinación de mouse ambidiestro con 3 años de duración de la batería.



BARRA DE SONIDO DELGADA DELL | SB521A

La barra de sonido más delgada y ligera del mundo¹² ofrece una claridad de audio excepcional y se fija de manera magnética a los monitores Dell¹³ que permite que su espacio de trabajo se mantenga despejado.

* Los monitores Dell fueron líderes en todo el mundo durante 7 años consecutivos (del segundo trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2020). Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker cuarto trimestre de 2020.

** Dell cumple con las especificaciones y el protocolo estándar de USB-C. Estos monitores generan hasta 65 W de energía. La funcionalidad con los sistemas USB-C que no son de Dell puede variar.

1 Certificación de TÜV: solución de hardware con bajo contenido de luz azul y sin parpadeo (ID 1111230975). Para obtener más detalles, visite www.tuv.com.

2 Se comprobó el funcionamiento de la funcionalidad de paso de direcciones MAC con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad de los sistemas que no son de Dell puede variar.

3 La compatibilidad y el rendimiento con los sistemas de varios proveedores variarán.

4 Fuente: información basada en un informe de Principled Technologies encargado por Dell, noviembre de 2018. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

5 Aviso de exención de responsabilidad: La función de sincronización de alimentación de este monitor USB-C de Dell inicia su PC, incluso cuando la tapa de su laptop está cerrada. Compatible solo con determinadas PC de Dell; compruebe si su PC Dell admite esta característica.

6 Para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite dell.com/warranty.

7 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono/en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55" o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

8 La disponibilidad puede variar; visite www.dell.com/support para obtener más información.

9 Según lo definido en EU 2019/2021 y EU 2019/2013.

10 Ajuste de brillo y contraste máx. con la carga máxima de alimentación en todos los puertos USB.

11 Registro EPEAT Gold en los EE. UU. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

12 Información basada en un análisis de Dell de especificaciones disponibles públicamente sobre barras de sonido acoplables para monitores similares, julio de 2020.

13 Compatible solamente con monitores Dell selectos. Consulte la lista de compatibilidad de la barra de sonido delgada Dell: SB521A en dell.com.

Dell.com/monitors

La disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2021 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus filiales. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del USB Implementers Forum.



Low Blue Light
(Hardware Solution)
Flicker Free
www.tuv.com
ID 1111230975