



Votre solution tout-en-un mobile pour les conférences et la connectivité

Haut-parleur Dell avec adaptateur multiport | **MH3021P**

Votre solution tout-en-un mobile pour les conférences et la connectivité



Profitez d'une solution de conférence connectée transparente avec le premier haut-parleur au monde doté d'un adaptateur multiport USB-C intégré*. Compact et léger, ce haut-parleur certifié Zoom vous permet de participer à des conférences téléphoniques et de vous connecter à plusieurs appareils en même temps, où que vous soyez.



Un son exceptionnel

Collaborez où que vous soyez grâce à un microphone omnidirectionnel qui capte le son tout autour de vous. Les technologies intégrées d'élimination de l'écho et de réduction du bruit aident les autres à vous entendre clairement, tandis que les commandes d'appel, intégrées et intuitives, vous apportent un grand confort à portée de main.



Une conception ingénieuse

Restez productif avec le haut-parleur tout-en-un le plus compact au monde*, doté d'une conception innovante facile à utiliser qui offre une expérience de conférence Plug-and-Play, où que vous soyez.



Des connexions faciles

Connectez-vous à un écran et à d'autres accessoires, transférez des fichiers volumineux en quelques secondes et chargez votre ordinateur portable avec une puissance allant jusqu'à 90 W, tout en participant à une conférence téléphonique.

Le premier haut-parleur au monde offrant une solution transparente et tout-en-un de conférence et de connectivité*

ZOOM Certified

Faites-vous entendre sous tous les angles

Le microphone omnidirectionnel intégré offre une couverture à 360 degrés pour capter le son tout autour de la table, facilitant ainsi les conférences en petits groupes.

Format compact et portable

Élégant et peu encombrant, sa conception compacte prend peu de place, ce qui en fait la solution idéale pour les déplacements.

Communiquez clairement


Soyez entendu clairement grâce à l'élimination de l'écho intégrée et à la réduction du bruit.

Optimisé pour l'UC

Certifié Zoom et optimisé pour d'autres plateformes de communication unifiée (UC) de pointe comme Microsoft Teams, ce qui vous permet de participer à des conférences téléphoniques via la plateforme de votre choix.

Commandes d'appel intuitives

Les boutons du haut-parleur facilitent le lancement des appels, le raccrochage, l'activation/la désactivation de l'audio et le réglage du volume. Les voyants LED fournissent un guidage visuel clair.



Options de connectivité complètes

Résolution 4K nette

Grâce à la prise en charge d'une résolution jusqu'à 4K à 60 Hz¹, vous pouvez connecter un écran 4K via le port HDMI 2.0² ou USB-C² et profiter de performances d'écran sans compromis. Tirez parti de la compatibilité HDR et profitez de contenus visuels réalistes et éclatants.¹

Travaillez plus rapidement

Transférez des fichiers volumineux en quelques secondes avec les ports USB-C et USB-A qui offrent des vitesses de transfert de données rapides allant jusqu'à 10 Gbit/s⁴

Chargement de votre ordinateur

Grâce à un port USB-C qui offre une alimentation Power Delivery allant jusqu'à 90 W³, vous pouvez charger divers ordinateurs.

Connexion par simple Plug-and-Play

L'installation est rapide et facile ; connectez-vous instantanément sans avoir à télécharger de logiciel et profitez d'une solution prête à l'emploi. Aucun pilote requis.

Gestion efficace des câbles

Enroulez simplement le câble autour de la base pour éviter qu'il ne s'emmêle.

▶ Cliquez sur l'image ou ici pour découvrir le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint.

* D'après une analyse réalisée par Dell en mars 2020.

1 Disponible avec certains modèles d'ordinateurs (qui prennent en charge DisplayPort 1.4 et HBR3) et lorsqu'ils sont connectés à des écrans offrant une résolution 4K à 60 Hz, avec prise en charge de la technologie HDR statique. Les technologies HDR dynamiques comme HDR10/HDR10+/DolbyVision sont exclues.

2 Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois. En cas de connexions vidéo HDMI et USB-C simultanées, l'HDMI est prioritaire

3 Jusqu'à 90 W peuvent être utilisés pour charger votre ordinateur portable USB-C. L'alimentation réelle fournie dépend de la stratégie d'alimentation de la plateforme/de la source d'alimentation


4 Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint est alimenté par l'ordinateur portable :

(a) et est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (3 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C prennent en charge certains appareils

(b) et est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (1,5 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C peuvent prendre en charge des appareils à faible consommation électrique, tels que la souris, le clavier, le dongle Bluetooth/RF et certaines clés USB OU

Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint est connecté à un adaptateur secteur USB-C ou à un écran USB-C, et que son câble USB-C est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable : 2 ports USB-A descendants prennent en charge certains appareils

Ports et logements



- 1** Haut-parleur
- 2** Répondre à un appel
- 3** Diminution du volume
- 4** Activation/désactivation de l'audio
- 5** Augmentation du volume
- 6** Fin/refus de l'appel
- 7** Voyants LED

- 8** Connecteur USB-C
- 9** Câble USB-C
- 10** USB-A 3.1 (10 Gbit/s)
- 11** Microphone
- 12** Port HDMI 2.0 (4K)
- 13** Port USB-C (affichage, données et alimentation Power Delivery)



Liste des plateformes de communication unifiée compatibles

Le tableau ci-dessous répertorie les fonctionnalités d'appel prises en charge par le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint - MH3021P lors de l'utilisation des plateformes de communication unifiée (UC) suivantes.*

Plateformes d'UC	Activation/désactivation de l'audio	Répondre à un appel	Fin/refus de l'appel	Augmentation du volume	Diminution du volume	Haut-parleur	Microphone
Zoom	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓
Skype Entreprise	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft Teams	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Google Hangouts	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Cisco Webex	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FaceTime	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Slack	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
GoToMeeting	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
BlueJeans	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

- ✓ La fonctionnalité d'appel du haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint fonctionne avec la plateforme de communication unifiée
- ✗ La fonctionnalité d'appel du haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint ne fonctionne pas avec la plateforme de communication unifiée

* Sur le système d'exploitation Windows 10 64 bits

** Le comportement de la fonction de fin/refus de l'appel est variable :

- (a) Refus de l'appel : appuyez sur le bouton de fin/refus de l'appel du haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint
- (b) Arrêt de la conversation en cours : cliquez sur le bouton permettant de quitter la réunion dans Zoom

FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE	Haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint - MH3021P
DIMENSIONS (DIAMÈTRE X HAUTEUR)	119 x 32 mm (4,7 x 1,25 pouces)
POIDS	214 g (7,5 oz)
CONNEXION À L'HÔTE	USB-C
TYPE/LONGUEUR DU CÂBLE	Coaxial rond, 465 mm
CÂBLE USB-C (DONNÉES/ALIMENTATION/VIDÉO)	1 câble USB-C multifonction qui prend en charge le transfert de données, l'alimentation Power Delivery et l'affichage/audio
NOMBRE TOTAL DE PORTS	1 port USB-C, 1 port HDMI, 2 ports USB-A
PORTS DE DONNÉES ⁴	2 ports USB-A 3.1 et 1 port USB-C 3.1 qui prend en charge le transfert de données (jusqu'à 10 Gbit/s)
PORT D'ALIMENTATION POWER DELIVERY ³	1 port USB-C qui prend en charge l'alimentation jusqu'à 90 W
PORTS VIDÉO ²	HDMI 2.0 : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz ¹ (prise en charge de la technologie HDR) USB-C : 4K (3 840 x 2 160) à 60 Hz ¹ (prise en charge de la technologie HDR)
PRISE EN CHARGE DU PLUG-AND-PLAY	Oui (aucune installation de pilotes)
SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE	Windows 10 64 bits, macOS
TYPE DE HAUT-PARLEUR	Haut-parleur électrodynamique avec aimant en néodyme
GAMME DE FRÉQUENCES DU HAUT-PARLEUR	De 200 Hz à 20 kHz
COUVERTURE DU MICROPHONE	360 degrés, omnidirectionnel
FRÉQUENCE DU MICROPHONE	De 100 Hz à 10 kHz
TRAITEMENT DU SIGNAL NUMÉRIQUE	Fonction intégrée d'annulation de l'écho et réduction du bruit
FONCTIONNALITÉS	Répondre à un appel entrant, terminer l'appel en cours, refuser un appel entrant, activer/désactiver l'audio, diminuer/augmenter le volume
PLATEFORMES D'UC PRISES EN CHARGE	Certifié Zoom et optimisé pour les principales plateformes de communication unifiée.
CONTENU DE LA BOÎTE	Haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint MH3021P, pochette, documentation
GARANTIE	1 an ⁵

1 Disponible avec certains modèles d'ordinateurs (qui prennent en charge DisplayPort 1.4 et HBR3) et lorsqu'ils sont connectés à des écrans offrant une résolution 4K à 60 Hz, avec prise en charge de la technologie HDR statique. Les technologies HDR dynamiques comme HDR10/HDR10+/DolbyVision sont exclues.

2 Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois. En cas de connexions vidéo HDMI et USB-C simultanées, l'HDMI est prioritaire

3 Jusqu'à 90 W peuvent être utilisés pour charger votre ordinateur portable USB-C. L'alimentation réelle fournie dépend de la stratégie d'alimentation de la plateforme/de la source d'alimentation

4 Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint est alimenté par l'ordinateur portable :

(a) et est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (3 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C prennent en charge certains appareils

(b) et est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable (1,5 A/5 V) : 2 ports USB-A descendants et 1 port USB-C peuvent prendre en charge des appareils à faible consommation électrique, tels que la souris, le clavier, le dongle Bluetooth/RF et certaines clés USB

OU

Lorsque le haut-parleur Dell avec adaptateur multipoint est connecté à un adaptateur secteur USB-C ou à un écran USB-C, et que son câble USB-C est connecté au port USB-C/Thunderbolt de l'ordinateur portable :

2 ports USB-A descendants prennent en charge certains appareils

5 La pochette n'est pas couverte par la garantie.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La disponibilité des produits varie d'un pays à un autre. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Dell.