

Format compact

Conçu pour créer l'équilibre
parfait



Format compact

L'alliance de l'intelligence et de la simplicité

Alliez format compact et performances élevées dans une conception conviviale.

Le plus puissant des systèmes OptiPlex à ce jour

La plateforme Intel vPro® avec processeurs Intel® Core™ de 13^e génération (jusqu'au modèle i9 65 W), offre des performances professionnelles qui accélèrent la productivité tout en réduisant les risques de sécurité, grâce à des technologies avancées profondément intégrées dans le silicium¹

Plus d'intelligence avec Dell Optimizer²

Performances des applications, connectivité et expériences audio plus intuitives

Gestion facilitée

Avec un BIOS unique pour les nouvelles configurations aux formats micro, compact et tour

Option Wi-Fi6E

Pérennisez votre IT avec les vitesses les plus rapides du secteur³



Innovation durable

Avec du plastique et de l'acier recyclés post-consommation et le mode veille moderne ; certifié EPEAT Gold, ENERGY STAR et TCO (sur certaines configurations)

3e disque SSD M.2 en option

Offre des options d'extension supplémentaires pour accélérer le démarrage et l'accès aux fichiers

Hautement extensible

Ports plus nombreux que sur le format micro, gain d'espace plus important que sur le format tour

Maintenant proposé avec mémoire DDR5

Fournit de meilleures performances pour les charges applicatives lourdes, idéale pour les applications Cloud

Jusqu'à 4 écrans pris en charge en natif

Aucun besoin de carte graphique supplémentaire

Prêt pour la réalité virtuelle

Les cartes graphiques haut de gamme 225 W supportent l'utilisation de réalité virtuelle et sont idéales dans les environnements de formation, de vente au détail et de services de santé⁴

Connectivité intelligente

Jusqu'à 10 ports USB, y compris des ports USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) natifs plus rapides, (3) ports DisplayPort et des ports vidéo en option prenant en charge une résolution jusqu'à 5K



Format compact

Développement durable avec OptiPlex

Véritable modèle d'innovation durable, la plateforme OptiPlex est celle qui contient le plus de matériaux recyclés de tous les PC Dell : jusqu'à 59,6 % de plastique recyclé et de matériaux en circuit fermé¹.



Conception

100 %

Les solutions multipack Dell expédient plusieurs produits dans un seul emballage et sont composées de carton ondulé jusqu'à 100 % recyclé et renouvelable².

Matériaux durables

Notre utilisation de matériaux durables contribue à réduire l'impact écologique de leur fabrication et de leur recyclage*.



• Au moins 10 % d'acier recyclé

• 38,9 % de plastique recyclé post-consommation⁺⁺

***43,1 % de plastique recyclé post-consommation dans les systèmes OptiPlex au format compact

Innovations en matière d'emballages

87 %

87 % des emballages Dell sont fabriqués à partir de matériaux recyclés ou renouvelables².

CERTIFICATIONS OPTIPLEX

Plus de 120

produits certifiés
EPEAT*



Plus de 40

configurations
certifiées TCO



8.0

ENERGY STAR®
sur toute la gamme



Format compact

Dell Optimizer

Nous développons son intelligence. Vous vous l'appropriiez.

À une époque où l'on peut travailler en tout lieu, proposer les PC professionnels les plus intelligents au monde* ne suffit pas. Dell Optimizer étend l'intelligence personnalisée au reste de l'écosystème Dell.

Dell Optimizer vous permet de tout réussir avec l'intelligence intégrée qui analyse votre façon de travailler et s'y adapte.



Optimisez votre expérience de travail en bénéficiant de performances personnalisées sur votre ordinateur OptiPlex et les autres appareils dans votre espace de travail.



Un son irréfutable

La technologie Intelligent Audio réduit le bruit de fond et optimise les expériences audio, et propose désormais des fonctionnalités plus impressionnantes : l'élimination neuronale du bruit et la suppression de l'écho suppriment intelligemment les bruits de fond et les échos des autres participants lors de vos conférences téléphoniques. La fonctionnalité Voice Quality Monitoring surveille la qualité de votre voix pendant vos conférences téléphoniques et vous alerte lorsque celle-ci est faible.



Transitions fluides entre les espaces de travail et confidentialité améliorée

La fonctionnalité ExpressSign-in active la sortie de veille de votre PC lorsque vous vous en approchez et le verrouille lorsque vous vous en éloignez. Intelligent Privacy brouille automatiquement votre écran lorsqu'un intrus est détecté et réduit la luminosité de votre écran lorsque votre regard se porte ailleurs. (Disponible sur certaines configurations OptiPlex All-in-One avec webcam IR 5 mégapixels en option ; également disponible sur certains écrans et webcams Dell équipés de capteurs de proximité).



Amélioration des performances applicatives

ExpressResponse analyse la façon dont vous utilisez vos applications préférées pour optimiser les performances.



Connectivité inégalée

ExpressConnect offre la première connexion multiréseau simultanée au monde** pour des transferts et des téléchargements plus rapides. Cette technologie vous aide également à optimiser la connectivité et la bande passante, pour des conférences plus claires et plus productives.



Un écosystème intelligent

Associez et gérez facilement vos écrans et accessoires Dell grâce à l'intégration de Dell Display Manager et Dell Peripheral Manager. Avec Dell Optimizer, un processus strict est suivi en matière d'optimisation et de collecte de données afin de garantir confidentialité et sécurité.

Avec Dell Optimizer, un processus strict est suivi en matière d'optimisation et de collecte de données afin de garantir confidentialité et sécurité.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Dell Optimizer.

* D'après une analyse réalisée par Dell en octobre 2022. Dell Optimizer n'est pas disponible sur les systèmes OptiPlex série 3000 et Latitude Chromebook Enterprise, ni sur les appareils Linux. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle. Pour plus d'informations, consultez : <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



**Écran hub USB-C
Dell UltraSharp
24 - U2422HE**

Donnez une nouvelle dimension à votre travail avec cet écran FHD 23,8 pouces offrant une couverture colorimétrique à couper le souffle, la technologie ComfortView Plus, ainsi qu'une connectivité USB-C et Ethernet.



**Écran Dell 27 -
P2723D**

Restez concentré en travaillant sur un écran QHD de 27 pouces optimisé pour offrir un haut niveau de détails et une très grande clarté.



**Clavier et souris sans fil
multipériphérique Dell Premier
KM7321W**

Effectuez plusieurs tâches en toute fluidité sur 3 appareils différents, avec des raccourcis programmables et une autonomie de la batterie de 36 mois.



**Clavier et souris sans fil
Dell Pro - KM5221W**

Disposant de raccourcis programmables et d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 36 mois, ce clavier silencieux de taille standard et la souris qui l'accompagne vous aident à améliorer votre productivité au quotidien.



**Webcam Dell Pro -
WB5023**

Profitez d'une qualité vidéo et d'une clarté d'image leaders sur le marché dans tous les éclairages avec cette webcam 2K QHD intelligente.



**Casque sans
fil Dell Pro - WL5022**

Profitez de la liberté offerte par la technologie sans fil et d'une clarté sonore exceptionnelle avec ce casque certifié Teams équipé de commandes d'appel pratiques. Passez facilement de votre PC à votre tablette ou smartphone et vice-versa.



**Casque sans fil à contrôle actif
du bruit Dell Premier - WL7022**

Collaborez facilement où que vous soyez avec ce casque sans fil certifié Teams qui offre une suppression active du bruit et des capteurs intelligents qui coupent ou réactivent automatiquement le son des appels.



**Haut-parleur
Dell - SP3022**

Profitez de conférences téléphoniques claires avec le haut-parleur certifié Microsoft Teams le plus intelligent au monde.*

* D'après une analyse comparative réalisée par Dell en septembre 2021 par rapport aux modèles concurrents de haut-parleurs personnels de conférence.



**Socle tout-en-un pour OptiPlex
au format compact - OSS21**

Créez un espace de travail soigné pour votre format compact avec gestion intégrée des câbles et réglage complet de l'écran.



**Gaine de câble OptiPlex
au format compact**

Conception testée thermiquement et simple à installer pour gérer les câbles et sécuriser les ports.

Format compact

Le système OptiPlex au format compact offre 2 configurations de base

La configuration de base détermine l'ensemble des fonctionnalités personnalisables disponibles pour ce PC.



OptiPlex Plus au format compact

Ordinateur de bureau hautes performances avec mémoire DDR5 de nouvelle génération, 10 ports USB natifs, dont 1 port USB-C et 3 ports DisplayPort natifs.



OptiPlex au format compact

Ordinateur de bureau professionnel standard comprenant une mémoire DDR4, 8 ports USB natifs, 1 port DisplayPort natif et 1 port HDMI natif.

Format compact

FONCTIONNALITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NUMÉRO DE MODÈLE¹ OptiPlex Plus au format compact 7010

PROCESSEUR¹ Intel® Core™ i3-13100 de 13^e génération (12 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, de 3,40 GHz à 4,50 GHz turbo, 60 W)
Intel® Core™ i5-13400 de 13^e génération (20 Mo de mémoire cache, 10 cœurs, 16 threads, de 2,50 GHz à 4,60 GHz turbo, 65 W)
Intel® Core™ i5-13500 de 13^e génération (24 Mo de mémoire cache, 14 cœurs, 20 threads, de 2,50 GHz à 4,80 GHz turbo, 65 W)
Intel® Core™ i5-13600 de 13^e génération (24 Mo de mémoire cache, 14 cœurs, 20 threads, de 2,70 GHz à 5,00 GHz turbo, 65 W)
Intel® Core™ i7-13700 de 13^e génération (30 Mo de mémoire cache, 16 cœurs, 24 threads, 2,10 GHz à 5,20 GHz par la technologie Intel Turbo Boost Max, 65 W)
Intel® Core™ i9-13900 de 13^e génération (36 Mo de mémoire cache, 24 cœurs, 32 threads, 2,00 GHz à 5,50 GHz par la technologie Intel Turbo Boost Max, 65 W)

OPTIONS¹ Windows 11 Famille
Windows 11 Professionnel
Windows 11 Professionnel rétrogradable (image Windows 10)
Windows 11 Professionnel Éducation nationale
Windows 11 CMIT Government Edition (Chine uniquement)
Kylin Linux® Desktop version 10.1 (Chine uniquement, disponible en juillet 2023)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

MÉMOIRE^{1,2,3} 8 Go, 1 x 8 Go, DDR5, 4 400 MHz, à un seul canal
16 Go, 1 x 16 Go, DDR5, 4 400 MHz, à un seul canal
16 Go, 2 x 8 Go, DDR5, 4 400 MHz, bicanale
32 Go, 1 x 32 Go, DDR5, 4 400 MHz, à un seul canal
32 Go, 2 x 16 Go, DDR5, 4 400 MHz, bicanale
32 Go, 4 x 8 Go, DDR5, 4 000 MHz, bicanale
64 Go, 2 x 32 Go, DDR5, 4 400 MHz, bicanale
64 Go, 4 x 16 Go, DDR5, 4 000 MHz, bicanale
128 Go, 4 x 32 Go, DDR5, 3 600 MHz, bicanale

DISQUE DUR PRINCIPAL^{1,5} Disque SSD M.2 2230, 512 Go, NVMe PCIe, classe 25
Disque SSD M.2 2230, 1 To, NVMe PCIe, classe 25

Disque dur SATA de 2,5 pouces, 500 Go, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 3,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 3,5 pouces, 2 To, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 3,5 pouces, 4 To, 5 400 tr/min

Disque SSD M.2 2230, 256 Go, NVMe PCIe, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 512 Go, NVMe PCIe, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 1 To, NVMe PCIe, classe 35
Disque SSD à autochiffrement M.2 2230, 256 Go, NVMe PCIe, classe 35

Disque SSD M.2 2280, 512 Go, NVMe PCIe, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 1 To, NVMe PCIe, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 2 To, NVMe PCIe, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 512 Go, NVMe PCIe, auto-chiffrement, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 1 To, NVMe PCIe, auto-chiffrement, classe 40

CARTE GRAPHIQUE Carte graphique Intel® UHD 730 avec processeurs Intel® Core™ i3-13100 et i5-13400 de 13^e génération
Carte graphique Intel® UHD 770 avec processeurs Intel® Core™ i5-13500, i5-13600, i7-13700 et i9-13900 de 13^e génération
AMD Radeon™ RX6300, 2 Go de mémoire GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 Go de mémoire GDDR6

AFFICHAGE S.O.

ÉCOSYSTÈME DE PÉRIPHÉRIQUES Écran Dell 24 | P2422H
Écran Dell 27 - P2723D
Écran Dell UltraSharp 24 - U2422H
Écran hub USB-C Dell UltraSharp 24 - U2422HE
Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier KM7321W
Clavier et souris de collaboration Dell Premier - KM900
Socle Dell tout-en-un au format compact | OSS21
Casque sans fil à contrôle actif du bruit Dell Premier - WL7022
Webcam Dell Pro - WB5023
Haut-parleur Dell - SP3022
Gaine de câble OptiPlex - Format compact OptiPlex 7000 Micro

COULEUR DU BOÎTIER Noir standard Dell, résine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OptiPlex au format compact 7010

Intel® Celeron® G6900 (4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs, 2 threads, jusqu'à 3,40 GHz, 46 W)
Intel® Pentium® G7400 (6 Mo de mémoire cache, 2 cœurs, 4 threads, jusqu'à 3,70 GHz, 46 W)
Intel® Core™ i3-13100 de 13^e génération (12 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, de 3,40 GHz à 4,50 GHz turbo, 60 W)
Intel® Core™ i5-13400 de 13^e génération (20 Mo de mémoire cache, 10 cœurs, 16 threads, de 2,50 GHz à 4,60 GHz turbo, 65 W)
Intel® Core™ i5-13500 de 13^e génération (24 Mo de mémoire cache, 14 cœurs, 20 threads, de 2,50 GHz à 4,80 GHz turbo, 65 W)
Intel® Core™ i5-13600 de 13^e génération (24 Mo de mémoire cache, 14 cœurs, 20 threads, 2,70 GHz à 5 GHz, 65 W)

Windows 11 Famille
Windows 11 Professionnel
Windows 11 Professionnel rétrogradable (image Windows 10)
Windows 11 Professionnel Éducation nationale
Windows 11 CMIT Government Edition (Chine uniquement)
Kylin Linux® Desktop version 10.1 (Chine uniquement, disponible en juillet 2023)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

4 Go, 1 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, à un seul canal
8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, à un seul canal
8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale
16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, à un seul canal
16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale
32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, à un seul canal
32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale
64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale

Disque SSD M.2 2230, 512 Go, NVMe PCIe, classe 25
Disque SSD M.2 2230, 1 To, NVMe PCIe, classe 25

Disque dur SATA de 2,5 pouces, 500 Go, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 3,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 3,5 pouces, 2 To, 7 200 tr/min

Disque SSD M.2 2230, 256 Go, NVMe PCIe, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 512 Go, NVMe PCIe, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 1 To, NVMe PCIe, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 256 Go, NVMe PCIe, auto-chiffrement, classe 35

Disque SSD M.2 2280, 512 Go, NVMe PCIe, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 1 To, NVMe PCIe, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 512 Go, NVMe PCIe, auto-chiffrement, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 1 To, NVMe PCIe, auto-chiffrement, classe 40

Carte graphique Intel® UHD 710 avec processeurs Intel® Celeron® G6900 et Intel® Pentium® Gold G7400
Carte graphique Intel® UHD 730 avec processeurs Intel® Core™ i3-13100 et i5-13400 de 13^e génération
Carte graphique Intel® UHD 770 avec processeurs Intel® Core™ i5-13500 et i5-13600 de 13^e génération
AMD Radeon™ RX6300, 2 Go de mémoire GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 Go de mémoire GDDR6

S.O.

Écran Dell 24 | P2422H
Écran Dell UltraSharp 24 - U2422H
Écran hub USB-C Dell UltraSharp 24 - U2422HE
Clavier et souris sans fil Dell Pro - KM5221W
Socle Dell tout-en-un au format compact | OSS21
Webcam Dell Pro - WB5023
Haut-parleur Dell - SP3022
Casque sans fil Dell Pro - WL5022
Casque stéréo Dell Pro - WH3022
Gaine de câble OptiPlex - Format compact

Noir standard Dell, résine

Format compact

FONCTIONNALITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NUMÉRO DE MODÈLE¹ OptiPlex Plus au format compact 7010

PORTS

Avant

1 port USB 2.0
1 port USB 2.0 avec PowerShare
1 port USB 3.2 Gen 2
1 port USB-C® 3.2 Gen 2x2
1 port audio universel

À l'arrière

3 ports DisplayPort 1.4a (HBR2)
1 port vidéo en option (HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, HBR3, VGA, USB Type-C avec mode alternatif DisplayPort)
Remarque : HDMI 2.1, jusqu'à 4 096 x 2 160 à 60 Hz
Port DisplayPort 1.4a (HBR3), jusqu'à 5 120 x 3 200 à 60 Hz
VGA, jusqu'à 1 920 x 1 200 à 60 Hz
USB-C avec mode alternatif DisplayPort, jusqu'à 5 120 x 3 200 à 60 Hz
1 port série/PS2 en option
1 port USB 3.2 Gen 2
3 ports USB 3.2 Gen 1
2 ports USB 2.0 avec SmartPower On
1 port audio d'entrée/sortie de ligne avec réaffectation
1 port RJ45 Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s

LECTEUR OPTIQUE Lecteur DVD +/- RW Dell Slimline 16x (en option)

LOGEMENTS

1 logement M.2 2230 pour carte WiFi et Bluetooth
1 logement M.2 2230 pour disque SSD
1 logement M.2 2230 pour disque SSD
1 logement M.2 2280 pour disque SSD
3 logements SATA 3.0 pour disque dur de 2,5 pouces/3,5 pouces et lecteur optique fin
1 logement PCIe x4 Gen 3 demi-hauteur à extrémité ouverte
1 logement PCIe x16 Gen 4 demi-hauteur

DIMENSIONS

États-Unis

Hauteur : 290,00 mm (11,42 po.)
Largeur : 92,60 mm (3,65 po.)
Profondeur : 292,80 mm (11,53 po.)
Poids (minimal) : 3,90 kg (8,59 lb)
Poids (maximal) : 5,09 kg (11,21 lb)

Reste du monde

Hauteur : 290 mm (11,42 po.)
Largeur : 92,60 mm (3,65 po.)
Profondeur : 292,80 mm (11,53 po.)
Poids (minimal) : 3,90 kg (8,59 lb)
Poids (maximal) : 5,09 kg (11,21 lb)

CAMÉRA

S.O.

AUDIO¹

Contrôleur audio Realtek, ALC3246-CG, audio haute définition

SANS FIL

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), carte sans fil Bluetooth®
Realtek RTL8852BE, 2 x 2 MIMO, 1 201 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), carte sans fil Bluetooth®

BATTERIE PRINCIPALE S/O

GESTION DE

Bloc d'alimentation interne de 260 W, efficace à 85 %, 80 Plus Bronze
Bloc d'alimentation interne de 300 W, efficace à 92 %, 80 Plus Platinum

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fabriquée à partir de plastiques recyclés et de matériaux en circuit fermé
Fabriquée avec de l'acier recyclé dans le boîtier
Emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés et renouvelables
Offres multipack directes en usine
Configurations enregistrées EPEAT disponibles
Configurations certifiées ENERGY STAR disponibles
Configurations certifiées TCO 8.0 disponibles
Configurations conformes US CEC MEPS disponibles
Configurations conformes MEPS Australie et Nouvelle-Zélande
CEL
DEEE
Loi japonaise relative à l'énergie
Programme E-standby en vigueur en Corée du Sud.
RoHS UE
RoHS Chine

RÈGLEMENTATIONS [REG]^{8,12}

Fiches techniques sur la sécurité des produits, la compatibilité électromagnétique et l'environnement
Page d'accueil Dell de conformité aux normes
Dell et l'environnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OptiPlex au format compact 7010

Avant

2 ports USB 2.0
2 ports USB 3.2 Gen 1
1 port audio universel

À l'arrière

1 port DisplayPort 1.4a (HBR2)
1 port HDMI 1.4b
Remarque : La résolution maximale prise en charge par le port HDMI 1.4b est de 1 920 x 1 200.
1 port vidéo en option (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA)
Remarque : HDMI 2.1, jusqu'à 4 096 x 2 160 à 60 Hz
Port DisplayPort 1.4a (HBR3), jusqu'à 5 120 x 3 200 à 60 Hz
VGA, jusqu'à 1 920 x 1 200 à 60 Hz
1 port série/PS2 en option
2 ports USB 3.2 Gen 1
2 ports USB 2.0 avec SmartPower On
1 port RJ45 Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s

Lecteur DVD +/- RW Dell Slimline 16x (en option)

1 logement M.2 2230 pour carte WiFi et Bluetooth
1 logement M.2 2230/2280 pour disque SSD
2 logements SATA 3.0 pour disque dur de 2,5 pouces/3,5 pouces et lecteur optique fin
1 logement PCIe x16 Gen3 demi-hauteur
1 logement PCIe x1 Gen3 demi-hauteur

États-Unis

Hauteur : 290 mm (11,42 po.)
Largeur : 92,60 mm (3,65 po.)
Profondeur : 292,80 mm (11,53 po.)
Poids (minimal) : 3,68 kg (8,10 lb)
Poids (maximal) : 4,87 kg (10,72 lb)

Reste du monde

Hauteur : 290 mm (11,42 po.)
Largeur : 92,60 mm (3,65 po.)
Profondeur : 292,80 mm (11,53 po.)
Poids (minimal) : 3,68 kg (8,10 lb)
Poids (maximal) : 4,87 kg (10,72 lb)

S.O.

Contrôleur audio Realtek, ALC3246-CG, audio haute définition

Intel® AX210, 2x2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), carte sans fil Bluetooth®

Realtek RTL8821CE, 1 x 1 MIMO, 433 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), carte sans fil Bluetooth®

Realtek RTL8852BE, 2 x 2 MIMO, 1 201 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), carte sans fil Bluetooth®

S.O.

Bloc d'alimentation interne de 180 W, efficace à 85 %, 80 Plus Bronze
Bloc d'alimentation interne de 300 W, efficace à 92 %, 80 Plus Platinum

Fabriquée à partir de plastiques recyclés et de matériaux en circuit fermé
Fabriquée avec de l'acier recyclé dans le boîtier
Emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés et renouvelables
Offres multipack directes en usine
Configurations enregistrées EPEAT disponibles
Configurations certifiées ENERGY STAR disponibles
Configurations certifiées TCO 8.0 disponibles
Configurations conformes US CEC MEPS disponibles
Configurations conformes MEPS Australie et Nouvelle-Zélande
CEL
DEEE
Loi japonaise relative à l'énergie
Programme E-standby en vigueur en Corée du Sud.
RoHS UE
RoHS Chine

Fiches techniques sur la sécurité des produits, la compatibilité électromagnétique et l'environnement
Page d'accueil Dell de conformité aux normes
Dell et l'environnement

Format compact

FONCTIONNALITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NUMÉRO DE MODÈLE¹ OptiPlex Plus au format compact 7010

GARANTIE [WRNTY]^{9,10} 3 ans de garantie de base avec service matériel sur site après diagnostic à distance
Extension de 4 ans de la garantie de base
Extension de 5 ans de la garantie de base
ProSupport pendant 3 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport pendant 4 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport pendant 5 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport Plus for Client pendant 3 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport Plus for Client pendant 4 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport Plus for Client pendant 5 ans avec service sur site le jour ouvré suivant

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES Accidental Damage Service pendant 3 ans
Accidental Damage Service pendant 4 ans
Accidental Damage Service pendant 5 ans

LOGICIEL DE SÉCURITÉ⁶ Module complémentaire SafeSupply Chain
Agent Dell Trusted Device
Absolute Control (Pro) : abonnements de 1, 3, 4 ou 5 ans
Absolute Resilience (Premium) : abonnements de 1, 3, 4 ou 5 ans
Absolute Resilience (Premium), SLED : abonnements de 1, 3, 4 ou 5 ans
Absolute Visibility (Standard) : abonnements de 1, 3, 4 ou 5 ans
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ Logement de câble de sécurité Kensington
Anneau pour cadenas
Support de logement antivol pour boîtier
Commutateur d'intrusion de boîtier
Alertes de violation de la chaîne logistique
SafeID avec module TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Clavier avec lecteur de carte à puce (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
Suppression des données du disque dur local via le BIOS (Secure Erase)
Disques de stockage à autochiffrement (Opal, FIPS)
Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Module TPM pour la Chine
Intel Secure Boot
Intel Authenticator

LOGICIELS DE PRODUCTIVITÉ MS Office - Fed & Premier opt out, références SKU commerciales
MS Office : aucun MOD de productivité pour le Japon
M365 Personnel
M365 Famille
MS Office Digital Attach Upsell Famille et Petite entreprise 2021 - Commercial
MS Office Digital Attach Upsell Pro 2021 - Commercial
MS Office Digital Attach Upsell Famille et Étudiant 2021
MS Office Famille et Petite entreprise Non Premium Digital Attach (JPN) - Grand public
MS Office Famille et Petite entreprise Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Commercial
MS Office Professionnel Non Premium Digital Attach (JPN) - Grand public
MS Office Professionnel Non Premium Digital Attach (JPN) - Commercial
Workspace ONE
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual - Grand public
Adobe Acrobat Standard Perpetual - Commercial 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual - EM - Grand public 2020
Adobe Acrobat Standard DC, 12 mois d'abonnement - Commercial
Adobe Acrobat Standard 2020 - Grand public
Adobe Creative Cloud Photography Plan : abonnement de 12 mois
Adobe Lightroom : abonnement de 12 mois
Offre groupée Adobe Photoshop Elements 2023 et Premier Elements 2023, Commercial
CyberLink Media Suite Essentials (SKU de lecteur optique interne uniquement)
CyberLink Media Player (SKU de lecteur optique interne uniquement)
Cyberlink PowerDirector et PhotoDirector 365 Commercial
Dell Command
Foxit PDF Editor

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OptiPlex au format compact 7010

1 an de garantie de base avec service matériel sur site après diagnostic à distance
Extension de 2 ans de la garantie de base
Extension de 3 ans de la garantie de base
Extension de 4 ans de la garantie de base
Extension de 5 ans de la garantie de base
ProSupport pendant 1 an avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport pendant 2 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport pendant 3 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport pendant 4 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport pendant 5 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport Plus for Client pendant 1 an avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport Plus for Client pendant 2 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport Plus for Client pendant 3 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport Plus for Client pendant 4 ans avec service sur site le jour ouvré suivant
ProSupport Plus for Client pendant 5 ans avec service sur site le jour ouvré suivant

Accidental Damage Service pendant 1 an
Accidental Damage Service pendant 2 ans
Accidental Damage Service pendant 3 ans
Accidental Damage Service pendant 4 ans
Accidental Damage Service pendant 5 ans

Module complémentaire SafeSupply Chain
Agent Dell Trusted Device
Absolute Control (Pro) : abonnements de 1, 3, 4 ou 5 ans
Absolute Resilience (Premium) : abonnements de 1, 3, 4 ou 5 ans
Absolute Resilience (Premium), SLED : abonnements de 1, 3, 4 ou 5 ans
Absolute Visibility (Standard) : abonnements de 1, 3, 4 ou 5 ans
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

Logement de câble de sécurité Kensington
Anneau pour cadenas
Support de logement antivol pour boîtier
Commutateur d'intrusion de boîtier
Alertes de violation de la chaîne logistique
SafeID avec module TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Clavier avec lecteur de carte à puce (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
Suppression des données du disque dur local via le BIOS (Secure Erase)
Disques de stockage à autochiffrement (Opal, FIPS)
Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Module TPM pour la Chine
Intel Secure Boot
Intel Authenticator

MS Office - Fed & Premier opt out, références SKU commerciales
MS Office : aucun MOD de productivité pour le Japon
M365 Personnel
M365 Famille
MS Office Digital Attach Upsell Famille et Petite entreprise 2021 - Commercial
MS Office Digital Attach Upsell Pro 2021 - Commercial
MS Office Digital Attach Upsell Famille et Étudiant 2021
MS Office Famille et Petite entreprise Non Premium Digital Attach (JPN) - Grand public
MS Office Famille et Petite entreprise Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Commercial
MS Office Professionnel Non Premium Digital Attach (JPN) - Grand public
MS Office Professionnel Non Premium Digital Attach (JPN) - Commercial
Workspace ONE
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual - Grand public
Adobe Acrobat Standard Perpetual - Commercial 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual - EM - Grand public 2020
Adobe Acrobat Standard DC, 12 mois d'abonnement - Commercial
Adobe Acrobat Standard 2020 - Grand public
Adobe Creative Cloud Photography Plan : abonnement de 12 mois
Adobe Lightroom : abonnement de 12 mois
Offre groupée Adobe Photoshop Elements 2023 et Premier Elements 2023, Commercial
CyberLink Media Suite Essentials (SKU de lecteur optique interne uniquement)
CyberLink Media Player (SKU de lecteur optique interne uniquement)
Cyberlink PowerDirector et PhotoDirector 365 Commercial
Dell Command
Foxit PDF Editor

Avis de non-responsabilité relatif aux produits

Page 2

1. Analyse comparative des performances finales en attente
2. Source : * D'après une analyse réalisée par Dell en octobre 2022. Dell Optimizer n'est pas disponible sur les systèmes OptiPlex série 3000 et Latitude Chromebook Enterprise, ni sur les appareils Linux. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle. Pour plus d'informations, consultez : <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
3. Avis de non-responsabilité : Le fonctionnement du Wi-Fi 6E 6 GHz nécessite l'utilisation de produits Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) en conjonction avec des systèmes d'exploitation et des routeurs/points d'accès/passereaux qui prennent en charge le Wi-Fi 6E, une attribution de spectre régional, ainsi que les certifications réglementaires requises. Non disponible sur tous les marchés. Pour en savoir plus, accédez à [intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex), rubrique Connectivity.
4. Avis de non-responsabilité : L'offre peut varier en fonction du pays, de la configuration et du système d'exploitation. Certains articles ne seront disponibles qu'après le lancement du produit. Au lancement, Dell ThinOS et Dell Hybrid Client seront disponibles comme options à installer par le client et vendus séparément. Ces fonctionnalités nécessitent au moins 8 Go de mémoire

Page 3

1. Source : D'après une analyse interne réalisée par Dell en février 2023. Poids variable selon le modèle
 2. Matériaux renouvelables sous la forme de fibres de papier certifiées FSC (Forest Stewardship Council) provenant de forêts gérées de manière responsable.
- * Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d'un pays à l'autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur le statut de la certification dans chaque pays.

Avis de non-responsabilité relatif aux produits

1. L'offre peut varier selon les zones géographiques. Certains articles ne seront disponibles qu'après le lancement du produit. Pour des détails complets, consultez les informations de configuration et les spécifications publiées sur le site www.dell.com/support.
2. Mémoire système et carte graphique : en fonction de la taille de la mémoire système et d'autres facteurs, une quantité de mémoire système importante peut être nécessaire pour prendre en charge le traitement graphique.
3. Capacité de mémoire système de 4 Go ou plus : un système d'exploitation 64 bits est requis pour prendre en charge au moins 4 Go de mémoire système.
4. Certaines versions de Microsoft Windows peuvent ne pas prendre en charge la fonctionnalité Bluetooth 4.2 complète.
5. Option de stockage : 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets et 1 To équivaut à 1 000 milliards d'octets. La capacité réelle varie selon le matériel préinstallé et l'environnement d'exploitation, et pourra être inférieure à la capacité annoncée.
6. Le module TPM est disponible dans certaines zones géographiques.
7. Computrace : ceci n'est pas une offre Dell. Elle est soumise à certaines conditions. Pour connaître tous les détails, consultez les conditions générales à l'adresse www.ljacksonforlaptops.com.
8. Pour obtenir des informations précises sur l'évaluation de la certification et la participation par pays, reportez-vous au site www.epeat.net.
9. Limited Hardware Warranty : pour obtenir une copie de la Limited Hardware Warranty, écrivez à l'adresse Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site www.dell.com/warranty.
10. Intervention sur site après diagnostic à distance : le diagnostic à distance permet à un technicien d'identifier l'origine du problème par téléphone ou en ligne. L'opération peut nécessiter l'accès du client à l'intérieur du système, ainsi que des sessions répétées ou prolongées. Si le problème est couvert par la Limited Hardware Warranty (www.dell.com/warranty) et n'est pas résolu à distance, un technicien et/ou la pièce seront envoyés, généralement dans un délai de 1 jour ouvré suivant le diagnostic à distance. La disponibilité peut varier. D'autres conditions peuvent s'appliquer.
11. Services Dell : la disponibilité et les conditions générales des offres de services Dell peuvent varier selon la zone géographique. Pour plus d'informations, consultez le site www.dell.com/servicedescriptions.
12. Pour obtenir la liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique sur les normes réglementaires et environnementales Dell disponible dans la section Manuels des informations sur la prise en charge des produits à l'adresse www.dell.com/support/home/us/en/19.