

ÉCRAN POUR
CONFÉRENCES
VIDÉO DELL
ULTRASHARP 32 4K
U3223QZ

Une vue imprenable pour
un travail optimal



 Certified for
Microsoft Teams

LA MARQUE D'ÉCRANS
N° 1 DANS LE MONDE*

ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Une vue imprenable pour un travail optimal

Conçu pour offrir une expérience visuelle, collaborative et connectée exceptionnelle, cet écran pour conférences vidéo 4K 31,5" avancé est équipé d'une des webcams les plus intelligentes. Il s'agit du premier écran de sa catégorie doté de la technologie IPS Black[^].



Des échanges plus vrais que nature

Présentez-vous sous votre meilleur jour en toute circonstance avec la webcam intelligente dotée d'un capteur CMOS 4K HDR Sony STARVIS™. Profitez d'une mise au point et de réglages de la luminosité automatiques, ainsi que d'une meilleure clarté visuelle. Communiquez clairement grâce aux deux microphones avec élimination de l'écho et aux deux haut-parleurs de 14 W intégrés.

Une sécurité sans effort

Sécurisez vos interactions à l'aide de la fonction de désactivation automatique de la webcam, et mettez-vous rapidement au travail avec Dell ExpressSign-in, une fonctionnalité qui détecte votre présence lorsque vous êtes à proximité et vous connecte via Windows Hello. Lancez des réunions d'équipe sans effort avec cet écran certifié pour Microsoft Teams.

Des images éclatantes

Donnez vie à vos projets en bénéficiant de la clarté du 4K, de couleurs incroyables et d'un contraste exceptionnel avec la technologie révolutionnaire IPS Black sur cet écran 31,5" certifié VESA DisplayHDR 400 et doté de ComfortView Plus.

Une productivité optimale

Optimisez votre espace de travail avec cet écran hub USB-C qui se connecte à Ethernet et à une multitude d'appareils. Améliorez votre productivité avec une configuration à deux écrans 4K et à différentes fonctions multitâches.

Prix CES Innovation Awards décernés d'après les descriptifs fournis aux juges. La Consumer Technology Association (CTA) ne vérifie pas l'exactitude des informations fournies, ni des annonces faites par les candidats. Aucun test n'est effectué sur les produits auxquels le prix est décerné. CES® est une marque déposée de l'association Consumer Technology Association (CTA)®.

ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Le premier écran pour conférences vidéo 4K 31,5" au monde équipé d'une webcam 4K intelligente[^] et de la technologie révolutionnaire IPS Black[^].

Des échanges plus vrais que nature

Présentez-vous sous votre meilleur jour en toute circonstance avec une webcam intelligente dotée d'un capteur CMOS 4K HDR Sony STARVIS™ et d'un objectif multiélément offrant des images d'une très grande netteté.

Un contraste exceptionnel

Bénéficiez de couleurs incroyables et de noirs plus profonds avec un taux de contraste de 2 000:1 sur le premier écran pour conférences vidéo au monde doté de la technologie IPS Black[^].

Communiquez clairement

grâce aux microphones avec élimination de l'écho et aux deux haut-parleurs de 14 W intégrés et positionnés de manière optimale.

Réglez l'écran selon vos besoins

Hauteur, rotation et inclinaison réglables (150 mm max.).

Lancez des réunions d'équipe sans effort via les commandes tactiles de cet écran **certifié pour Microsoft Teams**.

Connectez en série deux écrans 4K et bénéficiez d'une qualité d'image sans compromis avec la technologie **DSC (Display Stream Compression)**.

Raccordez l'écran à plusieurs appareils avec la connectique **USB-C** (jusqu'à 90 W d'alimentation), **RJ45** (Ethernet) et **USB haut débit 10 Gbit/s**, ainsi que les ports **d'accès rapide à l'avant**.

Netteté hors pair et richesse des détails

Résolution 4K (3 840 x 2 160) sur un grand écran de 31,5".

Des images éclatantes

Profitez d'images d'un réalisme saisissant avec 1,07 milliard de couleurs, une large gamme de couleurs (couvrant 98 % de l'espace DCI-P3) et la certification VESA DisplayHDR™ 400.

La technologie **ComfortView Plus** intégrée réduit les émissions de lumière bleue nocives sans sacrifier la qualité des couleurs.


Connectez deux sources de PC et travaillez efficacement en mode multitâche à l'aide des fonctions **Picture-by-Picture/Picture-in-Picture** et **KVM** (avec **KVM auto**).

Certifications ENERGY STAR®, TCO Certified Edge et EPEAT® Gold.

► Découvrez l'écran pour conférences vidéo Dell UltraSharp 32 4K en cliquant sur l'image ou ici.

ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Des échanges plus vrais que nature



Captivez votre auditoire

La webcam intelligente est dotée d'un capteur CMOS 4K HDR Sony STARVIS™ et d'un objectif multiélément pour des images d'une très grande netteté.

...

Communiquez clairement grâce aux deux microphones intégrés avec élimination de l'écho et aux deux haut-parleurs de 14 W idéalement positionnés pour une écoute optimale.

...

Avec cet écran certifié pour Microsoft Teams, vous pouvez participer à des réunions et répondre aux notifications d'une simple pression du doigt sur le panneau de commande à accès rapide.

Présentez-vous toujours sous votre meilleur jour.

Bénéficiez d'une mise au point automatique avec cadrage auto par IA, de couleurs fidèles même dans des conditions d'éclairage difficiles grâce à la technologie Digital Overlap HDR et d'images sans flou de mouvement avec la réduction du bruit vidéo 3D/2D. Personnalisez les paramètres de la webcam via le logiciel Dell Peripheral Manager pour gérer votre apparence à l'écran.

...

Enregistrez et lisez du contenu vidéo de haute qualité en 4K à 30 images par seconde (ips), ou en FHD à 30 ou 60 ips.

...

Inclinez la caméra réglable selon l'angle souhaité (de 0 à 20°) et ajustez son champ de vision à 65°, 78° ou 90° en fonction de ce que vous voulez montrer de votre environnement.

Une sécurité sans effort

Le capteur Dell ExpressSign-in détecte votre présence lorsque vous êtes à proximité et utilise Windows Hello™ pour vous connecter automatiquement. Il verrouille aussi votre PC dès que vous vous en éloignez.

...

La fonction de désactivation de la webcam ouvre et ferme automatiquement l'obturateur en se synchronisant avec les applications de conférence vidéo.

...

Les capteurs tactiles de désactivation du microphone et de la caméra situés à l'avant ajoutent une couche de sécurité supplémentaire.

Le logiciel Dell Peripheral Manager peut être téléchargé à partir de la page dell.com/support/dpem. Il est compatible avec Windows 10 et les versions ultérieures. Rendez-vous sur le site pour obtenir la liste complète de compatibilité et connaître les systèmes d'exploitation pris en charge.

ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Profitez d'images époustouflantes avec la technologie révolutionnaire de niveaux de noir IPS

Un contraste exceptionnel

Bénéficiez de couleurs incroyables et de noirs plus profonds avec un taux de contraste de 2 000:1 sur le premier écran pour conférences vidéo au monde doté de la technologie IPS Black[^]. Avec un grand angle de vue de 178°/178°, les images restent spectaculaires sous pratiquement tous les angles.

Des images éclatantes

Avec la résolution 4K, 1,07 milliard de couleurs, une large gamme de couleurs (100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 98 % DCI-P3) et la certification VESA DisplayHDR 400, chaque couleur et chaque détail est fidèlement restitué.

Un meilleur confort visuel

Toujours active, la technologie intégrée ComfortView Plus à faible lumière bleue réduit les émissions de lumière bleue potentiellement nocives sans compromettre la qualité des couleurs.



Faibles émissions de lumière bleue (Solution matérielle)
Sans scintillement
www.tuv.com
ID 1111246428

ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Productivité optimale grâce à des fonctions multitâches

Augmentez votre productivité avec une configuration à deux écrans 4K et travaillez efficacement en mode multitâche avec les fonctions KVM, Picture-by-Picture et Picture-in-Picture intégrées.



Améliorez votre expérience multitâche


Connectez deux sources de PC : la fonction KVM auto permet alors de basculer en toute transparence les commandes sur le deuxième PC connecté. Utilisez la fonction KVM (clavier, vidéo et souris) pour contrôler les deux ordinateurs à partir d'un seul clavier et d'une seule souris.

Visualisez davantage de contenu

Affichez le contenu de deux sources de PC avec les fonctions Picture-in-Picture (PiP) et Picture-by-Picture (PbP). La fonction KVM vous permet de contrôler les deux PC à partir d'un seul clavier et d'une seule souris.

Boostez votre productivité


Bénéficiez d'une qualité d'image sans compromis en procédant au chaînage en série de deux écrans 4K à l'aide de la technologie DSC (Display Stream Compression).



ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Une connectivité qui stimule la productivité

Les écrans avec hub USB-C offrent des options de connectivité étendues avec les technologies USB-C (alimentation jusqu'à 90 W), RJ45 pour l'accès Ethernet filaire, USB haut débit pour des transferts de données rapides et plus encore.



ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Durabilité des écrans Dell

Pratiques durables leaders sur le marché en matière de produits, d'emballages et de chaîne logistique.



Normes environnementales

Cet écran contient 85 % de plastique recyclable après consommation⁵ et répond aux dernières normes environnementales, notamment ENERGY STAR®, TCO Certified Edge et EPEAT® Gold⁶.

Emballage écoresponsable

Les écrans professionnels Dell sont expédiés dans des emballages en carton 100 % recyclables⁷.

Économies d'énergie

Réalisez des économies d'énergie avec PowerNap⁸, une fonctionnalité qui atténue la luminosité de l'écran ou le met en veille lorsqu'il n'est pas utilisé.

ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Conçu pour vous

Doté d'une finition Platinum Silver premium, cet écran pour conférences vidéo Dell UltraSharp élégant trouve sa place aussi bien dans un environnement personnel que professionnel.



Facile à utiliser


Naviguez dans le menu à l'écran et réglez les paramètres à l'aide d'une manette pratique.

Travaillez confortablement

Profitez d'un confort sur mesure avec les possibilités de réglage de l'inclinaison, de la rotation et de la hauteur de l'écran (150 mm max.).

Une conception soignée

Le socle compact et l'élégant système de gestion des câbles permettent de dissimuler les câbles dans le montant de l'écran.



ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Dell Display Manager



Une productivité à tous les niveaux

La fonctionnalité EasyArrange vous permet de disposer rapidement plusieurs applications en mosaïque sur un ou plusieurs écrans à l'aide de l'une des 38 partitions de fenêtre prédéfinies, mais aussi de personnaliser jusqu'à cinq fenêtres pour un mode multitâche amélioré.

Des transitions fluides

La fonction de restauration automatique se souvient de là où vous vous êtes arrêté. Les applications reviennent donc au point où vous les avez quittées, même après avoir débranché votre écran.

Tellement pratique

Les touches de raccourci vous font gagner encore plus de temps en vous permettant de configurer facilement vos paramètres de gestion d'affichage et de vous mettre au travail plus rapidement.

Plusieurs méthodes de gestion

Les rapports sur la gestion de parc informatique permettent aux responsables IT de capturer et d'analyser rapidement les informations sur les écrans, mais aussi de configurer plusieurs écrans simultanément depuis une interface unique.

Une compatibilité accrue

Grâce à la prise en charge de différents systèmes d'exploitation⁹, le logiciel Dell Display Manager vous permet de rester productif quelles que soient vos habitudes de travail.

[▶ En savoir plus sur Dell Display Manager](#)



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Casque ANC sans fil Dell Premier | WL7022

Collaborez facilement où que vous soyez avec ce casque sans fil certifié pour Teams qui offre une suppression active du bruit et des capteurs intelligents qui coupent automatiquement le son des appels ou le réactivent en fonction des besoins.



Clavier et souris sans fil Dell Premier multipériphérique | KM7321W


Dotés de raccourcis programmables et de 36 mois¹⁰ d'autonomie de la batterie, ce clavier de taille standard haut de gamme et la souris ergonomique qui l'accompagne vous permettent d'accomplir plusieurs tâches en toute fluidité sur 3 appareils.



Bras pour écran simple Dell | MSA20

La fixation de l'écran au bras s'effectue pratiquement sans outil. Bénéficiez d'une grande flexibilité et de fonctions avancées de gestion des câbles dans un format compact.

PORTS ET LOGEMENTS



- 1 Logement antivol de sécurité¹¹
- 2 Prise d'alimentation
- 3 HDMI 2.0

- 4 Port DisplayPort 1.4
- 5 Port USB-C montent (DP 1.4, 90 W d'alimentation)
- 6 Port DisplayPort (sortie)

- 7 Port USB-C montent
- 8 Port USB-A descendant (haut débit 10 Gbit/s)
- 9 Port RJ45

- 10 Port USB-A descendant (BC 1.2 avec capacité de charge, haut débit 10 Gbit/s)
- 11 Prise jack combinée pour microphone/casque
- 12 Port USB-C descendant (15 W d'alimentation, haut débit 10 Gbit/s)

ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉCRAN POUR CONFÉRENCES VIDÉO ULTRASHARP 32 4K - U3223QZ

TAILLE D'AFFICHAGE DIAGONALE	80,01 cm (31,5 pouces)	HAUTEUR MINIMALE/MAXIMALE AVEC SOCLE	497,84 à 647,27 mm (19,6 à 25,48")
ZONE D'AFFICHAGE PRÉDÉFINIE (HORIZONTAL X VERTICAL)	697,31 x 392,23 mm (27,45 x 15,44")	LARGEUR AVEC SOCLE	712,6 mm (28,06")
TYPE D'ÉCRAN	Technologie IPS Black	PROFONDEUR AVEC SOCLE	230 mm (9,06")
REVÊTEMENT DE L'ÉCRAN	Traitement antireflet du polariseur frontal (3H) avec revêtement dur	HAUTEUR SANS SOCLE	475,54 mm (18,72")
RÉSOLUTION MAXIMALE PRÉDÉFINIE	3 840 x 2 160 à 60 Hz	LARGEUR SANS SOCLE	712,6 mm (28,06")
ANGLE DE VUE (STANDARD)	178° (vertical)/178° (horizontal)	PROFONDEUR SANS SOCLE	57,97 mm (2,28")
ESPACEMENT DES PIXELS	0,18159 x 0,18159 mm	POIDS (ÉCRAN UNIQUEMENT, POUR MONTAGE VESA)	7,26 kg (16,01 lb)
PIXELS PAR POUCE (PPI)	140	POIDS AVEC SOCLE ET CÂBLES	11,9 kg (26,23 lb)
TAUX DE CONTRASTE	2000:1 (standard)	POIDS (EMBALLAGE INCLUS)	16,15 kg (35,6 lb)
FORMAT D'IMAGE	16:9	SÉCURITÉ	Logement antivol de sécurité (verrouillage de câble vendu séparément) (basé sur le logement de sécurité Kensington™)
TECHNOLOGIE DE RÉTROÉCLAIRAGE	LED	CONFORMITÉ AUX NORMES	<ul style="list-style-type: none"> Écran certifié ENERGY STAR® Certification EPEAT®, le cas échéant. Cette certification varie d'un pays à l'autre. Consultez le site https://www.epeat.net pour des détails sur l'état de la certification dans chaque pays. Certifications TCO Certified et TCO Certified Edge Conformité RoHS Écran exempt de BFR/PVC (à l'exception des câbles externes) Conforme aux critères actuels de la norme NFPA 99 sur les courants de fuite Verre sans arsenic et dalle sans mercure
LUMINOSITÉ	400 cd/m ² (standard)	INTERFACE DE MONTAGE D'ÉCRAN PLAT	Orifices pour montage VESA (100 x 100 mm derrière le couvercle VESA relié)
GAMME DE COULEURS	100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (moyenne) pour sRGB, Rec.709 et DCI-P3, 1,07 milliard de couleurs	PLAGE DE TEMPÉRATURES	En fonctionnement : De 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F) Hors fonctionnement : De -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms gris à gris en mode rapide, 8 ms gris à gris en mode normal	TAUX D'HUMIDITÉ	En fonctionnement : De 10 à 80 % (sans condensation) Hors fonctionnement : De 5 à 90 % (sans condensation) - Stockage et expédition
COMPATIBILITÉ HDR	Oui, DisplayHDR 400	ALTITUDE	En fonctionnement : 5 000 m (16 404 pieds) max. Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pieds) max.
CONNECTIVITÉ	<ul style="list-style-type: none"> 1 port DP 1.4 (HDCP 2.2) 1 port HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 1 port USB-C (port USB 3.2 Gen 2 montant) 1 port USB-C (mode alternatif avec DisplayPort 1.4/1.2, port USB 3.2 Gen 2 montant, jusqu'à 90 W d'alimentation) 1 port USB-C descendant (15 W), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) 1 port DP (sortie) avec MST 4 ports USB haut débit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) 1 port haut débit USB 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) avec capacité de charge BC 1.2 à 2 A (max.) 1 prise jack pour casque 3,5 mm 1 connecteur RJ45 	TENSION REQUISE	100 à 240 V CA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/2,5 A (standard)
RÉGLAGE	Hauteur réglable (150 mm) Inclinaison (de -5° à 21°) Rotation (de -30 à 30°)	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (ÉCHELLE DE A À G)	F 
PBP/PIP	PbP (oui), PIP (oui)	CONSUMMATION ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT NORMAL)	0,3 W (mode hors tension) 0,3 W (mode veille) 29,9 W (mode sous tension) 240 W (max.)
KVM (CLAVIER, VIDÉO ET SOURIS)	Oui, KVM et KVM auto	ÉLÉMENTS INCLUS	Écran, montant et socle 1 câble d'alimentation 1 câble Type-C (câble C-C) - 1 m 1 câble DP (DP à DP) - 1,8 m 1 câble USB haut débit (Type-A à Type-C) - 1 m Rapport sur l'étalonnage en usine Guide d'installation rapide Informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation
DISPONIBILITÉ DU CHAÎNAGE EN SÉRIE	Oui		
SORTIE AUDIO	1 prise jack pour casque 3,5 mm		
WEBCAM INTÉGRÉE²	<ul style="list-style-type: none"> Champ de vision : 65/78/90 degrés Mode mise au point : zoom numérique 5x Distance de mise au point : de 25 cm à l'infini Distance de mise au point : 500 cm Taille de la matrice active : 8 mégapixels Fréquence d'images vidéo : 3 840 x 2 160 (4K UHD) jusqu'à 30 images par seconde, 1 920 x 1 080 (Full HD) jusqu'à 60 images par seconde 		
MICROPHONES INTÉGRÉS	Doubles microphones		
HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ	2 x 14 W		
COMPATIBILITÉ AVEC LE LOGICIEL DELL DISPLAY MANAGER	Oui, EasyArrange et autres fonctionnalités clés		
SPÉCIFICATIONS : INFORMATIONS SUR LES SERVICES ET LE SUPPORT	Service Premium Panel Exchange et service d'échange avancé de 3 ans		

ÉCRAN ULTRASHARP U3223QZ

Une fiabilité exceptionnelle

En tant que marque d'écrans n° 1 dans le monde*, le groupe Dell est fier de son engagement sans faille envers la qualité et une satisfaction client toujours croissante.



Premium Panel Exchange

Le service Dell Premium Panel Exchange¹³ prévoit le remplacement gratuit de l'écran pendant la période de garantie matérielle limitée (Limited Hardware Warranty¹⁴), et ce, même en présence d'un seul pixel lumineux.

Service d'échange avancé

Cet écran est vendu avec un service d'échange avancé de 3 ans¹⁵ dans le cadre de la garantie Limited Hardware Warranty de 3 ans¹⁴. Ainsi, en cas de besoin, un écran de rechange vous sera expédié le jour ouvré suivant votre demande.

ProSupport

Passez à un support technique spécialisé par téléphone 24x7 avec l'option Dell ProSupport¹⁶.

* Les écrans Dell sont n° 1 au monde depuis 8 années consécutives (du 2e trimestre 2013 au 3e trimestre 2021). Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e trimestre 2021.

^ D'après une analyse réalisée par Dell en août 2021 sur des écrans d'ordinateurs de bureau avec haut-parleurs, microphone et webcam intégrés.

1 Les produits Dell sont conformes au protocole et aux spécifications USB-C standard. Les fonctionnalités peuvent varier avec des systèmes USB-C d'une marque autre que Dell.

2 Via un port USB-C à accès rapide.

3 La fonction de synchronisation de l'alimentation de cet écran USB-C Dell permet de démarrer et de réactiver à la demande les PC Dell compatibles. Assurez-vous que votre PC Dell est compatible avec cette fonctionnalité.

4 La fonctionnalité d'intercommutation d'adresse MAC a été testée pour fonctionner avec la plupart des ordinateurs Dell. Les fonctionnalités des systèmes non Dell peuvent varier.

5 Pourcentage du poids total des composants en plastique du produit. Sont exclus les cartes à circuits imprimés, les étiquettes, les câbles, les connecteurs, les composants électroniques, les composants optiques, les composants ESD, les adhésifs des composants EMI et les revêtements.

6 Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d'un pays à l'autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l'état de la certification dans chaque pays.

7 La boîte extérieure, les cartons de protection intérieurs et les fibres recyclées dont est constitué l'emballage des écrans professionnels Dell (à l'exception de ceux de la série D) sont fabriqués à partir de carton ondulé et vierge, à l'exception du rembourrage en mousse et des sacs en plastique.

8 Avec Dell Display Manager

9 Disponible pour Windows 10 et les versions ultérieures, et Mac OS 10.12 et les versions ultérieures. Pour obtenir la liste de compatibilité complète et connaître les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur dell.com/ddm.

10 D'après une analyse réalisée par Dell en novembre 2020 sur la base de calculs du modèle d'utilisation relatif à l'autonomie de la batterie. Les résultats varient en fonction de l'utilisation, des conditions de fonctionnement et d'autres facteurs.

11 Basé sur le logement de sécurité Kensington™.

12 Personnalisez les paramètres de la webcam via le logiciel Dell Peripheral Manager. Rendez-vous sur dell.com/support/dpem pour télécharger le logiciel. Il est disponible pour Windows 10 et les versions ultérieures. Consultez le site pour obtenir la liste complète de compatibilité et connaître les systèmes d'exploitation pris en charge.

13 Applicable aux écrans d'ordinateurs de bureau Dell UltraSharp, ainsi qu'aux écrans des séries P et C.

14 Pour obtenir une copie de la garantie Limited Hardware Warranty, écrivez à l'adresse Dell USA LP, Attn : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 États-Unis ou consultez le site <https://www.dell.com/warranty>.

15 Service d'échange avancé : une fois le diagnostic établi en ligne ou par téléphone, Dell vous envoie si nécessaire un écran de remplacement, généralement le jour ouvré suivant.

Les délais d'expédition peuvent varier selon la région, pour les écrans de 55" et au-delà. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l'unité défectueuse. Rendez-vous sur le site dell.com/servicecontracts/global.

16 La disponibilité peut varier. Consultez le site www.dell.com/support pour en savoir plus. Dans certains pays, le délai nécessaire pour une assistance locale peut varier. Un support technique en dehors des heures de bureau peut être fourni dans une langue autre que la langue locale.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La disponibilité des produits varie d'un pays à un autre. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Dell.

© 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d'autres marques sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum.

