

PRECISION

7770

Faites passer vos
activités au niveau
supérieur.



7770

Un boîtier au design flexible

Optimisez vos activités avec une station de travail mobile 17,3" évolutive.

WEBCAM INFRAROUGE FHD, compatibilité avec Windows Hello, cache-webcam intégré, capteurs de proximité, de confidentialité contextuelle et de lumière ambiante

Format d'image 16:9 (jusqu'à HDR500 UHD), écran à bordure plus étroite, 500 cd/m², PremierColor, 99 % DCI-P3, options ComfortView Plus (LBL)

Deux microphones avec technologie antibruit

Jusqu'à 16 To de stockage, avec 4 logements M.2 Gen 4

Stockage facile d'accès avec porte en option sur le fond de la base

Clavier Pro 2.5

Lecteur de carte à puce en option

Capteur d'intrusion dans le boîtier

Clickpad de grande taille avec lecteur NFC en option

WiFi 6E


Bluetooth 5.2

Dell Optimizer pour Precision

ExpressSign-in
ExpressConnect
ExpressCharge
ExpressDischarge
ExpressResponse
Intelligent Audio
Création de rapports et Analytique

Développement durable

Certification EPEAT Gold
Emballage constitué de carton et de plastiques 100 % recyclés



Systèmes thermiques avancés

Fonction USTT (User Selectable Thermal Tables)
Deux ventilateurs à sorties inversées avec lames en polymère à cristaux liquides
Deux entrées d'air
Isolation thermique GORE™



Adaptateur jusqu'à 240 W

Batterie jusqu'à 93 Wh

7770



Des performances intelligentes

Intel® Core™ i5-i9, 16 cœurs (8P + 8E) (55 W), carte graphique jusqu'au modèle de nouvelle génération NVIDIA RTX A5500 de 16 Go, 4 logements M.2 Gen 4 pour disques SSD (16 To)/prise en charge de RAID 10, jusqu'à 128 Go de mémoire DDR5 à 4 800 MHz (module CAMM), 2 ports Thunderbolt 4, 1 port USB 3.2 Gen Type A et 1 port Type C

...

Dell Optimizer pour Precision



Conception et productivité immersives

Clavier Pro 2.5, grand pavé tactile, cache-webcam, capteurs de proximité et de lumière ambiante, capteur d'intrusion dans le boîtier

...

Écran jusqu'à UHD HDR400 99 % DCI-P3, 500 cd/m², PremierColor, ComfortView Plus

...

Intel WiFi 6E 6 GHz/BT 5.2 avec vPro, WWAN LTE 5G



Fiabilité et sécurité stratégiques

Certifications ISV

...

Option de batterie longue durée

...

Conforme aux normes MIL-STD

...

Options ECC et RMT Pro

...

Systèmes thermiques avancés (chambres à vapeur, ventilateurs DOO, GORE™)




7770

Dell Optimizer for Precision
Nous le rendons intelligent. Vous vous l'appropriiez.

Dell Optimizer révolutionne votre manière de travailler en alimentant les PC les plus intelligents au monde*. Il s'agit du seul logiciel d'optimisation basé sur l'IA qui étudie votre façon de travailler et s'y adapte. Il a été conçu pour améliorer automatiquement les performances d'application, la durée de fonctionnement de la batterie, les paramètres audio et la confidentialité en arrière-plan** pendant que vous travaillez.

Des performances personnalisées
conçues pour le travail hybride



Les créateurs à l'honneur

Avec Dell Optimizer for Precision, les utilisateurs experts peuvent faire appel à ExpressResponse⁶ pour optimiser les performances des applications gourmandes en stockage. Si vous utilisez un appareil Precision, vous disposez également d'une fonctionnalité d'analytique exclusive fournissant des informations sur la charge applicative et le système, qui vous permet de personnaliser les performances. Vous pouvez également générer des rapports dans l'interface d'analytique afin d'obtenir des diagnostics système et de gagner en productivité.



Confidentialité intelligente où que vous soyez

La confidentialité et la sécurité sont des préoccupations majeures. Préservez la confidentialité des données sensibles avec l'offre la plus complète au monde de fonctionnalités intelligentes de protection de la confidentialité¹. Onlooker Detection vous permet de brouiller votre écran ou d'activer la fonctionnalité SafeScreen lorsqu'un intrus est détecté. La fonctionnalité Look Away Detect assombrit l'écran du PC en fonction du comportement de l'utilisateur.



Alimentation étendue

ExpressCharge™ analyse vos habitudes en matière de consommation électrique pour améliorer l'utilisation de la batterie de votre PC. Cette fonctionnalité prolonge la durée d'autonomie et charge votre système plus rapidement lorsque vous avez besoin d'optimiser sa puissance.



Audio amélioré

Intelligent Audio offre des améliorations audio et micro, et réduit le bruit de fond pour vous permettre de participer pleinement aux réunions en toute confiance, où que vous soyez. La suppression neuronale du bruit permet aux technologies avancées d'intelligence artificielle de distinguer la parole humaine de tout bruit indésirable.



Connexion plus rapide

Connectez-vous à votre PC plus rapidement avec ExpressSign-in² : le capteur de proximité détecte votre présence pour sortir du mode veille et permettre à Windows Hello de vous connecter via la reconnaissance faciale.



Connectivité inégalée

Optimisée pour fournir la meilleure connectivité, la fonctionnalité ExpressConnect³ propose la première connexion multiréseau simultanée au monde pour des téléchargements de données et de vidéos plus rapides⁴. Elle permet également de se connecter au meilleur réseau⁵ disponible et donne la priorité au trafic pour les applications de conférence, où que vous soyez.



Performances accrues

ExpressResponse⁶ analyse la façon dont vous utilisez vos applications préférées⁷ pour optimiser les performances.



Gestion simplifiée

Améliorez l'expérience de travail grâce à une application facile à gérer et totalement transparente pour les utilisateurs finaux comme pour les décideurs informatiques. Configurez des fonctionnalités et des modules individuels dans Dell Optimizer, adaptés à votre environnement de travail, grâce à la fonctionnalité d'installation modulaire. Les mises à jour de déploiement et l'optimisation à distance de plusieurs PC peuvent être effectuées simultanément via une gestion centralisée.



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Écran incurvé Dell UltraSharp 38 avec hub USB-C - U3821DW

Profitez d'une clarté, d'une connectivité et d'une productivité exceptionnelles sur cet écran hub incurvé WQHD+ ultralarge de 37,5" offrant 95 % de couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 et des haut-parleurs intégrés.



Écran Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor - UP3221Q

Créez un contenu HDR 4K remarquable sur l'écran professionnel avec zones d'assombrissement rétroéclairées mini-LED 2K.*



Clavier et souris sans fil multipériphériques Dell Premier - KM7321W

Effectuez plusieurs tâches en toute transparence sur 3 appareils avec ce clavier de taille standard haut de gamme et la souris ergonomique qui l'accompagne, proposant des raccourcis programmables, ainsi qu'une autonomie de batterie de 36 mois.



Station d'accueil Dell Performance Dock - WD19DCS

La station d'accueil Dell la plus puissante* offre une expérience optimale en matière de productivité. Chargez votre système plus rapidement, utilisez jusqu'à trois écrans 4K et raccordez votre ordinateur à vos périphériques à l'aide d'un seul câble, avec deux connecteurs USB-C.



Casque sans fil à contrôle actif du bruit Dell Premier - WL7022

Collaborez facilement où que vous soyez avec ce casque sans fil certifié pour Teams qui offre une suppression active du bruit et des capteurs intelligents qui coupent automatiquement le son des appels ou le réactivent en fonction des besoins.



Sac à dos Dell Pro 17 - PO1720P - Sac à dos FY20 Pro

Protégez votre ordinateur portable et vos accessoires avec ce sac à dos léger, fabriqué dans une mousse EVA qui absorbe les chocs.



Webcam Dell UltraSharp - Webcam Acadia - WB7022

Optimisez votre expérience des conférences vidéo avec cette webcam 4K bénéficiant d'une technologie de cadrage automatique par IA. Son grand capteur CMOS 4K Sony STARVIS™ garantit une qualité d'image sans équivalent sur le marché.



Casque de réalité virtuelle HTC VIVE Cosmos 3D - MFG 99HARL000-00 (référence Dell : AA809644)

Immergez-vous dans des expériences de réalité virtuelle avec ce casque de réalité virtuelle HTC VIVE Cosmos 3-D. Sa conception simple élimine le besoin d'une station de base, tandis que l'écran escamotable vous permet de vous échapper rapidement pour répondre aux appels et aux SMS.



Adaptateur mobile Dell USB-C - DA310

L'adaptateur mobile USB-C 7-en-1 compact et portable offre des performances vidéo exceptionnelles, une connectivité des données et une passerelle d'alimentation jusqu'à 90 W à votre ordinateur.



Écran de création à stylet Wacom Cintiq Pro 24 - DTH-2420

Améliorez votre processus créatif avec l'écran Wacom Cintiq Pro 24. Il offre des performances colorimétriques de classe mondiale sur l'un des plus grands écrans 4K de Wacom.



Souris sans fil 3Dconnexion SpaceMouse Pro - 3DX-700075

SpaceMouse® Pro sans fil offre une navigation 3D professionnelle, une conception ergonomique avancée, une connectivité fiable avec un récepteur universel hautes performances et bien plus encore avec une autonomie de batterie allant jusqu'à deux mois.

Stations de travail Precision

Les stations de travail fixes et mobiles Dell Precision sont conçues dans le respect de l'environnement : nous utilisons des matériaux durables dans nos produits et nos emballages dans la mesure du possible.



Conception

Première

stations de travail fabriquées à partir de fibre de carbone recyclée et de bioplastique renouvelable⁹.

Matériaux durables

Jusqu'à 61 %

de plastique recyclé dans les stations de travail fixes et jusqu'à 21 % dans les stations de travail mobiles¹⁰. Le plastique océanique est également utilisé dans les composants de certains modèles Precision¹¹.

Innovations en matière d'emballages

100 %

des stations de travail mobiles Precision sont livrées dans des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés ou renouvelables à 100 % et recyclables à 100 %¹².

ÉCOLABELS

Plus de 35

produits certifiés EPEAT¹³



8.0

ENERGY STAR®
sur toute la gamme



PRECISION 7770

FONCTIONNALITÉ NUMÉRO DE MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
OPTIONS DE PROCESSEUR¹⁴	Precision 7770 Intel® Core™ i5-12600HX vPro® de 12 ^e génération, 18 Mo de mémoire cache, 16 threads, 12 cœurs (4 cœurs P et 8 cœurs E), cœurs P de 2,5 à 4,6 GHz, cœurs E de 1,8 à 3,3 GHz, 55 W Intel® Core™ i7-12850HX vPro® de 12 ^e génération, 25 Mo de mémoire cache, 24 threads, 16 cœurs (8 cœurs P et 8 cœurs E), cœurs P de 2,1 à 4,8 GHz, cœurs E de 1,5 à 3,4 GHz, 55 W Intel® Core™ i9-12950HX vPro® de 12 ^e génération, 30 Mo de mémoire cache, 24 threads, 16 cœurs (8 cœurs P et 8 cœurs E), cœurs P de 2,3 à 5 GHz, cœurs E de 1,7 à 3,6 GHz, 55 W
SYSTÈME D'EXPLOITATION¹⁴	Windows 10 Famille (64 bits) Windows 10 Professionnel, 64 bits Windows 10 Entreprise, 64 bits Windows 10 Professionnel Education, 64 bits Windows 10 Professionnel China, 64 bits Windows 11 Professionnel, 64 bits avec DGR7 Windows 11 Professionnel Education nationale (64 bits) Windows 11 Famille, 64 bits avec DGR7 RedHat Enterprise Linux 8.6 Ubuntu® Linux® 20.04 (64 bits)
OPTIONS DE MÉMOIRE^{14, 18, 22}	16 Go, 1 x 16 Go, DDR5, 4 800 MHz, non ECC, module CAMM 32 Go, 1 x 32 Go, DDR5, 4 800 MHz, non ECC, module CAMM 64 Go, 1 x 64 Go, DDR5, 4 800 MHz, non ECC, module CAMM 128 Go, 1 x 128 Go, DDR5, 3 600 MHz, non ECC, module CAMM 8 Go, 1 x 8 Go, DDR5, 4 800 MHz, non ECC, SODIMM 16 Go, 1 x 16 Go, DDR5, 4 800 MHz, ECC, SODIMM 16 Go, 2 x 8 Go, DDR5, 4 800 MHz, non ECC, SODIMM 32 Go, 2 x 16 Go, DDR5, 4 800 MHz, ECC, SODIMM 32 Go, 2 x 16Go, DDR5, 4 800 MHz, non ECC, SODIMM 64 Go, 2 x 32 Go, DDR5, 4 800 MHz, non ECC, SODIMM
DISQUE DUR PRINCIPAL^{14, 20}	<i>Remarque : La mémoire CAMM répond à la norme du bicanal, voire la dépasse, même si elle n'est pas dans un format de puce/logement/module de mémoire 2x classique. Le module DDR4 dispose de deux canaux 64 bits (bicanal), mais la mémoire CAMM avec DDR5 dispose de quatre canaux 32 bits.</i> Disque SSD M.2 2230, 256 Go, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 35 Disque SSD M.2 2280, 512 Go, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280, 1 To, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280, 2 To NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280, 4 To, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement, 512 Go, NVMe PCIe Gen 3 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement, 1 To, NVMe PCIe Gen 3 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement, 512 Go, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40 Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement, 1 To, NVMe PCIe Gen 4 x4, classe 40
CARTE GRAPHIQUE	Intégrée : Carte graphique Intel® UHD Séparée : (en option) NVIDIA® RTX A1000, 4 Go, GDDR6 NVIDIA® RTX A3000, 12 Go, GDDR6 NVIDIA® RTX A4500, 16 Go, GDDR6 NVIDIA® RTX A5500, 16 Go, GDDR6
OPTIONS D'ÉCRAN¹⁴	17,3 pouces, FHD, 1 920 x 1 080, 60 Hz, antireflet, non tactile, 99 % DCIP3, 500 cd/m², grand angle de vue 17,3 pouces, UHD, 3 840 x 2 160, 120 Hz, antireflet, non tactile, 99 % DCIP3, 500 cd/m², grand angle de vue, WLED
COULEUR DU BOÎTIER	Gris titane aluminium
LOGICIELS DE PRODUCTIVITÉ¹⁴	Dell Support Assist DDRE (Dell Developed Recovery Environment) Dell Optimizer pour Precision Dell Support Center Intel® WiFi Direct
FONCTIONNALITÉ LOGICIELS DE SÉCURITÉ¹⁴	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GARANTIE^{20, 21}	Dell Client Command Suite Logiciels Dell de sécurité et de gestion des données en option Dell BIOS Verification Logiciel Dell Endpoint Security and Management en option VMware Carbon Black Endpoint Standard VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal Carbonite VMware Workspace ONE Logiciel de visibilité et de contrôle sur les points de terminaison Absolute® Netskope Dell Supply Chain Defense
GARANTIE DOMMAGE ACCIDENTEL	3 ans de maintenance matérielle avec service sur site/à domicile après diagnostic à distance 4 ans de maintenance matérielle avec service sur site/à domicile après diagnostic à distance (montée de gamme) 5 ans de maintenance matérielle avec service sur site/à domicile après diagnostic à distance (montée de gamme) 3 ans de service ProSupport avec service sur site le jour ouvré suivant (montée de gamme) 4 ans de service ProSupport avec service sur site le jour ouvré suivant (montée de gamme) 5 ans de service ProSupport avec service sur site le jour ouvré suivant (montée de gamme) 3 ans de service ProSupport Plus avec service sur site le jour ouvré suivant (montée de gamme) 4 ans de service ProSupport Plus avec service sur site le jour ouvré suivant (montée de gamme) 5 ans de service ProSupport Plus avec service sur site le jour ouvré suivant (montée de gamme)
PORTS	(2) ports ThunderBolt™ 4 avec (USB Type C™) Port USB 3.2 Gen 2 Type C avec mode DP-alt 1 port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare Port USB 3.2 Gen 1 Port HDMI 2.0a (UMA)/1 port HDMI 2.1 (DGPU) 1 port Ethernet RJ45 Port casque (combiné écouteurs/microphone)
LOGEMENTS	Lecteur SmartCard Logement de carte nano SIM, format 4FF (interne) Logement de carte SD Logement antivol Wedge
DIMENSIONS	Hauteur : 1,13 pouce (28,50 mm) Hauteur (arrière) : 1,06 pouce (26,70 mm) Hauteur (avant) : 1,03 pouce (25,95 mm) Largeur : 15,67 pouces (398,00 mm) Profondeur : 10,44 pouces (265,02 mm) Poids : 6,65 lb (3,01 kg)
WEBCAM	1080 p à 30 fps, FHD, RGB, avec microphone numérique omnidirectionnel 1080 p à 30 fps, FHD, IR, avec microphone numérique omnidirectionnel + capteur de proximité
AUDIO ET HAUT-PARLEURS¹⁴	Haut-parleurs stéréo avec Dialog, 2 W x 4 = total de 8 W
SANS FIL	Sans fil : Intel® AX211, 2 x 2 MIMO, 2 400 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Haut débit mobile : Qualcomm SDX55 5G, jusqu'à 3 Gbit/s, 7 x 20 MHz
BATTERIE	6 cellules, 83 Wh, Lithium-ion, ExpressCharge™ 2.0 6 cellules, 93 Wh, Lithium-ion, ExpressCharge™ et ExpressChargeBoost
OPTIONS D'ALIMENTATION¹⁴	SFF 180 W, 7,40 mm SFF 240 W, 7,40 mm
NORMES^{18, 22}	Fiches techniques sur la sécurité des produits, la compatibilité électromagnétique et l'environnement : https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental Page d'accueil Dell de conformité aux normes : https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp Dell et l'environnement : https://corporate.delltechnologies.com/fr-fr/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environmental.htm

PRECISION

7770

FONCTIONNALITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHIPSET

Intel® WM690

TECHNOLOGIES DE RÉACTIVITÉ INTEL

Technologie Intel® Rapid Storage

SÉCURITÉ MATÉRIELLE

Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 séparé
Certification FIPS 140-2 pour le module TPM
Certification TCG (Trusted Computing Group) pour module TPM
Carte à puce à contact et ControlVault 3
Carte à puce sans contact, NFC et ControlVault 3
Disque SSD SED NVMe, disque SSD et disque dur (Opal et non Opal) par SDL
Lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation et lié à Control Vault 3
Disque SED (Opal 2.0 uniquement - interface PCIe)
Détection d'intrusion dans le boîtier
Détection de retrait de la batterie
Flash SPI RPMC
Circuit de dérivation de détection/prévention de l'altération Flash SPI

STATION D'ACCUEIL

(VENDUE SÉPARÉMENT)

Station d'accueil Dell Performance - WD19DCS

MULTIMÉDIA

(VENDUE SÉPARÉMENT)

Casque sans fil à contrôle actif du bruit Dell Premier - WL7022
Haut-parleur/adaptateur mobile Dell - MH3021P
Casque de réalité virtuelle HTC VIVE Cosmos 3D - MFG 99HARL000-00 (référence Dell : AA809644)

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

(VENDUE SÉPARÉMENT)

Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier - KM7321W
Adaptateur multiport 7-en-1 USB-C Dell - DA310
Sac à dos/sacoche hybride Dell Pro 15 - PO1521HB
Écran Dell UltraSharp 32 HDR avec PremierColor UP3221Q
Écran incurvé Dell UltraSharp 38 avec hub USB-C - U3821DW
Souris sans fil 3Dconnexion SpaceMouse - 3DX-700066
Écran de création à stylet Wacom Cintiq Pro 24 - DTH-2420

SAISIE

Écran tactile à 10 points de contact en option
Grand pavé tactile sans bouton
Clavier non rétroéclairé résistant aux projections de liquides
Clavier rétroéclairé résistant aux projections de liquides

CAPTEURS

Capteur de lumière ambiante
Luminosité automatique Windows
Accéléromètre
Les performances thermiques adaptatives (mode ordinateur portable ou de bureau) nécessitent un accéléromètre (*REMARQUE : cela concerne uniquement les performances thermiques.*)
Capteur à effet Hall
Hub de capteurs
Proximité pour la conformité SAR (pour le module WWAN) : capteur de proximité de champ proche

GESTION DES SYSTÈMES

Le BIOS est conforme aux spécifications de mise en œuvre de Dell SMBIOS (DSIS)
Conformité MUP/DUP pour les logiciels et les pilotes selon les spécifications Agile S01310
Dell Power Manager (DPM)
Dell Command | Configure version 4.0
Dell Command | Monitor 10.0
Dell Command | Update 3.0
Dell Command | Update Catalog (DCUC)
Dell Command | Deploy (DCP)
Dell Command | Integration Suite for System Center 5.0 (DCIS) avec vPro®
Dell Command | Intel® vPro®™ hors bande (DCIV)
Dell Command | PowerShell Provider 2.0
Dell Command | Deploy Driver Pack Catalog 1.0

* D'après une analyse interne réalisée en avril 2021. Dell Optimizer est disponible sur les appareils 2020, mais pas sur les modèles OptiPlex série 3000, Latitude 3310 2-en-1 ni Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle.

1 D'après une analyse interne réalisée par Dell sur les logiciels et applications de performances de PC concurrents en septembre 2021. Intelligent Privacy est disponible sur certains systèmes et appareils Dell.

2 Disponible sur la série Latitude 9000 et certains modèles de la série 7000, ainsi que sur les stations de travail mobiles Precision de la série 7000 et certains modèles de la série 5000. Voir le détail des produits pour consulter la disponibilité.

3 ExpressConnect est disponible avec le logiciel Dell Optimizer 2.0 et les versions ultérieures. Téléchargez la toute dernière version sur <https://www.dell.com/support/home>.

4 Avis de non-responsabilité : la connexion multiréseau simultanée (ou regroupement basé sur la connexion) est une nouvelle fonctionnalité de connectivité dans ExpressConnect. Elle envoie et reçoit simultanément un trafic de données et de vidéos en utilisant au minimum deux connexions sans fil ou filaires. D'après une analyse interne réalisée par Dell.

5 Sélection du meilleur réseau en fonction de l'intensité du signal, de l'encombrement des canaux, du type de routeur, etc. Suggestions réseau basées sur les informations d'identification de l'utilisateur.

6 ExpressResponse doit être activé dans la fonctionnalité Applications. DO analyse l'usage qui est fait des applications sélectionnées sur plusieurs heures. D'après des tests réalisés par Dell en mars 2020 à l'aide du point de référence Sysmark 2018 sur un système Latitude exécutant des applications de productivité ; et à l'aide de points de référence d'évaluation des performances sur des stations de travail mobiles Precision exécutant des applications ISV. Les améliorations varient en fonction de la configuration du produit, de son utilisation, des applications et d'autres facteurs.

7 L'utilisateur doit d'abord saisir ses applications préférées pour qu'elles soient analysées.

9 D'après une analyse réalisée par Dell en janvier 2021. 21 % de bioplastiques dans le capot de l'écran LCD.

10 D'après une analyse interne réalisée en avril 2022.

11 Plastique océanique utilisé dans le ventilateur et le boîtier du ventilateur (13 %) sur le modèle Precision 3260 CFF et dans le boîtier du ventilateur (28 %) sur les stations de travail mobiles Precision 3570 et 3571.

12 Les nouveaux emballages sont fabriqués avec jusqu'à 95 % de matériaux recyclés et jusqu'à 22 % de matériaux renouvelables sous forme de fibres de papier FSC. La composition des matériaux varie en fonction du produit et de sa taille. À l'exclusion des éléments en option ajoutés à la commande et inclus dans la boîte. Les matériaux d'emballage en papier peuvent être recyclés dans le cadre des filières de recyclage des collectivités locales, le cas échéant. Le sac du système est fabriqué à partir de plastique recyclé et peut être recyclé avec d'autres plastiques fins.

13 Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d'un pays à l'autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur le statut de la certification dans chaque pays.

14 Les offres peuvent varier selon les zones géographiques. Certains articles ne seront disponibles qu'après le lancement du produit. Pour connaître tous les détails, consultez le manuel technique publié sur le site www.dell.com/support.

15 Mémoire système et carte graphique : en fonction de la taille de la mémoire système et d'autres facteurs, une quantité de mémoire système importante peut être nécessaire pour prendre en charge le traitement graphique.

16 Capacité de mémoire système de 4 Go ou plus : un système d'exploitation 64 bits est requis pour prendre en charge au moins 4 Go de mémoire système.

17 Capacité de stockage : 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets et 1 To équivaut à 1 000 milliards d'octets ; la capacité réelle varie selon le matériel préchargé et l'environnement d'exploitation, et sera inférieure à la capacité annoncée.

18 Computrace : ceci n'est pas une offre Dell. Elle est soumise à certaines conditions. Pour connaître tous les détails, consultez les conditions générales à l'adresse www.lockforlaptops.com.

19 Veuillez vous reporter au site www.epeat.net pour obtenir des informations précises sur l'évaluation de la certification et la participation par pays.

20 Limited Hardware Warranty : pour obtenir une copie de la Limited Hardware Warranty, écrivez à l'adresse Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site www.dell.com/warranty.

21 Service sur site après diagnostic à distance : le diagnostic à distance permet à un technicien d'identifier l'origine du problème par téléphone ou en ligne. L'opération peut nécessiter l'accès du client à l'intérieur du système, ainsi que des sessions répétées ou prolongées. Si le problème est couvert par la garantie matérielle limitée (Limited Hardware Warranty, www.dell.com/warranty), mais n'est pas résolu à distance, un technicien et/ou la pièce seront envoyés, généralement dans un délai d'un jour ouvré suivant la réalisation du diagnostic à distance. La disponibilité peut varier. D'autres conditions peuvent s'appliquer.

22 Pour obtenir la liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique sur la réglementation Dell et sur l'environnement dans la section Manuels des informations de prise en charge des produits à l'adresse www.dell.com/support/home/us/en/19.