




Thin client OptiPlex 3000

Thin client desktop potente ed elegante

Progettato per adattarsi all'ambiente di lavoro virtuale

Il thin client più sicuro¹ e versatile, progettato da OptiPlex, marchio di fiducia nell'innovazione dei desktop da oltre 30 anni. Associa il thin client OptiPlex 3000 a Dell ThinOS, Dell Hybrid Client o Windows IoT Enterprise e ottimizza l'ambiente VDI con un'esperienza utente più intelligente, maggiore sicurezza e gestione IT semplificata.



Dotato di processori Intel® Celeron e Pentium Quad Core™ (Celeron N5105 da 2 GHz/2,9 GHz e Pentium N6005 da 2 GHz/3,3 GHz)

Fino a tre display 4K a 60 Hz⁵ con 2 interfacce DisplayPort™ 1.4 native e DP 1.4b, HDMI 2.0 o USB-C opzionale con DP alternativa o VGA

Opzioni di connettività disponibili: Intel® Wi-Fi 6/6E² AX210 (6 GHz di banda), Ethernet via cavo e interfaccia SFP (Small Form-factor Pluggable) opzionale per supportare la rete in fibra ottica (ricetrasmittitori venduti separatamente)

Opzioni del sistema operativo thin client: Dell ThinOS, Ubuntu Linux con Dell Hybrid Client, Windows 10 IoT Enterprise o Windows 11 IoT Enterprise⁴

Fino a 16 GB di memoria DDR4 da 2.933 Mhz e flash storage eMMC da 64 GB con unità SSD PCIe da 256 GB opzionale

Fino a 5 anni di ProSupport Plus con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata per prolungare il ciclo di vita

Gestione sicura e moderna praticamente ovunque con una soluzione hybrid cloud progettata per soddisfare tutti i livelli di deployment e scalabilità da uno a centinaia di migliaia di dispositivi con Wyse Management Suite Pro

Thin client desktop ultracompatto da 1,2 L, orientamento verticale senza ventole per un'esperienza di elaborazione silenziosa e di lunga durata.

Più comfort e maggiore produttività con i supporti e i sistemi di montaggio per OptiPlex Micro

1. Dati basati su un'analisi condotta da Dell su Dell ThinOS in modalità Appliance rispetto ai prodotti della concorrenza, gennaio 2025. CLM-006980

2. Il Wi-Fi 6E richiede il sistema operativo Windows 11 o Dell ThinOS e un router compatibile. Il router deve essere acquistato separatamente. La connettività Wi-Fi 6E è disponibile solo in alcuni Paesi*. Rivolgersi al fornitore di servizi per verificare la disponibilità. Seleziona i Paesi: <https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-6-ghz-wi-fi-6e>

3. L'opzione Wi-Fi e l'opzione con porta SFP si escludono a vicenda. Il supporto della rete in fibra ottica richiede una scheda di rete in fibra ottica opzionale e i ricetrasmittitori venduti separatamente.

4. L'offerta può variare a seconda dell'area geografica. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. Per i dettagli completi, fare riferimento alla documentazione tecnica disponibile sul sito www.dell.com/support.

5. Il numero massimo di display e la risoluzione massima in una sessione variano a seconda del broker del partner, del protocollo e dei tipi e delle configurazioni di macchine virtuali.

Sostenibilità su OptiPlex

OptiPlex è una piattaforma leader per l'innovazione sostenibile e utilizza la maggior parte del contenuto riciclato di tutti i PC Dell con fino al 60% di plastica riciclata e materiali a circuito chiuso nel suo design.



Progettazione

1st

OptiPlex è stato il primo prodotto Dell realizzato con materiali riciclati nel 2007.¹



Efficiente e affidabile

I nostri prodotti sono progettati con componenti di alta qualità per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza energetica. Dell semplifica l'accesso ai componenti e la loro sostituzione per garantire la massima durata dei prodotti.

[Scopri di più](#)

Materiali sostenibili

L'60%

I desktop OptiPlex contengono fino al 60% di materiali riciclati e a circuito chiuso.



Ritiro responsabile degli asset IT

Grazie alle offerte Dell APEX e agli Asset Recovery Services, i nostri clienti possono modernizzare l'ambiente in modo più semplice e ridurre l'overprovisioning e la quantità di rifiuti prodotti nei tempi previsti, senza sfiorare il budget.

[Scopri di più](#)

Imballaggio innovativo

L'100%

Imballaggio realizzato al 100% con polpa di cellulosa riciclata.



Certificazioni EPEAT ed ENERGY STAR® disponibili².

1. Fonte: dati basati su analisi interne Dell, 2023

2. Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Visita il sito <http://www.epeat.net/> per informazioni sullo stato di registrazione e sui tier.

La soluzione thin client più adatta in 3 semplici passaggi

Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della forza lavoro e aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza con il software Cloud Client Workspace e le soluzioni thin client Dell. Associa le nostre opzioni software thin client ai sistemi Dell Pro leader del settore per una soluzione endpoint VDI personalizzata che offre esperienze utente più intelligenti e una sicurezza più solida.

1 Scegli il software thin client

Dell ThinOS¹

Il sistema operativo thin client più sicuro* è progettato appositamente per la VDI, per offrire all'utente finale e all'IT un'esperienza semplificata.

[Ulteriori informazioni >](#)

Windows IoT Enterprise¹

La potenza e la familiarità di Windows® in un thin client ottimizzato da Dell con funzionalità di protezione solide e opzioni di gestione flessibili.

[Ulteriori informazioni >](#)

2 Scegli un fattore di forma

I vari fattori di forma di notebook, all-in-one e desktop consentono di creare un ambiente di lavoro virtuale personalizzato. Lavora in tutta tranquillità ovunque ti trovi e garantisci un'esperienza VDI più produttiva e collaborativa con i nostri nuovi dispositivi premium.²



Thin client OptiPlex 3000

Il thin client OptiPlex 3000 offre un'esperienza di elaborazione silenziosa e resistente e semplifica il multitasking.



Dell Pro 24 All-in-One 35 W (QC24251)

Soluzione thin client all-in-one compatta ed elegante, che combina prestazioni e funzionalità di collaborazione.



Dell Pro 14 (PC14250)

Lavora in sicurezza con questo notebook affidabile dotato di funzioni essenziali per le prestazioni.



Dell Pro 16 Plus³ (PB16250)

Aumenta la produttività con un ampio display da 16" e un tastierino numerico per l'accuratezza dell'immissione dei dati.

3 Aggiungi Wyse Management Suite Pro

Una soluzione di livello enterprise che offre una gestione moderna e sicura di tutte le soluzioni thin client Dell da qualsiasi posizione. Gestisci in modo sicuro una forza lavoro distribuita grazie a una soluzione hybrid cloud progettata per soddisfare tutti i livelli di deployment.


[Clicca qui per saperne di più su Cloud Client Workspace](#)

Dati basati su un'analisi condotta da Dell su Dell ThinOS in modalità Appliance rispetto ai prodotti della concorrenza, gennaio 2025. CLM-006980

1. L'offerta può variare in base al Paese, alla configurazione e al sistema operativo. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto.


2. Le immagini del prodotto non sono in scala. Vedi le specifiche per le dimensioni esatte.

3. ThinOS 10 è un'opzione di installazione del cliente disponibile per alcune opzioni e funzionalità di Dell Pro 16 Plus. ThinOS 10 può essere installato manualmente da una chiavetta USB o implementato nelle unità spedite con Ubuntu 24.04 for Managed Clients preinstallato. La licenza di abbonamento ThinOS 10 richiesta è venduta separatamente.



Ecosistema progettato su misura

Offri agli utenti libertà di scelta e affidabilità senza pari grazie ad accessori progettati e testati per funzionare al meglio insieme al thin client OptiPlex 3000.



Progettazione integrativa su misura

Il thin client OptiPlex 3000 è progettato per offrire la massima versatilità. OptiPlex offre un'ampia ed esclusiva gamma di montaggi e supporti personalizzati per fare spazio nell'ambiente di lavoro.

- A** Supporto Dell con fattore di forma ridotto all-in-one - MFS22
- B** Braccio Dell Pro per monitor singolo - MSA20
- C** Braccio Dell Pro per doppio monitor - MDA20 (non raffigurato)
- D** Doppio supporto Dell VESA con staffa per adattatore-R07NF

- E** Montaggio VESA a parete/sotto la scrivania Dell con custodia PSU (solo orientamento verticale) - 9VWW1

- F** Supporto verticale per desktop Dell - DCMGH

- G** Supporto VESA compatibile all-in-one per monitor della serie E con estensione della base - 7DTNN o Y0J64



- H** Thin client OptiPlex 3000

- I** Monitor Dell 24 - P2422H

- J** Supporto all-in-one Dell con fattore di forma ridotto e thin client - MFS 22

- K** Tastiera e mouse Dell Pro senza fili - KM5221W

Pronti per l'evoluzione dell'ambiente di lavoro

Come azienda produttrice di monitor numero 1 al mondo*, Dell sa che il lavoro moderno richiede molto più di semplici PC. Assicura una collaborazione efficiente e riduci di 3 ore a settimana il tempo dedicato alle riunioni con le periferiche Dell².

* Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2024.



In base alla configurazione del sistema, la disponibilità delle specifiche tecniche può variare.

[Esegui una ricerca nella pagina Dell.com/support per visualizzare il manuale del proprietario del prodotto oppure contatta l'esperto vendite Dell Technologies.](#)

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE
NUMERO DI MODELLO	Thin client OptiPlex 3000
OPZIONI PROCESSORE ¹	Intel® Pentium Silver N6005, 4 MB di cache, 4 core, 4 thread, da 2,00 GHz a 3,30 GHz, 10 W Intel® Celeron N5105, 4 MB di cache, 4 core, 4 thread, da 2,00 GHz a 2,90 GHz, 10 W
SISTEMA OPERATIVO OPZIONI ¹	Dell ThinOS 10.x Dell ThinOS 9.x (aggiornamento gratuito a Dell ThinOS 10 disponibile - ulteriori informazioni) Dell Hybrid Client con Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bit Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 aggiornabile a Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ²⁰ Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (presto disponibile) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, Nessun sistema operativo a 64 bit (solo BIOS)
OPZIONI DI MEMORIA ^{1,2,3}	8 GB, 1 da 8 GB, DDR4, 2.933 MHz, single channel 16 GB, 2 da 8 GB, DDR4, 2933 MHz, doppio canale
UNITÀ DEL DISCO RIGIDO PRINCIPALE ^{1,5}	eMMC da 64 GB integrato SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4
SCHEDA VIDEO	Scheda grafica Intel® UHD
CHIPSET	Integrato con il processore
COLORE RIVESTIMENTO	Standard Black Dell, resina
PORTE	Anteriori: 1 porta USB 2.0 1 porta USB 3.2 Gen 1 1 jack audio universale Posteriori: 2 DisplayPort 1.4 2 porte USB 3.2 Gen 2 1 porta USB 2.0 1 porta USB 2.0 con Smart Power On 1 porta Ethernet RJ45 1 porta VGA (opzionale) 1 porta USB 3.2 Gen 1 Type-C® con DisplayPort in modalità alternativa (opzionale) 1 DisplayPort 1.4 (opzionale) 1 porta HDMI 2.0 (opzionale) 1 porta seriale con porta PS/2 per tastiera/mouse (opzionale) 1 porta seriale (opzionale) 1 interfaccia opzionale SFP (Small Form-Factor Pluggable) per supportare la rete in fibra ottica (richiede l'opzione NIC in fibra ottica venduta separatamente). Fare riferimento alle note di rilascio del sistema operativo per i ricetrasmittitori SFP idonei venduti separatamente¹³ 1 porta dedicata all'adattatore per l'alimentazione
UNITÀ OTTICA	Nessuna unità ottica
SLOT	1 slot per cavo di sicurezza Kensington 1 anello di sicurezza 1 slot M.2 2230 per schede Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230 per SSD
ACCIDENTAL DAMAGE SERVICE	1 anno di servizio Accidental Damage 2 anni di servizio Accidental Damage 3 anni di servizio Accidental Damage 4 anni di servizio Accidental Damage 5 anni di servizio Accidental Damage
DIMENSIONI	Stati Uniti: Altezza: 7,17" (182,00 mm) Larghezza: 36,00 mm (1,42") Profondità: 178,00 mm (7,00") Peso: 2,06 libbre (0,94 kg) Resto del mondo: Altezza: 182,00 mm (7,17 pollici) Larghezza: 36,00 mm (1,42 pollici) Profondità: 178,00 mm (7") Peso: 0,94 kg (2,06 libbre)
ORIENTAMENTO	Solo orientamento verticale senza ventole
ALTOPARLANTI E AUDIO ¹	Realtek Audio Controller, ALC3204-CG Altoparlanti interni (opzionali)
OPZIONI DI RETE ¹³	Opzioni senza fili¹³ - Intel® AX210, 2x2 MIMO, 2.400 Mbps, 2,40 GHz/5,00 GHz/6,00GHz, Wi-Fi 6E13 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 - Intel® 9560ac, 2x2 MIMO, 1.733 Mbps, 2,40GHz/5,00GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11 ac), Bluetooth® 5.1 Opzioni LAN¹³ Interfaccia Small Form-factor Pluggable (SFP) per supportare la rete in fibra ottica. Richiede l'opzione NIC in fibra ottica venduta separatamente: ricetrasmittitore SFP Allied Telesis da 1 Gbps-connettore in fibra-AT-SPSX-90 (A8604602), ricetrasmittitore in fibra SFP Allied Telesis da 100 Mbps AT-SPFX/2-90(A8604605), ricetrasmittitore SFP Allied Telesis 10/100/1000 RJ-45-rame-AT-SPTX (AA481311), Dell Finisar 1 GB SFP - FTLF8519P3BNL (A7269423), Dell Finisar da 100 Mbps SFP-FTLF1217P2BTL-FC (407-BB0T), DELL-OJ6FGD 1,0 GBPS (407-BB00)
ALIMENTAZIONE	Adattatore CA da 65 W, cilindro da 4,5 mm



Offri agli utenti libertà di scelta e affidabilità senza pari grazie ad accessori progettati e testati per funzionare al meglio insieme al thin client OptiPlex 3000 e al software Cloud Client Workspace

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE
SICUREZZA HARDWARE	Anello del lucchetto Slot per cavo di sicurezza Kensington Switch antintrusione per lo chassis
SCHEDE AGGIUNTIVE	N/D
SOFTWARE DI GESTIONE THIN CLIENT	Wyse Management Suite 5.0 (o versione superiore) Pro Edition consigliata per la gestione completa e il deployment dell'hybrid cloud - Prova gratuita Wyse Management Suite 5.0 Standard Edition (o versione successiva) disponibile per la gestione on-premise di base - Richiedi licenza gratuita
GESTIONE DEI SISTEMI	Wake on LAN e LOM cablata con PXE Wake on LAN e PXE - Scheda di rete con dock Wake on WLAN, disabilitazione del BIOS WLAN/WWAN sulla LAN Nessuna gestione OOB
REQUISITI NORMATIVI^{4,6}	Dati ambientali, di compatibilità elettromagnetica (EMC) e di sicurezza del prodotto Home page Dell sulla conformità alle normative Dell e l'ambiente
DISPLAY CONSIGLIATI¹	Monitor Dell UltraSharp 24 - U2424H
ACCESSORI CONSIGLIATI	Tastiera e mouse: Mouse e tastiera senza fili Dell Pro - KM5221W Audio e altoparlanti: Barra audio slim Dell - SB521A Webcam Dell UltraSharp - WB7022 - UHD 4K Cuffie audio: Cuffie stereo Dell Pro - WH3022 Opzioni di montaggio: Supporto verticale per OptiPlex Micro e Thin Client Montaggio VESA a parete/sotto la scrivania per OptiPlex Micro e Thin Client. (thin client OptiPlex 3000 richiede orientamento verticale) Custodia dell'adattatore PSU per OptiPlex Micro e Thin Client Montaggio per monitor OptiPlex Micro e Thin Client Pro 2 serie E Montaggio VESA doppio per OptiPlex Micro e Thin Client Supporto per OptiPlex Micro e Thin Client All-in-One (MFS22) Supporto per doppio monitor Dell - MDS19 Braccio Dell per doppio monitor - MDA20 Braccio per monitor singolo Dell - MSA20

Aggiornamento client semplificato con i servizi Dell

In ogni fase del ciclo di vita del sistema

Dell Technologies APEX

Il primo e il più completo¹

Portafoglio as-a-Service che spazia dal multi-cloud ai dispositivi client. Tutta la flessibilità di trasformare l'IT e implementare le tecnologie più recenti a costi prevedibili.

Dell APEX PC-as-a-Service²

Abbonamento mensile completamente personalizzabile che può includere PC, periferiche, software e servizi senza investimenti iniziali.

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

ProDeploy Client Suite

L'aggiornamento dei PC inizia con la distribuzione dei nuovi dispositivi agli utenti finali. Dell ProDeploy Suite semplifica le operazioni e aumenta la produttività grazie a PC configurati pronti per l'uso fin dal primo giorno con il provisioning e l'imaging dinamici basati su cloud.

Quando si passa dalla vecchia alla nuova tecnologia, ProDeploy Plus consente la possibilità di cancellare in modo sicuro i dati sensibili degli utenti finali con strumenti sofisticati per sanificare i dispositivi e include Asset Recovery Services per il ritiro responsabile.

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)

ProSupport Suite for PCs

ProSupport Suite è molto più di una soluzione per la risoluzione dei guasti disponibile 24/7: è un set di strumenti che automatizzano e ottimizzano l'ambiente con un intervento umano minimo o nullo e senza interruzioni per gli utenti finali.

È possibile effettuare la propria scelta da una solida libreria di script creati da Dell che correggono rapidamente i problemi a livello aziendale, riducendo al minimo i tempi di correzione e mantenendo le massime prestazioni del sistema. ProSupport Suite fornisce dati basati sulla telemetria per dotare l'IT di informazioni dettagliate e apportare aggiornamenti mirati, il tutto controllato da un unico dashboard.

[ProSupport Suite for PCs >](#)



Soluzioni
moderne
per il ciclo
di vita

Dell Premier

324%

di ritorno sul capitale investito
in 3 anni⁴

Per un'esperienza di shopping moderna, è disponibile una soluzione online personalizzata per sfogliare il catalogo dei prodotti IT. Il controllo dell'intero ecosistema IT consente di ridurre i costi, standardizzare gli ordini, accedere alle analisi e molto altro.

[Dell Premier >](#)

Asset Recovery Services

2,8 miliardi

di libbre di apparecchiature elettroniche recuperate dal 2007 attraverso i vari programmi di recupero³

Affidati a Dell per dismettere in modo sicuro e responsabile le vecchie apparecchiature IT, indipendentemente dal marchio, per passare agevolmente dalla vecchia alla nuova tecnologia, proteggendo al contempo il business e tutelando il pianeta.

[Asset Recovery Services >](#)

Informazioni tecniche:

1. L'offerta può variare a seconda dell'area geografica. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. Per i dettagli completi, fare riferimento alla guida tecnica disponibile sul sito <https://www.dell.com/support>.
2. Memoria di sistema e scheda grafica: una parte consistente della memoria di sistema può essere utilizzata per supportare la grafica, a seconda delle dimensioni della memoria di sistema e di altri fattori.
3. Capacità della memoria di sistema da 4 GB o superiore: per supportare 4 GB o più di memoria di sistema occorre un sistema operativo a 64 bit.
4. Alcune versioni di Microsoft Windows potrebbero non supportare pienamente la funzionalità Bluetooth 4.2.
5. Opzione di storage: 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 TB a mille miliardi di byte. La capacità di memoria effettiva è inferiore e varia in base all'ambiente operativo e alle applicazioni installate.
6. Il modulo TPM è disponibile in alcune aree geografiche.
7. Il numero massimo di display e la risoluzione massima in una sessione variano a seconda del broker del partner, del protocollo e dei tipi e delle configurazioni di macchine virtuali.
8. Consulta il sito www.epeat.net per informazioni sullo stato e sul livello di registrazione in base al Paese.
9. Garanzia hardware limitata: per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visita il sito www.dell.com/warranty.
10. Servizio di assistenza on-site dopo la diagnosi da remoto: con la diagnosi da remoto, un tecnico stabilisce online o per telefono la causa del problema; ciò può comportare l'accesso al sistema da parte del cliente e più sessioni prolungate. Se il problema è coperto dalla Garanzia hardware limitata (www.dell.com/warranty) e non è risolvibile in remoto, è previsto l'invio di un tecnico e/o della parte, di solito entro il giorno lavorativo successivo al completamento della diagnosi in remoto. Disponibilità soggetta a variazioni. Servizio soggetto ad altre condizioni.
11. Servizi Dell: la disponibilità e i termini dei servizi Dell possono variare a seconda dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.dell.com/servicedescriptions.
12. Per l'elenco completo delle dichiarazioni e delle certificazioni, consulta il data sheet sulla conformità ambientale e normativa di Dell reperibile nella sezione dei manuali nelle informazioni di assistenza sul prodotto.
13. Disponibile su alcuni sistemi operativi solo al momento del lancio. L'opzione Wi-Fi e l'opzione con porta SFP si escludono a vicenda.
14. Solo Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
15. Fonte: dati basati su analisi interne Dell, febbraio 2023. La percentuale si riferisce al peso totale della plastica nel prodotto e può variare in base al modello. CLM-007154
16. dati basati su analisi interne Dell, ottobre 2021; OptiPlex 3000/5000/7000 MFF e la workstation fissa Precision 3000 contengono il 13% di plastica riciclata destinata a finire negli oceani nella ventola e nel relativo alloggiamento.
17. Fonte: dati basati su analisi interne Dell, febbraio 2023. L'acciaio riciclato è usato nello chassis di alcuni desktop Dell OptiPlex. Il peso dell'acciaio riciclato può variare a seconda del modello e della configurazione.
18. Fonte: materiali rinnovabili sotto forma di fibre di carta certificate FSC (The Forest Stewardship Council) provenienti da foreste gestite in maniera responsabile (non disponibile per OptiPlex All-in-One)
19. Dati basati su analisi interne, febbraio 2022. Materiale rinnovabile sotto forma di fibra di carta con certificazione FSC.
20. L'opzione OS "Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 aggiornabile a Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024" richiede l'aggiornamento entro 12 mesi secondo quanto stabilito nel Contratto di Licenza per l'Utente Finale (EULA).

Pagina 8

1. Dati basati su analisi interne Dell, aprile 2023.
2. Soluzioni di pagamento fornite da Dell Financial Services L.L.C. o società affiliata o designata a clienti qualificati. L'offerta potrebbe non essere disponibile o potrebbe essere soggetta a variazioni in alcuni paesi. Ove disponibili, tali offerte potrebbero essere soggette a modifica senza preavviso o essere subordinate a disponibilità del prodotto, legge applicabile, approvazione del credito, presentazione della documentazione e accettazione della stessa da parte di DFS, oltre a essere soggette a un requisito di importo minimo della transazione. Le offerte non sono disponibili per uso personale, familiare o domestico. Dell Technologies e il logo Dell Technologies sono marchi di Dell Inc. Le transazioni con enti pubblici o governativi potrebbero essere soggette a restrizioni o richiedere requisiti aggiuntivi. Al termine del contratto, il cliente potrà rinnovare il contratto o restituire l'apparecchiatura a DFS.
3. Dal 2007, Dell Technologies ha recuperato circa 2,8 miliardi di libbre di apparecchiature elettroniche. 5 - Fonte: dati basati su analisi interne condotte utilizzando informazioni pubblicamente disponibili, aprile 2023.
4. Dati basati su uno studio Total Economic Impact™ di Forrester commissionato da Dell Technologies e AMD dal titolo "The Total Economic Impact™ of Dell Premier", febbraio 2024. Studio completo: [The Total Economic Impact™ of Dell Premier](#)