OptiPlex
All-in-one

Stile e comfort sul lavoro con un nuovo design elegante e funzionalità intelligenti integrate di protezione e collaborazione.

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

DELL Technologies

OPTIPLEX

All-in-one

L'intelligenza incontra la semplicità

Collaborazione e prestazioni ai massimi livelli in un design nuovo, elegante e facile da configurare.

Il desktop OptiPlex più potente di sempre
Intel vPro con processori Intel® Core™ di tredicesima generazione fino a i9 da 65 W offre prestazioni di livello aziendale che accelerano la produttività, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza grazie a una sapiente integrazione delle tecnologie[1]

Videoconferenze di livello superiore
La fotocamera IR opzionale da 5 MP con Express Sign-In e Intelligent Privacy offre collaborazione sicura e, grazie al profilo con inclinazione automatica, gli utenti rimangono perfettamente inquadrati durante le videochiamate.

Lavora comodamente durante tutta la giornata
Ampi pannelli touch-screen e non touch-screen con certificazione TUV a bassa emissione di luce blu

Più intelligente grazie a Dell Optimizer[2]
Connettività e prestazioni delle app più intuitive, miglior esperienza audio con cancellazione del rumore

Design elegante
Nuovi chassis argento o grigio scuro (in base all'opzione di configurazione)

Connessioni intelligenti
Fino a USB 3.2 Type-C Gen 2x2 nativo (20 Gb), USB 3.2 Gen 2 (10 Gb) di facile accesso sul pannello laterale

Accesso protetto ad ambienti di lavoro digitali e virtuali
Soluzioni thin client con tecnologia Dell Cloud Client Workspace[13]

Ascolta e fatti sentire
2 microfoni e 2 altoparlanti con la funzione Intelligent Audio per una collaborazione eccezionale

Facilità di gestione
Un unico BIOS nelle nuove configurazioni All-in-One

Gestione dei carichi di lavoro a uso intensivo di grafica
con scheda grafica AMD dedicata opzionale

Innovazione sostenibile
Con plastica riciclata post-consumo e standby moderno, certificazioni EPEAT Gold, ENERGY STAR e TCO (su specifiche configurazioni)

Ampia gamma di accessori personalizzati
Combinazione di display FHD InfinityEdge, accessori per la collaborazione e supporti più ergonomici che mai

Più veloce ed espandibile
Disponibile con un massimo di due unità di storage SSD M.2, capacità RAID e memoria DDR5 fino a 64 GB

All-in-one

Sostenibilità su OptiPlex

OptiPlex è una piattaforma leader per l'innovazione sostenibile che utilizza la maggior parte del contenuto riciclato di tutti i PC Dell. Il suo design include fino al 59,6% di plastica riciclata e di materiali a circuito chiuso.[1]

Progettazione

1°

OptiPlex è stato il primo prodotto Dell realizzato con materiali riciclati nel 2007.[2]

Materiali sostenibili

Grazie all'uso di materiali sostenibili, contribuiamo a ridurre l'impatto ambientale derivante dalla loro produzione e dal loro smaltimento.+

- Fino al 54% di plastica riciclata post-consumo

Innovazione del packaging

L'87%

L'87% del packaging Dell è realizzato con materiali riciclati o rinnovabili.[3]

OPTIPLEX HA

Oltre 120

prodotti con registrazione EPEAT*

EPEAT

Oltre 40

configurazioni con certificazione TCO

TCO

8.0

ENERGY STAR®
in tutto il portafoglio

ENERGY STAR®

All-in-one

Dell Optimizer
Intelligente, su misura per te.

In uno scenario caratterizzato dal lavoro agile, non è sufficiente disporre dei PC commerciali più intelligenti al mondo* ed è proprio qui che entra in gioco Dell Optimizer, una soluzione che estende l'intelligenza personalizzata al resto dell'ecosistema Dell.

Dell Optimizer consente di portare a termine qualsiasi attività con funzionalità integrate basate sull'intelligenza che apprendono il tuo modo di lavorare e si adattano al tuo stile.

Migliora l'esperienza lavorativa con prestazioni personalizzate che si estendono dal sistema OptiPlex ai dispositivi all'interno dell'ambiente di lavoro.

Esperienza audio senza precedenti

La funzione Intelligent Audio riduce i rumori di sottofondo e ottimizza l'esperienza audio, con caratteristiche ancora più straordinarie: **L'eliminazione dell'eco e dei rumori neurali** rimuove in modo intelligente i rumori ambientali e l'eco dei partecipanti in conference call. **Voice Quality Monitoring** controlla la qualità della voce durante le conference call, inviando all'utente una notifica qualora la voce non sia perfettamente udibile.

Prestazioni delle applicazioni migliori

ExpressResponse analizza il modo in cui utilizzi le tue applicazioni preferite per incrementare le prestazioni.

ExpressConnect

ExpressConnect offre la prima connessione multirete simultanea al mondo** per trasferimenti e download più rapidi. Ottimizza, inoltre, connettività e larghezza di banda, per conferenze più chiare e produttive.

Ecosistema intelligente

Abbina e gestisci con facilità i monitor e gli accessori Dell attraverso l'**integrazione di Dell Display Manager e Dell Peripheral Manager**.

Transizioni fluide all'ambiente di lavoro e privacy avanzata

ExpressSign-in riattiva il PC quando ti avvicini e lo blocca quando ti allontani. **Intelligent Privacy** nasconde automaticamente il contenuto dello schermo quando rileva la presenza di intrusi e oscura il display quando sposti lo sguardo. Disponibile su alcune configurazioni OptiPlex All-in-One con fotocamera IR opzionale da 5 MP, nonché su specifici monitor e webcam Dell con sensori di prossimità.

Con Dell Optimizer, l'ottimizzazione e la data collection avvengono secondo un processo molto rigoroso volto ad assicurare la privacy e la sicurezza dell'utente.

Clicca qui per saperne di più su Dell Optimizer.

*Dati basati su analisi Dell, ottobre 2022. Dell Optimizer non è disponibile sui modelli OptiPlex serie 3000, sui Latitude Chromebook Enterprise e sui dispositivi con sistema operativo Linux. La disponibilità e le funzioni variano a seconda del modello. Maggiori dettagli sono disponibili all'indirizzo https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external.

Le funzioni di Dell Optimizer variano a seconda del modello di PC e della piattaforma. Consulta la matrice disponibilità per ulteriori dettagli.



ACCESSORI CONSIGLIATI

DISPLAY E DISPOSITIVI DI INPUT

Monitor Dell UltraSharp 24 – U2422H

Porta il tuo lavoro a nuovi livelli grazie a questo monitor FHD da 23,8" con ampia copertura cromatica, ComfortView Plus (uno schermo integrato sempre acceso a bassa emissione di luce blu), connettività rapida ed elevate velocità di trasferimento.

Monitor Dell 24 - P2423D

Mantieni la concentrazione su un monitor QHD da 23,8 pollici ottimizzato per mostrare i dettagli e immagini chiare, garantendo prestazioni elevate.

Tastiera e mouse Collaboration Dell Premier - KM900

La prima tastiera al mondo con certificazione Zoom* e controlli touch dedicati, per agevolare la collaborazione durante le chiamate Zoom.

*Dati basati su un'analisi Dell di informazioni pubblicamente disponibili sulle tastiere personali per Zoom Rooms della concorrenza, agosto 2022.

Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier - KM7321W

Esegui contemporaneamente più attività su tre dispositivi diversi con questa tastiera estesa di alta qualità combinata a un mouse ergonomico con tasti di scelta rapida programmabili e durata della batteria di 36 mesi.

Cuffie senza fili Dell Premier ANC - WL7022

Collabora con facilità ovunque ti trovi grazie a queste cuffie senza fili certificate per Teams, che offrono la cancellazione attiva del rumore e sensori intelligenti che attivano e disattivano automaticamente l'audio della chiamata.

SUPPORTI PURPOSE-BUILT

Supporto ad altezza regolabile per OptiPlex 24 All-in-One (entry-level)

Grazie alla possibilità di inclinare e sollevare il monitor a un livello visivo ottimale, l'ambiente di lavoro è più confortevole che mai.

Supporto ad altezza regolabile per OptiPlex 24 All-in-One (Premier)

Alza, inclina, orienta oppure ruota lateralmente il dispositivo All-in-One Plus per ottenere la visuale ottimale.

Supporto ad altezza regolabile per OptiPlex 24 All-in-One (Premier) con Flex Bay (unità ODD)

Una pratica unità disco ottico è integrata nella base di questo supporto ad altezza regolabile personalizzato per OptiPlex Plus. Migliora la produttività e lavora al tuo livello visivo ottimale.

L'ecosistema completo di periferiche è disponibile nelle pagine seguenti delle specifiche tecniche per configurazione

All-in-one

OptiPlex All-in-One offre tre configurazioni di base

La configurazione di base determina l'insieme di funzioni personalizzabili disponibili per questo PC.

OptiPlex All-in-One Plus

Elegante chassis argento, fotocamera FHD o IR da 5 MP con Express Sign-In e Intelligent Privacy, audio da 2x5 W e scheda grafica dedicata opzionale per video a prestazioni elevate e applicazioni professionali con potenza di base del processore da 65 W e memoria DDR5.



OptiPlex All-in-One

Chassis grigio scuro e fotocamera FHD con potenza di base del processore da 65 W e memoria DDR5 per prestazioni elevate.

OptiPlex All-in-One (processore ad alta efficienza energetica)

Chassis grigio scuro e fotocamera FHD con potenza di base del processore da 35 W ad alta efficienza energetica, memoria DDR4 e unità di alimentazione esterna.

OPTIPLEX

All-in-one

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICHE TECNICHE
NUMERO DI MODELLO	OptiPlex All-in-One Plus 7410	OptiPlex All-in-One 7410	OptiPlex All-in-One 7410 (processore ad alta efficienza energetica)
OPZIONI PROCESSORE[1]	Intel® Core™ i3-13100 di tredicesima generazione (memoria cache da 12 MB, 4 core, 8 thread, da 3,4 GHz a 4,5 GHz Turbo, 60 W) Intel® Core™ i5-13400 di tredicesima generazione (memoria cache da 20 MB, 10 core, 16 thread, da 2,5 GHz a 4,6 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i5-13500 vPro® di tredicesima generazione (memoria cache da 24 MB, 14 core, 20 thread, da 2,5 GHz a 4,8 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i5-13600 vPro® di tredicesima generazione (memoria cache da 24 MB, 14 core, 20 thread, da 2,7 GHz a 5 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i7-13700 vPro® di tredicesima generazione (memoria cache da 30 MB, 16 core, 24 thread, da 2,1 GHz a 5,1 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i9-13900 vPro® di tredicesima generazione (memoria cache da 36 MB, 24 core, 32 thread, da 2 GHz a 5,2 GHz Turbo, 65 W)	Intel® Pentium® Gold G7400 (memoria cache da 6 MB, 2 core, 4 thread, fino a 3,7 GHz, 46 W) Intel® Core™ i3-13100 di tredicesima generazione (memoria cache da 12 MB, 4 core, 8 thread, da 3,4 GHz a 4,5 GHz Turbo, 60 W) Intel® Core™ i5-13400 di tredicesima generazione (memoria cache da 20 MB, 10 core, 16 thread, da 2,5 GHz a 4,6 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i5-13500 vPro® di tredicesima generazione (memoria cache da 24 MB, 14 core, 20 thread, da 2,5 GHz a 4,8 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i5-13600 vPro® di tredicesima generazione (memoria cache da 24 MB, 14 core, 20 thread, da 2,7 GHz a 5 GHz Turbo, 65 W) Intel® Core™ i7-13700 vPro® di tredicesima generazione (memoria cache da 30 MB, 16 core, 24 thread, da 2,1 GHz a 5,1 GHz Turbo, 65 W)	Intel® Pentium® Gold G7400T (memoria cache da 6 MB, 2 core, 4 thread, fino a 3,1 GHz, 35 W) Intel® Celeron® G6900T (memoria cache da 4 MB, 2 core, 2 thread, fino a 2,8 GHz, 35 W) Intel® Core™ i3-13100T di tredicesima generazione (memoria cache da 12 MB, 4 core, 8 thread, da 2,5 GHz a 4,2 GHz Turbo, 35 W) Intel® Core™ i5-13400T di tredicesima generazione (memoria cache da 20 MB, 10 core, 16 thread, da 1,3 GHz a 4,4 GHz Turbo, 35 W) Intel® Core™ i5-13500T vPro® di tredicesima generazione (memoria cache da 24 MB, 14 core, 20 thread, da 1,6 GHz a 4,6 GHz Turbo, 35 W) Intel® Core™ i5-13600T vPro® di tredicesima generazione (memoria cache da 24 MB, 14 core, 20 thread, da 1,8 GHz a 4,8 GHz Turbo, 35 W)
SISTEMA OPERATIVO[1]	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Downgrade da Windows 11 Pro (immagine Windows 10) Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS a 64 bit	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Downgrade da Windows 11 Pro (immagine Windows 10) Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS a 64 bit	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Downgrade da Windows 11 Pro (immagine Windows 10) Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS a 64 bit
SISTEMI OPERATIVI PER THIN CLIENT[1,13]	Dell Hybrid Client su Ubuntu® Linux® 22.04 LTS a 64 bit	Dell ThinOS Dell Hybrid Client su Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 a 64 bit (disponibile a breve)	Dell ThinOS Dell Hybrid Client su Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 a 64 bit (disponibile a breve)
OPZIONI MEMORIA[1,2,3]	8 GB, 1 da 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, singolo canale 16 GB, 1 da 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, singolo canale 16 GB, 2 da 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, doppio canale 32 GB, 1 da 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, singolo canale 32 GB, 2 da 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, doppio canale 64 GB, 2 da 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, doppio canale	8 GB, 1 da 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, singolo canale 16 GB, 1 da 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, singolo canale 16 GB, 2 da 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, doppio canale 32 GB, 1 da 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, singolo canale 32 GB, 2 da 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, doppio canale 64 GB, 2 da 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, doppio canale	4 GB, 1 da 4 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale 8 GB, 1 da 8 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale 16 GB, 1 da 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale 16 GB, 2 da 8 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale 32 GB, 1 da 32 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale 32 GB, 2 da 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale 64 GB, 2 da 32 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale
OPZIONI DI STORAGE[1,5]	SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35 SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 35 SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 35 SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40 SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40 SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 2 TB, classe 40 SED PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35 SSD SED PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40 SSD SED PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40	SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35 SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 35 SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 35 SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40 SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40 SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 2 TB, classe 40 SED PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35 SSD SED PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40 SSD SED PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40	HDD SATA da 2,5", 1 TB, 7.200 rpm SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35 SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 35 SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 35 SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40 SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40 SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 2 TB, classe 40 SED PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35 SSD SED PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40 SSD SED PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40
SCHEDA GRAFICA	**Integrata:** Scheda grafica Intel® UHD 730 con Intel® Core™ i3/i5 di tredicesima generazione Scheda grafica Intel® UHD 770 con Intel® Core™ i5/i7/i9 di tredicesima generazione **Dedicata:** AMD Radeon™ RX 6500, 4 GB, GDDR6	**Integrata:** Scheda grafica Intel® UHD 710 con processore Intel® Pentium® Gold Scheda grafica Intel® UHD 730 con processore Intel® Core™ i3/i5 di tredicesima generazione Scheda grafica Intel® UHD 770 con processore Intel® Core™ i5/i7 di tredicesima generazione	**Integrata:** Scheda grafica Intel® UHD 710 con processori Intel® Pentium® Gold e Intel® Celeron® Scheda grafica Intel® UHD 730 con processore Intel® Core™ i3/i5 di tredicesima generazione Scheda grafica Intel® UHD 770 con processore Intel® Core™ i5 di tredicesima generazione
DISPLAY OPZIONI	FHD da 23,8" 1.920 x 1.080, 60 Hz, antiabbagliamento, pannello non touch-screen con certificazione TUV a bassa emissione di luce blu, sRGB al 99%, 250 nit, IPS, ComfortView Plus FHD da 23,8" 1.920 x 1.080, 60 Hz, antiabbagliamento, pannello touch-screen con certificazione TUV a bassa emissione di luce blu, sRGB al 99%, 300 nit, IPS, supporto per stilo, ComfortView Plus	FHD da 23,8" 1.920 x 1.080, 60 Hz, antiabbagliamento, pannello non touch-screen con certificazione TUV a bassa emissione di luce blu, sRGB al 99%, 250 nit, IPS, ComfortView Plus FHD da 23,8" 1.920 x 1.080, 60 Hz, antiabbagliamento, pannello touch-screen con certificazione TUV a bassa emissione di luce blu, sRGB al 99%, 300 nit, IPS, supporto per stilo, ComfortView Plus	FHD da 23,8" 1.920 x 1.080, 60 Hz, antiabbagliamento, pannello non touch-screen con certificazione TUV a bassa emissione di luce blu, sRGB al 99%, 250 nit, IPS, ComfortView Plus FHD da 23,8" 1.920 x 1.080, 60 Hz, antiabbagliamento, pannello touch-screen con certificazione TUV a bassa emissione di luce blu, sRGB al 99%, 300 nit, IPS, supporto per stilo, ComfortView Plus
SUPPORTI	Supporto ad altezza regolabile per OptiPlex 24 All-in-One (Premier) Supporto ad altezza regolabile per OptiPlex 24 All-in-One (Premier) con Flex Bay (unità ODD) Supporto fisso per OptiPlex 24 All-in-One (Premier)	Supporto ad altezza regolabile per OptiPlex 24 All-in-One (entry-level) Supporto fisso per OptiPlex 24 All-in-One (entry-level)	Supporto ad altezza regolabile per OptiPlex 24 All-in-One (entry-level) Supporto fisso per OptiPlex 24 All-in-One (entry-level)
PERIFERICA ECOSISTEMA	Monitor Dell 24 - P2423D Monitor Dell UltraSharp 24 - U2422H Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier - KM7321W Tastiera e mouse Collaboration Dell Premier - KM900 Cuffie senza fili ANC Dell Premier - Blazer - WL7022	Monitor Dell 24 - P2423D Monitor Dell UltraSharp 24 - U2422H Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier - KM7321W Cuffie stereo Dell Pro - WH3022	Monitor Dell 24 - P2423D Monitor Dell UltraSharp 24 - U2422H Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier - KM7321W Cuffie stereo Dell Pro - WH3022
COLORE DELLO CHASSIS	Argento	Nero con trama	Nero con trama

OPTIPLEX

All-in-one

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICHE TECNICHE
NUMERO DI MODELLO	OptiPlex All-in-One Plus 7410	OptiPlex All-in-One 7410	OptiPlex All-in-One 7410 (processore ad alta efficienza energetica)
SOFTWARE DI PRODUTTIVITÀ[1]	Dell Command Dell Digital Delivery - Cirrus Client Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020, licenza perpetua - Consumer Adobe Acrobat Standard, licenza perpetua - Commerciale, 2020 Adobe Acrobat Standard, licenza perpetua - EM - Consumer, 2020 Adobe Acrobat Standard DC, abbonamento 12 mesi - Commerciale Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumer Adobe Creative Cloud Photography Plan - Abbonamento 12 mesi Adobe Lightroom - Abbonamento 12 mesi Pacchetto con Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, commerciale CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365, commerciale Token per software Dell Foxit PDF Editor MS Office - Fed & Premier opt out, SKU commerciali MS Office - Nessun MOD di produttività per Giappone M365 Personal Famiglia M365 MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 - Commerciale MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 - Commerciale MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consumer MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Commerciale MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Commerciale Workspace ONE	Dell Command Dell Digital Delivery - Cirrus Client Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020, licenza perpetua - Consumer Adobe Acrobat Standard, licenza perpetua - Commerciale, 2020 Adobe Acrobat Standard, licenza perpetua - EM - Consumer, 2020 Adobe Acrobat Standard DC, abbonamento 12 mesi - Commerciale Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumer Adobe Creative Cloud Photography Plan - Abbonamento 12 mesi Adobe Lightroom - Abbonamento 12 mesi Pacchetto con Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, commerciale CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365, commerciale Token per software Dell Foxit PDF Editor MS Office - Fed & Premier opt out, SKU commerciali MS Office - Nessun MOD di produttività per Giappone M365 Personal Famiglia M365 MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 - Commerciale MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 - Commerciale MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consumer MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Commerciale MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Commerciale Workspace ONE	Dell Command Dell Digital Delivery - Cirrus Client Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020, licenza perpetua - Consumer Adobe Acrobat Standard, licenza perpetua - Commerciale, 2020 Adobe Acrobat Standard, licenza perpetua - EM - Consumer, 2020 Adobe Acrobat Standard DC, abbonamento 12 mesi - Commerciale Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumer Adobe Creative Cloud Photography Plan - Abbonamento 12 mesi Adobe Lightroom - Abbonamento 12 mesi Pacchetto con Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, commerciale CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365, commerciale Token per software Dell Foxit PDF Editor MS Office - Fed & Premier opt out, SKU commerciali MS Office - Nessun MOD di produttività per Giappone M365 Personal Famiglia M365 MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021 - Commerciale MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 - Commerciale MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consumer MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Commerciale MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Commerciale Workspace ONE
SOFTWARE DI SICUREZZA[6]	Add-on SafeSupply Chain Dell Trusted Device Agent Absolute Control (Pro) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni Absolute Resilience (Premium) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni Absolute Resilience (Premium), SLED - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni Absolute Visibility (Standard) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black	Add-on SafeSupply Chain Dell Trusted Device Agent Absolute Control (Pro) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni Absolute Resilience (Premium) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni Absolute Resilience (Premium), SLED - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni Absolute Visibility (Standard) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black	Add-on SafeSupply Chain Dell Trusted Device Agent Absolute Control (Pro) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni Absolute Resilience (Premium) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni Absolute Resilience (Premium), SLED - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni Absolute Visibility (Standard) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black
SICUREZZA HARDWARE	Slot per cavo di sicurezza Kensington Switch antintrusione per lo chassis Trusted Platform Module (abilitazione per modulo TPM separato) SafeBIOS, inclusa la verifica off-host del BIOS da parte di Dell Resilienza del BIOS Ripristino del BIOS e controlli del BIOS aggiuntivi SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Unità SED (self-encrypting drive) Tastiera con smart card (FIPS) D-Pedigree (protezione durante la supply chain)	Slot per cavo di sicurezza Kensington Switch antintrusione per lo chassis Trusted Platform Module (abilitazione per modulo TPM separato) SafeBIOS, inclusa la verifica off-host del BIOS da parte di Dell Resilienza del BIOS Ripristino del BIOS e controlli del BIOS aggiuntivi SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Unità SED (self-encrypting drive) Tastiera con smart card (FIPS) D-Pedigree (protezione durante la supply chain)	Slot per cavo di sicurezza Kensington Switch antintrusione per lo chassis Trusted Platform Module (abilitazione per modulo TPM separato) SafeBIOS, inclusa la verifica off-host del BIOS da parte di Dell Resilienza del BIOS Ripristino del BIOS e controlli del BIOS aggiuntivi SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Unità SED (self-encrypting drive) Tastiera con smart card (FIPS) D-Pedigree (protezione durante la supply chain)
GARANZIA[9,10]	3 anni di garanzia di base con assistenza hardware on-site successiva alla diagnosi in remoto 2-5 anni di estensione della garanzia di base 1-5 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 1-5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata	1 anno di garanzia di base con assistenza hardware on-site successiva alla diagnosi in remoto 2-5 anni di estensione della garanzia di base 1-5 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 1-5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata	1 anno di garanzia di base con assistenza hardware on-site successiva alla diagnosi in remoto 2-5 anni di estensione della garanzia di base 1-5 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 1-5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
SERVIZI DI PROTEZIONE CONTRO DANNI ACCIDENTALI	1-5 anni di servizio di protezione contro danni accidentali	1-5 anni di servizio di protezione contro danni accidentali	1-5 anni di servizio di protezione contro danni accidentali
PORTE	**Destra:** 1 porta USB 3.2 Gen 2 con PowerShare **Sinistra:** 1 porta audio universale **Display inferiore:** 1 slot per schede SD 4.0 1 porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® **Pannello posteriore:** 2 porte USB 3.2 Gen 2 2 porte USB 3.2 Gen 1 con Smart Power On 1 porta uscita linea audio, riconfigurabile 1 porta DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3, fino a 5.120 x 3.200 a 60 Hz 1 porta HDMI (ingresso) 1.4b/HDCP 1.4, fino a 1.920 x 1.080 a 60 Hz 1 porta HDMI (uscita) 2.1/HDCP 2.3, fino a 4.096 x 2.160 a 60 Hz 1 porta Ethernet RJ45 10/100/1.000 Mbps	**Destra:** 1 porta USB 3.2 Gen 2 con PowerShare **Sinistra:** 1 porta audio universale **Display inferiore:** 1 slot per schede SD 4.0 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-C **Pannello posteriore:** 2 porte USB 3.2 Gen 2 2 porte USB 3.2 Gen 1 con Smart Power On 1 porta uscita linea audio, riconfigurabile 1 porta DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3, fino a 5.120 x 3.200 a 60 Hz 1 porta HDMI (ingresso) 1.4b/HDCP 1.4, fino a 1.920 x 1.080 a 60 Hz 1 porta HDMI (uscita) 2.1/HDCP 2.3, fino a 4.096 x 2.160 a 60 Hz 1 porta Ethernet RJ45 10/100/1.000 Mbps	**Destra:** 1 porta USB 3.2 Gen 2 con PowerShare **Sinistra:** 1 porta audio universale **Display inferiore:** 1 slot per schede SD 4.0 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-C **Pannello posteriore:** 2 porte USB 3.2 Gen 1 2 porte USB 2.0 con Smart Power On 1 porta uscita linea audio, riconfigurabile 1 porta DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3, fino a 5.120 x 3.200 a 60 Hz 1 porta Ethernet RJ45 10/100/1.000 Mbps

OPTIPLEX

All-in-one

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICHE TECNICHE
NUMERO DI MODELLO	OptiPlex All-in-One Plus 7410	OptiPlex All-in-One 7410	OptiPlex All-in-One 7410 (processore ad alta efficienza energetica)
SLOT	1 slot M.2 2230 per scheda Wi-Fi e Bluetooth combinata 2 slot M.2 2230/2280 per SSD PCIe	1 slot M.2 2230 per scheda Wi-Fi e Bluetooth combinata 2 slot M.2 2230/2280 per SSD PCIe	1 slot SATA per HDD da 2,5 pollici 1 slot M.2 2230 per scheda Wi-Fi e Bluetooth combinata 1 slot M.2 2230/2280 per SSD PCIe
DIMENSIONI	**Dimensioni Stati Uniti** Altezza (parte anteriore): 354,3 mm (13,95") Altezza (parte posteriore): 354,3 mm (13,95") Larghezza: 540 mm (21,26") Profondità: 57,90 mm (2,28") Peso iniziale con supporto: 8,23 kg (18,13 lb) Peso (massimo) con supporto: 9,63 kg (21,22 lb) Peso iniziale senza supporto: 6,33 kg (13,95 lb) Peso (massimo) senza supporto: 6,76 kg (14,90 lb) **Dimensioni RdM** Altezza (parte anteriore): 354,3 mm (13,95") Altezza (parte posteriore): 354,3 mm (13,95") Larghezza: 540 mm (21,26") Profondità: 57,90 mm (2,28") Peso iniziale con supporto: 8,23 kg (18,13 lb) Peso (massimo) con supporto: 9,63 kg (21,22 lb) Peso iniziale senza supporto: 6,33 kg (13,95 lb) Peso (massimo) senza supporto: 6,76 kg (14,90 lb)	**Dimensioni Stati Uniti** Altezza (parte anteriore): 354,3 mm (13,95") Altezza (parte posteriore): 354,3 mm (13,95") Larghezza: 540 mm (21,26") Profondità: 57,90 mm (2,28") Peso iniziale con supporto: 7,51 kg (16,55 lb) Peso (massimo) con supporto: 9,19 kg (20,25 lb) Peso iniziale senza supporto: 5,61 kg (12,37 lb) Peso (massimo) senza supporto: 6,32 kg (13,93 lb) **Dimensioni RdM** Altezza (parte anteriore): 354,3 mm (13,95") Altezza (parte posteriore): 354,3 mm (13,95") Larghezza: 540 mm (21,26") Profondità: 57,90 mm (2,28") Peso iniziale con supporto: 7,51 kg (16,55 lb) Peso (massimo) con supporto: 9,19 kg (20,25 lb) Peso iniziale senza supporto: 5,61 kg (12,37 lb) Peso (massimo) senza supporto: 6,32 kg (13,93 lb)	**Dimensioni Stati Uniti** Altezza (parte anteriore): 354,3 mm (13,95") Altezza (parte posteriore): 354,3 mm (13,95") Larghezza: 540 mm (21,26") Profondità: 57,90 mm (2,28") Peso iniziale con supporto: 7,51 kg (16,55 lb) Peso (massimo) con supporto: 9,19 kg (20,25 lb) Peso iniziale senza supporto: 5,61 kg (12,37 lb) Peso (massimo) senza supporto: 6,32 kg (13,93 lb) **Dimensioni RdM** Altezza (parte anteriore): 354,3 mm (13,95") Altezza (parte posteriore): 354,3 mm (13,95") Larghezza: 540 mm (21,26") Profondità: 57,90 mm (2,28") Peso iniziale con supporto: 7,51 kg (16,55 lb) Peso (massimo) con supporto: 9,19 kg (20,25 lb) Peso iniziale senza supporto: 5,61 kg (12,37 lb) Peso (massimo) senza supporto: 6,32 kg (13,93 lb)
FOTOCAMERA	Fotocamera FHD 1080p a 30 fps Fotocamera RGB 1920p a 30 fps da 5 MP + fotocamera IR nHD 360p a 30 fps	Fotocamera FHD 1080p a 30 fps	Fotocamera FHD 1080p a 30 fps
AUDIO[1]	Realtek Audio Controller, ALC3289 2 altoparlanti stereo, 5 W x 2 = 10 W	Realtek Audio Controller, ALC3289 2 altoparlanti stereo, 2 W x 2 = 4 W	Realtek Audio Controller, ALC3246 2 altoparlanti stereo, 2 W x 2 = 4 W
SENZA FILI	Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2.400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth® Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2.400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/ 6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth® Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1.201 Mbps, 2,4 GHz/ 5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth®	Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2.400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth® Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2.400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/ 6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth® Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1.201 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth®	Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2.400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth® Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2.400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/ 6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth® Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1.201 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth®
BATTERIA PRINCIPALE	N/D	N/D	N/D
ALIMENTAZIONE	Unità di alimentazione interna (PSU) da 160 W, efficienza dell'85%, 80 Plus Bronze Unità di alimentazione interna (PSU) da 240 W, efficienza del 92%, 80 Plus Platinum	Unità di alimentazione interna (PSU) da 160 W, efficienza dell'85%, 80 Plus Bronze	Adattatore CA da 130 W, cilindro da 7,4 mm Adattatore CA da 180 W, cilindro da 7,4 mm
SOSTENIBILITÀ MATERIALE	Con plastica riciclata post-consumo Packaging realizzato con materiali riciclati o rinnovabili Disponibilità di configurazioni con registrazione EPEAT Disponibilità di configurazioni con qualifica ENERGY STAR Disponibilità di configurazioni con certificazione TCO 9.0 Disponibilità di configurazioni conformi agli standard CEC e MEPS per gli Stati Uniti Disponibilità di configurazioni conformi allo standard MEPS per Australia e Nuova Zelanda CEL RAEE Legge giapponese sull'energia E-standby (Corea del Sud) RoHS per l'UE RoHS per la Cina	Con plastica riciclata post-consumo Packaging realizzato con materiali riciclati o rinnovabili Disponibilità di configurazioni con registrazione EPEAT Disponibilità di configurazioni con qualifica ENERGY STAR Disponibilità di configurazioni con certificazione TCO 9.0 Disponibilità di configurazioni conformi agli standard CEC e MEPS per gli Stati Uniti Disponibilità di configurazioni conformi allo standard MEPS per Australia e Nuova Zelanda CEL RAEE Legge giapponese sull'energia E-standby (Corea del Sud) RoHS per l'UE RoHS per la Cina	Con plastica riciclata post-consumo Packaging realizzato con materiali riciclati o rinnovabili Disponibilità di configurazioni con registrazione EPEAT Disponibilità di configurazioni con qualifica ENERGY STAR Disponibilità di configurazioni con certificazione TCO 9.0 Disponibilità di configurazioni conformi agli standard CEC e MEPS per gli Stati Uniti Disponibilità di configurazioni conformi allo standard MEPS per Australia e Nuova Zelanda CEL RAEE Legge giapponese sull'energia E-standby (Corea del Sud) RoHS per l'UE RoHS per la Cina
CONFORMITÀ NORMATIVA[8,12]	Data sheet ambientali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto Home page Dell sulla conformità alle normative Dell e l'ambiente	Data sheet ambientali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto Home page Dell sulla conformità alle normative Dell e l'ambiente	Data sheet ambientali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto Home page Dell sulla conformità alle normative Dell e l'ambiente

Dichiarazioni di non responsabilità relative ai prodotti

Pagina 2

Benchmark delle prestazioni finali in sospeso

Fonte: *Dati basati su analisi Dell, ottobre 2022. Dell Optimizer non è disponibile sui modelli OptiPlex serie 3000, sui Latitude Chromebook Enterprise e sui dispositivi con sistema operativo Linux. La disponibilità e le funzioni variano a seconda del modello. Maggiori dettagli sono disponibili all'indirizzo https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external.

Declinazione di responsabilità L'offerta può variare in base al Paese, alla configurazione e al sistema operativo. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. In fase di lancio, Dell ThinOS e Dell Hybrid Client sono opzioni di installazione vendute separatamente e richiedono la configurazione del dispositivo con 8 GB.

Pagina 3

Fonte: la percentuale si riferisce al peso totale della plastica nel prodotto e può variare in base al modello.

Fonte: dati basati su un'analisi interna, febbraio 2023 CLM-007154

+ La percentuale si riferisce al peso totale della plastica nel prodotto e può variare in base al modello. Dati basati su un'analisi interna, febbraio 2023 CLM-007352

3. OptiPlex è il portafoglio di desktop Dell più sostenibile, secondo dati basati su un'analisi interna Dell di ottobre 2021, nel corso della quale sono state analizzate aree di innovazione, materiali e percentuale di plastica riciclata e a circuito chiuso, CLM-003453.

* Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Ulteriori informazioni sullo stato di registrazione in base al Paese sono disponibili all'indirizzo www.epeat.net.

* Dati basati su un'analisi Dell di informazioni pubblicamente disponibili sulle tastiere personali per Zoom Rooms della concorrenza, agosto 2022.

1. L'offerta può variare a seconda dell'area geografica. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. I dettagli completi sono disponibili nel documento relativo a configurazione e specifiche tecniche pubblicato all'indirizzo www.dell.com/support.
2. Memoria di sistema e scheda grafica: una parte rilevante della memoria di sistema potrebbe essere utilizzata per il supporto della scheda grafica, a seconda della quantità di memoria e di altri fattori.
3. Capacità di memoria di sistema da 8 GB o superiore: per supportare 8 GB o più di memoria di sistema, è necessario un sistema operativo a 64 bit.
4. Alcune versioni di Microsoft Windows potrebbero non supportare pienamente la funzionalità Bluetooth 4.2
5. Opzione di storage: 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 TB a mille miliardi di byte. La capacità di memoria effettiva è inferiore e varia in base all'ambiente operativo e alle applicazioni installate.
6. Il modulo TPM è disponibile in alcune aree geografiche.
7. Computrace: non è un'offerta Dell. Si applicano determinate condizioni. I dettagli completi sono disponibili nella sezione relativa ai termini e alle condizioni all'indirizzo www.lojackforlaptops.com.
8. Informazioni sull'adesione e sullo stato della registrazione specifici per ciascun Paese sono disponibili all'indirizzo www.epeat.net.
9. Garanzia hardware limitata: per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 oppure visita www.dell.com/warranty.
10. Assistenza in loco dopo la diagnosi in remoto: durante la diagnosi in remoto, un tecnico stabilisce online o per telefono la causa del problema. Tale operazione potrebbe comportare l'accesso al sistema da parte del cliente e sessioni ripetute o prolungate. Se il problema è coperto dalla Garanzia hardware limitata (www.dell.com/warranty) e non è risolvibile in remoto, è previsto l'invio di un tecnico e/o del componente, di solito entro il giorno lavorativo successivo al completamento della diagnosi remota. Disponibilità soggetta a variazioni. Servizio soggetto ad altre condizioni.
11. Servizi Dell: La disponibilità e le condizioni dei servizi di Dell variano a seconda delle aree geografiche. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.dell.com/servicedescriptions.
12. Per l'elenco completo delle dichiarazioni e delle certificazioni, consulta il data sheet sulla conformità ambientale e normativa di Dell reperibile nella sezione dei manuali nelle informazioni di assistenza sul prodotto all'indirizzo www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. L'offerta può variare in base al Paese, alla configurazione e al sistema operativo. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. In fase di lancio, Dell ThinOS e Dell Hybrid Client sono opzioni di installazione vendute separatamente e richiedono la configurazione del dispositivo con 8 GB di memoria, SSD/HDD da 128 GB o superiore e Ubuntu Linux 22.04 con Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).