

# Fattore di forma ridotto

Progettato per creare  
l'equilibrio perfetto



# Fattore di forma ridotto

L'intelligenza incontra la semplicità

Il perfetto equilibrio tra dimensioni compatte e prestazioni potenti in un design ideale per la scrivania.

## Il desktop OptiPlex più potente di sempre

Intel vPro® con processori Intel® Core™ fino a i9 a 65 W di tredicesima generazione offre prestazioni di livello aziendale che accelerano la produttività, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza grazie a una sapiente integrazione delle tecnologie¹

## Più intelligente grazie a Dell Optimizer²

Connettività, esperienze audio e prestazioni delle app più intuitive

## Facilità di gestione

Con un unico BIOS per le nuove configurazioni micro, fattore di forma ridotto e tower

## Opzione Wi-Fi 6E

Rendi il tuo IT a prova di futuro con le velocità più elevate del settore³



## Innovazione sostenibile

Con plastica riciclata post-consumo, acciaio e standby moderno, oltre a certificazioni EPEAT Gold, ENERGY STAR e TCO (su configurazioni selezionate)

## Terza unità SSD M.2 opzionale

Fornisce opzioni di espansione aggiuntive per velocizzare l'avvio e accesso ai file

## Elevata espandibilità

Con più porte rispetto al formato micro, meno ingombrante rispetto al formato tower

## Ora con memoria DDR5

Prestazioni avanzate per carichi di lavoro intensi, ideali per le applicazioni cloud

## Supporto nativo fino a 4 display

Non richiede schede grafiche aggiuntive

## Pronto per la realtà virtuale

La scheda grafica da 225 W migliore della categoria supporta l'utilizzo della realtà virtuale. Ideale per gli ambienti di formazione, vendita al dettaglio e del settore sanitario⁴

## Connettività intelligente

Fino a 10 porte USB, tra cui USB Type-C 3.2 Gen 2 x 2 (20 Gbps), (3) DisplayPort e porte video opzionali che supportano una risoluzione fino a 5K



# Fattore di forma ridotto

## Sostenibilità su OptiPlex

OptiPlex è una piattaforma leader per l'innovazione sostenibile e utilizza la maggior parte del contenuto riciclato di tutti i PC Dell. Il suo design include fino al 59,6% di plastica riciclata e di materiali a circuito chiuso.<sup>1</sup>



### Progettazione

## 100%

Le soluzioni multi-packaging Dell permettono di spedire più prodotti in un unico pacchetto composto fino al 100% da corrugato riciclato e rinnovabile.<sup>2</sup>

### Materiali sostenibili

Grazie all'uso di materiali sostenibili, contribuiamo a ridurre l'impatto ambientale derivante dalla loro produzione e dal loro smaltimento.<sup>+</sup>



• Minimo 10% di acciaio riciclato



• 38,9% di plastica riciclata post-consumo<sup>++</sup>

<sup>++</sup>43,1% di plastica riciclata post-consumo in OptiPlex con fattore di forma ridotto

### Innovazione del packaging

## 87%

L'87% del packaging Dell è realizzato con materiali riciclati o rinnovabili<sup>2</sup>.

## OPTIPLEX HA

## Oltre 120

prodotti con registrazione EPEAT\*



## 40+

configurazioni TCO Certified



## 8.0

ENERGY STAR® nell'intero portafoglio





# Fattore di forma ridotto

Dell Optimizer

Intelligente, su misura per te.

In uno scenario caratterizzato dal lavoro agile, non basta disporre dei PC commerciali più intelligenti al mondo\*. Ed è proprio qui che entra in gioco Dell Optimizer, una soluzione software che estende l'intelligenza personalizzata al resto dell'ecosistema Dell.

Dell Optimizer consente di portare a termine qualsiasi attività con funzionalità integrate basate sull'intelligenza che apprendono il tuo modo di lavorare e si adattano al tuo stile.



Ottimizza la tua esperienza lavorativa con prestazioni personalizzate che si estendono da OptiPlex ai dispositivi all'interno dell'ambiente di lavoro.



## Ascolta e fatti sentire come mai prima d'ora

**Intelligent Audio** riduce il rumore di sottofondo e ottimizza le esperienze audio, ora con funzionalità ancora più impressionanti. L'eliminazione dell'eco e del rumore neurale rimuove in modo intelligente i rumori di fondo e l'eco dei partecipanti nelle videoconferenze, mentre Voice Quality Monitoring controlla la qualità della voce durante le videoconferenze, inviando all'utente una notifica qualora la voce non sia perfettamente udibile.



## Transizioni senza interruzioni dell'ambiente di lavoro e maggiore privacy

ExpressSign-in riattiva il PC quando ti avvicini e lo blocca quando ti allontani. Intelligent Privacy applica una texture allo schermo nel momento in cui viene rilevata la presenza di un estraneo e oscura lo schermo quando ti allontani (disponibile su alcune configurazioni OptiPlex All-in-One con fotocamera IR da 5 MP opzionale; disponibile anche su alcuni monitor e webcam Dell con sensori di prossimità).



## Prestazioni delle applicazioni migliori

ExpressResponse analizza il modo in cui utilizzi le tue applicazioni preferite per incrementare le prestazioni.



## Connettività ineguagliabile

**ExpressConnect** offre la prima connessione di rete simultanea al mondo\*\* per trasferimenti e download più rapidi. Inoltre, ottimizza la connettività e la larghezza di banda per conferenze più chiare e produttive.



## Ecosistema intelligente

Abbina e gestisci con facilità i monitor e gli accessori Dell attraverso l'integrazione di Dell Display Manager e Dell Peripheral Manager. Con Dell Optimizer, l'ottimizzazione e la data collection avvengono secondo un processo molto rigoroso volto ad assicurare la privacy e la sicurezza dell'utente.

Con Dell Optimizer, l'ottimizzazione e la data collection avvengono secondo un processo molto rigoroso volto ad assicurare la privacy e la sicurezza dell'utente.

**Clicca qui per saperne di più su Dell Optimizer.**

\*Dati basati su analisi Dell, ottobre 2022. Dell Optimizer non è disponibile sui modelli OptiPlex serie 3000, sui Latitude Chromebook Enterprise e sui dispositivi con sistema operativo Linux. La disponibilità e le funzioni variano a seconda del modello. Per ulteriori informazioni, visita il sito: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.





## ACCESSORI CONSIGLIATI



**Monitor Dell UltraSharp 24 hub USB-C – U2422HE**

Nuovi livelli per il tuo lavoro con questo monitor FHD da 23,8" con ampia copertura cromatica, ComfortView Plus, connettività USB-C ed Ethernet.



**Monitor Dell 27 - P2723D**

Mantieni la concentrazione su un monitor QHD da 27 pollici ottimizzato per mostrare dettagli e immagini chiare, garantendo prestazioni elevate.



**Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier - KM7321W**

Il multitasking su tre dispositivi si fa semplice con i tasti di scelta rapida programmabili e una durata della batteria di 36 mesi.



**Mouse e tastiera senza fili Dell Pro - KM5221W**

Migliora la produttività quotidiana grazie alla combinazione di mouse e tastiera completa, con tasti di scelta rapida programmabili, riduzione del rumore e durata della batteria fino a 36 mesi.



**Webcam professionale Dell - WB5023**

Questa webcam QHD 2K intelligente offre la migliore qualità video del settore e immagini estremamente nitide in qualsiasi condizione di illuminazione.



**Cuffie senza fili Dell Pro WL5022**

Goditi la libertà dell'opzione senza fili e una qualità audio superiore grazie a queste cuffie certificate per Teams che offrono comodi controlli per le chiamate. Spostati senza soluzione di continuità tra PC, tablet o smartphone.



**Cuffie senza fili ANC Dell Premier - WL7022**

Collabora con facilità ovunque ti trovi grazie a queste cuffie senza fili certificate per Teams, che offrono la cancellazione attiva del rumore e sensori intelligenti che attivano e disattivano automaticamente l'audio della chiamata.



**Vivavoce Dell - SP3022**

Il vivavoce per Microsoft Teams più intelligente al mondo assicura teleconferenze dall'audio cristallino.\*

\*Dati basati su analisi Dell in cui è stato eseguito il confronto con vivavoce per conferenza della concorrenza, settembre 2021



**Supporto per OptiPlex con fattore di forma ridotto All-in-One – OSS21**

Crea un ambiente di lavoro pulito per il tuo fattore di forma ridotto con la gestione dei cavi integrata e i monitor completamente regolabili.



**Copricavo per OptiPlex con fattore di forma ridotto**

Il design termicamente testato rende questi copricavo una soluzione esteticamente gradevole e di facile installazione per gestire i cavi e proteggere le porte.

# Fattore di forma ridotto

## OptiPlex con fattore di forma ridotto offre 2 configurazioni di base

La configurazione di base determina l'insieme di funzionalità personalizzabili disponibili per questo PC.



### OptiPlex con fattore di forma ridotto Plus

Desktop con prestazioni elevate e nuova memoria DDR5, 10 porte USB-C native, inclusa 1 USB-C, e 3 DisplayPort native.



### OptiPlex con fattore di forma ridotto

Desktop commerciale standard, inclusa memoria DDR4, 8 porte USB native, 1 DisplayPort nativa e 1 HDMI nativa.

# Fattore di forma ridotto

## FUNZIONE SPECIFICHE TECNICHE

**NUMERO DI MODELLO<sup>1</sup>** OptiPlex con fattore di forma ridotto Plus 7010

**PROCESSORE<sup>1</sup>** Intel® Core™ i3-13100 di tredicesima generazione (12 MB di cache, 4 core, 8 thread, turbo da 3,4 GHz a 4,5 GHz, 60 W)  
Intel® Core™ i5-13400 di tredicesima generazione, 20 MB di cache, 10 core, 16 thread, turbo da 2,5 GHz a 4,6 GHz, 65 W  
Intel® Core™ i5-13500 di tredicesima generazione (24 MB di cache, 14 core, 20 thread, turbo da 2,5 GHz a 4,8 GHz, 65 W)  
Intel® Core™ i5-13600 di tredicesima generazione (24 MB di cache, 14 core, 20 thread, turbo da 2,7 GHz a 5 GHz, 65 W)  
Intel® Core™ i7-13700 di tredicesima generazione (30 MB di cache, 16 core, 24 thread, turbo da 2,1 GHz a 5,2 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost Max, 65 W)  
Intel® Core™ i9-13900 di tredicesima generazione (36 MB di cache, 24 core, 32 thread, turbo da 2 GHz a 5,5 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost Max, 65 W)

**SISTEMA OPERATIVO<sup>1</sup>** Windows 11 Home  
Windows 11 Pro  
Downgrade da Windows 11 Pro (immagine Windows 10)  
Windows 11 Pro National Education  
Windows 11 CMIT Government Edition (solo Cina)  
Kylin Linux® Desktop versione 10.1 (solo Cina) (disponibile a partire da luglio 2023)  
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS a 64 bit

**MEMORIA<sup>1,2,3</sup>** 8 GB, 1 da 8 GB, DDR5, 4.400 MHz, singolo canale  
16 GB, 1 da 16 GB, DDR5, 4.400 MHz, singolo canale  
16 GB, 2 da 8 GB, DDR5, 4.400 MHz, doppio canale  
32 GB, 1 da 32 GB, DDR5, 4.400 MHz, singolo canale  
32 GB, 2 da 16 GB, DDR5, 4.400 MHz, doppio canale  
32 GB, 4 da 8 GB, DDR5, 4.000 MHz, doppio canale  
64 GB, 2 da 32 GB, DDR5, 4.400 MHz, doppio canale  
64 GB, 4 da 16 GB, DDR5, 4.000 MHz, doppio canale  
128 GB, 4 da 32 GB, DDR5, 3.600 MHz, doppio canale

**UNITÀ DEL DISCO RIGIDO PRINCIPALE<sup>1,5</sup>** SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 25  
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 25

HDD SATA da 2,5", 500 GB, 7.200 rpm  
HDD SATA da 2,5", 1 TB, 7.200 rpm  
HDD SATA da 3,5", 1 TB, 7.200 rpm  
HDD SATA da 3,5", 2 TB, 7.200 rpm  
HDD SATA da 3,5", 4 TB, 5.400 rpm

SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35  
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 35  
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 35  
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, self-encrypting, classe 35

SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40  
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40  
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 2 TB, classe 40  
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, self-encrypting, classe 40  
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, self-encrypting, classe 40

**SCHEDA GRAFICA** Scheda grafica Intel® UHD 730 con processori Intel® Core™ i3-13100, i5-13400 di tredicesima generazione  
Scheda grafica Intel® UHD 770 con processori Intel® Core™ i5-13500, i5-13600, i7-13700, i9-13900 di tredicesima generazione  
AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6  
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

**DISPLAY** N/D

**ECOSISTEMA DI PERIFERICHE** Monitor Dell 24 - P2422H  
Monitor Dell 27 - P2723D  
Monitor Dell UltraSharp 24 - U2422H  
Monitor Dell UltraSharp da 24" con hub USB-C - U2422HE  
Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier - KM7321W  
Tastiera e mouse per la collaborazione Dell Premier - KM900  
Supporto all-in-one con fattore di forma ridotto Dell - OSS21  
Cuffie senza fili ANC Dell Premier - WL7022  
Webcam professionale Dell - WB5023  
Vivavoce Dell - SP3022  
Copicavo OptiPlex - OptiPlex 7000 Micro con fattore di forma ridotto

**COLORE DELLO CHASSIS** Standard Black Dell, resina

## SPECIFICHE TECNICHE

OptiPlex con fattore di forma ridotto 7010

Intel® Celeron® G6900 (4 MB di cache, 2 core, 2 thread, fino a 3,40 GHz, 46 W)  
Intel® Pentium® G7400 (6 MB di cache, 2 core, 4 thread, fino a 3,70 GHz, 46 W)  
Intel® Core™ i3-13100 di tredicesima generazione (12 MB di cache, 4 core, 8 thread, turbo da 3,4 GHz a 4,5 GHz, 60 W)  
Intel® Core™ i5-13400 di tredicesima generazione, 20 MB di cache, 10 core, 16 thread, turbo da 2,5 GHz a 4,6 GHz, 65 W  
Intel® Core™ i5-13500 di tredicesima generazione (24 MB di cache, 14 core, 20 thread, turbo da 2,5 GHz a 4,8 GHz, 65 W)  
Intel® Core™ i5-13600 di tredicesima generazione (24 MB di cache, 14 core, 20 thread, da 2,70 GHz a 5 GHz, 65 W)

Windows 11 Home  
Windows 11 Pro  
Downgrade da Windows 11 Pro (immagine Windows 10)  
Windows 11 Pro National Education  
Windows 11 CMIT Government Edition (solo Cina)  
Kylin Linux® Desktop versione 10.1 (solo Cina) (disponibile a partire da luglio 2023)  
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS a 64 bit

4 GB, 1 da 4 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale  
8 GB, 1 da 8 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale  
8 GB, 2 da 4 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale  
16 GB, 1 da 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale  
16 GB, 2 da 8 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale  
32 GB, 1 da 32 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale  
32 GB, 2 da 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale  
64 GB, 2 da 32 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale

SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 25  
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 25

HDD SATA da 2,5", 500 GB, 7.200 rpm  
HDD SATA da 2,5", 1 TB, 7.200 rpm  
HDD SATA da 3,5", 1 TB, 7.200 rpm  
HDD SATA da 3,5", 2 TB, 7.200 rpm

SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35  
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 35  
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 35  
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, self-encrypting, classe 35

SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40  
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40  
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, self-encrypting, classe 40  
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, self-encrypting, classe 40

Scheda grafica Intel® UHD 710 con processori Intel® Celeron® G6900 e Intel® Pentium® Gold G7400  
Scheda grafica Intel® UHD 730 con processori Intel® Core™ i3-13100, i5-13400 di tredicesima generazione  
Scheda grafica Intel® UHD 770 con processori Intel® Core™ i5-13500, i5-13600 di tredicesima generazione  
AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6  
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

N/D

Monitor Dell 24 - P2422H  
Monitor Dell UltraSharp 24 - U2422H  
Monitor Dell UltraSharp da 24" con hub USB-C - U2422HE  
Mouse e tastiera senza fili Dell Pro - KM5221W  
Supporto all-in-one con fattore di forma ridotto Dell - OSS21  
Webcam professionale Dell - WB5023  
Vivavoce Dell - SP3022  
Cuffie senza fili Dell Pro WL5022  
Cuffie stereo Dell Pro - WH3022  
Copicavo OptiPlex - Fattore di forma ridotto  
Standard Black Dell, resina



# Fattore di forma ridotto

## FUNZIONE SPECIFICHE TECNICHE

NUMERO DI MODELLO<sup>1</sup> OptiPlex con fattore di forma ridotto Plus 7010

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PORTE</b> | <b>Parte anteriore</b><br>1 porta USB 2.0<br>1 porta USB 2.0 con PowerShare<br>1 porta USB 3.2 Gen 2<br>1 porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®<br>1 porta audio universale<br><br><b>Parte posteriore</b><br>3 porte DisplayPort 1.4a (HBR2)<br>1 porta video opzionale (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C con modalità alternativa DisplayPort)<br>Nota: HDMI 2.1, fino a 4.096 x 2.160 a 60 Hz<br>DisplayPort 1.4a (HBR3), fino a 5.120 x 3.200 a 60 Hz<br>VGA, fino a 1.920 x 1.200 a 60 Hz<br>USB Type-C con modalità alternativa DisplayPort, fino a 5.120 x 3.200 a 60 Hz<br>1 porta PS2/seriale opzionale<br>1 porta USB 3.2 Gen 2<br>3 porte USB 3.2 Gen 1<br>2 porte USB 2.0 con Smart Power On<br>1 porta audio di entrata/uscita con re-tasking<br>1 porta Ethernet RJ45 10/100/1.000 Mbps |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**UNITÀ OTTICA** Dell Slimline 16x DVD +/- RW (opzionale)

**SLOT** 1 slot M.2 2230 per scheda combinata Wi-Fi e Bluetooth  
 1 slot M.2 2230 per unità SSD  
 1 slot M.2 2230 per unità SSD  
 1 slot M.2 2280 per unità SSD  
 3 slot SATA 3.0 per disco rigido da 2,5"/3,5" e unità ottica slim  
 1 slot PCIe half-height Gen 3 x 4 open-end  
 Slot PCIe half-height Gen 4 x 16

**DIMENSIONI** **Stati Uniti**  
 Altezza: 11,42 pollici (290 mm)  
 Larghezza: 3,65 pollici (92,60 mm)  
 Profondità: 11,53 pollici (292,80 mm)  
 Peso minimo: 8,59 libbre (3,90 kg)  
 Peso (massimo): 11,21 libbre (5,09 kg)

**Resto del mondo**  
 Altezza: 290 mm (11,42 pollici)  
 Larghezza: 92,60 mm (3,65 pollici)  
 Profondità: 292,80 mm (11,53 pollici)  
 Peso minimo: 3,90 kg (8,59 libbre)  
 Peso (massimo): 5,09 kg (11,21 libbre)

**WEBCAM** N/D

**AUDIO<sup>1</sup>** Controller audio Realtek, ALC3246-CG, audio ad alta definizione

**WIRELESS** Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2.400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), scheda Bluetooth® senza fili  
 Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1.201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda Bluetooth® senza fili

**BATTERIA PRIMARIA** N/D

**ALIMENTAZIONE** Unità di alimentazione interna (PSU) da 260 W, efficienza dell'85%, 80 Plus Bronze  
 Unità di alimentazione interna (PSU) da 300 W, efficienza del 92%, 80 Plus Platinum

**SOSTENIBILITÀ** Realizzato con plastica riciclata e materiali a circuito chiuso  
 Realizzato con acciaio riciclato nello chassis  
 Packaging realizzato con materiali riciclati e rinnovabili  
 Offerte per multi-packaging diretto in fabbrica  
 Disponibilità di configurazioni con registrazione EPEAT  
 Disponibilità di configurazioni con qualifica ENERGY STAR  
 Disponibilità di configurazioni con certificazione TCO 8.0  
 Disponibilità di configurazioni conformi agli standard CEC e MEPS per gli Stati Uniti  
 Disponibilità di configurazioni conformi allo standard MEPS per Australia e Nuova Zelanda  
 CEL  
 RAEE  
 Legge giapponese sull'energia  
 E-standby (Corea del Sud)  
 RoHS per l'UE  
 RoHS per la Cina

**NORMATIVE [REG]<sup>8,12</sup>** Data sheet ambientali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto  
 Home page Dell sulla conformità alle normative  
 Dell e l'ambiente

## SPECIFICHE TECNICHE

OptiPlex con fattore di forma ridotto 7010

**Parte anteriore**  
 2 porte USB 2.0  
 2 porte USB 3.2 Gen 1  
 1 porta audio universale

**Parte posteriore**  
 1 porta DisplayPort 1.4a (HBR2)  
 1 porta HDMI 1.4b  
 Nota: La risoluzione massima supportata dalla porta HDMI 1.4b è 1.920 x 1.200.  
 1 porta video opzionale (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA)  
 Nota: HDMI 2.1, fino a 4.096 x 2.160 a 60 Hz  
 DisplayPort 1.4a (HBR3), fino a 5.120 x 3.200 a 60 Hz  
 VGA, fino a 1.920 x 1.200 a 60 Hz  
 1 porta PS2/seriale opzionale  
 2 porte USB 3.2 Gen 1  
 2 porte USB 2.0 con Smart Power On  
 1 porta Ethernet RJ45 10/100/1.000 Mbps

Dell Slimline 16x DVD +/- RW (opzionale)

1 slot M.2 2230 per scheda combinata Wi-Fi e Bluetooth  
 1 slot M.2 2230/2280 per unità SSD  
 2 slot SATA 3.0 per disco rigido da 3,5"/2,5" e unità ottica slim  
 1 slot PCIe half-height Gen 3 x 16  
 1 slot PCIe half-height Gen 3 x 1

**Stati Uniti**  
 Altezza: 11,42 pollici (290 mm)  
 Larghezza: 3,65 pollici (92,60 mm)  
 Profondità: 11,53 pollici (292,80 mm)  
 Peso minimo: 8,10 libbre (3,68 kg)  
 Peso (massimo): 10,72 libbre (4,87 kg)

**Resto del mondo**  
 Altezza: 290 mm (11,42 pollici)  
 Larghezza: 92,60 mm (3,65 pollici)  
 Profondità: 292,80 mm (11,53 pollici)  
 Peso minimo: 3,68 kg (8,10 libbre)  
 Peso (massimo): 4,87 kg (10,72 libbre)

N/D

Controller audio Realtek, ALC3246-CG, audio ad alta definizione

Intel® AX210, 2x2 MIMO, 2.400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), scheda Bluetooth® senza fili  
 Realtek RTL8821CE, 1x1 MIMO, 433 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), scheda Bluetooth® senza fili  
 Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1.201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda Bluetooth® senza fili

N/D

Unità di alimentazione interna (PSU) da 180 W, efficienza dell'85%, 80 Plus Bronze  
 Unità di alimentazione interna (PSU) da 300 W, efficienza del 92%, 80 Plus Platinum

Realizzato con plastica riciclata e materiali a circuito chiuso  
 Realizzato con acciaio riciclato nello chassis  
 Packaging realizzato con materiali riciclati e rinnovabili  
 Offerte per multi-packaging diretto in fabbrica  
 Disponibilità di configurazioni con registrazione EPEAT  
 Disponibilità di configurazioni con qualifica ENERGY STAR  
 Disponibilità di configurazioni con certificazione TCO 8.0  
 Disponibilità di configurazioni conformi agli standard CEC e MEPS per gli Stati Uniti  
 Disponibilità di configurazioni conformi allo standard MEPS per Australia e Nuova Zelanda  
 CEL  
 RAEE  
 Legge giapponese sull'energia  
 E-standby (Corea del Sud)  
 RoHS per l'UE  
 RoHS per la Cina

Data sheet ambientali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto  
 Home page Dell sulla conformità alle normative  
 Dell e l'ambiente

# Fattore di forma ridotto

## FUNZIONE SPECIFICHE TECNICHE

**NUMERO DI MODELLO<sup>1</sup>** OptiPlex con fattore di forma ridotto Plus 7010

### GARANZIA [WRNTY]<sup>8,9,0</sup>

3 anni di garanzia di base con assistenza hardware on-site successiva alla diagnosi in remoto  
4 anni di estensione della garanzia di base  
5 anni di estensione della garanzia di base  
3 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
4 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
5 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
3 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
4 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata

### ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES

3 anni di Accidental Damage Service  
4 anni di Accidental Damage Service  
5 anni di Accidental Damage Service

### SOFTWARE DI SICUREZZA<sup>6</sup>

Add-on SafeSupply Chain  
Dell Trusted Device Agent  
Absolute Control (Pro) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni  
Absolute Resilience (Premium) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni  
Absolute Resilience (Premium), SLED - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni  
Absolute Visibility (Standard) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni  
McAfee Business Protection  
Secureworks Taegis XDR  
VMware Carbon Black  
CrowdStrike Falcon

### HARDWARE DI SICUREZZA

Slot per cavo di sicurezza Kensington  
Anello di bloccaggio  
Supporto slot per lucchetto chassis  
Switch antintrusione per lo chassis  
Avvisi di manomissione durante la supply chain  
SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0  
Tastiera con smart card (FIPS)  
Microsoft Windows BitLocker  
Eliminazione locale dei dati sul disco rigido tramite BIOS (cancellazione sicura)  
Unità di storage self-encrypting (Opal e FIPS)  
Trusted Platform Module (TPM) 2.0  
TPM per la Cina  
Intel Secure Boot  
Intel Authenticate

### SOFTWARE DI PRODUTTIVITÀ

MS Office - Rinuncia a Fed e Premier, SKU comuni  
MS Office - Nessuna MOD di produttività per il Giappone  
M365 Personal  
M365 Family  
Upselling Digital Attach MS Office Digital Home and Business 2021 - Commercial  
Upselling Digital Attach MS Office Professional 2021 - Commercial  
Upselling Digital Attach MS Office Digital Home and Business 2021  
Digital Attach non Premium MS Office Home and Business (JPN) - Consumer  
Digital Attach non Premium MS Office Home and Business 2021 (JPN) - Commercial  
Digital Attach non Premium MS Office Professional (JPN) - Consumer  
Digital Attach non Premium MS Office Professional (JPN) - Consumer  
Workspace ONE  
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual - Consumer  
Adobe Acrobat Standard Perpetual - Commercial 2020  
Adobe Acrobat Std Perpetual - EM - Consumer 2020  
Abbonamento ad Adobe Acrobat Standard DC 12 mesi - Commercial  
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumer  
Adobe Creative Cloud, piano Photography - Abbonamento di 12 mesi  
Adobe Lightroom - Abbonamento di 12 mesi  
Pacchetto con Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, Commercial  
CyberLink Media Suite Essentials (solo SKU unità ottica interna)  
CyberLink Media Player (solo SKU unità ottica interna)  
Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365 Commercial  
Dell Command  
Foxit PDF Editor

## SPECIFICHE TECNICHE

OptiPlex con fattore di forma ridotto 7010

1 anno di garanzia di base con assistenza hardware on-site successiva alla diagnosi in remoto  
2 anni di estensione della garanzia di base  
3 anni di estensione della garanzia di base  
4 anni di estensione della garanzia di base  
5 anni di estensione della garanzia di base  
1 anno di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
2 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
3 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
4 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
5 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
1 anno di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
2 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
3 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
4 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata  
5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata

1 anno di Accidental Damage Service  
2 anni di Accidental Damage Service  
3 anni di Accidental Damage Service  
4 anni di Accidental Damage Service  
5 anni di Accidental Damage Service

Add-on SafeSupply Chain  
Dell Trusted Device Agent  
Absolute Control (Pro) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni  
Absolute Resilience (Premium) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni  
Absolute Resilience (Premium), SLED - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni  
Absolute Visibility (Standard) - Opzioni per 1, 3, 4 e 5 anni  
McAfee Business Protection  
Secureworks Taegis XDR  
VMware Carbon Black  
CrowdStrike Falcon

Slot per cavo di sicurezza Kensington  
Anello di bloccaggio  
Supporto slot per lucchetto chassis  
Switch antintrusione per lo chassis  
Avvisi di manomissione durante la supply chain  
SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0  
Tastiera con smart card (FIPS)  
Microsoft Windows BitLocker  
Eliminazione locale dei dati sul disco rigido tramite BIOS (cancellazione sicura)  
Unità di storage self-encrypting (Opal e FIPS)  
Trusted Platform Module (TPM) 2.0  
TPM per la Cina  
Intel Secure Boot  
Intel Authenticate

MS Office - Rinuncia a Fed e Premier, SKU comuni  
MS Office - Nessuna MOD di produttività per il Giappone  
M365 Personal  
M365 Family  
Upselling Digital Attach MS Office Digital Home and Business 2021 - Commercial  
Upselling Digital Attach MS Office Professional 2021 - Commercial  
Upselling Digital Attach MS Office Digital Home and Business 2021  
Digital Attach non Premium MS Office Home and Business (JPN) - Consumer  
Digital Attach non Premium MS Office Home and Business 2021 (JPN) - Commercial  
Digital Attach non Premium MS Office Professional (JPN) - Consumer  
Digital Attach non Premium MS Office Professional (JPN) - Consumer  
Workspace ONE  
Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual - Consumer  
Adobe Acrobat Standard Perpetual - Commercial 2020  
Adobe Acrobat Std Perpetual - EM - Consumer 2020  
Abbonamento ad Adobe Acrobat Standard DC 12 mesi - Commercial  
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consumer  
Adobe Creative Cloud, piano Photography - Abbonamento di 12 mesi  
Adobe Lightroom - Abbonamento di 12 mesi  
Pacchetto con Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, Commercial  
CyberLink Media Suite Essentials (solo SKU unità ottica interna)  
CyberLink Media Player (solo SKU unità ottica interna)  
Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365 Commercial  
Dell Command  
Foxit PDF Editor

## Dichiarazioni di non responsabilità relative ai prodotti

### Pagina 2

1. Benchmark delle prestazioni finali in sospeso.
2. Fonte: \*Dati basati su analisi Dell, ottobre 2022. Dell Optimizer non è disponibile sui modelli OptiPlex serie 3000, sui Latitude Chromebook Enterprise e sui dispositivi con sistema operativo Linux. La disponibilità e le funzioni variano a seconda del modello. Per ulteriori informazioni, visita il sito: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
3. Dichiarazione di non responsabilità: Il funzionamento del Wi-Fi 6E a 6 GHz richiede l'utilizzo di prodotti Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) in combinazione con i sistemi operativi e i router/punti di accesso/gateway che supportano Wi-Fi 6E, oltre all'allocazione delle frequenze locali e alle certificazioni normative necessarie. Non disponibile in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, visita [intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex) (connettività).
4. Dichiarazione di non responsabilità: L'offerta può variare in base al Paese, alla configurazione e al sistema operativo. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. Al lancio, Dell ThinOS e Dell Hybrid Client sono opzioni di installazione vendute separatamente e richiedono la configurazione del dispositivo con 8 GB.

### Pagina 3

1. Fonte: dati basati su analisi interne Dell condotte a febbraio 2023; il peso varia in base al modello.
  2. Materiali rinnovabili sotto forma di fibra di carta certificata FSC (The Forest Stewardship Council) provenienti da foreste gestite in modo responsabile.
- \* Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, consulta il sito web [www.epeat.net](https://www.epeat.net).

## Dichiarazioni di non responsabilità relative ai prodotti

1. L'offerta può variare a seconda dell'area geografica. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. Per i dettagli completi, consulta il documento relativo a configurazione e specifiche tecniche pubblicato sul sito [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).
2. Memoria di sistema e scheda grafica: una parte rilevante della memoria di sistema potrebbe essere utilizzata per il supporto della scheda grafica, a seconda della quantità di memoria e di altri fattori.
3. Capacità di memoria di sistema da 4 GB o superiore: Per supportare 4 GB o più di memoria di sistema è necessario un sistema operativo a 64 bit.
4. Alcune versioni di Microsoft Windows potrebbero non supportare pienamente la funzionalità Bluetooth 4.2.
5. Opzione di storage: 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 TB a mille miliardi di byte. La capacità di memoria effettiva è inferiore e varia in base all'ambiente operativo e alle applicazioni installate.
6. Il modulo TPM è disponibile in alcune aree geografiche.
7. Computrace: non è un'offerta Dell. Si applicano determinate condizioni. Per i dettagli completi, consulta i termini e le condizioni sul sito [www.lockforlaptops.com](https://www.lockforlaptops.com).
8. Consulta il sito [www.epeat.net](https://www.epeat.net) per l'adesione e lo stato della registrazione specifici per ciascun Paese.
9. Garanzia hardware limitata: per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visita il sito web [www.dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty).
10. Assistenza on-site dopo la diagnosi in remoto: durante la diagnosi in remoto, un tecnico stabilisce online o per telefono la causa del problema. Tale operazione potrebbe comportare l'accesso al sistema da parte del cliente e sessioni ripetute o prolungate. Se il problema è coperto dalla Garanzia hardware limitata ([www.dell.com/warranty](https://www.dell.com/warranty)) e non è risolvibile in remoto, è previsto l'invio di un tecnico e/o del componente, di solito entro il giorno lavorativo successivo al completamento della diagnosi remota. Disponibilità soggetta a variazioni. Servizio soggetto ad altre condizioni.
11. Servizi Dell: La disponibilità e le condizioni dei servizi di Dell variano a seconda delle aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.dell.com/servicedescriptions](https://www.dell.com/servicedescriptions).
12. Per l'elenco completo delle dichiarazioni e delle certificazioni, consulta il data sheet sulla conformità ambientale e normativa di Dell reperibile nella sezione dei manuali nelle informazioni di assistenza sul prodotto all'indirizzo [www.dell.com/support/home/us/en/19](https://www.dell.com/support/home/us/en/19).