

OPTIPLEX

TOWER

Spingi le prestazioni e la scalabilità del multitasking oltre i limiti



DELL Technologies

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

TOWER

L'intelligenza incontra la semplicità

Supporta i carichi di lavoro aziendali più complessi su un desktop altamente espandibile con grafica e prestazioni di livello superiore

...

Il desktop OptiPlex più potente di sempre

Intel vPro® con processori Intel® Core™ fino a i9 a 125 W di tredicesima generazione offre prestazioni di livello aziendale che accelerano la produttività, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza grazie a una sapiente integrazione delle tecnologie¹

Più intelligente grazie a Dell Optimizer²

Connettività, esperienze audio e prestazioni delle app più intuitive

...


Facilità di gestione

Grazie a un unico BIOS per le nuove configurazioni micro, a fattore di forma ridotto e tower

...

Opzione Wi-Fi6E

Rendi il tuo IT a prova di futuro con le velocità più elevate del settore⁵



...

Innovazione sostenibile

Con l'utilizzo di acciaio e plastica riciclati dopo il consumo, nonché il conseguimento delle certificazioni EPEAT Gold, ENERGY STAR e TCO 9.0 (su determinate configurazioni)

•

Fino a 3 unità SSD M.2 opzionali

offrono possibilità di espansione aggiuntive per operazioni più veloci di avvio e accesso ai file

...

Massima espandibilità

Lavora secondo le tue esigenze scegliendo tra due chassis: da 18,7 l e da 14,6 l, oltre a svariate opzioni di porte e schede aggiuntive

...

Fino a 128 GB di memoria DDR5

Prestazioni avanzate per carichi di lavoro intensi, ideali per le applicazioni cloud

...

Supporto nativo fino a 4 display

Non richiede schede grafiche aggiuntive

...

Scheda grafica migliore della categoria

Opzioni di schede grafiche dedicate fino a 225 W per l'utilizzo di contenuti avanzati/VR

...

Connettività intelligente

Fino a 10 porte USB, tra cui la porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ad alta velocità nativa (da 20 Gb/s), 3 DisplayPort e porte video opzionali che supportano fino alla risoluzione 5K



TOWER

Sostenibilità su OptiPlex

OptiPlex è una piattaforma leader per l'innovazione sostenibile e utilizza la maggior parte del contenuto riciclato di tutti i PC Dell. Il suo design include fino al 59,6% di plastica riciclata e di materiali a circuito chiuso.¹



Packaging

100%

Le soluzioni multi-packaging Dell distribuiscono più prodotti in un unico pacchetto e sono realizzate con cartone ondulato riciclato e rinnovabile fino al 100%.²

Materiali sostenibili



- Utilizzo di almeno il 10 % di acciaio riciclato**



- Plastica riciclata dopo il consumo pari al 44%**

**L'acciaio riciclato è applicabile a OptiPlex Tower Plus
 ++La plastica riciclata dopo il consumo è pari al 53,6% in OptiPlex Tower

Innovazione del packaging

87%

L'87% del packaging Dell è costituito da materiali riciclati o rinnovabili.²

OPTIPLEX HA

Oltre 120

prodotti con registrazione EPEAT*



40+

configurazioni con certificazione TCO



8.0

ENERGY STAR® nel portafoglio



Tower

Dell Optimizer
Intelligente e personalizzabile.

In uno scenario caratterizzato dal lavoro agile, non basta disporre dei PC commerciali più intelligenti al mondo*. Ed è proprio qui che entra in gioco Dell Optimizer, una soluzione software che estende l'intelligenza personalizzata al resto dell'ecosistema Dell.

Dell Optimizer consente di portare a termine qualsiasi attività con funzionalità integrate basate sull'intelligenza che apprendono il tuo modo di lavorare e si adattano al tuo stile.



Migliora la tua esperienza lavorativa con prestazioni personalizzate che si estendono dal tuo sistema OptiPlex ai dispositivi all'interno dell'ambiente di lavoro.



Audio impareggiabile sia in trasmissione che in ricezione

Intelligent Audio riduce il rumore di sottofondo e ottimizza le esperienze audio, ora con funzionalità più sorprendenti: **La rimozione del rumore neurale** e **dell'eco** elimina in modo intelligente i rumori ambientali e l'eco dei partecipanti in videoconferenza. **Voice Quality Monitoring** controlla la qualità della voce durante le videoconferenze, inviando all'utente una notifica qualora la voce non sia perfettamente udibile.



Prestazioni delle applicazioni migliori

ExpressResponse analizza il modo in cui utilizzi le tue applicazioni preferite per incrementare le prestazioni.



Connettività ineguagliabile

ExpressConnect offre la prima connessione multirete simultanea al mondo** per trasferimenti e download più veloci. Inoltre, ottimizza connettività e larghezza di banda per conferenze più chiare e produttive.



Ecosistema intelligente

Con Dell Optimizer, l'ottimizzazione e la data collection avvengono secondo un processo molto rigoroso volto ad assicurare la privacy e la sicurezza dell'utente.

Abbina e gestisci con facilità i monitor e gli accessori Dell attraverso l'integrazione di **Dell Display Manager** e **Dell Peripheral Manager**.



Transizioni senza interruzioni nell'ambiente di lavoro e maggiore privacy

ExpressSign-in riattiva il PC quando ti avvicini e lo blocca quando ti allontani.

Intelligent Privacy applica una texture allo schermo quando rileva la presenza di un osservatore e oscura il display quando ti allontani (disponibile su determinate configurazioni OptiPlex All-in-One con fotocamera infrarossa da 5 MP opzionale; disponibile anche su determinati monitor e webcam Dell con sensori di prossimità).

Con Dell Optimizer, l'ottimizzazione e la data collection avvengono secondo un processo molto rigoroso volto ad assicurare la privacy e la sicurezza dell'utente.

[Clicca qui per saperne di più su Dell Optimizer.](#)

*Dati basati su analisi Dell, ottobre 2022. Dell Optimizer non è disponibile sui modelli OptiPlex serie 3000, sui Latitude Chromebook Enterprise e sui dispositivi con sistema operativo Linux. La disponibilità e le funzioni variano a seconda del modello. Per ulteriori dettagli, visita il sito: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.



SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA PRODUTTIVITÀ



Monitor Dell 27 - P2723D

Mantieni la concentrazione su un monitor QHD da 27 pollici ottimizzato per mostrare i dettagli e immagini chiare, garantendo prestazioni elevate.



Monitor Dell UltraSharp 24 USB-C Hub - U2422HE

Nuovi livelli per il tuo lavoro grazie a questo monitor FHD da 23,8 pollici con ampia copertura cromatica, ComfortView Plus, connettività USB-C ed Ethernet.



Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier - KM7321W

Il multitasking su tre dispositivi si fa semplice con i tasti di scelta rapida programmabili e una durata della batteria di 36 mesi.



Mouse e tastiera Dell Pro senza fili - KM5221W

Migliora la produttività quotidiana grazie alla combinazione di mouse e tastiera completa, con tasti di scelta rapida programmabili, riduzione del rumore e durata della batteria fino a 36 mesi.



Barra audio Dell sottile per conferenze - SB522A

Migliora la qualità delle conferenze e riduci i rumori di sottofondo con questa barra audio intelligente certificata per MS Teams.*

*Dati basati su analisi Dell di informazioni pubblicamente disponibili sulle tastiere personali per Zoom Rooms della concorrenza, agosto 2022.



Webcam professionale Dell - WB5023

Questa webcam QHD 2K intelligente offre la migliore qualità video del settore e immagini estremamente nitide in qualsiasi condizione di illuminazione.




Cuffie senza fili ANC Dell Premier - WL7022

Collabora con facilità ovunque ti trovi grazie a queste cuffie senza fili certificate per Teams, che offrono la cancellazione attiva del rumore e sensori intelligenti che attivano e disattivano automaticamente l'audio della chiamata.



Copricavo OptiPlex con fattore di forma Tower

Il design termicamente testato rende questi copricavo una soluzione esteticamente gradevole e di facile installazione per gestire i cavi e proteggere le porte.



Tower


OptiPlex Tower offre due configurazioni di base

La configurazione di base determina l'insieme di funzionalità personalizzabili disponibili per questo PC.




OptiPlex Tower Plus

Desktop a prestazioni elevate con opzioni di espansione massima. Include fino a 128 GB di nuova memoria DDR5, 10 porte USB native tra cui 1 USB-C e 3 DisplayPort native in uno chassis da 18,7 l. DisplayPort in uno chassis da 18,7 l.



Tower OptiPlex

Desktop commerciale standard che include memoria DDR4, 8 porte USB native, 1 DisplayPort nativa e 1 HDMI nativa in uno chassis da 14,6 l.



OPTIPLEX TOWER

FUNZIONE SPECIFICHE TECNICHE

NUMERO DI MODELLO¹ OptiPlex Tower Plus 7010

PROCESSORE¹ Intel® Core™ i3-13100 di tredicesima generazione (12 MB di memoria cache, 4 core, 8 thread, turbo da 3,40 GHz a 4,50 GHz, 60 W)
Intel® Core™ i5-13400 di tredicesima generazione (20 MB di memoria cache, 10 core, 16 thread, turbo da 2,50 GHz a 4,60 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i5-13500 di tredicesima generazione (24 MB di memoria cache, 14 core, 20 thread, turbo da 2,50 GHz a 4,80 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i5-13600 di tredicesima generazione (24 MB di memoria cache, 14 core, 20 thread, turbo da 2,70 GHz a 5,00 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i5-13600K di tredicesima generazione (24 MB di memoria cache, 14 core, 20 thread, turbo da 3,50 GHz a 5,10 GHz, 125 W)
Intel® Core™ i7-13700 di tredicesima generazione (30 MB di memoria cache, 16 core, 24 thread, turbo da 2,10 GHz a 5,20 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i7-13700K di tredicesima generazione (30 MB di memoria cache, 16 core, 24 thread, turbo da 3,40 GHz a 5,40 GHz, 125 W)
Intel® Core™ i9-13900 di tredicesima generazione (36 MB di memoria cache, 24 core, 32 thread, turbo da 2,00 GHz a 5,60 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i9-13900K di tredicesima generazione (36 MB di memoria cache, 24 core, 32 thread, turbo da 3,00 GHz a 5,80 GHz, 125 W)

SISTEMA OPERATIVO¹ Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Downgrade da Windows 11 Pro (immagine Windows 10)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (solo Cina)
Kylin Linux® Desktop versione 10.1 (solo Cina) (post RTS, disponibilità di prova a luglio)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS a 64 bit

MEMORIA^{1,2,3} 8 GB, 1 da 8 GB, DDR5, 4.400 MHz, singolo canale
16 GB, 1 da 16 GB, DDR5, 4.400 MHz, singolo canale
16 GB, 2 da 8 GB, DDR5, 4.400 MHz, doppio canale
32 GB, 1 da 32 GB, DDR5, 4.400 MHz, singolo canale
32 GB, 2 da 16 GB, DDR5, 4.400 MHz, doppio canale
32 GB, 4 da 8 GB, DDR5, 4.000 MHz, doppio canale
64 GB, 2 da 32 GB, DDR5, 4.400 MHz, doppio canale
64 GB, 4 da 16 GB, DDR5, 4.000 MHz, doppio canale
128 GB, 4 da 32 GB, DDR5, 3.600 MHz, doppio canale

UNITÀ DEL DISCO RIGIDO PRINCIPALI^{1,5} HDD SATA da 2,5", 500 GB, 7.200 rpm
HDD SATA da 2,5", 1 TB, 7.200 rpm
HDD SATA da 3,5", 4 TB, 5.400 rpm
HDD SATA da 3,5", 1 TB, 7.200 rpm
HDD SATA da 3,5", 2 TB, 7.200 rpm
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 25
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 25
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 35
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 35
Opal self-encrypting drive PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 2 TB, classe 40
SSD self-encrypting drive PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40
SSD self-encrypting drive PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40

SCHEDA GRAFICA Scheda grafica Intel® UHD 770 per processori Intel® Core™ i5-13500, i5-13600, i7-13700 e i9-13900 di tredicesima generazione
Scheda grafica Intel® UHD 730 per processori Intel® Core™ i5-13100 e i5-13400 di tredicesima generazione
AMD Radeon™ RX6300, GDDR6 da 2 GB
AMD Radeon™ RX6500, GDDR6 da 4 GB
NVIDIA® RTX 3050, GDDR6 da 8 GB
NVIDIA® RTX 3070, GDDR6 da 8 GB

OPZIONI DISPLAY N/D

COLORE RIVESTIMENTO Black

SOFTWARE DI PRODUTTIVITÀ Dell Command
Dell Optimizer
Adobe Acrobat Pro 2020, licenza perpetua, consumer
Adobe Acrobat Standard, licenza perpetua, commerciale 2020
Adobe Acrobat Std, licenza perpetua, mercati emergenti, consumer 2020
Adobe Acrobat Standard DC, abbonamento di 12 mesi, commerciale
Adobe Acrobat Standard 2020, consumer
Adobe Creative Cloud Photography Plan, abbonamento di 12 mesi
Adobe Lightroom, abbonamento di 12 mesi
Pacchetto con Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, commerciale
CyberLink PowerDirector

SPECIFICHE TECNICHE

OptiPlex Tower 7010

Intel® Celeron® G6900 (4 MB di memoria cache, 2 core, 2 thread, fino a 3,40 GHz, 46 W)
Intel® Pentium® G7400 (6 MB di memoria cache, 2 core, 4 thread, fino a 3,70 GHz, 46 W)
Intel® Core™ i3-13100 di tredicesima generazione (12 MB di memoria cache, 4 core, 8 thread, turbo da 3,40 GHz a 4,50 GHz, 60 W)
Intel® Core™ i5-13400 di tredicesima generazione (20 MB di memoria cache, 10 core, 16thread, turbo da 2,50 GHz a 4,60 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i5-13500 di tredicesima generazione (24 MB di memoria cache, 14 core, 20thread, turbo da 2,50 GHz a 4,80 GHz, 65 W)
Intel® Core™ i5-13600 di tredicesima generazione (24 MB di memoria cache, 14 core, 20 thread, turbo da 2,70 GHz a 5,00 GHz, 65 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Downgrade da Windows 11 Pro (immagine Windows 10)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (solo Cina)
Kylin Linux® Desktop versione 10.1 (solo Cina) (post RTS, disponibilità di prova a luglio)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS a 64 bit

4 GB, 1 da 4 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale
8 GB, 1 da 8 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale
8 GB, 2 da 4 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale
16 GB, 1 da 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale
16 GB, 2 da 8 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale
32 GB, 1 da 32 GB, DDR4, 3.200 MHz, singolo canale
32 GB, 2 da 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale
64 GB, 2 da 32 GB, DDR4, 3.200 MHz, doppio canale

HDD SATA da 2,5", 500 GB, 7.200 rpm
HDD SATA da 2,5", 1 TB, 7.200 rpm
HDD SATA da 3,5", 1 TB, 7.200 rpm
HDD SATA da 3,5", 2 TB, 7.200 rpm
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 25
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 25
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 512 GB, classe 35
SSD PCIe NVMe M.2 2230 da 1 TB, classe 35
Opal self-encrypting drive PCIe NVMe M.2 2230 da 256 GB, classe 35
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40
SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40
SSD self-encrypting drive PCIe NVMe M.2 2280 da 512 GB, classe 40
SSD self-encrypting drive PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB, classe 40

Scheda grafica Intel® UHD 770 per processori Intel® Core™ i5-13500 e i5-13600 di tredicesima generazione
Scheda grafica Intel® UHD 730 per processori Intel® Core™ i5-13100 e i5-13400 di tredicesima generazione
Scheda grafica Intel® UHD 710 con processori Intel® Celeron® G6900 e Intel® Pentium® Gold G7400
AMD Radeon™ RX6300, GDDR6 da 2 GB
AMD Radeon™ RX6500, GDDR6 da 4 GB

N/D

Black

Dell Command
Dell Optimizer
Adobe Acrobat Pro 2020, licenza perpetua, consumer
Adobe Acrobat Standard, licenza perpetua, commerciale 2020
Adobe Acrobat Std, licenza perpetua, mercati emergenti, consumer 2020
Adobe Acrobat Standard DC, abbonamento di 12 mesi, commerciale
Adobe Acrobat Standard 2020, consumer
Adobe Creative Cloud Photography Plan, abbonamento di 12 mesi
Adobe Lightroom, abbonamento di 12 mesi
Pacchetto con Adobe Photoshop Elements 2023 e Premier Elements 2023, commerciale
CyberLink PowerDirector

OPTIPLEX TOWER

FUNZIONE SPECIFICHE TECNICHE

NUMERO DI MODELLO¹ OptiPlex Tower Plus 7010

SOFTWARE DI PRODUTTIVITÀ

Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365, commerciale
CyberLink Media Player (solo SKU con unità ottica interna)
CyberLink Media Suite Essentials (solo SKU con unità ottica interna)
Foxit PDF Editor
M365 Personal
Famiglia M365
MS Office - Fed & Premier con richiesta di esclusione, SKU commerciali
MS Office - Senza MOD per calcolare la produttività per il Giappone
MS Office - Fed & Premier con richiesta di esclusione, SKU commerciali
MS Office - Senza MOD per calcolare la produttività per il Giappone
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021, commerciale
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021, commerciale
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN), consumer
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN), commerciale
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN), commerciale
MS Office Japan Personal Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN), consumer
MS Office Japan Personal Non-Premium Office 2021 Digital Attach (JPN), commerciale
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN), consumer
Workspace ONE

SOFTWARE DI SICUREZZA

SafeSupply Chain Add-on
Agent Dell Trusted Device
Absolute Control (Pro), opzioni 1, 3, 4 e 5 anni
Absolute Resilience (Premium), opzioni 1, 3, 4 e 5 anni
Absolute Resilience (Premium), SLED, opzioni 1, 3, 4 e 5 anni
Absolute Visibility (Standard): opzioni 1, 3, 4 e 5 anni
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

GARANZIA^{9,10}

3 anni di garanzia di base con assistenza hardware on-site successiva alla diagnosi in remoto
4 anni di estensione della garanzia di base
5 anni di estensione della garanzia di base
3 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
4 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
5 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
3 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
4 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES

3 anni di Accidental Damage Service
4 anni di Accidental Damage Service
5 anni di Accidental Damage Service

TASTIERA¹

N/D

PORTE¹

Parte anteriore:
1 porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®
1 porta USB 3.2 Gen 2
1 porta USB 2.0 con PowerShare
1 porta USB 2.0
1 porta per jack audio universale
1 slot per schede SD 4.0 (opzionale)

Parte posteriore:

3 porte USB 3.2 Gen 1
1 porta USB 3.2 Gen 2
2 porte USB 2.0 con Smart Power On
1 porta audio di entrata/uscita con re-tasking
3 porte DisplayPort 1.4a (HBR2)
Nota: risoluzione massima di ognuna fino a 4.096 x 2.304 a 60 Hz
1 porta Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps
1 porta video opzionale (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C con modalità alternativa DisplayPort)

SPÉCIFICHE TÉCNICHE

OptiPlex Tower 7010

Cyberlink PowerDirector e PhotoDirector 365, commerciale
CyberLink Media Player (solo SKU con unità ottica interna)
CyberLink Media Suite Essentials (solo SKU con unità ottica interna)
Foxit PDF Editor
M365 Personal
Famiglia M365
MS Office - Fed & Premier con richiesta di esclusione, SKU commerciali
MS Office - Senza MOD per calcolare la produttività per il Giappone
MS Office - Fed & Premier con richiesta di esclusione, SKU commerciali
MS Office - Senza MOD per calcolare la produttività per il Giappone
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021, commerciale
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021, commerciale
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN), consumer
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN), commerciale
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN), commerciale
MS Office Japan Personal Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN), consumer
MS Office Japan Personal Non-Premium Office 2021 Digital Attach (JPN), commerciale
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN), consumer
Workspace ONE

SafeSupply Chain Add-on
Agent Dell Trusted Device
Absolute Control (Pro), opzioni 1, 3, 4 e 5 anni
Absolute Resilience (Premium), opzioni 1, 3, 4 e 5 anni
Absolute Resilience (Premium), SLED, opzioni 1, 3, 4 e 5 anni
Absolute Visibility (Standard): opzioni 1, 3, 4 e 5 anni
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

1 anno di garanzia di base con assistenza hardware on-site successiva alla diagnosi in remoto
2 anni di estensione della garanzia di base
3 anni di estensione della garanzia di base
4 anni di estensione della garanzia di base
5 anni di estensione della garanzia di base
1 anno di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
2 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
3 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
4 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
5 anni di ProSupport con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
1 anno di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
2 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
3 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
4 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata

1 anno di Accidental Damage Service
2 anni di Accidental Damage Service
3 anni di Accidental Damage Service
4 anni di Accidental Damage Service

N/D

Parte anteriore:

2 porte USB 3.2 Gen 1
2 porte USB 2.0
1 porta per jack audio universale

Parte posteriore:

2 porte USB 3.2 Gen 1
2 porte USB 2.0 con Smart Power On
1 porta HDMI 1.4b
Nota: risoluzione massima fino a 1.920 x 1.200 a 60 Hz
1 porta DisplayPort 1.4a (HBR2)
Nota: risoluzione massima fino a 4.096 x 2.304 a 60 Hz
1 porta video opzionale (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA)
Nota: risoluzione massima per porta video opzionale
HDMI 2.1: fino a 4.096 x 2.160 a 60 Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3): fino a 5.120 x 3.200 a 60 Hz
VGA: fino a 1.920 x 1.200 a 60 Hz
1 porta seriale opzionale

OPTIPLEX TOWER

FUNZIONE SPECIFICHE TECNICHE

NUMERO DI MODELLO¹	OptiPlex Tower Plus 7010
PORTE¹	Nota: risoluzione massima per porta video opzionale HDMI 2.1: fino a 4.096 x 2.160 a 60 Hz DisplayPort 1.4a (HBR3): fino a 5.120 x 3.200 a 60 Hz VGA: fino a 1.920 x 1.200 a 60 Hz USB Type-C con modalità alternativa DisplayPort: fino a 5.120 x 3.200 a 60 Hz 1 porta seriale opzionale
SLOT	1 slot M.2 2230 per scheda combinata Wi-Fi e Bluetooth 3 slot M.2 2230/2280 per unità SSD 4 slot SATA per disco rigido da 2,5"/3,5" e unità ottica slim 1 slot PCIe x1 Gen 3 full height 1 slot PCIe x16 Gen 4 full height 1 slot PCI-32 full height 1 slot open-end PCIe Gen 3 x4 full height
DIMENSIONI	Stati Uniti Altezza: 14,45" (367 mm) Larghezza: 6,65" (169 mm) Profondità: 11,84" (300,80 mm) Peso minimo: 13,07 lb (5,923 kg) Peso (massimo): 21,24 lb (9,63 kg) Resto del mondo Altezza: 367 mm (14,45") Larghezza: 169 mm (6,65") Profondità: 300,80 mm (11,84") Peso minimo: 5,93 kg (13,07 lb) Peso (massimo): 9,63 kg (21,24 lb)
FOTOCAMERA	N/D
AUDIO E ALTOPARLANTI¹	Controller audio Realtek, ALC3246-CG, audio ad alta definizione Altoparlanti interni (opzionali)
CHASSIS	MTX Tower
WIRELESS	Intel® AX211, MIMO 2x2, 2.400 Mb/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth® Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1.201 Mb/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth®
BATTERIA PRINCIPALE	N/D
ALIMENTAZIONE	Unità di alimentazione interna (PSU) da 260 W, efficienza dell'85%, 80 Plus Bronze Unità di alimentazione interna (PSU) da 500 W, efficienza del 92%, 80 Plus Platinum
SOSTENIBILITÀ	Realizzato con plastica riciclata e materiali a circuito chiuso Chassis realizzato con acciaio riciclato Packaging realizzato con materiali riciclati e rinnovabili Offerte per multi-packaging diretto in fabbrica Disponibilità di configurazioni con registrazione EPEAT Disponibilità di configurazioni con qualifica ENERGY STAR Disponibilità di configurazioni con certificazione TCO 8.0 Disponibilità di configurazioni conformi agli standard CEC e MEPS per gli Stati Uniti Disponibilità di configurazioni conformi allo standard MEPS per Australia e Nuova Zelanda CEL RAEE Legge giapponese sull'energia E-standby (Corea del Sud) RoHS per l'UE RoHS per la Cina
CONFORMITÀ REGOLAMENTARE ^{8,12}	Data sheet ambie ntali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto Home page Dell sulla conformità alle normative Dell e l'ambiente

SPECIFICHE TECNICHE

OptiPlex Tower 7010
1 porta Ethernet RJ45 10/100/1.000 Mbps
1 slot M.2 2230 per scheda combinata Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 per unità SSD 3 slot SATA 3.0 per disco rigido da 2,5"/3,5" e unità ottica slim 1 slot PCIe x16 Gen 3 full height 2 slot PCIe x1 Gen 3 full height
Stati Uniti Altezza: 12,77" (324,30 mm) Larghezza: 6,06" (154 mm) Profondità: 11,50" (292,20 mm) Peso minimo: 11,72 lb (5,32 kg) Peso (massimo): 14,38 lb (6,52 kg) Resto del mondo Altezza: 324,30 mm (12,77") Larghezza: 154 mm (6,06") Profondità: 292,20 mm (11,50") Peso minimo: 5,32 kg (11,72 lb) Peso (massimo): 6,52 kg (14,38 lb)
N/D
Controller audio Realtek, ALC3246-CG, audio ad alta definizione Altoparlanti interni (opzionali)
MTX Tower
Intel® AX211, MIMO 2x2, 2.400 Mb/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth® Realtek RTL8821CE, 1x1 MIMO, 433 Mb/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), scheda wireless Bluetooth® Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1.201 Mb/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), scheda wireless Bluetooth®
N/D
Unità di alimentazione interna (PSU) da 180 W, efficienza dell'85%, 80 Plus Bronze Unità di alimentazione interna (PSU) da 300 W, efficienza del 92%, 80 Plus Platinum
Realizzato con plastica riciclata e materiali a circuito chiuso Packaging realizzato con materiali riciclati e rinnovabili Offerte per multi-packaging diretto in fabbrica Disponibilità di configurazioni con registrazione EPEAT Disponibilità di configurazioni con qualifica ENERGY STAR Disponibilità di configurazioni con certificazione TCO 8.0 Disponibilità di configurazioni conformi agli standard CEC e MEPS per gli Stati Uniti Disponibilità di configurazioni conformi allo standard MEPS per Australia e Nuova Zelanda CEL RAEE Legge giapponese sull'energia E-standby (Corea del Sud) RoHS per l'UE RoHS per la Cina
Data sheet ambientali, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza del prodotto Home page Dell sulla conformità alle normative Dell e l'ambiente

Dichiarazioni di non responsabilità relative ai prodotti: pagina 2

1. Benchmark delle prestazioni finali in sospeso
2. Fonte: *Dati basati su analisi Dell, ottobre 2022. Dell Optimizer non è disponibile sui modelli OptiPlex serie 3000, sui Latitude Chromebook Enterprise e sui dispositivi con sistema operativo Linux. La disponibilità e le funzioni variano a seconda del modello. Per ulteriori dettagli, visita il sito: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
3. Declinazione di responsabilità Il funzionamento del Wi-Fi 6E a 6 GHz richiede l'utilizzo di prodotti Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) in combinazione con i sistemi operativi e i router/punti di accesso/gateway che supportano Wi-Fi 6E, oltre all'allocazione delle frequenze locali e alle certificazioni normative necessarie. Non disponibile in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, visita [intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex) (connettività).

Dichiarazioni di non responsabilità relative ai prodotti: pagina 3

1. Fonte: dati basati su analisi interne Dell condotte a febbraio 2023; il peso varia in base al modello
 2. Materiali rinnovabili sotto forma di fibre ecologiche FSC (The Forest Stewardship Council) provenienti da foreste gestite in maniera responsabile.
- * Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, visita il sito www.epeat.net.
1. L'offerta può variare a seconda dell'area geografica. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. Per i dettagli completi, consulta il documento relativo a configurazione e specifiche tecniche pubblicato sul sito www.dell.com/support.
 2. Memoria di sistema e scheda grafica: una parte rilevante della memoria di sistema potrebbe essere utilizzata per il supporto della scheda grafica, a seconda della quantità di memoria e di altri fattori.
 3. Capacità di memoria di sistema da 4 GB o superiore: Per supportare 4 GB o più di memoria di sistema è necessario un sistema operativo a 64 bit.
 4. Alcune versioni di Microsoft Windows potrebbero non supportare pienamente la funzionalità Bluetooth 4.2
 5. Opzione di storage: 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 TB a mille miliardi di byte. La capacità di memoria effettiva è inferiore e varia in base all'ambiente operativo e alle applicazioni installate.
 6. Il modulo TPM è disponibile in alcune aree geografiche.
 7. Computrace: non è un'offerta Dell. Si applicano determinate condizioni. Per i dettagli completi, consulta i termini e le condizioni sul sito www.ijackforlaptops.com.
 8. Per l'adesione e lo stato della registrazione specifici per ciascun Paese, consulta il sito www.epeat.net.
 9. Garanzia hardware limitata: per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visitare il sito web www.dell.com/warranty.
 10. Assistenza on-site successiva alla diagnosi in remoto: durante la diagnosi in remoto, un tecnico stabilisce online o per telefono la causa del problema. Tale operazione potrebbe comportare l'accesso al sistema da parte del cliente e sessioni ripetute o prolungate. Se il problema è coperto dalla Garanzia hardware limitata (www.dell.com/warranty) e non è risolvibile in remoto, è previsto l'invio di un tecnico e/o del componente, di solito entro il giorno lavorativo successivo al completamento della diagnosi remota. Disponibilità soggetta a variazioni. Servizio soggetto ad altre condizioni.
 11. Servizi Dell: La disponibilità e le condizioni dei servizi di Dell variano a seconda delle aree geografiche. Per ulteriori informazioni visita il sito www.dell.com/servicedescriptions.
 12. Per l'elenco completo delle dichiarazioni e delle certificazioni, consulta il data sheet sulla conformità ambientale e normativa di Dell reperibile nella sezione Manuali delle informazioni di assistenza per i prodotti all'indirizzo www.dell.com/support/home/us/en/19.