

### MONITOR DELL 24

## P2423

Per una visione più ampia e con meno operazioni di scorrimento



L'AZIENDA DI MONITOR N. 1 AL MONDO\*

### Per una visione più ampia e con meno operazioni di scorrimento

Non perderti alcun dettaglio con il monitor WUXGA 16:10 dotato di connettività versatile, cornice ultrasottile sui 3 lati e ComfortView Plus.



### Schermo più grande, qualità dei colori superiore

Il display da 24 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200 (WUXGA) e formato 16:10 offre l'11% in più di superficie dello schermo per una visualizzazione ottimale. La tecnologia In-Plane Switching (IPS) unita alla copertura cromatica sRGB del 99% assicura un'esperienza di visualizzazione uniforme su un ampio angolo di visione.

## Progettazione orientata alla produttività

Accuratamente progettato con una cornice ultrasottile sui 3 lati e opzioni di connettività versatile, tra cui HDMI, DisplayPort, DVI e porte USB ad alta velocità da 5 Gbps.

### Colori e comfort senza compromessi

Ottimizza il comfort visivo con ComfortView Plus, uno schermo con una funzione integrata che riduce le dannose emissioni di luce blu senza alterare i colori. Facile da usare e completamente regolabile, offre un maggiore comfort per tutta la giornata.

# MONITOR SERIE P P2423

### Aumenta il tuo campo di visione e ottieni risultati migliori

Migliora la tua efficienza lavorativa grazie alla risoluzione di WUXGA (1.920 x 1.200), con l'11% in più di superficie di visualizzazione verticale su un monitor da 24".

#### Coerenza del colore standard

La tecnologia In-Plane Switching (IPS) garantisce colori uniformi e vivaci su un ampio angolo di visione. Con il 99% di copertura sRGB, è possibile ottenere colori precisi fin dal primo utilizzo.

### Ampia gamma di opzioni di connettività

Connetti facilmente diversi dispositivi grazie all'ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui DisplayPort, HDMI, DVI e porte USB ad alta velocità da 5 Gbps e accesso rapido.

#### Design funzionale

Il design è caratterizzato da una cornice ultrasottile sui 3 lati, una base compatta e un sistema di gestione dei cavi avanzato, per una scrivania priva di ingombri a casa come in ufficio.



Ottimizza il comfort visivo con ComfortView Plus integrato, che riduce

integrato, che riduce le dannose emissioni di luce blu senza alterare i colori.

#### Regolazione del comfort

Inclinazione, rotazione laterale, rotazione verticale e altezza regolabili (massimo 150 mm)

#### Standard ambientali

Certificazione ENERGY STAR® TCO Certified Edge, registrazione EPEAT® Gold

### Controllo intuitivo tramite joystick

Per spostarsi nel menu OSD (On-Screen Display)

### P2423

### Progettati per te

Caratterizzati da un design elegante, questi monitor presentano una base di piccole dimensioni e sono dotati di un sistema di gestione dei cavi che consente di nasconderli nel supporto del monitor, per una scrivania priva di ingombri sia a casa che in ufficio.



#### Controllo intuitivo tramite joystick

Esplora il menu sullo schermo e regola le impostazioni con il controllo joystick di facile utilizzo.




#### Progettati con criterio

La base compatta e l'elegante sistema di gestione dei cavi nascondono i fili all'interno del supporto del monitor.

#### Regolazione del comfort

Studiati per offrire il massimo comfort grazie alla regolazione di inclinazione, rotazione laterale, rotazione verticale e altezza del monitor (massimo 150 mm).



### P2423

### Produttività migliorata

Dell Display Manager migliora la produttività quotidiana grazie a strumenti completi di gestione che offrono esperienza visiva ottimale, gestione efficiente del display e multitasking facile e comodo.

### Produttività a qualsiasi livello

EasyArrange permette di affiancare facilmente più applicazioni su uno o più schermi con partizioni da 38 finestre preimpostate e la possibilità di personalizzare fino a cinque finestre, ottimizzando il multitasking.

#### La chiave per la praticità

Con i tasti di scelta rapida puoi risparmiare ancora più tempo perché consentono di configurare facilmente le impostazioni di gestione dello schermo per lavorare più velocemente.

### Transizioni senza interruzione delle attività

La funzionalità di ripristino automatico ricorda il punto in cui hai interrotto le attività e riprende le applicazioni da quel punto quando torni al lavoro, anche se hai effettuato la disconnessione.

#### Più soluzioni di gestione

Grazie ai report di gestione degli asset, i responsabili IT possono acquisire e tenere traccia delle informazioni sui monitor e impostare più monitor alla volta tramite un'unica configurazione. Ulteriori informazioni

<u>Dell Display Manager.</u>





#### ACCESSORI CONSIGLIATI



### Braccio Dell per monitor singolo | MSA20

Il braccio Dell per monitor singolo - MSA20 consente un assemblaggio praticamente senza utensili e una facile installazione. Grazie al sistema Dell Quick Release è possibile agganciare facilmente il monitor Dell serie P al braccio senza utilizzare alcun attrezzo.



#### Cuffie senza fili Dell Pro | WL5022

Massima libertà di movimento grazie a queste cuffie senza fili certificate per Teams, che offrono pratici controlli per le chiamate. Passa senza problemi tra PC, tablet o smartphone e scopri la straordinaria qualità audio anche in viaggio.



#### Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell Premier | KM7321W

Lavora facilmente in multitasking su tre dispositivi con questa combinazione premium di tastiera estesa e mouse ergonomico con tasti di accesso rapido programmabili e durata della batteria di 36 mesi.<sup>2</sup>

### La sostenibilità nei monitor Dell









#### Standard ambientali

Il design di questo monitor è realizzato all'85% con plastica riciclata post-consumer<sup>3</sup>. Soddisfa i più recenti standard ambientali, come ENERGY STAR®, TCO Certified Edge e ha ottenuto la registrazione EPEAT® Gold4.

#### Packaging ecocompatibile

Concepiti per il rispetto dell'ambiente, i monitor commerciali Dell vengono consegnati in packaging riciclabili al 100%.5

#### Risparmio energetico

Risparmia energia con PowerNap<sup>6</sup>, una funzionalità che oscura o mette in sospensione il monitor quando non è utilizzato.

#### MONITOR SERIE P

### P2423

#### **MONITOR DELL 24 - P2423** SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONE DI VISUALIZZAZIONE DIAGONALE

609,60 mm (24 pollici)

AREA DI VISUALIZZAZIONE PREDEFINITA (ORIZZONTALE PER VERTICALE)

518,40 mm x 324,00 mm (20,41" x 12,76")

RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA

1.920 x 1.200 a 60 Hz

FORMATO 16:10

**PIXEL PITCH** 0.270 mm x 0.270 mm

PPI (PIXEL PER INCH) 94

LUMINOSITÀ 300 cd/m² (tipica)

SUPPORTO DEI COLORI

Gamma di colori: sRGB 99% (tipica) Profondità del colore: 16,7 milioni di colori

RAPPORTO DI CONTRASTO 1.000:1 (tipico)

ANGOLO DI VISIONE 178º/178º

TEMPO DI RISPOSTA 5 ms (modalità Fast), 8 ms (modalità Normale)

TIPO DI SCHERMO Tecnologia In-Plane Switching

RIVESTIMENTO DELLO Antiriflesso SCHERMO

RETROILLUMINAZIONE

TECNOLOGIA DI Sistema di illuminazione bordi a LED bianchi

COMFORTVIEW PLUS CON Si SCHERMO SENZA SFARFALLIO

COMPATIBILITÀ CON

REMOTO

GESTIONE DEGLI ASSET IN Sì, tramite Dell Command | Monitor

GSA/TAA Sì

BARRA AUDIO OPZIONALE SB521A o SB522A

CONNETTORI

1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 porta DVI

1 porta VGA
1 porta VGA
1 porta upstream USB ad alta velocità da 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
4 porte downstream USB ad alta velocità da 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)

SUPPORTO HDCP HDMI HDCP 1.4, DP HDCP 1.4

REGOLAZIONE Supporto ad altezza regolabile (150 mm) Inclinazione (da -5 a 21º)
Rotazione laterale (da -45 a 45º)

Rotazione da orizzontale a verticale (da -90 a 90°) SICUREZZA Slot per lucchetto (cavo di sicurezza venduto separatamente)

INTERFACCIA DI MONTAGGIO VESA (100 mm) SCHERMO PIATTO

ALIMENTAZIONE CA  $\,\,$  Da 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz  $\pm$  3 Hz/ 1,5 A (TENSIONE/FREQUENZA/  $\,\,$ 

CORRENTE)

CLASSE DI RISPARMIO D ENERGETICO (SCALA DA A A G)

CONSUMO ENERGETICO (DI ESERCIZIO) 0,2 W (modalità Off)<sup>7</sup> 0,3 W (modalità Standby)<sup>7</sup> 14,8 W (modalità On)<sup>7</sup> 48 W (Max.)<sup>8</sup>

CONSUMO ENERGETICO

Inferiore a 0,3 W

ALTEZZA CON SUPPORTO 510,80 mm (20,11")

LARGHEZZA CON SUPPORTO 531,00 mm (20,90")

PROFONDITÀ CON SUPPORTO 179,57 mm (7,07")

PESO (SOLO SCHERMO, 3,52 kg (7,76 libbre)

NESSUN CAVO)

PESO (MONITOR E CAVI CON SUPPORTO) 5,56 kg (12,26 libbre)

PESO (CON IL PACKAGING) 7,71 kg (17,00 libbre)

#### MONITOR SERIE P

### P2423

#### **MONITOR DELL 24 - P2423** SPECIFICHE TECNICHE

### PIANO DI ASSISTENZA STANDARD

3 anni di servizio di sostituzione avanzato e garanzia hardware limitata

### PIANO DI ASSISTENZA Dell ProSupport OPZIONALE

### CONFORMITÀ AI REQUISITI AMBIENTALI

- Monitor con certificazione ENERGY STAR®
   Registrazione EPEAT® laddove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, consultare il sito

- web www.epeat.net.
  Conformità alla direttiva RoHS
  TCO Certified e TCO Certified Edge
  Monitor privo di BFR/PVC (esclusi i cavi esterni)
  Vetro privo di arsenico e schermo privo di mercurio

- MATERIALE INCLUSO · Monitor con supporto

  - Nonlici Con support to
     Cavo di alimentazione
     1 cavo da DisplayPort a DisplayPort (1,8 metri)
     1 cavo VGA (solo Giappone, 1,80 m)
     1 cavo upstream USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) (abilita le porte USB sul monitor, 1,80 m)
     Guida all'installazione rapida
     Informazioni su sicurezza e normative

#### **PORTE E SLOT**



- 1 Slot per lucchetto\*\*
- 2 Connettore di alimentazione
- 3 DisplayPort
- 4 Porta HDMI
- 5 Porta DVI
- 6 Connettore VGA

- 7 Porta upstream USB ad alta velocità da 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-B
- 8 Porta downstream USB ad alta velocità da 5 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-A (4)
- 9 Lucchetto del supporto

### Affidabilità superiore

Azienda di monitor numero 1 al mondo\*, Dell è orgogliosa del proprio impegno a favore della qualità e della massima soddisfazione del cliente.



### Sostituzione Premium dello schermo

Il servizio di sostituzione Premium dello schermo Dell<sup>9</sup> prevede la sostituzione gratuita del monitor per l'intera durata della garanzia hardware limitata<sup>10</sup> nel caso in cui venga rilevato anche un solo pixel difettoso.

### Servizio di sostituzione avanzato

Il monitor viene fornito con 3 anni di servizio di sostituzione avanzato<sup>11</sup> che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.<sup>10</sup>

#### **ProSupport**

Possibilità di passare a Dell ProSupport, che prevede il supporto tecnico telefonico specializzato 24x7.<sup>12</sup>

- \* I monitor Dell hanno conquistato il primo posto a livello mondiale per 8 anni consecutivi (dal Q2 2013 al Q3 2021). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3, 2021.
- \*\* Basata su slot di sicurezza Kensington™
- 1 Dati basati sul report di Principled Technologies commissionato da Dell, "Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration", novembre 2018, in cui è stato eseguito un confronto con un modello precedente in una configurazione a singolo display. I risultati effettivi sono soggetti a variazioni. Report completo: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\_monitor\_productivity\_1118.pdf
- 2 Dati basati su analisi condotte da Dell per calcolare i modelli di utilizzo della durata della batteria, novembre 2020. I risultati variano in base all'utilizzo, alle condizioni operative e ad altri fattori.
- 3 In base al peso totale delle parti in plastica del prodotto. Sono esclusi le schede circuiti stampati, le etichette, i cavi, i connettori, i componenti elettronici, i componenti ottici, i componenti ESD, gli adesivi dei componenti EMI e i rivestimenti.
- 4 Registrazione EPEAT laddove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, consultare il sito web www.epeat.net.
- 5 L'imbottitura ondulata, la scatola esterna e le fibre riciclate nel packaging per monitor commerciali Dell (esclusa la serie D) sono realizzate con materiali in cartone vergine e ondulato. Sono escluse l'imbottitura in schiuma e le buste di plastica.
- 6 Funzionalità offerta da Dell Display Manager.
- 7 Ai sensi dei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.
- 8 Massimi livelli di luminosità e contrasto con il massimo carico di alimentazione su tutte le porte USB.
- 9 Applicabile ai monitor desktop Dell UltraSharp, serie P e serie C.
- 10 Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 oppure visita il sito https://www.dell.com/warranty.
- 11 Servizio di sostituzione avanzato: se ritenuto necessario in seguito a diagnosi telefonica/online, Dell invierà un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata. I tempi di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Visita la pagina dell.com/servicecontracts/global.
- 12 La disponibilità può variare. Visita il sito www.dell.com/support per informazioni dettagliate. In alcuni Paesi, l'orario lavorativo del supporto locale può variare. Il supporto fornito dopo l'orario lavorativo locale può essere disponibile in una lingua diversa rispetto a quella locale.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2022 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi registrati Dell Inc. o delle sue società controllate. Altri marchi potrebbero essere di proprietà dei rispettivi titolari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

**D¢LL**Technologies

v.2 03/2022