



# Monitor touch-screen con connettività superiore


Monitor hub USB-C Dell Pro 24 Plus Touch

MODEL: P2424HT

L'azienda numero 1 al mondo nel settore dei monitor\*

\*I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 10 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Dal 2014 al 2024. CLM-005299

# Monitor touch-screen con connettività superiore



**Massima efficienza con il primo monitor touch-screen da 23,8" al mondo con connettività RJ45\* e supporto articolato.**

## Maggiore produttività

Produttività a portata di mano con la funzione touch-screen fino a 10 punti di contatto. Facile annotazione dei documenti e navigazione senza problemi con semplici movimenti di tocco, scorrimento e allontanamento delle dita, naturali e intuitivi.

## Connessione costante in qualsiasi ambiente di lavoro

In ufficio o a casa, questi monitor hub USB-C ti permettono di ottimizzare l'ambiente di lavoro: riattivano e alimentano il notebook con una potenza fino a 90 W, si collegano alla rete Ethernet e a molti altri dispositivi e sono accuratamente progettati con un sistema di gestione dei cavi che riduce l'ingombro.

## Colori e comfort senza compromessi

Comfort visivo ottimizzato con ComfortView Plus, uno schermo integrato a bassa emissione di luce blu sempre acceso, che riduce le emissioni di luce blu potenzialmente dannose senza compromettere il colore.

**Hub di produttività**

Alimentazione e connessione ininterrotte grazie all'erogazione dell'alimentazione fino a 90 W tramite USB-C® e a un'ampia gamma di opzioni di connettività, come RJ45 per la rete Ethernet, tutto in una configurazione priva di ingombri.

**Una visione più chiara per risultati migliori**

Produttività continua con un monitor da 23,8" con una risoluzione FHD (1.920 x 1.080).

**La coerenza cromatica è uno standard**

la tecnologia In-Plane Switching (IPS) garantisce colori uniformi e vivaci su un ampio angolo di visione. Con il 99% di copertura dello spazio colore sRGB, i colori sono realistici fin da subito.

**Maggiore gestibilità**


Pratica integrazione di funzionalità quali pass-through dell'indirizzo MAC<sup>1</sup>, avvio PXE e Wake on LAN.

**Touch-screen intuitivo a 10 punti di contatto**

vivi un'esperienza più naturale e reattiva con il tocco, lo scorrimento e l'avvicinamento delle dita.

**Ampia gamma di opzioni di connettività**

Connettiti facilmente a numerosi dispositivi con l'ampia gamma di porte per la connettività, tra cui DisplayPort, HDMI e porte USB SuperSpeed da 5 Gbps ad accesso rapido.



Comfort visivo ottimizzato con **ComfortView Plus**

integrato, che riduce le dannose emissioni di luce blu senza compromettere i colori.

**Controllo intuitivo tramite joystick**

Per spostarsi nel menu OSD (On-Screen Display)

**Regolazione del comfort**

Il supporto articolato consente di regolare inclinazione, rotazione laterale, orientamento e altezza (massimo 110 mm).

**Produttività**

Accensione del PC Dell dal monitor, anche quando il coperchio del notebook è chiuso, con Dell Power Sync, disponibile su specifici modelli di PC Dell.<sup>2</sup>

**Design funzionale**

La cornice ultrasottile su tre lati offre una visione praticamente edge-to-edge, mentre l'altoparlante integrato da 3 W rivolto verso l'alto assicura un audio cristallino.

**Standard ambientali**

ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, registrazione EPEAT® Gold


► [Clicca sull'immagine o qui per riprodurre il video del monitor hub USB-C Dell Pro 24 Plus Touch.](#)

<sup>1</sup> La funzionalità di pass-through dell'indirizzo MAC è testata sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità su sistemi non Dell può variare.

<sup>2</sup> Dell Power Sync sul monitor Dell USB-C è una funzione che avvia il sistema anche quando il coperchio del notebook è chiuso. Attualmente disponibile solo su specifici PC Dell. Verifica se questa funzione è compatibile con il tuo PC Dell.

# La connettività che favorisce la produttività

Questo monitor touch-screen con hub USB-C offre numerose opzioni di connettività, tra cui USB-C (erogazione dell'alimentazione fino a 90 W), RJ45 per accesso cablato alla Ethernet, USB ad alta velocità per trasferimenti rapidi dei dati e altro ancora.



<sup>1</sup> Dell rispetta le specifiche e il protocollo dello standard USB-C. La funzionalità sui sistemi USB-C non Dell può variare.

<sup>2</sup> La funzionalità di sincronizzazione dell'alimentazione di questo monitor Dell USB-C consente l'avvio e la riattivazione su richiesta dei PC Dell compatibili. Verifica se questa funzione è supportata sul tuo PC Dell.

<sup>3</sup> La funzionalità di pass-through dell'indirizzo MAC è testata sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità su sistemi non Dell può variare.


# Progettato per te

Questo monitor presenta un supporto articolato e una progettazione della gestione dei cavi che nasconde i cavi nel supporto del monitor.



## Regolazioni per il massimo comfort

Robusto supporto articolato che consente di inclinare, ruotare lateralmente, orientare e sollevare facilmente il dispositivo (fino a 110 mm) senza interferire con il cablaggio. Questo monitor è resistente e dispone di cuscinetti sul bordo inferiore per una protezione affidabile contro gli urti.




## Controllo intuitivo tramite joystick

Esplora il menu sullo schermo e regola le impostazioni con il controllo joystick di facile utilizzo.

## Progettati con criterio

La base compatta e l'elegante sistema di gestione dei cavi nascondono i fili all'interno del supporto del monitor.

# Dell Display and Peripheral Manager



Scopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell.<sup>1</sup>

## Massima produttività

EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio.

## Personalizza le viste

Lavora comodamente, di giorno o di notte. Automatizza le impostazioni di luminosità e contrasto per adattarle al tuo programma.

## Maggiore gestibilità

Gestione scalabile su tutta la flotta di display e periferiche client Dell con aggiornamenti firmware semplificati e funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando.<sup>2</sup>

[Download di Dell Display and Peripheral Manager](#)

<sup>1</sup> Dati basati su analisi interne Dell, febbraio 2025.

<sup>2</sup> Sono disponibili gli aggiornamenti del firmware per il deployment della flotta dei monitor hub Dell Pro Plus



# La sostenibilità nei monitor Dell

## Standard ambientali

Questo monitor presenta un design costituito dall'85% di plastica riciclata post-consumo (PCR)<sup>1</sup>, oltre a soddisfare gli standard ambientali più recenti come ENERGY STAR® e a disporre della certificazione TCO Certified Edge e della registrazione EPEAT® Gold<sup>2</sup>.

## Packaging ecocompatibile

Concepiti per il rispetto dell'ambiente, i monitor commerciali Dell vengono consegnati in packaging riciclabili al fino a 90%.<sup>3</sup>

## Risparmio energetico


Risparmia energia con PowerNap<sup>4</sup>, una funzionalità che oscura o mette in sospensione il monitor quando non è utilizzato.

<sup>1</sup> In base al peso totale delle parti in plastica del prodotto. Sono esclusi le schede circuiti stampati, le etichette, i cavi, i connettori, i componenti elettronici, i componenti ottici, i componenti ESD, gli adesivi dei componenti EMI e i rivestimenti.

<sup>2</sup> Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, visita il sito web [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>3</sup> L'imbottitura ondulata, la scatola esterna e le fibre riciclate nel packaging per monitor commerciali Dell (esclusa la serie D) sono realizzate con materiali in cartone vergine e ondulato. Sono esclusi l'imbottitura in schiuma e i sacchetti di plastica.

<sup>4</sup> Abilitato da Dell Display and Peripheral Manager



## Accessori consigliati

---



**Cuffie senza fili Dell Pro**  
**MODEL: WL5022**


Goditi la libertà dell'opzione senza fili lontano dal PC grazie alle cuffie certificate Teams che offrono comodi controlli delle chiamate. Passa senza problemi dal PC al tablet e allo smartphone e sperimenta la qualità audio superiore mentre sei in viaggio.



**Tastiera e mouse Dell Pro**  
**MODEL: KM5221W**

Produttività quotidiana migliorata con questa combinazione di mouse e tastiera senza fili RF da 2,4 GHz. Con 12 tasti programmabili e 1 rotellina di scorrimento programmabile, è possibile accedere rapidamente alle applicazioni, alle cartelle e alle funzioni utilizzate di frequente.

# Porte e slot



- 1** Connettore di alimentazione
- 2** Slot per lucchetto di sicurezza<sup>1</sup>
- 3** Blocco del supporto
- 4** HDMI
- 5** DisplayPort 1.2
- 6** Porta upstream USB 3.2 Gen1 Type-C

- 7** 2 porte downstream USB 3.2 Gen1 Type-A
- 8** Uscita audio
- 9** Porta Ethernet RJ45, 1 GbE
- 10** Porta downstream USB 3.2 Gen1 Type-A
- 11** Porta downstream USB 3.2 Gen1 Type-C

<sup>1</sup> Basato su Kensington Security Slot™.

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO	Monitor hub USB-C Dell Pro 24 Plus Touch - P2424HT
DIAGONALE DI VISUALIZZAZIONE	60,47 cm (23,8")
TIPO DI SCHERMO	Tecnologia In-Plane Switching (IPS)
ANGOLI DI VISIONE	178° verticale/178° orizzontale
RIVESTIMENTO DELLO SCHERMO	Trattamento antiriflesso del polarizzatore anteriore (3H)
RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA	Full HD (1.920 x 1.080) a 60 Hz
FORMATO	16:9
PIXEL PITCH	0,2745 mm x 0,2745 mm
PPI (PIXEL PER INCH)	93
LUMINOSITÀ	300 cd/m <sup>2</sup> (tipica)
RAPPORTO DI CONTRASTO	1.000:1 (tipico)
TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE	Sistema di illuminazione bordi a LED
TEMPO DI RISPOSTA	5 ms da grigio a grigio (in modalità veloce) 8 ms da grigio a grigio (in modalità normale)
GAMMA DI COLORI	99% di sRGB
PROFONDITÀ DEL COLORE	Fino a 16,78 milioni
BASSE EMISSIONI DI LUCE BLU	Sì, certificazione TÜV ComfortView Plus
SENZA SFARFALLO	Sì, certificazione TÜV senza sfarfallio
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 HDMI<sup>1</sup> (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 porta DP 1.2 (HDCP 1.4)</li> <li>• 1 porta Ethernet x RJ45, 1 GbE</li> <li>• 1 uscita audio (jack da 3,5 mm)</li> <li>• 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (con erogazione dell'alimentazione fino a 90 W)</li> <li>• 2 porte downstream USB 3.2 Gen1 Type-A</li> <li>• 1 porta downstream USB 3.2 Gen1 Type-C (con erogazione dell'alimentazione fino a 15 W)</li> <li>• 1 porta downstream USB 3.2 Gen1 Type-A (con BC1.2 fino a 10 W)</li> </ul>
REGOLAZIONE	Altezza, rotazione laterale, orientamento e inclinazione
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA	Fino a 110,52 mm (4,35 pollici)
ANGOLO DI ROTAZIONE LATERALE	-30°/30°
ANGOLI DI ORIENTAMENTO	-4°/4°
ANGOLI DI INCLINAZIONE	-5°/+60°
INTERFACCIA DI MONTAGGIO VESA	100 mm x 100 mm

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE
FUNZIONALITÀ TOUCH-SCREEN	Touch-screen a 10 punti di contatto per WinOS e macOS Touch-screen a 3 punti di contatto per Linux
AUDIO	1 mono da 3 W
SUPPORTO PER SOFTWARE DI PRODUTTIVITÀ	Dell display and Peripheral Manager con Dell EasyArrange
SLOT PER LUCCHETTO DI SICUREZZA	Sì, basato su Kensington Security Slot™
ALTRI	Dell Power Button Sync (DPBS)
TENSIONE RICHIESTA	Da 100 VAC a 240 VAC/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (tipico)
CLASSE DI RISPARMIO ENERGETICO (SCALA DA A A G)	E 
CONSUMO ENERGETICO	0,3 W (da spento) <sup>2</sup> 0,5 W (in modalità standby) <sup>2</sup> 18 W (da acceso) <sup>2</sup> 190 W (max) <sup>3</sup>
DIMENSIONI (AxLxP) - MONITOR COMPLETO	320,98 mm x 538,80 mm x 248,87 mm (12,64 pollici x 21,21 pollici x 9,80 pollici)
DIMENSIONI (AxLxP) - SOLO PANNELLO (PER IL MONTAGGIO VESA)	320,98 mm x 538,80 mm x 54,10 mm (12,64 pollici x 21,21 pollici x 2,13 pollici)
PESO - MONITOR COMPLETO	7,86 kg (17,33 libbre)
PESO - SOLO SCHERMO (PER MONTAGGIO VESA)	3,86 kg (8,51 libbre)
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR®	Sì
CONFORMITÀ EPEAT®	Gold
CERTIFICAZIONE TCO	TCO 9 e TCO Certified Edge
CONFORMITÀ RoHS	Sì
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Di esercizio: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
INTERVALLO DI UMIDITÀ	Di esercizio: dal 10% all'80% (senza condensa)
CHE COSA COMPRENDE	1 monitor 1 montante del supporto 1 base del supporto 1 copricavo 1 cavo di alimentazione 1 cavo DP 1.2, da DP a DP (1,8 m) 1 cavo upstream USB 3.2 Gen1 Type C-to-C (1,8 m) 1 cavo upstream USB 3.2 Gen1 Type C-to-A (1,8 m) 1 guida rapida all'installazione 1 documento su informazioni su sicurezza, ambiente e normative
GARANZIA STANDARD	3 anni di garanzia hardware limitata con Servizio di sostituzione avanzato e Sostituzione Premium dello schermo.

1 Supporta fino a Full HD (1.920 x 1.080) a 60 Hz, come specificato in HDMI 1.4.

2 Ai sensi dei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

3 Luminosità massima e contrasto con il massimo carico di alimentazione su tutte le porte USB.

# Affidabilità superiore

Azienda di monitor numero 1 al mondo\*, Dell è orgogliosa del proprio impegno a favore della qualità e della massima soddisfazione del cliente.

## Sostituzione Premium dello schermo

Il servizio Sostituzione Premium dello schermo Dell<sup>1</sup> prevede la sostituzione gratuita del monitor per l'intera durata della garanzia hardware limitata<sup>2</sup> nel caso in cui venga rilevato anche un solo pixel difettoso.

## Il servizio di sostituzione avanzato

Il monitor è fornito con un servizio di sostituzione avanzato di 3 anni<sup>3</sup> che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.<sup>2</sup>

## ProSupport

Possibilità di upgrade a Dell ProSupport, che prevede il supporto tecnico telefonico specializzato 24x7.<sup>4</sup>



\* I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 10 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Dal 2014 al 2024. CLM-005299

<sup>1</sup> Applicabile ai monitor desktop Dell UltraSharp, serie P e serie C.

<sup>2</sup> Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Stati Uniti) o visita il sito <https://www.dell.com/warranty>.

<sup>3</sup> Sostituzione avanzata: nella maggior parte dei casi, Dell invia un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata, se ritenuto necessario in seguito alla diagnosi telefonica/online. Gli orari di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. In caso di mancata restituzione dell'unità difettosa è previsto l'addebito dei relativi costi. Visita la pagina [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

<sup>4</sup> La disponibilità può variare. Visita il sito [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) per informazioni dettagliate. In alcuni Paesi, l'orario lavorativo del supporto locale può variare. Il supporto fornito dopo l'orario lavorativo locale può essere disponibile in una lingua diversa rispetto a quella locale.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2025 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi titolari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.