



Produttività immersiva

Monitor curvo Dell 34 con hub USB-C | **P3424WE**

L'azienda numero 1 al mondo nel settore dei monitor*

* I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 9 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Dal 2014 al 2022.

Produttività immersiva



Coinvolgimento senza precedenti con questo monitor curvo dotato di schermo WQHD, erogazione dell'alimentazione fino a 90 W tramite USB-C e connettività Ethernet RJ45.

Visione migliore, produttività superiore

Lo schermo curvo ultra-ampio WQHD (3.440 x 1.440) da 34 pollici consente di lavorare meglio grazie a una visualizzazione nitida fin nei minimi dettagli. Con bordi ultrasottili su tre lati, consente di immergersi completamente nel lavoro senza distrazioni.

Connessione costante in qualsiasi ambiente di lavoro

In ufficio o a casa, questi monitor hub USB-C ti permettono di ottimizzare l'ambiente di lavoro: riattivano e alimentano il notebook con una potenza fino a 90 W, si collegano alla rete Ethernet e a molti altri dispositivi e sono accuratamente progettati con un sistema di gestione dei cavi che riduce l'ingombro.

Colori e comfort senza compromessi

ComfortView Plus, uno schermo integrato che riduce le emissioni dannose di luce blu senza compromettere i colori, ottimizza il comfort visivo.

Hub di produttività

Alimentazione e connessione ininterrotte grazie all'erogazione dell'alimentazione fino a 90 W tramite USB-C® e a un'ampia gamma di opzioni di connettività, come RJ45 per la rete Ethernet, tutto in una configurazione priva di ingombri.

Maggiore gestibilità

Pratica integrazione di funzionalità quali pass-through dell'indirizzo MAC¹, avvio PXE e Wake on LAN.

Multitasking efficiente

Collegamento simultaneo di due origini PC al monitor con Picture-by-Picture (PbP)/Picture-in-Picture (PiP) e KVM.

Ampia gamma di opzioni di connettività

Connessi facilmente a numerosi dispositivi con l'ampia gamma di porte per la connettività, tra cui DisplayPort, HDMI e porte USB SuperSpeed da 5 Gbps ad accesso rapido.

Una visione più chiara per risultati migliori

Ottimizzazione del campo di visione e della produttività a casa e in ufficio con questo schermo curvo ultra-ampio WQHD (3.440 x 1.440) da 34 pollici.

Coerenza del colore standard

La tecnologia In-Plane Switching (IPS) garantisce colori uniformi e vivaci su un ampio angolo di visione. Con il 99% di copertura sRGB, è possibile ottenere colori precisi fin dal primo utilizzo.



Comfort visivo ottimizzato con **ComfortView Plus** integrato, che riduce le dannose emissioni di luce blu senza compromettere i colori.

Controllo intuitivo tramite joystick

Per spostarsi nel menu OSD (On-Screen Display)

Regolazione del comfort

Inclinazione, rotazione laterale, orientamento e altezza regolabili (massimo 150 mm)

Produttività

Accensione del PC Dell dal monitor, anche quando il coperchio del notebook è chiuso, con Dell Power Sync, disponibile su specifici modelli di PC Dell.²

Design funzionale

Il design è caratterizzato da una cornice ultrasottile sui 3 lati, una base compatta e un sistema di gestione dei cavi avanzato, per una scrivania priva di ingombri a casa come in ufficio.

Standard ambientali

ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, registrazione EPEAT® Gold



Cliccare qui o sull'immagine per riprodurre il video del Monitor curvo Dell 34 con hub USB-C - P3424WE.

¹ La funzionalità di pass-through dell'indirizzo MAC è testata sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità su sistemi non Dell può variare.

² Dell Power Sync sul monitor Dell USB-C è una funzione che avvia il sistema anche quando il coperchio del notebook è chiuso. Attualmente disponibile solo su specifici PC Dell. Verifica se questa funzione è compatibile con il tuo PC Dell.

Massima produttività con funzioni di multitasking

Produttività aumentata con un monitor ultra-ampio ideale per il multitasking grazie a funzioni integrate quali KVM, Picture-by-Picture e Picture-in-Picture.



Visione coinvolgente

Produttività aumentata con questo monitor curvo WQHD+ da 34" che estende il campo visivo e consente di visualizzare il lavoro su uno spazio più ampio.



Esperienza di multitasking migliore

Collegando due PC, la funzionalità KVM automatica consente di trasferire senza ostacoli i controlli al secondo PC collegato. Grazie a KVM (Keyboard, Video e Mouse) è possibile controllare entrambi i PC con un'unica tastiera e un solo mouse.



Visualizzazione del contenuto da due origini

Visualizza contenuti da due PC con Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP). La funzione KVM consente di controllare entrambi i PC con un'unica tastiera e un solo mouse.

La connettività che favorisce la produttività

Questo monitor con hub USB-C offre numerose opzioni di connettività, tra cui USB-C (erogazione dell'alimentazione fino a 90 W), RJ45 per accesso cablato alla Ethernet, USB ad alta velocità per trasferimenti rapidi dei dati e altro ancora.



Connettere alla rete

Ottieni una connessione Ethernet stabile alla tua rete con RJ45.



Ambiente di lavoro ottimizzato

Riduci l'ingombro dei cavi con la connettività USB-C che trasmette dati e video erogando fino a 90 W¹ per alimentare un'ampia gamma di notebook.



Praticità e rapidità

Le porte USB SuperSpeed da 5 Gbps ad accesso rapido consentono il trasferimento rapido dei dati.

L'hub per la connettività



Semplice da gestire

Gestibilità migliorata grazie alla pratica integrazione di funzionalità quali pass-through dell'indirizzo MAC³, avvio PXE e Wake on LAN.



Produttività

È sufficiente premere il pulsante di accensione del monitor e la funzione di sincronizzazione dell'accensione avvia senza problemi il monitor e il PC Dell collegato.²

¹ Dell rispetta le specifiche e il protocollo dello standard USB-C. La funzionalità sui sistemi USB-C non Dell può variare.

² La funzionalità di sincronizzazione dell'alimentazione di questo monitor Dell USB-C consente l'avvio e la riattivazione su richiesta dei PC Dell compatibili. Verifica se questa funzione è supportata sul tuo PC Dell.

³ La funzionalità di pass-through dell'indirizzo MAC è testata sulla maggior parte dei sistemi PC Dell. La funzionalità su sistemi non Dell può variare.

Progettazione su misura

Caratterizzato da un design elegante, questo monitor presenta una base di piccole dimensioni ed è dotato di un sistema di gestione dei cavi che nasconde i cavi nel riser, per una scrivania priva di ingombri a casa come in ufficio.



Controllo intuitivo tramite joystick

Esplora il menu sullo schermo e regola le impostazioni con il controllo joystick di facile utilizzo.

Progettati con criterio


La base compatta e l'elegante sistema di gestione dei cavi nascondono i fili all'interno del supporto del monitor.

Regolazione del comfort

Studiati per offrire il massimo comfort grazie alla regolazione dell'inclinazione, della rotazione laterale e dell'altezza del monitor (massimo 150 mm).



Dell Display Manager



Interfaccia utente intuitiva moderna

Nuova interfaccia utente moderna per usufruire della facilità d'uso e della personalizzazione delle funzioni con l'utilità di avvio del menu.

Produttività a qualsiasi livello

grazie a EasyArrange è possibile affiancare facilmente più applicazioni su una o più schermate con 48 partizioni di finestre preimpostate, nonché personalizzare fino a cinque finestre, ottimizzando così le attività in multitasking. EasyArrange Memory consente di salvare il posizionamento dei programmi e delle applicazioni nei layout e di ripristinarli quando si seleziona il layout preferito.

Resta sempre aggiornato

Ricevi notifiche automatiche in qualsiasi momento per i nuovi aggiornamenti relativi a firmware¹ e software del monitor.

Esperienza di visualizzazione ottimizzata

Otteni facilmente colori uniformi sul monitor abbinando il colore predefinito del monitor¹ al profilo ICC supportato.

Installazione e condivisione degli accessori semplificate

Configura un'unica tastiera e un singolo mouse da condividere facilmente tra più PC con la procedura guidata USB KVM.¹ Il menu ad accesso rapido o il tasto di scelta rapida permettono di passare rapidamente da un PC all'altro.

Facilità di installazione

DDM è compatibile con strumenti di gestione come SCCM, InTune e gli script dell'interfaccia della riga di comando, assicurando così deployment e integrazione IT semplici con gestione degli asset.

Scarica Dell Display Manager

¹ Solo alcuni modelli.



La sostenibilità nei monitor Dell

Standard ambientali

Questo monitor presenta un design costituito per l'85% da plastica riciclata post consumo (PCR)¹ e il 90% di alluminio riciclato, oltre a essere conforme agli standard ambientali più recenti, come ENERGY STAR® e TCO Certified Edge e ad avere la registrazione EPEAT® Gold².

Packaging ecocompatibile

Progettati in modo ecosostenibile, i monitor commerciali Dell vengono spediti in packaging realizzati con componenti selezionati che utilizzano fino al 90% di materiali riciclati.³

Risparmio energetico

Risparmia energia con PowerNap⁴, una funzionalità che oscura o mette in sospensione il monitor quando non è utilizzato.

¹ In base al peso totale delle parti in plastica del prodotto. Sono esclusi le schede circuiti stampati, le etichette, i cavi, i connettori, i componenti elettronici, i componenti ottici, i componenti ESD, gli adesivi dei componenti EMI e i rivestimenti.

² Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, visita il sito web www.epeat.net.

³ L'imbottitura ondulata, la scatola esterna e le fibre riciclate nel packaging per monitor commerciali Dell (esclusa la serie D) sono realizzate con materiali in cartone vergine e ondulato. Sono escluse l'imbottitura in schiuma e le buste di plastica.

⁴ Funzionalità offerta da Dell Display Manager.



Accessori consigliati



Barra audio Dell sottile | SB521A

La barra audio più sottile e leggera al mondo¹ offre un'eccezionale qualità audio e un facile collegamento magnetico a monitor Dell selezionati, lasciando la scrivania libera da ogni ingombro.



Braccio Dell per monitor singolo | MSA20

Il braccio Dell per monitor singolo - MSA20 consente un assemblaggio praticamente senza utensili e una facile installazione. Dell Quick Release consente di agganciare con facilità il monitor Dell serie P al braccio, senza alcun attrezzo.




Combinazione di tastiera e mouse senza fili per più dispositivi Dell | KM7120W

Permette di alternare agevolmente 3 dispositivi in qualsiasi momento con un semplice clic del pulsante e di aumentare la produttività grazie a una durata della batteria di 36 mesi.²

¹ Dati basati su analisi comparative condotte da Dell tenendo in considerazione le specifiche pubblicamente disponibili relative a barre audio fissabili al monitor con caratteristiche analoghe, luglio 2020.

² Dati basati su analisi condotte da Dell per calcolare i modelli di utilizzo della durata della batteria, novembre 2020. I risultati variano in base all'utilizzo, alle condizioni operative e ad altri fattori.

Porte e slot




- 1** Slot per lucchetto di sicurezza¹
- 2** Connettore di alimentazione
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.2
- 5** Blocco del supporto
- 6** Porta upstream USB 3.2 Gen1 Type-C

- 7** Porta upstream USB 3.2 Gen1 Type-B
- 8** 2 porte downstream USB 3.2 Gen1 Type-A
- 9** RJ45
- 10** 2 porte downstream USB 3.2 Gen1 Type-A
- 11** Slot per barra audio

¹ Basato su Kensington Security Slot™.

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO	Monitor curvo Dell 34 con hub USB-C - P3424WE
DIAGONALE DI VISUALIZZAZIONE	86,72 cm (34,14 pollici)
TIPO DI SCHERMO	Tecnologia In-Plane Switching (IPS)
ANGOLI DI VISIONE	178° verticale/178° orizzontale
RIVESTIMENTO DELLO SCHERMO	Antiriflesso con durezza 3H
RAGGIO DI CURVATURA	3.800 R (tipico)
RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA	WQHD (3.440 x 1.440) a 60 Hz
FORMATO	21:9
PIXEL PITCH	0,2325 mm x 0,2325 mm
PPI (PIXEL PER INCH)	109,24
LUMINOSITÀ	300 cd/m ² (tipica)
RAPPORTO DI CONTRASTO	1.000:1 (tipico)
TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE	Sistema di illuminazione bordi a LED bianchi
TEMPO DI RISPOSTA	5 ms da grigio a grigio (in modalità veloce) 8 ms da grigio a grigio (in modalità normale)
GAMMA DI COLORI	99% sRGB
PROFONDITÀ DELCOLORE	Fino a 1,07 miliardi
BASSE EMISSIONI DI LUCE BLU	Sì, certificazione TÜV ComfortView Plus
SENZA SFARFALLO	Sì, certificazione TÜV senza sfarfallio
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 HDMI¹ (HDCP 2.3) • 1 DP 1.2 (HDCP 2.3) • 1 RJ45 • 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (con erogazione dell'alimentazione fino a 90 W) • 1 porta upstream USB 3.2 Gen1 Type-B • 4 porte downstream USB 3.2 Gen1 Type-A
REGOLAZIONE	Altezza, rotazione laterale, orientamento e inclinazione
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA	Fino a 150 mm (5,9 pollici)
ANGOLO DI ROTAZIONE LATERALE	Da -30° a 30°
ANGOLI DI ORIENTAMENTO	Da -4° a 4°
ANGOLI DI INCLINAZIONE	Da -5° a +21°
INTERFACCIA DI MONTAGGIO VESA	100 mm x 100 mm
KVM	Sì
PICTURE-BY-PICTURE (PBP)/PICTURE-IN-PICTURE (PIP)	Sì
SUPPORTO PER SOFTWARE DI PRODUTTIVITÀ	DDM con Dell EasyArrange
SLOT PER BLOCCO DI SICUREZZA	Sì, basato su Kensington Security Slot™
BARRA AUDIO OPZIONALE	Sì
ALTRI	Pulsante Dell Power Sync (DPBS)
TENSIONE RICHIESTA	Da 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/2 A (tipico)

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
CONSUMO ENERGETICO	0,3 W (spento) ² 0,3 W (modalità standby) ² 0,7 W (modalità standby in rete) ² 31,7 W (accesso) ² 180 W (massimo) ³
CLASSE DI RISPARMIO ENERGETICO (SCALA DA A A G)	F 
DIMENSIONI (A x L x P) - MONITOR COMPLETO	391,1 mm x 815,7 mm x 237,4 mm (15,40 pollici x 32,11 pollici x 9,35 pollici)
DIMENSIONI (A x L x P) - SOLO SCHERMO (PER MONTAGGIO VESA)	365,4 mm x 815,7 mm x 58,1 mm (14,39 pollici x 32,11 pollici x 2,29 pollici)
PESO - MONITOR COMPLETO	10,17 kg (22,42 libbre)
PESO - SOLO SCHERMO (PER MONTAGGIO VESA)	6,95 kg (15,32 libbre)
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR®	Sì
CONFORMITÀ EPEAT®	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 e TCO Certified Edge
Conformità RoHS	Sì
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Esercizio: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
INTERVALLO DI UMIDITÀ	Esercizio: 20% ~ 80% senza condensa
CHE COSA COMPRENDE	<ul style="list-style-type: none"> 1 monitor 1 montante del supporto 1 base del supporto 1 cavo di alimentazione 1 cavo DP 1.2, da DP a DP (1,8 m) 1 cavo USB 3.2 Gen1 Type C-to-C (1,8 m) 1 cavo upstream USB 3.2 Gen1 Type A-to-B (1,8 m) 1 fascetta 1 guida all'installazione rapida 1 Informazioni su sicurezza, ambiente e normative
GARANZIA STANDARD	3 anni di garanzia hardware limitata con Servizio di sostituzione avanzato e Sostituzione Premium dello schermo.

¹ Supporta fino a WQHD (3.440 x 1.440) a 60 Hz, come specificato in HDMI 2.1.

² Ai sensi dei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

³ Luminosità massima e contrasto con il massimo carico di alimentazione su tutte le porte USB.

Affidabilità superiore

Azienda di monitor numero 1 al mondo*, Dell è orgogliosa del proprio impegno a favore della qualità e della massima soddisfazione del cliente.

Sostituzione Premium dello schermo

Il servizio Sostituzione Premium dello schermo Dell¹ prevede la sostituzione gratuita del monitor per l'intera durata della garanzia hardware limitata² nel caso in cui venga rilevato anche un solo pixel difettoso.

Servizio di sostituzione avanzato

Il monitor è fornito con un servizio di sostituzione avanzato di 3 anni³ che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.²

ProSupport

Possibilità di upgrade a Dell ProSupport, che prevede il supporto tecnico telefonico specializzato 24x7.⁴



* I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 9 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2023. Dal 2014 al 2022.

¹ Applicabile ai monitor desktop Dell UltraSharp, serie P e serie C.

² Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 oppure visita il sito <https://www.dell.com/warranty>.

³ Servizio di sostituzione avanzato: se ritenuto necessario in seguito a diagnosi telefonica/online, Dell invierà un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata. Gli orari di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. Addebito dei costi in caso di mancata restituzione dell'unità difettosa. Visita la pagina [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

⁴ La disponibilità può variare. Visita il sito www.dell.com/support per informazioni dettagliate. In alcuni Paesi, l'orario lavorativo del supporto locale può variare. Il supporto fornito dopo l'orario lavorativo locale può essere disponibile in una lingua diversa rispetto a quella locale.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2023 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue società controllate. Altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.