



Collaborazione a portata di mano in 4K

Monitor touch-screen Dell Pro 65 Plus 4K

MODEL: P6524QT

L'azienda numero 1 al mondo nel settore dei monitor*

*I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 10 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Dal 2014 al 2024.

Collaborazione a portata di mano in 4K



Monitor touch-screen interattivo 4K da 65" per collaborare in tempo reale.

Unione dei team

Collabora attivamente con i colleghi, che si trovino nello stesso ambiente o da remoto con questo luminoso monitor 4K da 65" dotato di touch-screen a 20 punti, due altoparlanti integrati da 20 W e stilo a due punte.

Connettività, configurazione e gestione semplificate

Numerose opzioni di connettività, incluse le porte USB-C®, facilità di installazione e gestibilità della rete.

Esclusiva Dell. Inclusivo per tutti.

Esclusiva funzione Dell Screen Drop, progettata per migliorare l'interattività con il monitor per utenti che lavorano a diverse altezze.

Connessione. Presentazione. Collaborazione.

Praticità all-in-one

Integra semplicemente un PC Dell OptiPlex Micro e permetti all'IT di selezionare l'opzione ideale in base alle esigenze aziendali.

Gestione degli spazi per le riunioni

Grazie alle interfacce RS232 e RJ45 e alle porte HDMI-CEC, è possibile utilizzare strumenti di gestione remota per mantenere e controllare i monitor di grandi dimensioni da un sistema di controllo in rete.

Connettività e produttività


Rendi il tuo monitor un hub di produttività con numerose opzioni di connettività, tra cui HDMI, DP e USB-C (con fino a 90 W di erogazione di potenza) che offrono alimentazione, audio e video, il tutto in un'unica configurazione senza ingombri.

Presentazioni sorprendenti

Coerenza cromatica sullo schermo da seduti o stando in piedi grazie all'ampio angolo di visione garantito dalla tecnologia In-Plane Switching (IPS).

Chiaramente accattivante

Immagini e testi 4K straordinariamente nitidi con la tecnologia di dimensionamento dei monitor. ComfortView e i rivestimenti antiabbagliamento/antimacchia consentono livelli superiori di leggibilità, oltre a offrire un'esperienza visiva estesa.



Collaborazione immediata

La funzionalità InGlass™ con 20 punti di contatto consente a più utenti di interagire simultaneamente con lo schermo.

Scrivi con stile

Simulando uno strumento di scrittura più naturale, lo stilo a doppia punta presenta un design ergonomico, una punta calligrafica e una funzione precisa di cancellazione. Il magnete a lato del display consente di riporlo in modo pratico, senza rischiare di perderlo.

Integrazione semplificata con le soluzioni Dell dedicate agli spazi per le riunioni

Questo monitor touch-screen interattivo è stato testato e convalidato per funzionare con ecosistemi completi di sale conferenze che includono controlli audio, video e sala di alta qualità con tecnologia OptiPlex Micro.

Standard ambientali

ENERGY STAR® ed EPEAT® (Silver).

Esclusiva Dell Screen Drop

Migliora la raggiungibilità per utenti di altezze diverse utilizzando Dell Screen Drop.¹

Collaborazione a portata di mano

Prendi appunti con le dita e cancella con il palmo della mano. Il palm rejection consente agli utenti di appoggiare le mani in modo naturale sullo schermo senza lasciare impronte indesiderate.

▶ [Clicca sull'immagine o qui per riprodurre il video del monitor touch-screen Dell Pro 65 Plus 4K.](#)

Dell Display and Peripheral Manager



Scopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell.¹

Massima produttività

EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio.

Personalizza le viste

Lavora comodamente, di giorno o di notte. Automatizza le impostazioni di luminosità e contrasto per adattarle al tuo programma.


Maggiore gestibilità

Gestione scalabile su tutta la flotta di display e periferiche client Dell con aggiornamenti firmware semplificati e funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando.²

[Download di Dell Display and Peripheral Manager](#)

¹ Dati basati su analisi interne Dell, febbraio 2025.

² Sono disponibili gli aggiornamenti del firmware per il deployment della flotta dei monitor hub Dell Pro Plus



La sostenibilità nei monitor Dell

Standard ambientali

Questo monitor è realizzato con l'85% di plastica riciclata post-consumo (PCR)¹ e il 90% di alluminio riciclato, oltre a essere conforme agli standard ambientali più recenti, tra cui ENERGY STAR[®] ed EPEAT[®] Silver².

Packaging ecocompatibile

I monitor commerciali Dell vengono spediti in packaging con componenti realizzati usando fino al 90% di materiali riciclati.³

Risparmio energetico

Risparmia energia con PowerNap⁴, una funzionalità che oscura o mette in sospensione il monitor quando non è utilizzato.

¹ In base al peso totale delle parti in plastica del prodotto. Sono esclusi le schede circuiti stampati, le etichette, i cavi, i connettori, i componenti elettronici, i componenti ottici, i componenti ESD, gli adesivi dei componenti EMI e i rivestimenti.

² Registrazione EPEAT dove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione per Paese, visita il sito web www.epeat.net.

³ Si applica ai materiali di imballaggio della confezione esterna e della carta da imballaggio. Dati basati su analisi interne, ottobre 2022.

⁴ Abilitato da Dell Display and Peripheral Manager



Accessori consigliati



Dell OptiPlex Micro

In combinazione con il software per conferenze, Dell OptiPlex Micro offre un'esperienza completa. Consente infatti di eseguire applicazioni per videoconferenze, whiteboard, presentazioni e altro ancora direttamente sul monitor, per riunioni facili ed estremamente intuitive.



Montaggio del display fisso a parete Chief Large Fusion LSA1U


Robusto e facile da installare, questo supporto è in grado di sostenere gli schermi più grandi e pesanti, proteggendo l'investimento. La livella di regolazione consente di allineare verticalmente il display.



Videocamera Logitech MeetUp per videoconferenze

Caratterizzata da un design compatto, questa videocamera per videoconferenze HD all-in-one offre un ampio angolo di visione, un obiettivo grandangolare motorizzato e audio con tecnologia beamforming integrata, specifico per ambienti di dimensioni ridotte. La tecnologia RightSight regola automaticamente la posizione della videocamera e lo zoom, in modo che tutti rientrino nel campo visivo.

Porte e slot



- 1** HDMI (3)
- 2** DisplayPort
- 3** USB Type-C / DisplayPort
- 4** RS232
- 5** Uscita linea audio¹
- 6** Porta upstream USB 3.1 (3)
- 7** Porta downstream USB 3.1 (3)

- 8** Porta di ricarica USB
- 9** RJ45 per la gestione remota
- 10** Supporto OptiPlex
- 11** Slot per lucchetto di sicurezza
- 12** Altoparlanti
- 13** Pulsante ON/OFF

¹ Cuffie non supportate sulla porta di uscita audio.

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO	Monitor touch-screen Dell Pro 65 Plus 4K - P6524QT
DIAGONALE DI VISUALIZZAZIONE	163,906 cm (64,53")
AREA DI VISUALIZZAZIONE PREDEFINITA (ORIZZONTALE PER VERTICALE)	1.428,5 x 803,5 mm (56,24 x 31,63")
TIPO DI SCHERMO	IPS standard
RIVESTIMENTO DELLO SCHERMO	7H, antimacchia e antiriflesso
RISOLUZIONE MASSIMA PREIMPOSTATA	3840 x 2.160 a 60 Hz
ANGOLO DI VISIONE	178° verticale/178° orizzontale
PIXEL PITCH	0,372 mm x 0,372 mm
PPI (PIXEL PER INCH)	68
RAPPORTO DI CONTRASTO	1300 a 1 (tipico)
FORMATO	16:9
TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE	LED
LUMINOSITÀ	350 cd/m ² (tipica)
TEMPO DI RISPOSTA	9 ms da grigio a grigio in modalità normale
PREDISPOSTO PER HDR	N/D
CONNETTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • 1 DP 1.2 • 1 USB Type-C • 3 HDMI • 3 porte downstream USB 3.1 • 1 porta downstream USB 3.1 con funzionalità di carica USB BC 1.2 • 3 porta USB 3.1 upstream • 1 uscita linea audio analogica 2.0 • 1 RJ45 per la gestione remota • 1 x RS232
REGOLAZIONE	N/D
PBP/PIP	N/D
KVM (KEYBOARD, VIDEO E MOUSE)	N/D
POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO A MARGHERITA	N/D
USCITA AUDIO	Sì
ALTOPARLANTE INTEGRATO	2 da 20 W

FUNZIONE	SPECIFICHE TECNICHE
COMPATIBILITÀ DELL DISPLAY AND PERIPHERAL MANAGER	Sì
SPECIFICHE E DETTAGLI SU ASSISTENZA/SUPPORTO	Tre anni di servizio di sostituzione avanzato
GAMMA DI COLORI	72% NTSC
ALTEZZA SENZA SUPPORTO	892,92 mm (35,15")
LARGHEZZA SENZA SUPPORTO	1517,88 mm (59,76")
PROFONDITÀ SENZA SUPPORTO	78,7 mm (3,1 pollici)
PESO (SOLO SCHERMO, PER MONTAGGIO VESA)	45,2 kg (99,65 lb)
PESO (CON SUPPORTO E CAVI)	46,4 kg (102,29 lb)
PESO (CON IMBALLAGGIO)	55,3 kg (121,92 lb)
SICUREZZA	Slot per lucchetto (cavo di sicurezza venduto separatamente) (basato su Kensington Security Slot™)
CONFORMITÀ AGLI STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor con certificazione ENERGY STAR® • Conformità RoHS
INTERFACCIA DI MONTAGGIO SCHERMO PIATTO	Fori per montaggio VESA (400 x 400 mm)
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Di esercizio: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) Non di esercizio: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
INTERVALLO DI UMIDITÀ	Di esercizio: dal 10% all'80% (senza condensa) Non di esercizio: dal 5% al 90% (senza condensa)
ALTITUDINE	Di esercizio: 5000 m (16.404 piedi) massimo Non di esercizio: massimo 12192 m (40.000 piedi)
TENSIONE RICHIESTA	Ingresso: da 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/6,0 A (massimo) 100-240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (massimo)
CLASSE DI RISPARMIO ENERGETICO (SCALA DA A A G)	F 
CONSUMO ENERGETICO CON FUNZIONAMENTO NORMALE	0,3 W (da spento) ¹ 0,4 W (in modalità standby) ¹ 1 W (in modalità standby di rete) ¹ 101,0 W (da acceso) ¹ 370 W (massimo) ² 80,11 W (Pon) ³ Non applicabile (TEC) ³
CHE COSA COMPRENDE	<p>Monitoraggio</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 supporto OptiPlex 1 telecomando e batterie (2 AAA) 1 supporto per telecomando 2 stilo 3 fermacavi 3 fermacavi fotocamera 2 pennini stilo 1 cavo di alimentazione 1 cavo di alimentazione per il collegamento di un sistema OptiPlex opzionale al display 1 cavo USB Type-C 1 cavo HDMI 1 cavo DP (da DP a DP) 1 cavo di upstream USB 3.1 Istruzioni per il download del software FlatFrog Board Guida di avvio rapido Informazioni su sicurezza, ambiente e normative

1 Ai sensi dei regolamenti UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

2 Luminosità massima e contrasto con il massimo carico di alimentazione su tutte le porte USB.

3 Pon (Power consumption of On mode): consumo energetico con dispositivo acceso, secondo quanto definito in Energy Star 8.0. TEC (Total Energy Consumption): consumo energetico totale in kWh, secondo quanto definito dalla specifica Energy Star 8.0.

Affidabilità superiore

Azienda di monitor numero 1 al mondo*, Dell è orgogliosa del proprio impegno a favore della qualità e della massima soddisfazione del cliente.

Il servizio di sostituzione avanzato

Il monitor viene fornito con un servizio di sostituzione avanzato di 3 anni¹ che prevede, in caso di necessità, l'invio di un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata durante il periodo di garanzia hardware limitata di 3 anni.²

ProSupport

Possibilità di upgrade a Dell ProSupport, che prevede il supporto tecnico telefonico specializzato 24x7.³



* I monitor Dell si sono classificati al primo posto a livello mondiale per 10 anni. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Dal 2014 al 2024.

¹ Sostituzione avanzata: nella maggior parte dei casi, Dell invia un monitor sostitutivo il giorno lavorativo successivo alla chiamata, se ritenuto necessario in seguito alla diagnosi telefonica/online. Gli orari di spedizione possono variare in base alla località e per i monitor da 55" e oltre. In caso di mancata restituzione dell'unità difettosa è previsto l'addebito dei relativi costi. Visita la pagina [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

² Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Stati Uniti) o visita il sito <https://www.dell.com/warranty>.

³ La disponibilità può variare. Visita il sito www.dell.com/support per informazioni dettagliate. In alcuni Paesi, l'orario lavorativo del supporto locale può variare. Il supporto fornito dopo l'orario lavorativo locale può essere disponibile in una lingua diversa rispetto a quella locale.

Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso. La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile Dell locale.

© 2025 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.