



洗練されたシームレスなコラボレーション

OptiPlex All-in-One

インテル Core™ プロセッサー（第 14 世代）[世代 ID : 7420]

トップクラスの安全性¹、インテリジェンス²、管理性³を誇るビジネス向け PC

Dell Optimizer 搭載、トップクラスのインテリジェンスを誇るビジネス向け PC²

組み込みの AI を使用してアプリケーションを最適化しているのは Dell だけです。音量を調整し、ノイズを除去し、エコーを排除する新しいオーディオ機能拡張をご体験ください

ワンランク上のビデオ会議¹⁰

新しい標準フル HD HDR (ハイ ダイナミック レンジ) カメラは、あらゆる環境で鮮明さを自動調整します

オプションの 5MP IR カメラのプレゼンス検出機能により、ユーザーが近づくときパソコンがスリープ解除され、離れるとロックされます

応答性と安全性に優れたビジネスクラスのパフォーマンス

インテル® Core™ i9 (65W) プロセッサ (第 14 世代) まで対応し、ハイブリッド コア アーキテクチャを備えるインテル® vPro® プラットフォームは、ワークロードの割り当てを自動化して、マルチタスクの生産性を向上させます

同時の設計とテスト

Dell は世界 No.1 のモニター ブランド³ です。All-in-One を一部の Dell 製モニターと組み合わせることで、マルチディスプレイの強烈な生産性を実現できます

いずれも、ほぼ縁なしの TUV 認定ディスプレイと、スリムで人間工学に基づいたスタンドオプションを備えています

業界トップクラスの管理性を誇るビジネス向け PC⁴

保有するパソコンをまとめて管理する際の IT の効率性とコスト効率を向上させます

Dell による最新の検証済み BIOS、ドライバー、ファームウェア バージョンのシームレスな提供を含みます

持続可能性に優れた設計 :

ポストコンシューマー再生プラスチック (PCR) と循環利用 ITE 由来のプラスチックを最大 55.8% 使用しています⁷

リサイクルまたは再生可能な梱包材を 93% 以上使用しています⁸

業界をリードする信頼性

初年にサービス イベントが発生する OptiPlex デスクトップは 1% 未満です⁵

特許取得済みの UPS テクノロジーである Input Guardian で安定した電源を確保します⁶

信頼できる環境基準

EPEAT Climate+ Champion、EPEAT® Gold、EnergyStar®、TCO Gen 9 認定を取得しています⁹

業界トップクラスの安全性を誇るビジネス向け PC¹。Dell だけが提供するサービス :

将来の脅威のリスクを低減する、オフホストの BIOS 検証と Indicators of Attack を提供します

パソコンのテレメトリーと業界をリードするソフトウェアを統合し、全パソコンのセキュリティを向上させます

Secured Component Verification

パソコンが工場から出荷されてから、最初に起動されるまでのセキュリティを確保するための Dell 独自のサービスです¹



持続可能なイノベーション

OptiPlex は、お客様が未来に影響を与えることができるよう支援することに特化しています。当社は、ライフサイクル全体を通じて持続可能でありサーキュラー デザインであることに重点を置くことで、世代ごとに当社製品の二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。Dell と OptiPlex がどのように素材の革新的な使用、省エネルギー、修理可能性、梱包、リサイクルを推進しているかについてご覧ください。



持続可能な素材

持続可能なイノベーションにおける長年のリーダー。新しい OptiPlex All-in-One は、PCR (ポストコンシューマー リサイクル) プラスチックと ITE 由来の循環利用プラスチックを最大 55.8% 使用して製造されています¹。実際、2014 年に発売された先行機種は、業界初の循環利用リサイクル プラスチックを使用したパソコンでした²。OptiPlex All-in-One (35 ワット) には、ポストコンシューマー リサイクル プラスチックを 50% 使用したアダプターが付属しています³。



梱包

OptiPlex All-in-One は、93% 以上のリサイクル素材または再生可能素材で作られた梱包で出荷されており⁵、物流による廃棄物削減に貢献しています。また、一部のデスクトップはマルチパック出荷⁶の対象となり、梱包材や輸送時の廃棄物の削減に貢献します。



エコラベル

エコラベル認定を共有することで、お客様は、持続可能な IT の購入に関して情報に基づいた意思決定を行うことができます。OptiPlex All-in-One は、Climate+ 指定の EPEAT Gold に登録され、脱炭素化に向けた業界のベスト プラクティスを満たしています⁸。



当社の DNA に刻まれた信頼性⁴

OptiPlex All-in-One は、メンテナンスが簡単なツール不要の設計で、品質テスト済みのコンポーネントを使用して製造されています。当社は、長期のライフサイクル サポートを提供するとともに、パーツへのアクセスと交換を簡単にできるようにし、新しいパーツとスペア パーツを幅広く取り揃えて、製品の耐用年数をできるだけ長くしています。

[詳細はこちら](#)



IT 資産の責任ある廃棄

Asset Recovery Services を利用することで、古くなった機器を安全かつ責任を持って簡単に廃棄することができます。ブランドは問いません。素材の再利用を優先することで、製品のライフサイクルを延長し、価値の還流を最大化することができます。その結果、古いテクノロジーから新しいテクノロジーへのシームレスな移行が行われ、お客様のビジネスと地球の両方が保護されます⁷。

[詳細はこちら](#)



EPEAT Gold、ENERGY STAR®、TCO 9.0 認定を利用可能⁸

Dell が提供する AI 対応ソリューション

新たなレベルの生産性で仕事を変革



世界トップクラスのインテリジェンスを誇る ビジネス向け PC を強化¹

Dell Optimizer の組み込み型 AI は、高度なプライバシー機能を備え、オーディオ、接続性、パフォーマンス、構成可能性をオールインワンのソフトウェアで最適化します。

会議中の通話が聞き取りやすくなり、生産性が高まります。パソコンのサウンド、マイク、ネットワーク パフォーマンスが Dell Optimizer によって適度に最適化されるため、安心して会議に参加できます。

[詳細はこちら](#)

ユーザーのダウンタイムと IT 管理者の作業時間を 最小化³

ProSupport Suite for PCs の AI 駆動のテクノロジーを活用して、サポート タスクの自動化、修正プログラムの検出と導入、全パソコンのセキュリティスコアの生成を行うことができます。

[詳細はこちら](#)

AI を活用したマルチタスク処理でビジネスの成功を 加速

Copilot in Windows² などの機能を使用すると、より的確な回答が得られ、スキルが向上し、ワークフローを簡単に最適化できます。

Dell 製パソコンに搭載される Windows 11 Pro は、最新のセキュリティと AI の進歩をデスクトップにもたらしめます。

基盤となるセキュリティで高度な脅威に対抗

CrowdStrike や Carbon Black などの AI 搭載機能を備えたサードパーティ製セキュリティ コンソール⁴ を介してファームウェア レベルの脅威検出統合を提供しているのは Dell だけです⁵。

[詳細はこちら](#)



ワンランク上の PC 体験へ

併せて使用することで機能性が高まるように設計およびテストされている Dell のモニターおよび周辺機器

特定用途向けの統合設計

調和するスタンドと Dell 製モニターを選ぶことができるため、快適なスタイルで作業できるだけでなく、シームレスなマルチディスプレイワークスペースを構築できます。傾き調整、左右の角度調整、90 度回転、低ブルーライト認定のタッチ / タッチ非対応ディスプレイなどの人間工学に基づいた機能により、一日中生産性を維持できます。


A OptiPlex プレミア 24 All-in-One 用高さ調節可能
スタンド、フレックス ベイ (ODD ドライブ) 付き *

D OptiPlex エントリー 24 All-in-One 用高さ
調節可能スタンド

B OptiPlex プレミア 24 All-in-One 用ベーシック スタンド *

E OptiPlex エントリー 24 All-in-One
用ベーシック スタンド *

C OptiPlex プレミア 24 All-in-One 用高さ調節可能
スタンド



インテリジェントなコラボレーション

向上したセキュリティにより、より速く作業を開始

プレゼンス検出機能を備えた格納式 5MP IR カメラ¹により、ユーザーが All-in-One に近づくと、Windows Hello の顔認識でログインする前にパソコンがスリープ解除され、ユーザーが離れるとパソコンがロックされます。カメラの自動傾き調整プロファイルにより、ビデオ通話中のユーザーの映像が正面中央に保たれるように調節されます。

AI ノイズ キャンセレーション機能で中断を低減

OptiPlex All-in-One は、Intelligent Audio の高度な AI テクノロジーを利用して人間の発声を区別し、不要なノイズを排除するため、環境を問わず、電話会議でお互いの声を聞き取ることができます。

信頼性の高い高品質の通話を一日中体験

さまざまな Dell 製 Teams 認定ヘッドセットの中から選びいただけます。Dell Peripheral Manager を使用して、互換性のあるすべての Dell 製周辺機器をカスタマイズおよびアップデートできます。



「未来の働き方」に対応

世界 No.1 のモニター ブランド² の称号を得ている Dell は、現代の働き方にはパソコン以外にも多くのものが必要になることを知っています。Dell の周辺機器類で効率的なコラボレーションを実現し、会議の時間を週あたり 3 時間短縮できます³。

仕事のスタイルを問わずつなぐとコラボレーションを維持するために、200 を超えるブランドの周辺機器をご確認ください。
[詳細はこちら](#)

* 画像なし

IT をシンプルに

当社のトップクラスの安全性¹とトップクラスの管理性を誇るサービスにより、IT を簡単に管理⁶

セキュリティ

多層防御で全パソコンのセキュリティを向上

Dell Trusted Workspace によって攻撃対象領域を減らし、長期的なサイバー レジリエンスを強化できます

Dell は、競合他社にはない保護機能を備えた、業界トップクラスの安全性を誇るビジネス向け PC¹ を提供しています。



最初の起動時から安全性を確保

厳格な最先端のサプライ チェーン管理と、Dell 独自の Secured Component Verification で製品の改ざんリスクを低減します。



攻撃の兆候を早期発見

Dell 独自の早期アラート機能である Indicators of Attack は、振る舞いに基づいて脅威をスキャンします。



進化する脅威から常に保護

Dell 独自の BIOS およびファームウェアのオフホスト検証は、一般的なパソコンよりも強固なセキュリティをもたらします。最新のインテル® vPro® 搭載のパソコンは、攻撃対象領域を推定で 70% 削減します⁵。

最適な組み合わせのパートナーで構成されるエコシステムが提供するソフトウェアを組み合わせることで、高度な脅威に対する保護を多層化できます。

Dell 独自の機能によって業界をリードするソフトウェアとデバイスのテレメトリ¹を統合し、デバイス設置環境全体のセキュリティを強化しています⁴。

[続きを読む >](#)

管理機能

すべてのパソコンを、信頼性の高い方法で簡単に管理

エンドポイントのセキュリティ強化と最適化、エンドユーザーの生産性向上に役立つ Dell の管理ソリューション

Dell Trusted Update Experience は、BIOS、ドライバー、ファームウェアの最新バージョンをパッケージングして、エンドポイントのアップデートを簡単にします。Dell は、PC ベンダー上位 5 社で唯一、以下を実践しています。



デバイス ドライバーとダウンロードのリリース スケジュールを公開²：

IT 管理者は、全デバイスのアップデートを想定したタイムラインで導入できます。



アップデートに含まれるすべてのドライバーと BIOS モジュールを対象として、統合検証を実施³：

IT 管理者は、システム互換性のある信頼できるアップデートが全デバイスに導入されることを期待できます。



Dell が誇る業界初のソリューション⁶

Microsoft Intune を使用したバイナリ ラージ オブジェクト (BLOB) パッケージベースのソリューション

Workspace ONE と統合されるシステム管理ソリューション

インテル® vPro® と統合されるハードウェア OEM システム管理ソリューション

[続きを読む >](#)

単一の BIOS

OptiPlex では、新しいマイクロ、スモール フォーム ファクター、タワー構成向けと All-in-One 向けにそれぞれ単一の BIOS が使用されるため、メンテナンスが簡単です。

レガシー、スケール、イノベーション

デル・テクノロジーズは、未来の働き方に対応する信頼できるパートナーです

Dell Technologies APEX

業界初

かつ、最も包括的¹

マルチクラウドからクライアント デバイスまで対応するアズ ア サービス ポートフォリオ。

IT を変革するための柔軟性を備え、想定したコストで最新のテクノロジーを導入。

Dell APEX PC-as-a-Service

デバイス、ソフトウェア、サービスのすべてを提供する、高度なカスタマイズに対応したサブスクリプション。1 年～ 5 年契約で利用できます。

Dell APEX Managed Device Service

IT エキスパートのチームによるフル マネージド型のサブスクリプションにより、ビジネスで使用するデバイスを最新かつ安全な状態に保ちます。年間契約はありません（米国のみ）。

[詳細はこちら >](#)

Asset Recovery Services

26 億

2007 年以降に回収された電子機器の重量（ポンド）⁶

Dell は、レガシー IT 機器をブランドを問わずに責任を持って安全に廃棄し、お客様のビジネスと地球の両方を保護しながら、古いテクノロジーから新しいテクノロジーへのシームレスな移行を可能にします。

[詳細はこちら >](#)

AI 駆動のサポート サービス

36TB

1 日あたりに処理されるテレメトリ データ²

機械学習と高速に学習する AI エンジンを使用して、お客様とともに進化します。数十年にわたる AI の経験とトップランクのサービスに基づく、自動化された超効率的な IT サポートなら、デル・テクノロジーズにお任せください。

[詳細はこちら >](#)

ProDeploy Client Suite for PCs

3 万台以上

1 日に構成されるパソコンの台数³

あらゆる規模の組織に適した導入ソリューションを見つけて、さまざまな IT ニーズに対応します。

Dell が 35 年にわたり培ってきた導入に関する専門技術により、構成、イメージング、プロビジョニングのシームレスな体験を実現し、資産のタグ付けと倉庫保管を行います。

[詳細はこちら >](#)

モダンな ライフサイクル ソリューション

Dell プレミア

297%

4 年間の ROI⁵

カスタマイズされたオンライン ソリューションでカタログから購入して、IT 購入をモダン化できます。IT エコシステム全体を管理して、コストを削減し、注文を標準化し、分析へのアクセスを可能にします。

[詳細はこちら >](#)

ProSupport Suite for PCs

641

1 年間に削減される管理者の作業時間（時）⁴

IT チームは、高度なテレメトリと AI を活用して、組織内のすべての Dell パソコンの状態を管理し、問題を予測して解決できるほか、パソコンのアップデートを自動化できます。

[詳細はこちら >](#)

1 台の OptiPlex All-in-One

3 種類の基本構成オプション *



特長	OptiPlex All-in-One Plus	OptiPlex All-in-One（65 ワット）	OptiPlex All-in-One（35 ワット）
プロセッサ	インテル® Core™ i9 プロセッサ（65 ワット）（第 14 世代）まで搭載可能。リソースを最も必要とし、グラフィックスを多用するワークロードに対応	インテル® Core™ i7 プロセッサ（65 ワット）（第 14 世代）まで搭載可能。シームレスなマルチタスクの生産性を可能にします	インテル® Core™ i5 プロセッサ（35 ワット）（第 12 世代および第 14 世代）まで搭載可能。メインストリーム ビジネス コンピューティング向け
シャーシとスタンド	シルバー シャーシ。オプションで、固定スタンド、高さ調整可能スタンド、または光学ディスクドライブ内蔵高さ調整可能スタンドを選択可能	ダークグレー シャーシ。オプションで、固定スタンドまたは高さ調整可能スタンドを選択可能	
カメラとスピーカー	フル HD HDR（ハイ ダイナミック レンジ）カメラ、オプションのプレゼンス検出機能搭載 5MP IR カメラ、2x5 ワット オーディオ	フル HD HDR（ハイ ダイナミックレンジ）カメラ、2x2 ワット オーディオ	
グラフィックス	内蔵グラフィックス、オプションの AMD dGfx	内蔵グラフィックス	
メモリー	最大 64GB の DDR5 メモリー		
保管時	最大 2 台の 2 TB SSD、オプションの RAID アドオン	最大 2 台の 2 TB SSD	最大 1 台の 2 TB SSD
PSU	内蔵 PSU		外部 AC アダプター
ネイティブ USB ポート	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 ポート (20 Gbps) 6 x USB-A ポート	1 x USB-C 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps) 6 x USB-A ポート	1 x USB-C 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps) 5 x USB-A ポート
ビデオ ポート 標準搭載	1 x DisplayPort 1.4a ポート（60 Hz で最大 5K の解像度をサポート） 1 x HDMI 2.1 ポート（60 Hz で 4K の解像度をサポート）	1 x DisplayPort 1.4a ポート（60 Hz で最大 5K の解像度をサポート） 1 x HDMI 2.1 ポート（60 Hz で 4K の解像度をサポート）	1 x DisplayPort 1.4a ポート（60 Hz で最大 5K の解像度をサポート）
Cloud Client Workspace	該当なし	ThinOS Windows 10 IoT エンタープライズ Dell Hybrid Client	
サービス ベース	3 年間	1 年	

* 基本構成で、このパソコンに該当するカスタマイズ可能な機能セットが決まります。



システム構成によっては、一部の技術仕様に対応しない場合があります。

Dell.com/support で製品オーナーズマニュアルを検索するか、デル・テクノロジーのセールス エキスパートにお問い合わせください。

特長	仕様詳細	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号 ¹	OptiPlex All-in-One Plus [世代 ID : 7420]	OptiPlex All-in-One (65 ワット) [世代 ID : 7420]	OptiPlex All-in-One (35 ワット) [世代 ID : 7420]
シャーシ カラー オプション ¹	シルバー	テクスチャードブラック	テクスチャードブラック
システム ディスプレイ ¹	23.8 インチ、フル HD1920x1080、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、250 ニット、99% sRGB、ComfortView Plus 23.8 インチ、フル HD1920x1080、60 Hz、IPS、タッチスクリーン、非光沢、300 ニット、99% sRGB、ComfortView Plus、ペンサポート	23.8 インチ、フル HD1920x1080、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、250 ニット、99% sRGB、ComfortView Plus 23.8 インチ、フル HD1920x1080、60 Hz、IPS、タッチスクリーン、非光沢、300 ニット、99% sRGB、ComfortView Plus、ペンサポート	23.8 インチ、フル HD1920x1080、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、250 ニット、99% sRGB、ComfortView Plus 23.8 インチ、フル HD1920x1080、60 Hz、IPS、タッチスクリーン、非光沢、300 ニット、99% sRGB、ComfortView Plus、ペンサポート
プロセッサ オプション ¹	インテル® Core™ i3 14100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz ターボ、60W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5 14500 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.0 GHz ターボ、65W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5 14600 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.2 GHz ターボ、65W) (第 14 世代) インテル® Core™ i7 14700 vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、28 スレッド、最大 5.3 GHz ターボ、65W) (第 14 世代) インテル® Core™ i9 14900 vPro® (36 MB キャッシュ、24 コア、32 スレッド、最大 5.4 GHz ターボ、65W) (第 14 世代)	インテル® 300 (6 MB キャッシュ、2 コア、4 スレッド、3.9GHz、46W) (第 14 世代) インテル® Core™ i3 14100 (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz ターボ、60W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5 14500 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.0 GHz ターボ、65W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5 14600 vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.2 GHz ターボ、65W) (第 14 世代) インテル® Core™ i7 14700 vPro® (33 MB キャッシュ、20 コア、28 スレッド、最大 5.3 GHz ターボ、65W) (第 14 世代)	インテル® 300T (6 MB キャッシュ、2 コア、4 スレッド、3.4 GHz、35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i3 14100T (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.4 GHz ターボ、35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5 14500T vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 4.8 GHz ターボ、35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i5 14600T vPro® (24 MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.1 GHz ターボ、35W) (第 14 世代) インテル® Core™ i3-12100T (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.10 GHz ターボ、35W) (第 12 世代) インテル® Core™ i5-12500T (18 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.40 GHz ターボ、35W) (第 12 世代)
チップセット	インテル® Q670	インテル® Q670	インテル® Q670
オペレーティング システム ¹	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Education Ubuntu® Linux® 22.04 LTS	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Education Ubuntu® Linux® 22.04 LTS	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Education Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
シン OS ¹	なし	Dell ThinOS Dell Hybrid Client (Ubuntu® Linux® 22.04 LTS で機能) Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021	Dell ThinOS Dell Hybrid Client (Ubuntu® Linux® 22.04 LTS で機能) Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
グラフィックス	専用 : AMD Radeon® RX 6500、4 GB GDDR6 内蔵 : インテル® UHD グラフィックス 730 インテル® UHD グラフィックス 770	専用 : なし 内蔵 : インテル® UHD グラフィックス 710 インテル® UHD グラフィックス 730 インテル® UHD グラフィックス 770	専用 : なし 内蔵 : インテル® UHD グラフィックス 710 インテル® UHD グラフィックス 730 インテル® UHD グラフィックス 770
メモリー ^{1, 2}	インテル® Core™ i3 14100/i5 14500 vPro® プロセッサ (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5 - 14600 vPro®/i7 - 14700 vPro®/i9 - 14900 vPro® プロセッサ (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル	インテル® 300、インテル® Core™ i3 14100/i5 14500 vPro® プロセッサ (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5 - 14600 vPro®/i7 - 14700 vPro® プロセッサ (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル	インテル® 300T、インテル® Core™ i3-12100T/i5-12500T vPro (第 12 世代)、または インテル® Core™ i3 14100T/i5 14500T vPro® プロセッサ (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、4800 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル インテル® Core™ i5-14600T vPro® プロセッサ (第 14 世代) : 8 GB : 1 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 1 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 16 GB : 2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB : 1 x 32 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、シングルチャネル 32 GB : 2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 64 GB : 2 x 32 GB、DDR5、5200 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル
ストレージ ^{1, 3}	HDD : なし SSD : M.2 x 2 1 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25 2 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25 256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 1 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自動暗号化 Opal 2.0、クラス 35 512 GB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 40 2 TB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 40 512 GB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自動暗号化 Opal 2.0、クラス 40	HDD : なし SSD : M.2 x 2 1 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25 2 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25 256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 1 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自動暗号化 Opal 2.0、クラス 35 512 GB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 40 2 TB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 40 512 GB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自動暗号化 Opal 2.0、クラス 40	HDD : なし SSD : M.2 x 1 1 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25 2 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 25 256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 512 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 1 TB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 35 256 GB、M.2 2230、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自動暗号化 Opal 2.0、クラス 35 512 GB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 40 1 TB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 40 2 TB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、クラス 40 512 GB、M.2 2280、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自動暗号化 Opal 2.0、クラス 40
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201、2x2、MU-MIMO、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth® 5.2 ワイヤレスカード インテル® Wi-Fi 6E AX211、2x2、MU-MIMO、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth® 5.3 ワイヤレスカード Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、MU-MIMO、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth® 5.3 ワイヤレスカード インテル® Wi-Fi 7 BE200、2x2、802.11be、MU-MIMO、Bluetooth® 5.4 ワイヤレスカード	インテル® Wi-Fi 6 AX201、2x2、MU-MIMO、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth® 5.2 ワイヤレスカード インテル® Wi-Fi 6E AX211、2x2、MU-MIMO、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth® 5.3 ワイヤレスカード Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、MU-MIMO、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth® 5.3 ワイヤレスカード	インテル® Wi-Fi 6 AX201、2x2、MU-MIMO、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth® 5.2 ワイヤレスカード インテル® Wi-Fi 6E AX211、2x2、MU-MIMO、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth® 5.3 ワイヤレスカード Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、MU-MIMO、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth® 5.3 ワイヤレスカード
カメラとマイク ¹	1920 x 1080 (30 fps 時)、フル HD RGB カメラ、デュアルアレイマイク 2560 x 1920 (30 fps 時)、5MP RGB カメラ + 640 x 360 (30 fps 時)、nHD IR カメラ、ExpressSign-in™ およびプレゼンス検出機能搭載	1920 x 1080 (30 fps 時)、フル HD RGB カメラ、デュアルアレイマイク	1920 x 1080 (30 fps 時)、フル HD RGB カメラ、デュアルアレイマイク

特長 仕様詳細

モデル番号 ¹	OptiPlex All-in-One Plus [世代 ID : 7420]	仕様詳細	OptiPlex All-in-One (65 ワット) [世代 ID : 7420]	仕様詳細	OptiPlex All-in-One (35 ワット) [世代 ID : 7420]
オーディオおよびスピーカー ¹	Realtek ALC3289 搭載ステレオスピーカー、5W x 2 = 合計 10W		Realtek ALC3289 搭載ステレオスピーカー、2W x 2 = 合計 4W		Realtek ALC3246 搭載ステレオスピーカー、2W x 2 = 合計 4W
スタンド ¹	OptiPlex プレミア 24 インチ All-in-One 用高さ調節可能スタンド OptiPlex プレミア 24 インチ All-in-One 用高さ調節可能スタンド、 フレックス ベイ (ODD ドライブ) 付き OptiPlex プレミア 24 インチ All-in-One 用ベーシック スタンド		OptiPlex エントリー 24 インチ All-in-One 用高さ調節可能スタンド OptiPlex エントリー 24 インチ All-in-One 用ベーシック スタンド		OptiPlex エントリー 24 インチ All-in-One 用高さ調節可能スタンド OptiPlex エントリー 24 インチ All-in-One 用ベーシック スタンド
バッテリー	該当なし		該当なし		該当なし
電源	160W 80 Plus Bronze 内蔵電源供給ユニット (PSU)、85% 効率 240W 80 Plus Platinum 内蔵電源供給ユニット (PSU)、92% 効率		160W 80 Plus Bronze 内蔵電源供給ユニット (PSU)、85% 効率		130W AC アダプター (7.4 mm バレル) 180W AC アダプター (7.4 mm バレル)
ポート	右 : 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、PowerShare 対応ポート 左 : 1 x ユニバーサル オーディオ ポート モニター下 : 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® ポート 背面パネル : 3 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、SmartPower On 対応ポート 1 x 音声ライン出力ポート、リタスク対応 1 x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 ポート 1 x HDMI 入力 1.4b/HDCP 1.4 ポート 1 x HDMI 出力 2.1/HDCP 2.3 ポート 1 x Ethernet LAN ポート (RJ45)		右 : 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、PowerShare 対応ポート 左 : 1 x ユニバーサル オーディオ ポート モニター下 : 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ポート 背面パネル : 3 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ポート 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、SmartPower On 対応ポート 1 x 音声ライン出力ポート、リタスク対応 1 x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 ポート 1 x HDMI 入力 1.4b/HDCP 1.4 ポート 1 x HDMI 出力 2.1/HDCP 2.3 ポート 1 x Ethernet LAN ポート (RJ45)		右 : 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、PowerShare 対応ポート 左 : 1 x ユニバーサル オーディオ ポート モニター下 : 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ポート 背面パネル : 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ポート 2 x USB 2.0 (480 Mbps)、SmartPower On 対応ポート 1 x 音声ライン出力ポート、リタスク対応 1 x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 ポート 1 x Ethernet LAN ポート (RJ45)
スロット	1 x M.2 2230 スロット (Wi-Fi と Bluetooth のコンボカード用) 2 x M.2 2230/2280 スロット (SSD 用) 1 x SD カード スロット 1 x セキュリティーケーブル スロット (3 mm x 7 mm、T 字設計)		1 x M.2 2230 スロット (Wi-Fi と Bluetooth のコンボカード用) 2 x M.2 2230/2280 スロット (SSD 用) 1 x SD カード スロット 1 x セキュリティーケーブル スロット (3 mm x 7 mm、T 字設計)		1 x M.2 2230 スロット (Wi-Fi と Bluetooth のコンボカード用) 1 x M.2 2230/2280 スロット (SSD 用) 1 x SD カード スロット 1 x セキュリティーケーブル スロット (3 mm x 7 mm、T 字設計)
光学ドライブ	光学ドライブは、オプションの OptiPlex プレミア 24 インチ All-in-One 用 フレックス ベイ (光学ディスクドライブ) 付き高さ調整可能スタンドでのみ 利用可能		該当なし		該当なし
寸法	寸法 (米国) 高さ (前面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 高さ (背面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 幅 : 540 mm (21.26 インチ) 奥行き : 57.90 mm (2.28 インチ) 最小重量、スタンドあり : 8.23 kg (18.13 Lb) 最大重量、スタンドあり : 9.63 kg (21.22 Lb) 最小重量、スタンドなし : 6.33 kg (13.95 Lb) 最大重量、スタンドなし : 6.76 kg (14.90 Lb) 寸法 (その他の地域) 高さ (前面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 高さ (背面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 幅 : 540 mm (21.26 インチ) 奥行き : 57.90 mm (2.28 インチ) 最小重量、スタンドあり : 8.23 kg (18.13 Lb) 最大重量、スタンドあり : 9.63 kg (21.22 Lb) 最小重量、スタンドなし : 6.33 kg (13.95 Lb) 最大重量、スタンドなし : 6.76 kg (14.90 ポンド)		寸法 (米国) 高さ (前面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 高さ (背面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 幅 : 540 mm (21.26 インチ) 奥行き : 57.90 mm (2.28 インチ) 最小重量、スタンドあり : 7.51 kg (16.55 Lb) 最大重量、スタンドあり : 9.19 kg (20.25 Lb) 最小重量、スタンドなし : 5.61 kg (12.37 Lb) 最大重量、スタンドなし : 6.32 kg (13.93 Lb) 寸法 (その他の地域) 高さ (前面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 高さ (背面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 幅 : 540 mm (21.26 インチ) 奥行き : 57.90 mm (2.28 インチ) 最小重量、スタンドあり : 7.51 kg (16.55 Lb) 最大重量、スタンドあり : 9.19 kg (20.25 Lb) 最小重量、スタンドなし : 5.61 kg (12.37 ポンド) 最大重量、スタンドなし : 6.32 kg (13.93 Lb)		寸法 (米国) 高さ (前面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 高さ (背面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 幅 : 540 mm (21.26 インチ) 奥行き : 57.90 mm (2.28 インチ) 最小重量、スタンドあり : 7.51 kg (16.55 Lb) 最大重量、スタンドあり : 9.19 kg (20.25 Lb) 最小重量、スタンドなし : 5.61 kg (12.37 Lb) 最大重量、スタンドなし : 6.32 kg (13.93 Lb) 寸法 (その他の地域) 高さ (前面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 高さ (背面) : 354.30 mm (13.95 インチ) 幅 : 540 mm (21.26 インチ) 奥行き : 57.90 mm (2.28 インチ) 最小重量、スタンドあり : 7.51 kg (16.55 Lb) 最大重量、スタンドあり : 9.19 kg (20.25 Lb) 最小重量、スタンドなし : 5.61 kg (12.37 ポンド) 最大重量、スタンドなし : 6.32 kg (13.93 Lb)
生産性 ソフトウェア	Adobe Acrobat Adobe Creative Cloud Lightroom Adobe Creative Cloud フォト プラン Adobe Photoshop Elements & Premiere Elements Dell Hybrid Client (Ubuntu) Microsoft 365 Business Microsoft Office Microsoft Office 2021		Adobe Acrobat Adobe Creative Cloud Lightroom Adobe Creative Cloud フォト プラン Adobe Photoshop Elements & Premiere Elements Microsoft 365 Business Microsoft Office Microsoft Office 2021		Adobe Acrobat Adobe Creative Cloud Lightroom Adobe Creative Cloud フォト プラン Adobe Photoshop Elements & Premiere Elements Microsoft 365 Business Microsoft Office Microsoft Office 2021



持続可能なビジネス慣行で業界をリードし、製品と梱包が環境に与える影響を低減します。

詳細はこちら : Dell.com/sustainable-devices

特長

仕様詳細

説明

モデル番号¹

OptiPlex All-in-One Plus、OptiPlex All-in-One (65 ワット)、OptiPlex All-in-One (35 ワット)

持続可能な素材¹

ポストコンシューマー再生プラスチック (PCR) と循環利用 ITE 由来
プラスチック - シャーシ
All-in-One Plus : 53.4%
All-in-One (65 ワット) : 未定
All-in-One (35 ワット) : 55.8%

リサイクル プラスチックと循環利用素材を使用しています。
使用済みの消費者向け製品 (ボトルやパッケージなど) に由来するプラスチックを回収、処理、
転用して、廃棄物と環境に与える影響を削減します。

ポストコンシューマー再生プラスチック (PCR) - 電源アダプター
All-in-One (35 ワット) 130W 電源アダプター : 30%、180W 電源アダプター : 50%
All-in-One (65 ワット) : 該当なし
All-in-One Plus : 該当なし

海洋、沿岸部、水路の 50km 以内から収集されたプラスチック廃棄物。

リサイクルしたオーションバウンド プラスチック : 該当なし

海洋プラスチックは、海岸線または海洋に流れ込む主要な水路から 50km (30 マイル) 以内
で収集されるプラスチックです。海洋プラスチックを使用することで、海洋生物や生態系がプラス
チック廃棄物によって危険にさらされるリスクが軽減されます。

ポストインダストリアル リサイクル スチール : 該当なし

リサイクル スチールを採用することで、バージン素材の使用と関連する採掘活動を最小限に抑
え、同時に、埋め立て処分されるはずだった廃棄物を再利用できます (一部の OptiPlex タワー
構成で利用可能)。

リサイクル梱包材または再生可能梱包材
All-in-One Plus : 93% 以上
All-in-One (65 ワット) : 93% 以上
All-in-One (35 ワット) : 93% 以上

リサイクル素材や再生可能な素材を使用することで、廃棄物を削減し、環境に与える影響を
低減できます。素材には、リサイクル素材や再生可能な素材が持続可能な森林に貢献する
繊維の形で含まれる場合があります。

エコラベル¹

EPEAT Climate+™
All-in-One Plus : 対応
All-in-One (65 ワット) : 対応
All-in-One (35 ワット) : 対応

これは、業界トップクラスの気候基準を満たした EPEAT 登録製品に対する製品レベルの名称
です。

EPEAT
All-in-One Plus : Gold
All-in-One (65 ワット) : Silver
All-in-One (35 ワット) : Gold

持続可能な IT に関する世界的に認められたエコラベル認定を取得していることで、Dell 製品が
最高レベルのエネルギー効率仕様やその他の気候関連基準に準拠していることをお客様に信頼
していただけます。
製品レジストリー : <https://www.epeat.net/>

TCO Certified, Gen 9
All-in-One (35 ワット) : 対応
All-in-One (65 ワット) : 非対応
All-in-One Plus : 対応

TCO Certified は、最新の基準と独立した検証からなる包括的なシステムを備えた、IT 製品
向けの主要なサステナビリティ認定です。
製品レジストリー : <https://tcocertified.com/product-finder/>

ENERGY STAR 8.0
All-in-One Plus : 対応
All-in-One (65 ワット) : 対応
All-in-One (35 ワット) : 対応

ENERGY STAR 8.0 は、アメリカ合衆国環境保護庁の支援を受けた、最もエネルギー効率の
高いパソコンを認識する仕様です。

マルチパック出荷¹

Dell マルチパック : 該当なし

Dell マルチパックは、単品パック製品と比べて開梱がシンプルで効率的です。また、梱包廃棄
物が少なく、輸送用のパレットが最適化されます。

ASSET RECOVERY SERVICES⁶

Asset Recovery Services
All-in-One Plus : 対応
All-in-One (65 ワット) : 対応
All-in-One (35 ワット) : 対応

Asset Recovery Services は、将来のイノベーションに向けて利用できる価値を引き出す一
方で、お客様が安全かつ持続可能な方法でレガシー IT 機器を再販、リサイクル、またはリ
ース用に戻却するのに役立ちます。

グローバル コンプライアンス¹

米国 CEC MEPS
準拠構成を利用可能
オーストラリアおよびニュージーランド MEPS
準拠構成を利用可能
CEL
WEEE
日本エネルギー法
韓国 E-standby
EU RoHS
中国 RoHS

規制^{4, 6}

[製品の安全性、EMCと環境データシート](#)
[Dell の法令遵守のホームページ](#)
[Dell と環境](#)



Dell Optimizer は、AI ベースの最適化ソフトウェアで、ユーザーの作業方法を学習して適応し、アプリケーションとデバイスのパフォーマンスの向上、音声の明瞭化などを実現します。

詳細はこちら: Dell.com/Optimizer

特長

仕様詳細

説明

モデル番号 ¹

OptiPlex All-in-One Plus、OptiPlex All-in-One (65 ワット)、OptiPlex All-in-One (35 ワット)

DELL OPTIMIZER
(標準搭載)

アプリケーション最適化
(すべての OptiPlex All-in-One 構成で利用可能)

機械学習モデルは、同時ワークロード アクティビティによってパソコンの CPU の利用率が高いときに、フォアグラウンド アプリケーションのパフォーマンスを向上させ、アプリケーション全体の応答性を向上させるように設計されています。

AIO では使用不可の USTT

さまざまな設定（最適化、冷却、静音、超高性能）により、パソコンのパフォーマンスとファン ノイズのバランスを調整できます。また、重要なファームウェアのアラートと通知も提供します。

Intelligent Audio
(すべての OptiPlex All-in-One 構成で利用可能)

AI ベースのニューラル ノイズ テクノロジーにより、室内の音響によって引き起こされる雑音、エコー、残響音を電話会議のすべてのエンドから除去し、音声が発出されないときにすべてのバックグラウンド ノイズをミュートします。また、音質を最適化するための自動チューニングや、電話会議中に音声品質が低下したときのオンスクリーン通知も提供します。

プレゼンス検出機能
All-in-One Plus : 対応
All-in-One (65 ワット) : 非対応
All-in-One (35 ワット) : 非対応

OptiPlex All-in-One Plus 構成でのみ利用可能なオプションの 5MP IR カメラが必要です。互換性のあるセンサーを搭載した外部デバイスとともに使用する場合、キーボードは画面がオフにならないようにし、ワークアウェイロックは画面をオフにしてシステムをロックし、ウェイク オン アプローチはシステムを起動します。これらはすべて、ユーザーのプレゼンスに基づいており、消費電力を節約しながら画面のプライバシーを保護します。

ネットワーク最適化
(すべての OptiPlex All-in-One 構成で利用可能)

混雑状態が検出されると、利用可能な最適な Wi-Fi ネットワークに自動的に切り替え、複数の有線またはワイヤレス ネットワーク接続を使用してデータを転送し、ダウンロード速度を向上させます。通話中は会議アプリケーションに最大の帯域幅を割り当てます。また、ネットワークが混雑しているときに最も広い帯域幅が割り当てられるアプリケーションの優先順位を設定できます

インテリジェントなエコシステム
(すべての OptiPlex All-in-One 構成で利用可能)

Dell Peripheral Manager と Dell Display Manager に簡単にアクセスして、Dell Peripheral Manager と Dell Display Manager に簡単にアクセスして、Dell 周辺機器と Dell モニターの設定とコントロールをカスタマイズできます。



Dell Trusted Workspace のハードウェアとソフトウェアの保護により、全デバイスにわたるセキュリティを強化します。

詳細はこちら: Dell.com/endpoint-security

特長

仕様詳細

説明

モデル番号 ¹

OptiPlex All-in-One Plus、OptiPlex All-in-One (65 ワット)、OptiPlex All-in-One (35 ワット)

ハードウェアと
ファームウェア
(標準搭載)

Dell SafeBIOS

改ざんを検出し、オフホストの BIOS イメージ キャプチャを保護して、BIOS の整合性を検証します。

Dell SafeBIOS CVE 検出

BIOS の共通脆弱性識別子 (CVE) を特定して対処し、デバイスに迅速にパッチを適用します。
*2024 年初めて提供開始。

Dell SafeBIOS Indicators of Attack

振る舞いに基づいて脅威をスキャンする早期アラート機能。Microsoft Intune、CrowdStrike、Splunk などの一般的なサード パーティ セキュリティおよびエンドポイント管理ソリューションとのテレメトリ統合。

Dell Trusted Device

BIOS 属性の変更の監視、BIOS ファームウェアの改ざんの可能性の検出などを行ってプラットフォームのセキュリティ状態に関するインサイトを生成するソフトウェア。

シャーシ イントルージョン スイッチ

ハードウェアの改ざんをリモートで検出します。Dell SafeBIOS Indicators of Attack と統合されています。

Kensington Security Slot™ (T 字)

デバイス ロック オプションが、データ侵害のリスクを軽減します。標準スロットを標準のセキュリティ ケーブル ロックと組み合わせて使用することができます。

SPI フラッシュ改ざん検出回路

マザーボード上の BIOS SPI フラッシュ チップの改ざんを検出および防止します。

Trusted Platform Module (Discrete TPM 有効)

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ディスクリット、TPM の FIPS 140-2 認定

ハードウェアと
ファームウェア
(オプション)

Dell SafeID

ユーザー 資格情報を保存および処理する独自のハードウェアベースのセキュリティ ソリューションを使用して、エンドユーザー 資格情報を保護します。資格情報のセキュリティ オプションは、デバイスによって異なります。

Dell Secured Component Verification

デバイスとそのコンポーネントが工場から出荷されてから、最初に起動されるまでの安全を保証します。

Dell SafeSupply Chain

このサプライチェーン保証サービスは、改ざんを検出します。米国およびカナダでのみ提供されます。

ハードドライブのデータ消去

このサプライチェーン保証サービスは、米国国立標準技術研究所 (NIST) のガイドラインに従ってハードドライブをサンタイズします。米国およびカナダでのみ提供されます。

インテル ME 検証

安全なオフホスト ソースを使用して、重要なファームウェアの整合性を検証します。インテル® vPro® が必要です。

OPAL ドライブ / 自動暗号化ドライブ (SED)

悪意のある者がアクセスする可能性のある RAM に暗号化キーを保存するのではなく、ハードウェアベースでディスク全体を暗号化してユーザー データを保護します。

セキュリティ ソフトウェア
(オプション)

Dell SafeGuard and Response : CrowdStrike、Carbon Black、Secureworks

脅威の検出、対応、修復

Dell SafeData : Absolute

エンドポイント、アプリケーション、ネットワークの自動修復

Dell SafeData : Netskope

クラウドとネットワークのデータ保護

McAfee Business Protection

スモール ビジネス向けに開発された、シンプルで自動化されたオールインワン セキュリティ



Dell の管理ソリューションにより、エンドポイントを安全に管理および最適化し、エンドユーザーの生産性を向上します。

詳細はこちら： Dell.com/command

特長

仕様詳細

説明

モデル番号 ¹

OptiPlex All-in-One Plus、OptiPlex All-in-One（65 ワット）、OptiPlex All-in-One（35 ワット）（すべての構成で利用可能）

管理ソリューション
（標準搭載）

Dell Client Command Suite

ドライバの導入、BIOS の構成、デバイスの監視、アップデートの管理を効率化します。

Dell Trusted Update Experience

BIOS、ドライバ、ファームウェアの最新バージョンでエンドポイントをアップデートする作業をシンプルにします。



包括的なライフサイクル サービスとサポートで IT をモダナイズします。

詳細はこちら： Dell.com/support

特長

仕様詳細

説明

モデル番号 ¹

OptiPlex All-in-One Plus、OptiPlex All-in-One（65 ワット）、OptiPlex All-in-One（35 ワット）（すべての構成で利用可能）

サポート サービス
（オプション） ^{5, 6}

ProSupport for PCs

翌営業日対応サービスによるハードウェアの故障修理、ハードウェアとソフトウェアの問題に関する 24 時間 365 日対応の地域内テクニカル サポート。プロアクティブな問題解決と AI を活用した全パソコンに対するインサイトを利用できる SupportAssist へのアクセスが含まれます。

ProSupport Plus for PCs

翌営業日対応サービスによるハードウェアの故障修理、ハードウェアとソフトウェアの問題に対する 24x7 日対応の地域内テクニカル サポートへの優先アクセス、アクシデンタル ダメージ補償、ハードドライブ返却不要サービス、Service Account Manager（500 台のデバイス）。プロアクティブかつ予測型の自動化と AI を活用した全パソコンに対するインサイトを利用できる SupportAssist へのアクセスが含まれます。

ProSupport Flex for PCs

社内 IT を補完する柔軟なオプション（1,000 台のデバイス要件）- 翌営業日対応サービスによるハードウェアの故障修理、ハードウェアとソフトウェアの問題に対する 24x7 日対応の地域内テクニカル サポート、Service Account Manager、オプションでアクシデンタル ダメージ補償またはハードドライブ返却不要サービスを選択可能。プロアクティブかつ予測型の自動化と AI を活用した全パソコンに対するインサイトを利用できる SupportAssist へのアクセスが含まれます。

導入サービス（オプション）

ProDeploy Flex for Client

ProDeploy Flex では、特定の導入ニーズを持つお客様が、標準化されたオプションをニーズに合わせて組み合わせることができます。

ProDeploy Essentials for Client

ProDeploy Essentials では、パソコンの最初のセットアップと準備からデータ転送まで、リモートでもオンサイトでも、エンドユーザーの作業の中断を抑えることに焦点を置いています。

ProDeploy for Client

ProDeploy では、IT 部門と連携して、システムがセキュリティ、ソフトウェア、ネットワーク プロトコルの IT 仕様を満たすように、ハードウェア設定とソフトウェアの一般的なカスタマイズを適用できます。

ProDeploy Plus for Client

ProDeploy Plus では、すべての機能を統合してエンドユーザーのニーズに対応し、IT 仕様を効率的に満たします。さらに、IT チームと協力して、最新のソリューションを使用して、すぐに使用できるシステムの計画、構成、導入を行います。

Asset Recovery Services

レガシー IT 機器を責任を持って安全に廃棄し、価値を引き出して新たなイノベーションの資金として活用し、ビジネスの成長を支援します。

物流サービス

お客様の製品を当社の施設で最大 180 日間保管し、お客様のニーズに最適な日時に配達します。IT リソースが必要なとき（新しいシステムが到着する当日）に配置されるようにスケジュールします。北米、EMEA、および APJ で利用可能。

構成サービス

イメージの読み込み、資産タグ、BIOS のカスタマイズ、HDD の領域確保、ソフトウェアのインストール、レーザー エッチング、データセキュリティ

管理サービス
（オプション） ⁶

Lifecycle Hub

ウェアハウジングとインベントリ管理を構成サービスと導入の専門技術と組み合わせて、1 つのエンドツーエンドのソリューションにまとめたものです。Dell Lifecycle Hub には返品、修理、再製サービスも含まれているため、従業員が業務を継続し、デバイス インベントリを最大限に活用し、ビジネスの優先事項に専念できるように IT リソースを解放することができます。米国、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スロバキア、スペイン、スウェーデン、英国でご利用いただけます。

Managed Detection and Response Pro Plus

脅威を防止し、攻撃の試みを迅速に検出して封じ込め、侵害が発生した場合の IT 環境のリカバリーを支援するように設計された、フルマネージド型の 360 度セキュリティ運用ソリューション。

特長

仕様詳細

仕様詳細

仕様詳細

モデル番号 ¹

OptiPlex All-in-One Plus

OptiPlex All-in-One（65 ワット）

OptiPlex All-in-One（35 ワット）

保証 ^{4, 6}

3 年間の基本保証（ハードウェア オンサイト サービス付帯）

2 ～ 5 年間の基本保証延長

2 ～ 5 年間の基本保証延長

4 ～ 5 年間の基本保証延長

1 ～ 5 年間の ProSupport（翌営業日オンサイト サービス付帯）

1 ～ 5 年間の ProSupport（翌営業日オンサイト サービス付帯）

サービス期間 ⁶

3 ～ 5 年間の ProSupport（翌営業日オンサイト サービス付帯）

1 ～ 5 年間の ProSupport（翌営業日オンサイト サービス付帯）

1 ～ 5 年間の ProSupport（翌営業日オンサイト サービス付帯）

3 ～ 5 年間の ProSupport Plus for Client

1 ～ 5 年間の ProSupport Plus for Client

1 ～ 5 年間の ProSupport Plus for Client

アクシデンタル ダメージ ¹

3 ～ 5 年間のアクシデンタル ダメージ サービス

1 ～ 5 年間のアクシデンタル ダメージ サービス

1 ～ 5 年間のアクシデンタル ダメージ サービス

製品に関する否認 / 引用

OptiPlex All-in-One Plus、OptiPlex All-in-One (65 ワット)、OptiPlex All-in-One (35 ワット) [世代 ID : 7420]

表紙

1. Dell は、競合他社にはないセキュリティ機能が OS の下位層に組み込まれ、業界トップクラスの安全性を誇るビジネス向け PC をご用意しています。Dell の社内分析 (2023 年 9 月) に基づきます。インテル プロセッサを搭載の PC に対する評価です。すべての PC で全機能を使用できるわけではありません。一部の機能は追加購入が必要です。中国、コロンビア、グアテマラでは使用しないでください。
2. Dell には業界トップクラスのインテリジェンスを誇るビジネス向け PC があります (2023 年 11 月実施の Dell の分析に基づきます)。Dell Optimizer は、OptiPlex 3000 シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、Linux ベースのデバイスでは利用できません。機能の利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細については、<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf> external を参照してください
3. Dell は業界トップクラスの管理性を誇るビジネス向け PC を提供しています (2024 年 1 月実施の Dell の社内分析に基づきます)。詳細: Dell Update プロセスのシステム管理機能、Dell Manageability Solution 機能、サードパーティ管理ソリューションとの統合と、競合他社のアップデート プロセス、システム管理ソリューション機能、サードパーティ管理ソリューションとの統合を比較した場合、トップクラスの管理性を誇るビジネス向け PC。サードパーティ管理ソリューションの Microsoft Intune と Workspace ONE は別売りです。帯域外システム管理をサポートするインテル vPro は、追加のシステム構成アップグレードになります。

2 ページ

1. Dell は業界トップクラスの安全性を誇るビジネス向け PC を提供しています。(訴求する内容の詳細: 表紙 - #1)
2. Dell には業界トップクラスのインテリジェンスを誇るビジネス向け PC があります。(訴求する内容の詳細: 表紙 - #2)
3. Dell は世界 No.1 のモニター ブランドです。出典: IDC 『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』(2024 年第 1 四半期)。
4. Dell は業界トップクラスの管理性を誇るビジネス向け PC を提供しています。(詳細は次を参照: 表紙 - #3)
5. 初年にサービス イベントが発生する OptiPlex デスクトップは 1% 未満です。出典: 『Dell Quality Intelligence (QI) ツール - Dell Internal Analysis』(2023 年 8 月) に基づきます。
6. 特許取得済みの UPS テクノロジーである Input Guardian で安定した電源を確保します。出典: Dell の社内分析 (2023 年 3 月) に基づきます。
7. OptiPlex All-in-One は、ポストコンシューマー再生プラスチック (PCR) と循環利用 ITE 由来のプラスチックを最大 55.8% 使用して製造されています。出典: Dell の社内分析 (2023 年 2 月) に基づきます。パーセンテージは製品のプラスチックの総重量に占める割合であり、モデルによって異なる場合があります。
8. OptiPlex All-in-One には、リサイクルまたは再生可能な梱包材が 93% 以上使用されています。出典: Dell の社内分析 (2023 年 3 月) に基づきます。再生可能素材は、責任ある形で管理された森林由来の、FSC (Forest Stewardship Council) 認定紙繊維です。
9. OptiPlex All-in-One は、ENERGY STAR® 8.0 と TCO Generation 9 の認定を受けており、Climate+ 指定の EPEAT Gold に登録されています。OptiPlex マイクロ Plus、OptiPlex SFF、OptiPlex SFF Plus、OptiPlex Tower、OptiPlex Tower Plus、OptiPlex AIO 35W、OptiPlex AIO Plus に適用されます。社内分析 (2023 年 10 月) に基づきます。該当するすべての国で取得済みの EPEAT Climate+ の指定に基づきます。該当する国では EPEAT に登録済みです。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。登録ステータスと階層レベルについては、www.epeat.net をご覧ください。

ページ 3 - 持続可能なイノベーション

1. OptiPlex All-in-One は、PCR を最大 55.8% 使用して製造されています (訴求する内容の詳細 - pg.1.7)
2. OptiPlex All-in-One 2014 は、循環利用リサイクルプラスチックを使用した業界初のパソコンでした。出典: Dell の社内分析 (2023 年 3 月) に基づきます。
3. OptiPlex All-in-One (35 ワット) には、アダプター ケースにポストコンシューマーリサイクルプラスチックを 50% 使用したアダプターが付属しています。Dell の社内分析 (2024 年 2 月) に基づきます。
4. 詳細: All-in-One (35 ワット) には、外部電源アダプターが付属します。130W 電源アダプターには PCR が最大 30% 含まれています。180W 電源アダプターには PCR が最大 50% 含まれています。PSU が内蔵されている All-in-One (65 ワット) および All-in-One Plus には付属しません。
5. OptiPlex All-in-One は、品質テスト済みのコンポーネントを使用して製造されています。出典: Dell の社内分析 (2023 年 8 月) に基づきます。詳細: MIL-SPEC 標準、および電気、湿度 / 温度、振動、衝撃、HALT 検査を含む製品品質テストを通過しています。初年にサービス イベントが発生する OptiPlex デスクトップは 1% 未満です。さらに、過去 10 年間で顧客品質インシデントが 50% 以上減少しました。
6. OptiPlex All-in-One には、リサイクルまたは再生可能な梱包材が 93% 以上使用されています。(訴求する内容の詳細 - Pg. 1.8)
7. Dell マルチパック。現時点では OptiPlex All-in-One 構成では利用できません。OptiPlex マイクロ、OptiPlex マイクロ Plus、OptiPlex SFF、OptiPlex SFF Plus、OptiPlex Tower、OptiPlex Tower Plus に適用されます。社内分析 (2023 年 12 月) に基づきます。
8. Asset Recovery Services は、スタンドアロンサービスとして、または Dell APEX、Lifecycle Hub、ProDeploy Client Suite の一部として、35 か国で便利にご利用いただけます。
9. OptiPlex All-in-One は、ENERGY STAR® 8.0 と TCO Generation 9 の認定を受けており、Climate+ 指定の EPEAT Gold に登録されています。(訴求する内容の詳細 - pg.1.9)

ページ 4 - AI 対応ソリューション

10. Dell には業界トップクラスのインテリジェンスを誇るビジネス向け PC があります。(訴求する内容の詳細: 表紙 - #2)
11. Copilot in Windows - この機能の提供開始時期と提供状況は市場とデバイスによって異なります。Copilot は Microsoft アカウントで使用できるほか、職場または学校のアカウント (Microsoft Entra ID) に Microsoft 365 E3、E5、F3、A3、A5 for faculty、Business Premium、Business Standard のいずれかでサインインすることで、商用データ保護を備えた Copilot を追加費用なしで使用できます。今後さらに多くの Entra ID ユーザーに提供される予定です。
12. ユーザーのダウンタイムと IT 管理者の作業時間を最小化します。Dell の社内分析 (2023 年 12 月) に基づきます。詳細な要件:
 - ・ サポートタスクの自動化、修正プログラムの検出と導入には、オプションの ProSupport Plus for PCs または ProSupport Flex が必要です
 - ・ TechDirect を介して保有する全パソコンのセキュリティ スコアを表示するには、オプションの SupportAssist for Business PCs で「Dell Trusted Device モジュール」を有効にし、会社の TechDirect アカウントをアクティブ化する必要があります。
13. Dell の社内分析 (2023 年 9 月) に基づきます。インテル プロセッサ搭載の PC に対する評価です。すべての PC で全機能を使用できるわけではありません。一部の機能は追加購入が必要です。
14. 統合は、CrowdStrike Falcon Insight XDR および Carbon Black Audit and Remediation で利用できます。

ページ 5 - 相乗効果

1. プレゼンス検出機能と Intelligent Privacy 機能 (Dell Optimizer で提供) は、オプションのポップアップ 5MP IR カメラ (OptiPlex All-in-One Plus でのみ利用可能) によって有効になります。または、プレゼンス検出機能と Intelligent Privacy 機能は、近接センサーを搭載した一部の Dell 製モニターと Web カメラで利用できます)。
2. Dell は世界 No.1 のモニター ブランドです。(訴求する内容の詳細 - pg.1.5)
3. 会議の時間を週あたり 3 時間短縮します。出典: デル・テクノロジーズの委託により Forrester が実施した調査 (2023 年 2 月): 『The Total Economic Impact™ Of Dell Peripherals』。

ページ 6 (IT をシンプルに)

1. Dell は業界トップクラスの安全性を誇るビジネス向け PC を提供しています。(訴求する内容の詳細: 表紙 - #1)
2. Dell では、デバイスドライバーとダウンロードのリリース スケジュールを公開しています。出典: 出典: 社内分析 (2023 年 5 月) に基づきます。
3. Dell では、アップデートに含まれるすべてのドライバーと BIOS モジュールを対象として、統合検証を実施しています。出典: パソコン ベンダー上位 5 社による統合検証アプローチに関する Dell の社内分析 (2023 年 5 月) に基づきます。
4. インテル プロセッサ搭載のパソコンに対する評価です。すべての PC で全機能を使用できるわけではありません。一部の機能は追加購入が必要です。地域によって異なります。統合は、CrowdStrike Falcon Insight XDR および Carbon Black Audit and Remediation で利用できます。
5. BIOS およびファームウェアのオフホスト検証を提供しているのは Dell だけです。詳細: 最新のインテル® vPro® 搭載のパソコンは、4 年前のデバイスと比較して、攻撃対象領域を推定で 70% 削減します。2023 年 3 月に発行された IOActive の『Intel vPro 13th Gen Attack Surface Study』(インテルによる委託調査) に基づきます。この調査では、Windows OS を実行する第 13 世代インテル Core プロセッサを搭載したインテル vPro デバイスを、4 年前のインテル搭載パソコンと比較して評価しています。詳細については、www.intel.com/performance-vpro をご確認ください。結果は異なる場合があります。
6. トップクラスの管理性を誇るビジネス向け PC。(訴求する内容の詳細: 表紙 - #3)。Dell が提供する業界初の:
 - ・ Dell Command | Endpoint Configure for Microsoft Intune - Microsoft Intune を使用してエンドポイントを安全に構成、管理するための業界初のバイナリラージ オブジェクト (BLOB) パッケージベース ソリューション。免責事項: Microsoft Intune で認識されるバイナリラージ オブジェクト (BLOB) パッケージを使用した業界初のデバイス管理機能ソリューションです。エンドポイントを安全に構成、管理できます
 - ・ Dell Client Command Suite - VMware Workspace ONE と統合された業界初のシステム管理ソリューションです。クラウドからパソコンの BIOS、ファームウェア、OS、アップデートを安全に管理できます。免責事項: Dell の社内分析 (2023 年 7 月) に基づきます
 - ・ Dell Command | インテル® vPro® Out of Band - インテル® vPro® と統合された業界初のハードウェア OEM システム管理ソリューションです。電源状態に関係なくシステムをリモートで管理できます。免責事項: Dell の社内分析 (2023 年 11 月) に基づきます。

ページ 7 - レガシー、スケール、イノベーション

1. Dell Technologies APEX は業界初の非常に包括的なアズ ア サービス ポートフォリオであり、マルチクラウドからクライアント デバイスまでを対象としています。出典：Dell の社内分析（2023 年 4 月）に基づきます。Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. ソリューションは予告なく変更される場合があります。製品の提供状況、適格性、与信承認、条件を満たす書類の影響を受け、地域の適用法の対象です。期間満了購入オプションを含む一部のソリューションは、国によってご利用いただけない場合や、内容が異なる場合があります。EU 内では、EEA、英国、スイスの特定のソリューションは、Dell Bank International d.a.c. および現地の支店（スペインの Dell Bank International d.a.c Sucursal en España を含みます）によって提供されます。Dell Bank International d.a.c. は、アイルランド中央銀行によって規制されています。Dell Technologies および Dell のロゴは Dell Inc. の登録商標です。
2. デル・テクノロジーは、1 日あたり 36TB のテレメトリ データを処理しています。出典：Dell の社内分析（2023 年 11 月）に基づきます。
3. ProDeploy Client Suite for PCs では、1 日あたり 3 万台のパソコンを構成しています。出典：Dell の社内分析（2023 年 4 月）に基づきます。
4. ProSupport Suite for PCs により、IT 管理者の作業時間が年間で最大 641 時間短縮されます *（1,000 台のデバイスについて作業を繰り返す場合）。* 実地テストから推定されたデータに基づく手動のアプローチとの比較。出典：Principled Technologies のテスト報告書『Simplify PC management and save IT admin time with an automated support service』（2023 年 9 月）に基づきます。テストは Dell の委託により、米国内で実施されました。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：<https://facts.pt/PELu7lm>
5. Dell プレミアは、4 年間で最大 297% の ROI を実現します。出典：デル・テクノロジーとインテルの委託によって実施された Forrester の Total Economic Impact™ 調査、『The Total Economic Impact™ Of Dell Premier Solutions』（2021 年 8 月）に基づきます。これらの調査結果を 15,000 人規模の複合組織として集約し、Dell プレミアを採用することで企業が期待できる ROI を計算するための 4 年間の財務モデルを作成しました。実際の結果は状況によって異なります。調査全文：<https://tools.totaleconomicimpact.com/go/dell/premiersolutions/>
6. デル・テクノロジーは、2007 年以降、26 億ポンドの電子機器をリサイクルしてきました。出典：公表されているデータの Dell の社内分析（2023 年 4 月）に基づきます。

テックノート：

1. システム構成によっては、一部の技術仕様に対応しない場合があります。サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/support で公開されているオーナーズ マニュアルをご覧ください。
2. システム メモリーとグラフィックス：システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
3. ストレージ オプション：1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
4. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, L.P. までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、www.dell.com/warranty をご覧ください。
5. リモート診断後のオンサイト サービス：リモート診断では、オンライン / 電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warranty をご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1 営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
6. Dell のサービス：Dell のサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。
7. すべての宣言や認証については、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにある Dell の規制および環境データシートをご覧ください（www.dell.com/support/home/us/en/19）。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dell の担当者までお問い合わせください。

Copyright © 2023 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC は Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。