OptiPlex オール インワン

スタイリッシュな新しいデザインにインテリジェントなコラボレーション機能とセキュリティ機能を搭載、作業の快適さと見た目の美しさを同時に実現します。

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

DELL Technologies

OPTIPLEX

オールインワン

インテリジェンスとシンプルさの融合

スタイリッシュで新しいデザイン。セットアップが簡単なうえ、究極のコラボレーションとパフォーマンスをご体験いただけます。

史上最強のOptiPlex
第13世代インテル® Core™プロセッサー（最大構成でi9 65W）搭載のインテルvPro。ビジネスクラスのパフォーマンスで生産性を向上させながら、シリコンに組み込まれたテクノロジーでセキュリティリスクを最小限に抑制[1]

ワンランク上のビデオ会議
Express Sign-InとIntelligent Privacyを備えた5MP IRカメラ（オプション）がコラボレーションの安全性を確保。また、自動角度調整により、ビデオ通話中にいつも画面の中心に映ることが可能

1日中快適に作業
TUV認定低減ブルーライトのワイド パネル（タッチ対応/非対応）

スタイリッシュなデザイン
新色シルバーまたはダークグレーのシャーシ（構成オプションに基づく）

Dell Optimizer搭載の非常に高いインテリジェント[2]
直感的なアプリケーション パフォーマンスと接続機能、いまだかつてないレベルのノイズキャンセリング オーディオ体験

スマート接続
最大構成でネイティブUSB 3.2 Type C Gen2x2 (20Gb)、側面パネルの使いやすい位置にUSB 3.2 Gen 2 (10 Gb)

お互いの声をはっきりと聞き取る
Intelligent Audio搭載のマイク2個とスピーカー2個で、究極のコラボレーションを実現

デジタル ワークスペースと仮想ワークスペースに安全にアクセス
Dell Cloud Client Workspaceを搭載したシンクライアント ソリューション[13]

管理しやすい
新しいオールインワンの全構成で共通のBIOSを使用

グラフィックスを多用するワークロードに対応
AMD専用グラフィックスカード（オプション）

持続可能なイノベーション
ポストコンシューマー再生プラスチックを使用、モダン スタンバイ モードをサポート。一部の構成では、EPEAT Gold、ENERGY STAR、TCO認定を取得

幅広いカスタム周辺機器
InfinityEdgeフルHDモニター、コラボレーション用の周辺機器、人間工学に基づくスタンド オプションを豊富に用意

高速で優れた拡張性
最大2台のM.2 SSDストレージ ドライブ、RAID対応、最大64GBのDDR5メモリーを搭載可能

OPTIPLEX

オールインワン

OptiPlexにおけるサステナビリティー

OptiPlexは、業界をリードするプラットフォームで持続可能なイノベーションを目指します。すべてのDell製パソコンの中で再生素材を活用している割合が最も高く、最大59.6%の再生プラスチックおよび循環利用素材を使用しています[1]。

設計

1st

OptiPlexは、2007年に再生素材を使用して製造された初のDell製品です[2]。

持続可能な素材

持続可能な素材の使用で製造とリサイクルが環境に与える影響を低減します。[+]

[+] 最大54%のポストコンシューマー再生プラスチック

梱包のイノベーション

87%

Dellの梱包材の87%が再生素材または再生可能な素材で作られています[3]。

OPTIPLEXの特長

120件以上

EPEAT登録済み製品*

EPEAT

40件以上

TCO認定の構成

TCO

8.0

ENERGY STAR®（ポートフォリオ全体）

ENERGY STAR®

OPTIPLEX

オールインワン

Dell Optimizer
インテリジェントになったソリューションをお客様のお手元に。

場所を問わずに仕事ができる今日、世界で最もインテリジェントなビジネス向けPC*だけでは不十分です。Dell Optimizerはパーソナライズされたインテリジェンスをエコシステム全体に拡張します。

ユーザーのワーク スタイルを学習して適応するインテリジェンスが組み込まれたDell Optimizerなら、あらゆることを達成できます。

OptiPlexを中心にワークスペースの各種デバイスにパーソナライズされたパフォーマンスを拡張、仕事の効率が高まります。

互いの声がこれまで以上に聞き取りやすく

Intelligent Audioがバックグラウンド ノイズを低減、強化された機能でオーディオエクスペリエンスを最適化します。**ニュートラル ノイズ キャンセリングとエコー キャンセリング**によって、電話会議の参加者のバックグラウンド ノイズとエコーをインテリジェントに除去できます。Voice Quality Monitoringが電話会議中の音声品質をチェック、品質の低下が見られると通知します。

アプリケーション性能の向上

ExpressResponseは、優先アプリの使用状況を分析し、パフォーマンスを強化します。

ExpressConnectは、世界初の同時マルチネットワーク接続**機能を提供し、転送とダウンロードを高速化します。また、接続性と帯域幅を最適化するため、より明瞭で生産性の高い会議が可能になります。

インテリジェント エコシステム

Dell Display ManagerとDell Peripheral Managerの統合により、お使いのDell製モニターと周辺機器のペアリングや管理が容易になります。

シームレスなワークスペース移動とプライバシーの強化

ExpressSign-inにより、ユーザーが近付くとPCがスリープ解除され、離れるとロックされます。
Intelligent Privacyにより、覗き見が検出されると画面がテクスチャ処理されます。また、ユーザーが画面を見ていないときは画面が暗くなります（オプションの5MP IRカメラを搭載した一部のOptiPlexオールインワン構成で使用できます。また、近接センサーを搭載した一部のDell製モニターおよびWebカメラでも使用できます）。

Dell Optimizerは、厳密なプロセスに従って最適化とデータ収集を行い、ユーザーのプライバシーとセキュリティを保護します。

ここをクリックしてDell Optimizerの詳細を表示。

*Dellの分析（2022年10月）に基づきます。Dell Optimizerは、OptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、Linuxベースのデバイスでは利用できません。機能の利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細については、次のサイトをご覧ください。https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external

Dell Optimizerの機能は、パソコンのモデルとプラットフォームによって異なります。詳細については、Availability Matrixをご覧ください。



推奨周辺機器

モニターと入力デバイス

Dellデジタル ハイエンド シリーズ24インチ モニター – U2422H

広い色域を備えた23.8インチ フルHDモニターが、作業効率を新しいレベルに引き上げます。ComfortView Plusの搭載により、ブルー ライトを低減する常時オンの一体型画面、高速接続、高速転送を実現しています。

Dell 24インチ モニター - P2423D

細部まで鮮明に表示するよう最適化されたハイ パフォーマンスの23.8インチQHDモニターなら、作業への集中力を維持できます。

Dell Premierコラボレーション キーボードおよびマウス - KM900

世界初のZoom認定*キーボード。専用のタッチ コントロールを使えば、Zoom通話でのコラボレーションが容易になります。

*競合するZoom Room用個人向けキーボードの公開情報に関するDellの分析（2022年8月）に基づきます。

Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス - KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できる高機能なフル サイズのキーボードと、立体形状のマウスの組み合わせです。プログラム可能なショートカット機能を搭載し、バッテリーは36か月持続します。

Dell PremierワイヤレスANCヘッドセット – WL7022

どこにいても簡単に協働できるTeams認定のワイヤレス ヘッドセット。アクティブ ノイズ キャンセリング機能と、通話を自動的にミュート/ミュート解除できるスマートセンサーを搭載しています。

専用スタンド

OptiPlexエントリー24インチ オールインワン用高さ調節可能スタンド

最適な位置にモニターの角度や高さを調節できるため、ワークスペースを最大限快適に保ちます。

OptiPlexプレミア24インチ オールインワン用高さ調節可能スタンド

高さ、上下角度、回転、左右角度の調整が可能、最適な位置を微調整できます（オールインワンPlus用）。

OptiPlexプレミア24インチ オールインワン用高さ調節可能スタンド、フレックスベイ（ODDドライブ）付き

便利な光学ディスク ドライブが高さ調整可能スタンドのベースに一体化されています（Optiplex Plus用）。最適な位置で生産性を最大限に高めることができます。

全周辺機器エコシステムについて詳しくは、構成別の仕様詳細が記載されたページをご覧ください。

オールインワン

OptiPlexオールインワンは3つの基本構成を用意

基本構成によって、PCで使用できるカスタマイズ可能な機能のセットが異なります。

OptiPlexオールインワンPlus

スタイリッシュなシルバー カラーのシャーシ、フルHDまたは5MP IRカメラ、Express Sign-InとIntelligent Privacy、ハイパフォーマンス ビデオに対応した5ワット オーディオ(x 2)とオプションの専用グラフィックス、プロフェッショナル アプリケーションをサポートする65ワット プロセッサー ベース電力とDDR5メモリー。



OptiPlexオールインワン

ダークグレー カラーのシャーシとフルHDカメラ。ハイパフォーマンスの65ワット プロセッサー ベース電力とDDR5メモリーを搭載。

OptiPlexオールインワン（エネルギー効率重視プロセッサー）

ダークグレー カラーのシャーシとフルHDカメラ。エネルギー効率に優れた35ワット プロセッサー ベース電力、DDR4メモリー、外付け電源供給ユニットを搭載。

OPTIPLEX

オールインワン

機能	仕様詳細	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号	OptiPlexオールインワンPlus 7410	OptiPlexオールインワン7410	OptiPlexオールインワン7410（エネルギー効率重視プロセッサー）
プロセッサーオプション[1]	第13世代インテル® Core™ i3-13100（12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、3.40 GHz～4.50 GHz（ターボ使用時）、60 W） 第13世代インテル® Core™ i5-13400（20 MBキャッシュ、10コア、16スレッド、2.50 GHz～4.60 GHz（ターボ使用時）、65 W） 第13世代インテル® Core™ i5-13500 vPro®（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.50 GHz～4.80 GHz（ターボ使用時）、65 W） 第13世代インテル® Core™ i5-13600 vPro®（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.70 GHz～5.00 GHz（ターボ使用時）、65 W） 第13世代インテル® Core™ i7-13700 vPro®（30 MBキャッシュ、16コア、24スレッド、2.10 GHz～5.10 GHz（ターボ使用時）、65 W） 第13世代インテル® Core™ i9-13900 vPro®（36 MBキャッシュ、24コア、32スレッド、2.00 Ghz～5.20 GHz（ターボ使用時）、65 W）	インテル® Pentium® Gold G7400（6 MBキャッシュ、2コア、4スレッド、最大3.70 GHz、46 W） 第13世代インテル® Core™ i3-13100（12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、3.40 GHz～4.50 GHz（ターボ使用時）、60 W） 第13世代インテル® Core™ i5-13400（20 MBキャッシュ、10コア、16スレッド、2.50 GHz～4.60 GHz（ターボ使用時）、65 W） 第13世代インテル® Core™ i5-13500 vPro®（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.50 GHz～4.80 GHz（ターボ使用時）、65 W） 第13世代インテル® Core™ i5-13600 vPro®（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.70 GHz～5.00 GHz（ターボ使用時）、65 W） 第13世代インテル® Core™ i7-13700 vPro®（30 MBキャッシュ、16コア、24スレッド、2.10 GHz～5.10 GHz（ターボ使用時）、65 W）	インテル® Pentium® Gold G7400T（6 MBキャッシュ、2コア、4スレッド、最大3.10 GHz、35 W） インテル® Celeron® G6900T（4 MBキャッシュ、2コア、2スレッド、最大2.80 GHz、35 W） 第13世代インテル® Core™ i3-13100T（12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、2.50 GHz～4.20 GHz（ターボ使用時）、35 W） 第13世代インテル® Core™ i5-13400T（20 MBキャッシュ、10コア、16スレッド、1.30 GHz～4.40 GHz（ターボ使用時）、35 W） 第13世代インテル® Core™ i5-13500T vPro®（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、1.60 GHz～4.60 GHz（ターボ使用時）、35 W） 第13世代インテル® Core™ i5-13600T vPro®（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、1.80 GHz～4.80 GHz（ターボ使用時）、35 W）
オペレーティングシステム[1]	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Windows 11 Pro Downgrade（Windows 10イメージ） Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビット	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Windows 11 Pro Downgrade（Windows 10イメージ） Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビット	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Windows 11 Pro Downgrade（Windows 10イメージ） Windows 10 CMIT (CMGE) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビット
シン クライアント オペレーティング システム[1, 13]	Dell Hybrid Client、Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビット上に導入	Dell ThinOS Dell Hybrid Client、Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビット上に導入、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021（近日発売予定）	Dell ThinOS Dell Hybrid Client、Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビット上に導入、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021（近日発売予定）
メモリー オプション[1, 2, 3]	8 GB、1 x 8 GB、DDR5、4800 MHz、シングルチャネル 16 GB、1 x 16 GB、DDR5、4800 MHz、シングルチャネル 16 GB、2 x 8 GB、DDR5、4800 MHz、デュアル チャネル 32 GB、1 x 32 GB、DDR5、4800 MHz、シングルチャネル 32 GB、2 x 16 GB、DDR5、4800 MHz、デュアル チャネル 64 GB、2 x 32 GB、DDR5、4800 MHz、デュアル チャネル	8 GB、1 x 8 GB、DDR5、4800 MHz、シングルチャネル 16 GB、1 x 16 GB、DDR5、4800 MHz、シングルチャネル 16 GB、2 x 8 GB、DDR5、4800 MHz、デュアル チャネル 32 GB、1 x 32 GB、DDR5、4800 MHz、シングルチャネル 32 GB、2 x 16 GB、DDR5、4800 MHz、デュアル チャネル 64 GB、2 x 32 GB、DDR5、4800 MHz、デュアル チャネル	4 GB、1 x 4 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャネル 8 GB、1 x 8 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャネル 16 GB、1 x 16 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャネル 16 GB、2 x 8 GB、DDR4、3200 MHz、デュアル チャネル 32 GB、1 x 32 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャネル 32 GB、2 x 16 GB、DDR4、3200 MHz、デュアル チャネル 64 GB、2 x 32 GB、DDR4、3200 MHz、デュアル チャネル
ストレージ オプション[1, 5]	M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35 M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35 M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス35 M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス40 M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40 M.2 2280、2 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40 M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、自動暗号化ドライブ、クラス35 M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40 M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40	M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35 M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35 M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス35 M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス40 M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40 M.2 2280、2 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40 M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、自動暗号化ドライブ、クラス35 M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40 M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40	2.5インチ、1 TB、7200 RPM、SATA、HDD M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35 M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35 M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス35 M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス40 M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40 M.2 2280、2 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40 M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、自動暗号化ドライブ、クラス35 M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40 M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40
グラフィックス	**内蔵：** インテル® UHD グラフィックス730（第13世代インテル® Core™ i3/i5） インテル® UHD グラフィックス770（第13世代インテル® Core™ i5/i7/i9） **専用：** AMD Radeon™ RX 6500、4 GB、GDDR6	**内蔵：** インテル® UHD グラフィックス710（インテル® Pentium® Goldプロセッサー） インテル® UHD グラフィックス730（第13世代インテル® Core™ i3/i5プロセッサー） インテル® UHD グラフィックス770（第13世代インテル® Core™ i5/i7プロセッサー）	**内蔵：** インテル® UHD グラフィックス710（インテル® Pentium® Goldプロセッサーおよびインテル® Celeron®プロセッサー） インテル® UHD グラフィックス730（第13世代インテル® Core™ i3/i5プロセッサー） インテル® UHD グラフィックス770（第13世代インテル® Core™ i5プロセッサー）
ディスプレイオプション	23.8インチ、フルHD 1920 x 1080、60 Hz、非光沢、TUVローブルーライト認定タッチ非対応パネル、99% sRGB、250ニット、IPS、ComfortView Plus 23.8インチ、フルHD 1920 x 1080、60 Hz、非光沢、TUVローブルーライト認定タッチ対応パネル、99% sRGB、300ニット、IPS、タッチペン サポート、ComfortView Plus	23.8インチ、フルHD 1920 x 1080、60 Hz、非光沢、TUVローブルーライト認定タッチ非対応パネル、99% sRGB、250ニット、IPS、ComfortView Plus 23.8インチ、フルHD 1920 x 1080、60 Hz、非光沢、TUVローブルーライト認定タッチ対応パネル、99% sRGB、300ニット、IPS、タッチペン サポート、ComfortView Plus	23.8インチ、フルHD 1920 x 1080、60 Hz、非光沢、TUVローブルーライト認定タッチ非対応パネル、99% sRGB、250ニット、IPS、ComfortView Plus 23.8インチ、フルHD 1920 x 1080、60 Hz、非光沢、TUVローブルーライト認定タッチ対応パネル、99% sRGB、300ニット、IPS、タッチペン サポート、ComfortView Plus
スタンド	OptiPlexプレミア24インチ オールインワン用高さ調節可能スタンド OptiPlexプレミア24インチ オールインワン用高さ調節可能スタンド、フレックス ベイ（ODDドライブ）付き OptiPlexプレミア24インチ オールインワン用固定スタンド	OptiPlexエントリー24インチ オールインワン用高さ調節可能スタンド OptiPlexエントリー24インチ オールインワン用固定スタンド	OptiPlexエントリー24インチ オールインワン用高さ調節可能スタンド OptiPlexエントリー24インチ オールインワン用固定スタンド
周辺機器エコシステム	Dell 24インチ モニター - P2423D Dellデジタル ハイエンド シリーズ24インチ モニター - U2422H Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス - KM7321W Dell Premierコラボレーション キーボードおよびマウス - KM900 Dell PremierワイヤレスANCヘッドセット - Blazer - WL7022	Dell 24インチ モニター - P2423D Dellデジタル ハイエンド シリーズ24インチ モニター - U2422H Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス - KM7321W Dell Proステレオ ヘッドセット - WH3022	Dell 24インチ モニター - P2423D Dellデジタル ハイエンド シリーズ24インチ モニター - U2422H Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス - KM7321W Dell Proステレオ ヘッドセット - WH3022
シャーシ カラー	シルバー	テクスチャード ブラック	テクスチャード ブラック

OPTIPLEX

オールインワン

機能	仕様詳細	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号	OptiPlexオールインワンPlus 7410	OptiPlexオールインワン7410	OptiPlexオールインワン7410（エネルギー効率重視プロセッサー）
生産性ソフトウェア[1]	Dell Command Dell Digital Delivery - Cirrusクライアント Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual - 個人ユーザー Adobe Acrobat Standard Perpetual - 法人2020 Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-個人ユーザー2020 Adobe Acrobat Standard DC 12か月サブスクリプション- 法人 Adobe Acrobat Standard 2020 - 個人ユーザー Adobe Creative Cloud Photography Plan - 12か月サブスクリプション Adobe Lightroom - 12か月サブスクリプション Adobe Photoshop Elements 2023およびPremier Elements 2023のバンドル、法人 CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirectorおよびPhotoDirector 365法人 Dell SWトークン Foxit PDF Editor MS Office - Fed & Premierオプトアウト、法人SKU MS Office - 日本向け生産性MODなし M365 Personal M365 Family MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-法人 MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-法人 MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - 個人ユーザー MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - 法人 MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - 法人 Workspace ONE	Dell Command Dell Digital Delivery - Cirrusクライアント Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual - 個人ユーザー Adobe Acrobat Standard Perpetual - 法人2020 Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-個人ユーザー2020 Adobe Acrobat Standard DC 12か月サブスクリプション- 法人 Adobe Acrobat Standard 2020 - 個人ユーザー Adobe Creative Cloud Photography Plan - 12か月サブスクリプション Adobe Lightroom - 12か月サブスクリプション Adobe Photoshop Elements 2023およびPremier Elements 2023のバンドル、法人 CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirectorおよびPhotoDirector 365法人 Dell SWトークン Foxit PDF Editor MS Office - Fed & Premierオプトアウト、法人SKU MS Office - 日本向け生産性MODなし M365 Personal M365 Family MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-法人 MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-法人 MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - 個人ユーザー MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - 法人 MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - 法人 Workspace ONE	Dell Command Dell Digital Delivery - Cirrusクライアント Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020 Perpetual - 個人ユーザー Adobe Acrobat Standard Perpetual - 法人2020 Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-個人ユーザー2020 Adobe Acrobat Standard DC 12か月サブスクリプション- 法人 Adobe Acrobat Standard 2020 - 個人ユーザー Adobe Creative Cloud Photography Plan - 12か月サブスクリプション Adobe Lightroom - 12か月サブスクリプション Adobe Photoshop Elements 2023およびPremier Elements 2023のバンドル、法人 CyberLink PowerDirector Cyberlink PowerDirectorおよびPhotoDirector 365法人 Dell SWトークン Foxit PDF Editor MS Office - Fed & Premierオプトアウト、法人SKU MS Office - 日本向け生産性MODなし M365 Personal M365 Family MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-法人 MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-法人 MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021 MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - 個人ユーザー MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - 法人 MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - 法人 Workspace ONE
セキュリティ ソフトウェア[6]	SafeSupply Chainアドオン Dell Trusted Deviceエージェント Absolute Control (Pro) - 1、3、4、5年オプション Absolute Resilience (Premium) - 1、3、4、5年オプション Absolute Resilience (Premium)、SLED - 1、3、4、5年オプション Absolute Visibility (Standard) - 1、3、4、5年オプション McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black	SafeSupply Chainアドオン Dell Trusted Deviceエージェント Absolute Control (Pro) - 1、3、4、5年オプション Absolute Resilience (Premium) - 1、3、4、5年オプション Absolute Resilience (Premium)、SLED - 1、3、4、5年オプション Absolute Visibility (Standard) - 1、3、4、5年オプション McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black	SafeSupply Chainアドオン Dell Trusted Deviceエージェント Absolute Control (Pro) - 1、3、4、5年オプション Absolute Resilience (Premium) - 1、3、4、5年オプション Absolute Resilience (Premium)、SLED - 1、3、4、5年オプション Absolute Visibility (Standard) - 1、3、4、5年オプション McAfee Business Protection Secureworks Taegis XDR VMware Carbon Black
ハードウェア セキュリティ	Kensingtonセキュリティケーブル スロット シャーシ イントルージョン スイッチ Trusted Platform Module（Discrete TPM有効） SafeBIOS（Dell Off-host BIOS検証含む） BIOSレジリエンス BIOS Recovery、その他のBIOS制御 Trusted Platform Module（TPM）2.0を含むSafeID 自動暗号化ドライブ（SED） スマート カード キーボード（FIPS） D-Pedigree（安全なサプライ チェーン機能）	Kensingtonセキュリティケーブル スロット シャーシ イントルージョン スイッチ Trusted Platform Module（Discrete TPM有効） SafeBIOS（Dell Off-host BIOS検証含む） BIOSレジリエンス BIOS Recovery、その他のBIOS制御 Trusted Platform Module（TPM）2.0を含むSafeID 自動暗号化ドライブ（SED） スマート カード キーボード（FIPS） D-Pedigree（安全なサプライ チェーン機能）	Kensingtonセキュリティケーブル スロット シャーシ イントルージョン スイッチ Trusted Platform Module（Discrete TPM有効） SafeBIOS（Dell Off-host BIOS検証含む） BIOSレジリエンス BIOS Recovery、その他のBIOS制御 Trusted Platform Module（TPM）2.0を含むSafeID 自動暗号化ドライブ（SED） スマート カード キーボード（FIPS） D-Pedigree（安全なサプライ チェーン機能）
保証[9, 10]	リモート診断後のハードウェア オンサイト サービスを含む3年間の基本保証 2～5年間の基本保証延長 1～5年間のProSupport（翌営業日対応のオンサイト サービス付き） 1～5年間のProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイト サービス付き）	リモート診断後のハードウェア オンサイト サービスを含む1年間の基本保証 2～5年間の基本保証延長 1～5年間のProSupport（翌営業日対応のオンサイト サービス付き） 1～5年間のProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイト サービス付き）	リモート診断後のハードウェア オンサイト サービスを含む1年間の基本保証 2～5年間の基本保証延長 1～5年間のProSupport（翌営業日対応のオンサイト サービス付き） 1～5年間のProSupport Plus for Client（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
アクシデンタル ダメージ サービス	1～5年間のアクシデンタル ダメージ サービス	1～5年間のアクシデンタル ダメージ サービス	1～5年間のアクシデンタル ダメージ サービス
ポート	**右:** 1 x USB 3.2 Gen 2ポート（PowerShare対応） **Left:** 1 x ユニバーサル オーディオ ポート **モニター下：** 1 x SD 4.0カード スロット 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®ポート **背面パネル：** 2 x USB 3.2 Gen 2ポート 2 x USB 3.2 Gen 1ポート（Smart Power On対応） 1 x 音声ライン出力ポート、リタスク対応 1 x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3ポート、最大5120 x 3200（60Hz時） 1 x HDMI入力1.4b/HDCP 1.4ポート、最大1920 x 1080（60Hz時） 1 x HDMI出力2.1/HDCP 2.3ポート、最大4096 x 2160（60Hz時） 1 Ethernet LANポート(RJ45) 10/100/1000 Mbpsポート	**右:** 1 x USB 3.2 Gen 2ポート（PowerShare対応） **Left:** 1 x ユニバーサル オーディオ ポート **モニター下：** 1 x SD 4.0カード スロット 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート **背面パネル：** 2 x USB 3.2 Gen 2ポート 2 x USB 3.2 Gen 1ポート（Smart Power On対応） 1 x 音声ライン出力ポート、リタスク対応 1 x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3ポート、最大5120 x 3200（60Hz時） 1 x HDMI入力1.4b/HDCP 1.4ポート、最大1920 x 1080（60Hz時） 1 x HDMI出力2.1/HDCP 2.3ポート、最大4096 x 2160（60Hz時） 1 Ethernet LANポート(RJ45) 10/100/1000 Mbpsポート	**右:** 1 x USB 3.2 Gen 2ポート（PowerShare対応） **Left:** 1 x ユニバーサル オーディオ ポート **モニター下：** 1 x SD 4.0カード スロット 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート **背面パネル：** 2 USB 3.2 Gen 1ポート 2 x USB 2.0ポート（スマート パワー オン対応） 1 x 音声ライン出力ポート、リタスク対応 1 x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3ポート、最大5120 x 3200（60Hz時） 1 Ethernet LANポート(RJ45) 10/100/1000 Mbpsポート

OPTIPLEX

オールインワン

機能	仕様詳細	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号	OptiPlexオールインワンPlus 7410	OptiPlexオールインワン7410	OptiPlexオールインワン7410（エネルギー効率重視プロセッサー）
スロット	1 x WiFiおよびBluetoothのコンボ カード用M.2 2230スロット 2 x PCIe SSD用M.2 2230/2280スロット	1 x WiFiおよびBluetoothのコンボ カード用M.2 2230スロット 2 x PCIe SSD用M.2 2230/2280スロット	1 x SATAスロット（2.5インチHDD用） 1 x WiFiおよびBluetoothのコンボ カード用M.2 2230スロット 1 x PCIe SSD用M.2 2230/2280スロット
寸法	**寸法（米国）** 高さ（前面）：354.3 mm（13.95インチ） 高さ（背面）：354.3 mm（13.95インチ） 幅：540 mm（21.26インチ） 奥行き：57.90 mm（2.28インチ） 最小重量、スタンドあり：8.23 kg (18.13 Lb) 最大重量、スタンドあり：9.63 kg（21.22 Lb） 最小重量、スタンドなし：6.33 kg (13.95 Lb) 最大重量、スタンドなし：6.76 kg (14.90 Lb) **寸法（その他の地域）** 高さ（前面）：354.3 mm（13.95インチ） 高さ（背面）：354.3 mm（13.95インチ） 幅：540 mm（21.26インチ） 奥行き：57.90 mm（2.28インチ） 最小重量、スタンドあり：8.23 kg (18.13 Lb) 最大重量、スタンドあり：9.63 kg (21.22 Lb) 最小重量、スタンドなし：6.33 kg (13.95 Lb) 最大重量、スタンドなし：6.76 kg（14.90ポンド）	**寸法（米国）** 高さ（前面）：354.3 mm（13.95インチ） 高さ（背面）：354.3 mm（13.95インチ） 幅：540 mm（21.26インチ） 奥行き：57.90 mm（2.28インチ） 最小重量、スタンドあり：7.51 kg (16.55 Lb) 最大重量、スタンドあり：9.19 kg (20.25 Lb) 最小重量、スタンドなし：5.61 kg (12.37 Lb) 最大重量、スタンドなし：6.32 kg (13.93 Lb) **寸法（その他の地域）** 高さ（前面）：354.3 mm（13.95インチ） 高さ（背面）：354.3 mm（13.95インチ） 幅：540 mm（21.26インチ） 奥行き：57.90 mm（2.28インチ） 最小重量、スタンドあり：7.51 kg (16.55 Lb) 最大重量、スタンドあり：9.19 kg (20.25 Lb) 最小重量、スタンドなし：5.61 kg（12.37ポンド） 最大重量、スタンドなし：6.32 kg (13.93 Lb)	**寸法（米国）** 高さ（前面）：354.3 mm（13.95インチ） 高さ（背面）：354.3 mm（13.95インチ） 幅：540 mm（21.26インチ） 奥行き：57.90 mm（2.28インチ） 最小重量、スタンドあり：7.51 kg (16.55 Lb) 最大重量、スタンドあり：9.19 kg (20.25 Lb) 最小重量、スタンドなし：5.61 kg (12.37 Lb) 最大重量、スタンドなし：6.32 kg (13.93 Lb) **寸法（その他の地域）** 高さ（前面）：354.3 mm（13.95インチ） 高さ（背面）：354.3 mm（13.95インチ） 幅：540 mm（21.26インチ） 奥行き：57.90 mm（2.28インチ） 最小重量、スタンドあり：7.51 kg (16.55 Lb) 最大重量、スタンドあり：9.19 kg (20.25 Lb) 最小重量、スタンドなし：5.61 kg（12.37ポンド） 最大重量、スタンドなし：6.32 kg (13.93 Lb)
カメラ	1080p (30 fps)、フルHDカメラ 1920p (30 fps)、5MP RGBカメラ + 360p (30 fps)、nHD IRカメラ	1080p (30 fps)、フルHDカメラ	1080p (30 fps)、フルHDカメラ
オーディオ[1]	Realtekオーディオ コントローラー、ALC3289 2 x ステレオ スピーカー、5 W x 2 = 10 W	Realtekオーディオ コントローラー、ALC3289 2 x ステレオ スピーカー、2 W x 2 = 4 W	Realtekオーディオ コントローラー、ALC3246 2 x ステレオ スピーカー、2 W x 2 = 4 W
ワイヤレス	インテル® AX201、2x2、MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード インテル® AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz/6 GHz、Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード Realtek RTL8852BE、2x2 MIMO、1201 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード	インテル® AX201、2x2、MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード インテル® AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz/6 GHz、Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード Realtek RTL8852BE、2x2 MIMO、1201 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード	インテル® AX201、2x2、MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード インテル® AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz/6 GHz、Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード Realtek RTL8852BE、2x2 MIMO、1201 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード
プライマリー バッテリー	なし	なし	なし
電源	160 W内蔵電源供給ユニット(PSU)、85%効率、80 Plus Bronze 240 W内蔵電源供給ユニット(PSU)、92%効率、80 Plus Platinum	160 W内蔵電源供給ユニット(PSU)、85%効率、80 Plus Bronze	130 W ACアダプター（7.4 mmバレル） 180W ACアダプター（7.4mmバレル）
サステナビリティー資料	ポスト コンシューマー再生プラスチックを使用して製造 梱包にはリサイクル素材や再生可能素材を使用 EPEAT登録構成を利用可能 ENERGY STAR準拠の構成を利用可能 TCO 9.0認定構成を利用可能 米国CEC MEPS準拠構成を利用可能 オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能 CEL WEEE 日本エネルギー法 韓国E-standby EU RoHS 中国RoHS	ポスト コンシューマー再生プラスチックを使用して製造 梱包にはリサイクル素材や再生可能素材を使用 EPEAT登録構成を利用可能 ENERGY STAR準拠の構成を利用可能 TCO 9.0認定構成を利用可能 米国CEC MEPS準拠構成を利用可能 オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能 CEL WEEE 日本エネルギー法 韓国E-standby EU RoHS 中国RoHS	ポスト コンシューマー再生プラスチックを使用して製造 梱包にはリサイクル素材や再生可能素材を使用 EPEAT登録構成を利用可能 ENERGY STAR準拠の構成を利用可能 TCO 9.0認定構成を利用可能 米国CEC MEPS準拠構成を利用可能 オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能 CEL WEEE 日本エネルギー法 韓国E-standby EU RoHS 中国RoHS
規制[8, 12]	製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホーム ページ Dellと環境	製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホーム ページ Dellと環境	製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホーム ページ Dellと環境

製品に関する免責事項

2ページ

最終的なパフォーマンス ベンチマークの結果待ちです

出典：*Dellの分析（2022年10月）に基づきます。Dell Optimizerは、OptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、Linuxベースのデバイスでは利用できません。機能の利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細については、次のサイトをご覧ください。https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external

免責事項：提供されるサービスは地域や構成およびオペレーティング システムによって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。発売時に、Dell ThinOSとDell Hybrid Clientはお客様がインストールする別売りのオプションであり、デバイスを8 GBで構成する必要があります。

3ページ

出典：パーセンテージは製品のプラスチックの総重量に占める割合であり、モデルによって異なる場合があります。

出典：2023年2月に実施された社内分析に基づきます(CLM-007154)

パーセンテージは製品のプラスチックの総重量に占める割合であり、モデルによって異なる場合があります。2023年2月に実施された社内分析に基づきます(CLM-007352)

3.OptiPlexは、Dellの最高クラスの持続可能性を実現したデスクトップ ポートフォリオです。Dellの社内分析（2021年10月、イノベーション、素材、再生プラスチック使用率、循環利用プラスチック使用率の各分野に関する分析）に基づきます。CLM-003453

*該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。

* 競合するZoom Room用個人向けキーボードの公開情報に関するDellの分析（2022年8月）に基づきます。

1. サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/supportで公開されているセットアップと仕様をご覧ください。
2. システム メモリーとグラフィックス：システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
3. 8GB以上のシステム メモリー機能：8GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
4. 特定バージョンのMicrosoft Windowsでは、一部のBluetooth 4.2機能がサポートされていない場合があります。
5. ストレージ オプション：1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境によって異なり、記載された数値より小さくなることがあります。
6. TPMは一部の地域で利用できます。
7. Computrace：Dellが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lojackforlaptops.comの約款をご参照ください。
8. 特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.netをご覧ください。
9. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。またはwww.dell.com/warrantyをご覧ください。
10. リモート診断後のオンサイト サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
11. Dellのサービス：Dellのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。
12. すべての宣言および認証は、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにあるDellの規制および環境データシートをご覧ください（www.dell.com/support/home/us/en/19）。
13. 提供されるサービスは地域や構成およびオペレーティング システムによって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。発売時に、Dell ThinOSとDell Hybrid Clientはお客様がインストールする別売りのオプションであり、8 GBメモリー、128 GB以上の容量のSSD/HDD、Ubuntu Linux 22.04およびDell Client Agent Enabler (DCA-Enabler)でデバイスを構成する必要があります。