


OPTIPLEX

タワー

マルチタスクのパフォーマンスと
拡張性の限界を押し上げる



DELL Technologies

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

タワー

インテリジェンスとシンプルさの融合

クラス上位のグラフィックスとパフォーマンスを備えた拡張性に優れるデスクトップで、要求レベルの高いビジネスワークロードを強化

...

最もパワフルなOptiPlex

第13世代のインテル® Core™プロセッサ（最大でi9 125W）を搭載したインテル® vPro®は、シリコンをふんだんに使用した技術を利用して、セキュリティリスクを最小限に抑えながら生産性を高める、ビジネスクラスのパフォーマンスを発揮¹

Dell Optimizer搭載の非常に高いインテリジェント²

アプリケーション パフォーマンス、接続性、およびオーディオエクスペリエンスがさらに直感的に

...

管理しやすい

新しいマイクロ、スモールフォームファクター、タワーの各構成で単一のBIOSを使用

...

Wi-Fi 6Eオプション

ITの将来を見据え、業界最速級のスピードに対応³

最大3基のM.2 SSDドライブオプション

追加の拡張オプションで、起動時間とファイルアクセスを高速化

...

最大限の拡張性

シャーシは18.7Lと14.6Lの2種類から選択でき、複数のポートとアドインカードのオプションも利用可能

...

最大128GBのDDR5メモリー

負荷の高いワークロードに対してより優れたパフォーマンスを提供し、クラウドアプリケーションに最適

...


最大4台のディスプレイをネイティブサポート

追加のグラフィックスカードは不要

...

クラス最高レベルのグラフィックス機能

最大225Wの専用グラフィックスオプションで、リッチコンテンツやVRの利用が可能



...

持続可能なイノベーション

ポストコンシューマー再生プラスチックとスチールを使用し、EPEAT Gold、ENERGY STAR、TCO 9.0認定を取得（一部の構成）

...

スマート接続

最大10個のUSBポート（高速ネイティブType-C USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)を含む）、3 x DisplayPort、最大5K解像度をサポートするオプションのビデオポート

タワー

OptiPlexにおけるサステナビリティ

OptiPlexは、持続可能なイノベーションを提供する、業界唯一のプラットフォームです。すべてのDell製パソコンの中で再生素材の利用率が最も高く、最大59.6%の再生プラスチックと循環利用素材を使用しています。¹



梱包

100%

Dellマルチパック ソリューションでは、複数の製品を1つのパッケージで出荷します。またパッケージには、再生段ボールまたは再生可能な段ボールを最大で100%使用しています。²

持続可能な素材



*再生スチールはOptiPlexタワーPlusが該当します
**OptiPlexタワーでは、ポストコンシューマー再生プラスチックが35%の使用されています

● - 再生スチールを10%以上使用**

● - ポストコンシューマー再生プラスチックを44%使用**

梱包のイノベーション

87%

Dellの梱包材の87%が再生素材または再生可能な素材で作られています。²

OPTIPLEXの状況

120以上

EPEAT登録製品*



40以上

TCO認定の構成



8.0

ポートフォリオ全体の
ENERGY STAR®認定



タワー

Dell Optimizer
インテリジェントなソリューションをお客様のお
手元に。

場所を問わずに仕事をするには、世界で最もインテリ
ジェントなビジネス向けPC*だけでは十分ではありません。
Dell Optimizerが、パーソナライズされたインテリジェ
ンスをDellエコシステム全体に拡張します。

ユーザーの作業方法を学習して適応するインテリジェ
ンスが組み込まれたDell Optimizerなら、あらゆること
を達成できます。



OptiPlexからワークスペース内の各種デバイスに至るまで、パーソナライズされたパフォーマンス
で業務体験が向上します。



送受信ともに、これまで以上に明瞭な 音声

Intelligent Audioで周囲の雑音を
低減し、オーディオ体験を最適化しま
す。また、新たな機能が追加されまし
た。ニューラル ノイズ キャンセルとエ
コー キャンセル機能で、電話会議参
加者の背景ノイズやエコーをインテリ
ジェントに除去します。Voice Quality
Monitoringは、電話会議中の音声品
質をチェックし、品質が低下すると通知
します。



アプリケーション性能の向上

ExpressResponseは、ユーザーお気に
入りのアプリの使用状況を分析し、パ
フォーマンスを強化します。



比類のない接続性

ExpressConnectは、世界初の同時マル
チネットワーク接続機能**で、転送とダウ
ンロードを高速化します。また、接続性と
帯域幅を最適化し、より明瞭で生産性の
高い会議を提供します。



インテリジェント エコシステム

Dell Optimizerは、厳密なプロセスに従って
最適化とデータ収集を行い、ユーザーのプ
ライバシーとセキュリティを保護します。

Dell Display ManagerとDell Peripheral
Managerが統合され、お使いのDell製モニ
ターと周辺機器のペアリングと管理が簡単
にできます。



シームレスなワークスペースの移行と プライバシーの強化

ExpressSign-in機能で、ユーザーが
近づくパソコンをスリープ解除し、離
れるとロックします。

Intelligent Privacyにより、覗き見
が検出されると画面にモザイクがかか
り、ユーザーが見ていないときはパソ
コンの画面が暗くなります。（一部
のOptiPlex All-in-One構成で、オプ
ションの5MP IRカメラを搭載してい
る場合に利用可能。また、一部のDell
製モニターと近接センサーを装備し
たWebカメラの組み合わせでも利用
可能。）

Dell Optimizerは、厳密なプ
ロセスに従って最適化とデータ
収集を行い、ユーザーのプ
ライバシーとセキュリティを保護し
ます。

[ここをクリックしてDell
Optimizerの詳細を表示。](#)

*Dellの分析（2022年10月）に基づきます。Dell Optimizerは、OptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、Linuxベースのデバイスでは利用できません。機能の利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細については、次のサイトを参照してください。 <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf>



パーソナライズされた生産性ソリューション



Dell 27インチ モニター - P2723D

細部まで鮮明に表示するよう最適化されたハイパフォーマンスの27インチQHDモニターなら、作業への集中力を維持できます。



Dell デジタル ハイエンド シリーズ 24インチUSB-Cハブ モニター - U2422HE

優れた色域、ComfortView Plus、USB-C、Ethernet接続を備えた23.8インチフルHDモニター。仕事の効率を高めます。



Dell Premierマルチデバイスワイヤレス キーボードおよびマウス - KM7321W

3台のデバイスでシームレスにマルチタスクを実行できます。プログラム可能なショートカットと36か月持続するバッテリーを備えています。



Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス - KM5221W

静音設計のフルサイズキーボードとマウスのセット。プログラム可能なショートカット機能があり、バッテリー持続時間は最大36か月で、日々の生産性を向上させます。



Dell 会議用スリム サウンドバー - SB522A

インテリジェントなMS Teams認定サウンドバーで背景のノイズが低減され、明瞭な電話会議を体験できます。*

*競合するZoom Room用個人向けキーボードの公開情報に関するDellの分析（2022年8月）に基づきます。



Dell Pro Webカメラ - WB5023

インテリジェントな2K QHD Webカメラにより、あらゆる照明下で業界をリードするビデオ品質と鮮明な画像を体験できます。




Dell PremierワイヤレスANCヘッドセット - WL7022

どこにいても簡単に協働できるTeams認定のワイヤレスヘッドセット。アクティブノイズキャンセリング機能と、通話を自動的にミュート/ミュート解除できるスマートセンサーを搭載しています。




OptiPlexタワー ファクター ケーブルカバー

耐熱テスト済みのケーブルカバーは取り付けが簡単で、すっきりとした外観でケーブルを管理し、ポートを保護できます。




OptiPlexタワーは2種の基本構成を提供

基本構成で、このパソコンに該当するカスタマイズ可能な機能セットが決まります。



OptiPlexタワーPlus

拡張オプションを最大限に利用できる、ハイパフォーマンス デスクトップです。18.7Lシャーシに最大128GBの新型DDR5メモリー、USBポート10個（うちUSB-C x 1）、DisplayPort 3個を装備しています。18.7LシャーシにDisplayPortを備えています。



OptiPlexタワー

ビジネス向け標準デスクトップです。14.6LシャーシにDDR4メモリー、USBポート8個、DisplayPort 1個、HDMI 1個を装備しています。

OPTIPLEX タワー

特長 仕様詳細

モデル番号¹⁾ OptiPlexタワーPlus 7010

プロセッサ¹⁾ 第13世代インテル® Core™ i3-13100（12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、3.40 GHz〜4.50 GHzターボ、60 W）
第13世代インテル® Core™ i5-13400（20 MBキャッシュ、10コア、16スレッド、2.50 GHz〜4.60 GHzターボ、65 W）
第13世代インテル® Core™ i5-13500（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.50 GHz〜4.80 GHzターボ、65 W）
第13世代インテル® Core™ i5-13600（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.70 GHz〜5.00 GHzターボ、65 W）
第13世代インテル® Core™ i5-13600K（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、3.50 GHz〜5.10 GHzターボ、125 W）
第13世代インテル® Core™ i7-13700（30 MBキャッシュ、16コア、24スレッド、2.10 GHz〜5.20 GHzターボ、65 W）
第13世代インテル® Core™ i7-13700K（30 MBキャッシュ、16コア、24スレッド、3.40 GHz〜5.40 GHzターボ、125 W）
第13世代インテル® Core™ i9-13900（36 MBキャッシュ、24コア、32スレッド、2.00 GHz〜5.60 GHzターボ、65 W）
第13世代インテル® Core™ i9-13900K（36 MBキャッシュ、24コア、32スレッド、3.00 GHz〜5.80 GHzターボ、125 W）

オペレーティング システム¹⁾ Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Downgrade（Windows 10イメージ）
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition（中国のみ）
Kylin Linux® Desktop version 10.1（中国のみ）（RTS後、7月に暫定対応）
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビット

メモリー^{1), 2), 3)} 8GB、1 x 8GB、DDR5、4400 MHz、シングル チャンネル
16GB、1 x 16GB、DDR5、4400 MHz、シングル チャンネル
16GB、2 x 8GB、DDR5、4400 MHz、デュアル チャンネル
32GB、1 x 32GB、DDR5、4400 MHz、シングル チャンネル
32GB、2 x 16GB、DDR5、4400 MHz、デュアル チャンネル
32GB、4 x 8GB、DDR5、4000 MHz、デュアル チャンネル
64GB、2 x 32GB、DDR5、4400 MHz、デュアル チャンネル
64GB、4 x 16GB、DDR5、4000 MHz、デュアル チャンネル
128GB、4 x 32GB、DDR5、3600 MHz、デュアル チャンネル

プライマリー ハードディスク ドライブ^{1), 5)} 2.5インチ、500 GB、7200 RPM、SATA、HDD
2.5インチ、1 TB、7200 RPM、SATA、HDD
3.5インチ、4 TB、5400 RPM、SATA、HDD
3.5インチ、1 TB、7200 RPM、SATA、HDD
3.5インチ、2 TB、7200 RPM、SATA、HDD
M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス25
M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス25
M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35
M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35
M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス35
M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、Opal自動暗号化ドライブ、Class 35
M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス40
M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40
M.2 2280、2 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40
M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40
M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40

グラフィックス 第13世代インテル® Core™ i5-13500、i5-13600、i7-13700、i9-13900プロセッサ向けインテル® UHD グラフィックス770
第13世代インテル® Core™ i5-13100およびi5-13400プロセッサ向けインテル® UHD グラフィックス730
AMD Radeon™ RX6300、2 GB、GDDR6
AMD Radeon™ RX6500、4 GB、GDDR6
NVIDIA® RTX 3050、8 GB、GDDR6
NVIDIA® RTX 3070、8 GB、GDDR6

モニター オプション N/A

ケース カラー ブラック

生産性ソフトウェア Dell Command
Dell Optimizer
Adobe Acrobat Pro 2020（永続版） - コンシューマー
Adobe Acrobat Standard（永続版） - ビジネス2020
Adobe Acrobat Std（永続版） - EM-コンシューマー2020
Adobe Acrobat Standard DC 12か月サブスクリプション- ビジネス
Adobe Acrobat Standard 2020 - コンシューマー
Adobe Creative Cloudフォトプラン - 12か月サブスクリプション
Adobe Lightroom - 12か月サブスクリプション
Adobe Photoshop Elements 2023とPremier Elements 2023のバンドル、ビジネス
CyberLink PowerDirector

仕様詳細

OptiPlexタワー7010

インテル® Celeron® G6900（4 MBキャッシュ、2コア、2スレッド、最大3.40 GHz、46 W）
インテル® Pentium® G7400（6 MBキャッシュ、2コア、4スレッド、最大3.70 GHz、46 W）
第13世代インテル® Core™ i3-13100（12 MBキャッシュ、4コア、8スレッド、3.40 GHz〜4.50 GHzターボ、60 W）
第13世代インテル® Core™ i5-13400（20 MBキャッシュ、10コア、16スレッド、2.50 GHz〜4.60 GHzターボ、65 W）
第13世代インテル® Core™ i5-13500（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.50 GHz〜4.80 GHzターボ、65 W）
第13世代インテル® Core™ i5-13600（24 MBキャッシュ、14コア、20スレッド、2.70 GHz〜5.00 GHzターボ、65 W）

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Downgrade（Windows 10イメージ）
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition（中国のみ）
Kylin Linux® Desktop version 10.1（中国のみ）（RTS後、7月に暫定対応）
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビット

4 GB、1 x 4 GB、DDR4、3200 MHz、シングル チャンネル
8 GB、1 x 8 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャンネル
8 GB、2 x 4 GB、DDR4、3200 MHz、デュアル チャンネル
16 GB、1 x 16 GB、DDR4、3200 MHz、シングルチャンネル
16 GB、2 x 8 GB、DDR4、3200 MHz、デュアル チャンネル
32 GB、1 x 32 GB、DDR4、3200 MHz、シングル チャンネル
32 GB、2 x 16 GB、DDR4、3200 MHz、デュアル チャンネル
64 GB、2 x 32 GB、DDR4、3200 MHz、デュアル チャンネル

2.5インチ、500 GB、7200 RPM、SATA、HDD
2.5インチ、1 TB、7200 RPM、SATA、HDD
3.5インチ、1 TB、7200 RPM、SATA、HDD
3.5インチ、2 TB、7200 RPM、SATA、HDD
M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス25
M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス25
M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35
M.2 2230、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス35
M.2 2230、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス35
M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe、Opal自動暗号化ドライブ、Class 35
M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、クラス40
M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、クラス40
M.2 2280、512 GB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40
M.2 2280、1 TB、PCIe NVMe、SSD、自動暗号化ドライブ、クラス40

第13世代インテル® Core™ i5-13500およびi5-13600プロセッサ向けインテル® UHD グラフィックス770
第13世代インテル® Core™ i5-13100およびi5-13400プロセッサ向けインテル® UHD グラフィックス730
インテル® Celeron® G6900およびインテル® Pentium® Gold G7400プロセッサに搭載のインテル® UHD グラフィックス710
AMD Radeon™ RX6300、2 GB、GDDR6
AMD Radeon™ RX6500、4 GB、GDDR6

N/A

ブラック

Dell Command
Dell Optimizer
Adobe Acrobat Pro 2020（永続版） - コンシューマー
Adobe Acrobat Standard（永続版） - ビジネス2020
Adobe Acrobat Std（永続版） - EM-コンシューマー2020
Adobe Acrobat Standard DC 12か月サブスクリプション- ビジネス
Adobe Acrobat Standard 2020 - コンシューマー
Adobe Creative Cloudフォトプラン - 12か月サブスクリプション
Adobe Lightroom - 12か月サブスクリプション
Adobe Photoshop Elements 2023とPremier Elements 2023のバンドル、ビジネス

OPTIPLEX タワー

特長 仕様詳細

モデル番号¹⁾ OptiPlexタワーPlus 7010

生産性ソフトウェア

Cyberlink PowerDirectorとPhotoDirector 365ビジネス
CyberLink Media Player (内蔵光学ドライブSKUのみ)
CyberLink Media Suite Essentials (内蔵光学ドライブSKUのみ)
Foxit PDF Editor
M365 Personal
M365 Family
MS Office - FedとPremierのオプト アウト、ビジネスSKU
MS Office - 日本では生産性MOD利用不可
MS Office - FedとPremierのオプト アウト、ビジネスSKU
MS Office - 日本では生産性MOD利用不可
MS Officeデジタル アタッチ アップセルHome & Business 2021-ビジネス
MS Officeデジタル アタッチ アップセルProfessional 2021-ビジネス
MS Officeデジタル アタッチ アップセルHome & Student 2021
MS Office Home & Business非Premiumデジタル アタッチ (日本) - コンシューマー
MS Office Home & Business非Premium Office 2021デジタル アタッチ (日本) - ビジネス
MS Office Professional非Premiumデジタル アタッチ (日本) - ビジネス
MS Office Japan Personal非Premium Office 2021デジタル アタッチ (日本) - コンシューマー
MS Office Japan Personal非Premium Office 2021デジタル アタッチ (日本) - ビジネス
MS Office Professional非Premiumデジタル アタッチ (日本) - コンシューマー
Workspace ONE

セキュリティソフトウェア

SafeSupply Chainアドオン
Dell Trusted Deviceエージェント
Absolute Control (Pro) - 1、3、4、5年オプション
Absolute Resilience (Premium) - 1、3、4、5年オプション
Absolute Resilience (Premium), SLED - 1、3、4、5年オプション
Absolute Visibility (Standard) - 1、3、4、5年オプション
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

保証^{3), 10)}

3年間の基本保証 (リモート診断後のハードウェア オンサイト サービス付き)
4年間の基本保証延長
5年間の基本保証延長
3年間のProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
4年間のProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
5年間のProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
3年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
4年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
5年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)

アクセシブル デメージ サービス

3年間のアクセシブル デメージ サービス
4年間のアクセシブル デメージ サービス
5年間のアクセシブル デメージ サービス

キーボード¹⁾

N/A

ポート¹⁾

前面 :
1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®ポート
1 x USB 3.2 Gen 2ポート
1 x USB 2.0ポート (PowerShare搭載)
1 x USB 2.0ポート
1 x ユニバーサル オーディオ ジャック ポート
1 x SDカード4.0スロット (オプション)

背面 :

3 x USB 3.2 Gen 1ポート
1 x USB 3.2 Gen 2ポート
2 x USB 2.0ポート (スマート パワー オン対応)
1 x リタスキング ライン出力/ライン入力オーディオ ポート
3 x DisplayPort 1.4aポート(HBR2)
注 : それぞれの解像度は最大4096 x 2304 @60Hzです
1 x RJ-45 Ethernetポート10/100/1000 Mbps

仕様詳細

OptiPlexタワー7010

CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirectorとPhotoDirector 365ビジネス
CyberLink Media Player (内蔵光学ドライブSKUのみ)
CyberLink Media Suite Essentials (内蔵光学ドライブSKUのみ)
Foxit PDF Editor
M365 Personal
M365 Family
MS Office - FedとPremierのオプト アウト、ビジネスSKU
MS Office - 日本では生産性MOD利用不可
MS Office - FedとPremierのオプト アウト、ビジネスSKU
MS Office - 日本では生産性MOD利用不可
MS Officeデジタル アタッチ アップセルHome & Business 2021-ビジネス
MS Officeデジタル アタッチ アップセルProfessional 2021-ビジネス
MS Officeデジタル アタッチ アップセルHome & Student 2021
MS Office Home & Business非Premiumデジタル アタッチ (日本) - コンシューマー
MS Office Home & Business非Premium Office 2021デジタル アタッチ (日本) - ビジネス
MS Office Professional非Premiumデジタル アタッチ (日本) - ビジネス
MS Office Japan Personal非Premium Office 2021デジタル アタッチ (日本) - コンシューマー
MS Office Japan Personal非Premium Office 2021デジタル アタッチ (日本) - ビジネス
MS Office Professional非Premiumデジタル アタッチ (日本) - コンシューマー
Workspace ONE

SafeSupply Chainアドオン

Dell Trusted Deviceエージェント
Absolute Control (Pro) - 1、3、4、5年オプション
Absolute Resilience (Premium) - 1、3、4、5年オプション
Absolute Resilience (Premium), SLED - 1、3、4、5年オプション
Absolute Visibility (Standard) - 1、3、4、5年オプション
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

リモート診断後のハードウェア サービス (オンサイト) を含む1年間の基本保証

2年間の基本保証延長
3年間の基本保証延長
4年間の基本保証延長
5年間の基本保証延長
1年間のProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
2年間のProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
3年間のProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
4年間のProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
5年間のProSupport (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
1年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
2年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
3年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
4年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)
5年間のProSupport Plus for Client (翌営業日対応のオンサイト サービス付き)

1年間のアクセシブル デメージ サービス
2年間のアクセシブル デメージ サービス
3年間のアクセシブル デメージ サービス
4年間のアクセシブル デメージ サービス

N/A

前面 :

2 USB 3.2 Gen 1ポート
2 x USB 2.0ポート
1 x ユニバーサル オーディオ ジャック ポート

背面 :

2 x USB 3.2 Gen 1ポート
2 x USB 2.0ポート (スマート パワー オン対応)
1 x HDMI 1.4bポート
注 : 最大解像度1920 x 1200 @60Hz
1 x DisplayPort 1.4aポート(HBR2)
注 : 最大解像度4096 x 2304 @60Hz
1 x オプションのビデオ ポート(HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA)
注 : オプションのビデオ ポートの最大解像度
HDMI 2.1 : 最大4096 x 2160 @60Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3) : 最大5120 x 3200 @60Hz
VGA : 最大1920 x 1200 @ 60 Hz

OPTIPLEX タワー

特長 仕様詳細

モデル番号¹⁾ OptiPlexタワーPlus 7010

ポート 1 x オプションのビデオ ポート (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/
USB Type-C、DisplayPort Altモード対応)
注：オプションのビデオ ポートの最大解像度
HDMI 2.1：最大4096 x 2160 @60Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3)：最大5120 x 3200 @60Hz
VGA：最大1920 x 1200 @ 60 Hz
DisplayPort Altモードを使用したUSB Type-C：最大5120 x 3200 @60Hz
1 x シリアル ポート (オプション)

スロット 1 x M.2 2230スロット (Wi-FiとBluetoothのコンボ カード用)
3 x M.2 2230/2280スロット (SSD用)
4 x SATAスロット (2.5インチ/3.5インチハード ドライブと薄型光学ドライブ用)
1 x フル ハイトGen 3 PCIe x1スロット
1 x フル ハイトGen 4 PCIe x16スロット
1 x フル ハイトPCI-32スロット
1 x フル ハイトGen 3 PCIe x4オープンエンド スロット

寸法 米国
高さ：367.00 mm (14.45インチ)
幅：169.00 mm (6.65インチ)
奥行き：300.80 mm (11.84インチ)
重量 (最小)：5.923 kg (13.07ポンド)
重量 (最大)：9.63 kg (21.24ポンド)

その他の国と地域
高さ：367.00 mm (14.45インチ)
幅：169.00 mm (6.65インチ)
奥行き：300.80 mm (11.84インチ)
重量 (最小)：5.93 kg (13.07ポンド)
重量 (最大)：9.63 kg (21.24ポンド)

カメラ N/A

オーディオとスピーカー¹⁾ Realtekオーディオ コントローラー、ALC3246-CG、ハイ デフィニション オーディオ
内蔵スピーカー (オプション)

シャーシ MTXタワー

ワイヤレス インテル® AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz/6 GHz、Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード
Realtek RTL8852BE、2x2 MIMO、1201 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード

プライマリー バッテリー N/A

電源 260 W内蔵電源供給ユニット(PSU)、85%効率、80 Plus Bronze
500 W内蔵電源供給ユニット(PSU)、92%効率、80 Plus Platinum

サステナビリティ 再生プラスチックと循環利用素材を使用
シャーシに再生スチールを使用
梱包に再生素材と再生可能素材を使用
工場直送マルチパックを提供
EPEAT登録構成を利用可能
ENERGY STAR準拠の構成を利用可能
TCO 8.0認定構成を利用可能
米国CEC MEPS準拠構成を利用可能
オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能
CEL
WEEE
日本エネルギー法
韓国E-standby
EU RoHS
中国RoHS

規制^{8, 12} 製品の安全性、EMCと環境データシート
Dellの法令遵守のホーム ページ
Dellと環境

仕様詳細

OptiPlexタワー7010

1 x シリアル ポート (オプション)
1 x RJ45 Ethernetポート10/100/1000 Mbps

1 x M.2 2230スロット (Wi-FiとBluetoothのコンボ カード用)
1 x M.2 2230/2280スロット (SSD用)
3 x SATA 3.0スロット (2.5インチ/3.5インチハード ドライブと薄型光学ドライブ用)
1 x フル ハイトGen 3 PCIe x16スロット
2 x フル ハイトGen 3 PCIe x1スロット

米国
高さ：324.30 mm (12.77インチ)
幅：154.00 mm (6.06インチ)
奥行き：292.20 mm (11.50インチ)
重量 (最小)：5.32 kg (11.72ポンド)
重量 (最大)：6.52 kg (14.38ポンド)

その他の国と地域
高さ：324.30 mm (12.77インチ)
幅：154.00 mm (6.06インチ)
奥行き：292.20 mm (11.50インチ)
重量 (最小)：5.32 kg (11.72ポンド)
重量 (最大)：6.52 kg (14.38ポンド)

N/A

Realtekオーディオ コントローラー、ALC3246-CG、ハイ デフィニション オーディオ
内蔵スピーカー (オプション)

MTXタワー

インテル® AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.40 GHz/5 GHz/6 GHz、Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード

Realtek RTL8821CE、1x1 MIMO、433 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)、Bluetooth®ワイヤレス カード

Realtek RTL8852BE、2x2 MIMO、1201 Mbps、2.40 GHz/5 GHz、Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)、Bluetooth®ワイヤレス カード

N/A

180 W内蔵電源供給ユニット(PSU)、85%効率、80 Plus Bronze
300 W内蔵電源供給ユニット(PSU)、92%効率、80 Plus Platinum

再生プラスチックと循環利用素材を使用
梱包に再生素材と再生可能素材を使用
工場直送マルチパックを提供
EPEAT登録構成を利用可能
ENERGY STAR準拠の構成を利用可能
TCO 8.0認定構成を利用可能
米国CEC MEPS準拠構成を利用可能
オーストラリアおよびニュージーランドMEPS準拠構成を利用可能
CEL
WEEE
日本エネルギー法
韓国E-standby
EU RoHS
中国RoHS

製品の安全性、EMCと環境データシート
Dellの法令遵守のホーム ページ
Dellと環境

製品の免責事項：2ページ

1. 最終的なパフォーマンス ベンチマークの結果待ちです
2. 出典：*Dellの分析（2022年10月）に基づきます。Dell Optimizerは、OptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、Linuxベースのデバイスでは利用できません。機能の利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細については、次のサイトを参照してください。<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>
3. 免責事項：6 GHzでWi-Fi 6Eを動作させるには、インテル® Wi-Fi 6E (Gig+)製品とともに、Wi-Fi 6Eをサポートするオペレーティング システムとルーター/AP/ゲートウェイを使用し、地域の周波数割当に従い、規制に基づいて必要な認定を受ける必要があります。一部の地域ではご利用いただけません。詳細については、[intel.com/PerformanceIndexの「Connectivity」をご覧ください。](https://www.intel.com/PerformanceIndexの「Connectivity」をご覧ください。)

製品の免責事項：3ページ

1. 出典：Dellの社内分析（2023年2月）に基づきます。重量はモデルにより異なります
2. 再生可能素材は、責任ある形で管理された森林由来の、FSC (Forest Stewardship Council) 認定紙繊維です。
*該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。
1. サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/supportで公開されているセットアップと仕様をご覧ください。
2. システム メモリーとグラフィックス：システム メモリーの容量やその他の要因によって、大量のシステム メモリーがグラフィックス処理に割り当てられることがあります。
3. 4GB以上のシステム メモリー機能：4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
4. 特定バージョンのMicrosoft Windowsでは、一部のBluetooth 4.2機能がサポートされていない場合があります。
5. ストレージ オプション：1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
6. TPMは一部の地域で利用できます。
7. Computrace：Dellが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lqjackforlaptops.comの約款をご参照ください。
8. 特定の国における登録評価と参加状況については、www.epeat.netをご覧ください。
9. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、www.dell.com/warrantyをご覧ください。
10. リモート診断後のオンサイト サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を判断します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常リモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
11. Dellのサービス：Dellのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。
12. すべての宣言と認証は、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにあるDellの規制と環境データシートをご覧ください（www.dell.com/support/home/us/en/19）。