

DELL Technologies

DELL 22インチ モニター | P2222H

優れたビューをどこでも




### 色彩が損われず快適

この21.5インチ フルHDモニターはComfortView Plus<sup>1</sup>によって目の負担を軽減します。



### 作業スペースを最適化

モニターの回転、上下左右の傾き、高さを調整して、好みに合った角度で作業できます。



### 生産性向上に直結

3辺狭額ベゼルにより複数モニター間でシームレスなビューを実現、Dell Display ManagerソフトウェアのEasyArrangeでマルチタスクにも混乱なく対応できます。



### 高い信頼性

Dellのモニター — 世界ナンバー1のモニター ブランド。<sup>\*</sup>Dellプレミアムパネル交換、3年間良品先出しサービス<sup>2</sup>、オプションのProSupport<sup>3</sup>で、安心してご使用いただけます。

# 生産性が最大化



## 色彩が損われず快適

**色彩が損われず快適** : ComfortView Plus<sup>1</sup>により目への影響が軽減 — 常時オンの一体型画面で、色精度を発揮しつつ、有害とされるブルーライトの放出を抑えます。  
**一貫性のある色表示を標準で実現** : IPS（横電界スイッチング）テクノロジーにより、広い視野角全体で一貫して鮮やかな色彩を映し出します。sRGBカバー率99%、セットアップしてすぐに正確な色彩が得られます。




## 作業スペースを最適化

**各種調整機能で快適に** : モニターの回転、上下左右の傾き、高さを調整して、一日中快適な角度で作業できます。さらに、VESAをはじめとするさまざまなマウントやスタンドから選択できるので、柔軟性が高まります。

**ユーザー目線の設計** : 使いやすいジョイスティックコントロールで、メニューを移動したり、画面設定を調整したりできます。Dellスリム サウンドバー（SB521A）を取り付けると、オーディオエクスペリエンスが高まります。

**すっきりとスタイリッシュでまとまりのある設計** : ケーブルはモニターライザーにしまっで外観すっきり。3辺狭額ベゼルですっきりしたデザインモニターは、小さなベースに使い勝手のよいケーブル管理システムを備えています。



## 生産性向上に直結

**多様な接続機能** : DisplayPort、HDMI、VGA、USBなど多様な接続ポートで、さまざまなデバイスと容易に接続できます。

**クイックアクセスポート** : アクセスしやすいディスプレイの前面にクイックアクセスポートを配置、コンテンツの共有も配信も簡単です。

**効率性が広がる** : 3辺狭額ベゼルというデザインで、コンテンツを複数モニターにわたって途切れることなく表示します。Dell製モニターのデュアル構成により、生産性が最大21%向上します。<sup>4</sup>

**マルチタスクに新しい形** : 複数画面を連ねられるので、作業をするのに便利です。Dell Display ManagerソフトウェアのEasyArrange機能で、定義済みテンプレートから好きな画面配置を選んで、アプリケーションをすばやく並べて配置できます。作業を中断しても、自動リストア機能により後でそこから再開できるので、すぐ作業に戻ることができます。



## 高い信頼性

### 世界ナンバー1のモニターブランド\*

**安心感** : Dellプレミアム パネル交換では、たった1つのピクセル欠陥（輝点）が見つかった場合でも、ハードウェア限定保証期間<sup>5</sup>中であれば無料でパネルを交換できるので安心です。

**ダウンタイムを最短化** : モニターには3年間良品先出しサービス<sup>2</sup>が付帯するので、交換が必要になった場合も、3年間のハードウェア限定保証期間中<sup>5</sup>であれば、翌営業日に代替製品が発送されます。

**ハイレベルなサポート** : Dell ProSupportオプション<sup>3</sup>により、地域内の認定エンジニアによる24時間365日対応のテクニカル電話サポートにアップグレードできます。

# 特長と仕様詳細

## モニター

表示サイズ (対角線)	Dell 22インチ モニター – P2222H 546.10 mm (21.5インチ)
アクティブ ディスプレイ領域	
幅	476.06 mm (18.74インチ)
高さ	267.79 mm (10.54インチ)
最大プリセット解像度	1920 x 1080 (60 Hzの場合)
アスペクト比	16:9
画素ピッチ	0.2480 mm x 0.2480 mm
ピクセル/インチ (PPI)	102
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (定格)
色彩サポート	色域: sRGB 99% (定格) 色深度: 1,670万色
コントラスト比	1,000:1 (定格)
視野角	178°/178°
レスポンス タイム	5 ms定格 (高速) (Gray to Gray) 8 ms (通常モード) (Gray to Gray)

## パネル タイプ

ディスプレイ スクリーン コーティング	IPSテクノロジー 非光沢
バックライトテクノロジー	白色LEDエッジライト システム
ComfortView Plusによるフリッカーフリー画面	あり
Dell Display Managerとの互換性	あり
リモート アセット管理	あり (Dellコマンド   モニター使用)
GSA/TAA	あり
サウンドバー (オプション)	SB521A

## 接続方法

コネクタ	1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) アップストリーム 4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1)
HDCPサポート	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4

## 設計上の特長

調整機能	高さ調整可能スタンド (150 mm)、傾き (-5°~21°)、左右回転 (-45°~45°)、縦横回転 (-90°~90°)
セキュリティ	セキュリティ ロック スロット (ケーブル ロック別売)
フラットパネル マウント インターフェイス	VESA (100 mm x 100 mm)

## 電源

AC入力 電圧/周波数/電流	AC 100~240 V / 50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (定格)
消費電力 (動作時)	0.2 W (オフモード) <sup>6</sup> 0.3 W (スタンバイ モード) <sup>6</sup> 11.8 W (オンモード) <sup>6</sup> 46 W (最大) <sup>7</sup>
消費電力 (スタンバイ/スリープ時)	0.3W未満

## 寸法 (スタンド装着時)

高さ	481.99 mm (18.98インチ)
幅	487.26 mm (19.18インチ)
奥行き	179.57 mm (7.07インチ)

## 重量

重量 (パネルのみ - VESAマウント時/ケーブルを除く)	2.82 kg (6.22ポンド)
重量 (モニターとケーブル、スタンド装着時)	4.83 kg (10.65ポンド)
重量 (同梱物を含む)	6.37 kg (14.04ポンド)

## 標準サービスプラン

## オプションのサービスプラン

## 環境に関する法令等の遵守

プレミアム パネル交換、3年間良品先出しサービス<sup>2</sup>/ハードウェア限定保証<sup>5</sup>

Dell ProSupport<sup>3</sup>

ENERGY STAR<sup>®</sup>認定モニター、EPEAT<sup>®</sup>Gold登録 (該当する場合<sup>6</sup>)、RoHS準拠、TCO Edge Certified Displays、BFR/PVCフリー モニター (外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガラスおよび水銀使用率0%のパネルを使用。

## 同梱物

### コンポーネント

- スタンド付きモニター

### ケーブル

- 電源ケーブル
- DisplayPort-DisplayPortケーブル (1.8 m)
- VGAケーブル (日本のみ)
- HDMI 1.4ケーブル (ブラジルのみ)
- SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) アップストリームケーブル

### ドキュメント

- クイック セットアップ ガイド
- 安全および規制情報


# 調整機能と接続方法

DELL 22インチ モニター | P2222H


モニターの角度は見やすい位置へ調整しやすくなっています。



背面図 - ケーブル管理スロット



前後の角度調整と高さの調整



縦横回転



左右回転

## 接続方法



- |                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| 1 セキュリティロック スロット | 4 スタンドロック     | 7 SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリーム ポート           |
| 2 電源コネクタ         | 5 DisplayPort | 8 4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-Aダウンストリーム ポート |
| 3 HDMIポート        | 6 VGAコネクタ     |  |

## 推奨周辺機器類



DELLデュアル モニター アーム | MDA20

モニターとシステムの包括的マウントソリューション、Dellデュアル モニター アーム - MDA20は、簡単に設置できます。設置は実質的に工具不要なので、導入がシンプルになります。



DELL PROワイヤレス キーボードおよびマウス セット | KM5221W

フルサイズで狭額ベゼルのワイヤレス キーボードと左右どちらの手でも使えるマウスのセットにより、生産性が向上します。バッテリー持続時間は3年です。



DELLスリム サウンドバー | SB521A

世界最薄、最軽量のサウンドバー<sup>9</sup>は、ひときわ優れた明瞭な音声を出力し、Dell製モニターにはマグネットで取り付けられるため<sup>9</sup>、デスクがすっきりと片付きます。

\* Dell製モニターは7年連続（2013年第2四半期～2020年第4四半期）で世界No.1になりました。出典：『DC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2020年第4四半期）

- 1 TÜV認証済み - ブルーライト低減ハードウェアソリューション、フリッカーフリー (ID 1111236827, ID 1111236528)。詳細については、[www.tuv.com](http://www.tuv.com)をご覧ください。
- 2 良品先出し：電話/オンライン診断後に必要と判断されると、ほとんどの場合翌営業日に交換用モニターを配送いたします。配送日数は、場所と、モニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。[dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)をご覧ください。
- 3 利用できるかどうかは場合によって異なります。詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)をご覧ください。
- 4 出典：Dellの委託によりDell 24インチUSB-CモニターP2419H/HCとDell 24インチモニターP2414H/HCを比較したPrincipled Technologies社のレポート『Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration』（2018年11月）に基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：[https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf)
- 5 限定ハードウェア保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、[dell.com/warranty](http://dell.com/warranty)をご覧ください。
- 6 EU 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。
- 7 すべてのUSBポートの最大消費電力による最大輝度/コントラスト設定。
- 8 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、[www.epeat.net](http://www.epeat.net)をご覧ください。
- 9 比較対象の取り付け可能モニター サウンドバーの公開仕様に対するDellの分析（2020年7月）に基づきます。
- 10 一部のDell製モニターにのみ対応しています。[dell.com](http://dell.com)でDellスリム サウンドバー - SB521Aの互換性リストをご覧ください。

[Dell.com/monitors](http://Dell.com/monitors)

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーの担当者までお問い合わせください。

© 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）。デル・テクノロジー、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDellまたはEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.またはその関連会社の商標又は登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。

