DELL Technologies

# ベストな自分を映し出す

## Dell Pro Webカメラ

**MODEL : WB5023**

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified

# 臨場感あふれる映像

**優れた2K QHD Webカメラでプロレベルのビデオ画質をお楽しみください。この外付けWebカメラは、高度な画像信号処理を採用し、フルHDを凌ぐ優れた画質を実現。どのような照明下でもクリアで鮮やかなプロ品質のビデオを配信できます。このWebカメラがあれば、ビデオ会議体験全体を向上させる機能がすべて揃います。**

### 別格のビデオ画質

プロフェッショナル級のWebカメラによってビデオ会議の質が向上します。このカメラには、大型Sony STARVIS™センサー、マルチエレメント レンズ、AI自動フレーミングによる高度な画像信号処理が採用されているため、視覚効果が最適化されます。

### 考え抜かれた設計

なめらかな円筒形デザインに、クリアなコミュニケーションを可能にするノイズ リダクション マイクを搭載しています[1]。持ち運びしやすいサイズながら、マグネット式のシャッター キャップが付属。マウント クリップ付きなので、モニターやノートパソコン、三脚への取り付けも簡単です。

### シームレスなコラボレーション

Microsoft TeamsとZoomの認定を受けているので、接続するだけですぐに使えます。Dell Display and Peripheral Manager[2]ソフトウェアで、好みに応じてWebカメラの設定をカスタマイズできます。

1 Dell Display and Peripheral Managerでマイクを有効にしてください。
2 Dell Display and Peripheral Managerは、Windows OS（10、11、11 on ARM）およびmacOS（12、13、14、15）にのみ対応しています。

# ベストな自分を映し出す

**マグネット式シャッター キャップ**
保管しやすいキャップでレンズを保護

**ノイズ リダクション マイク内蔵**[1]
クリアなコミュニケーションが可能

**シームレスなコラボレーション**
Microsoft TeamsとZoomの認定を取得、主要なUCプラットフォームに対応

**Dell Display and Peripheral Manager**[2]
高度な機能と設定が豊富に用意されており、カスタマイズも可能

**ユニバーサル マウント クリップ**
モニター、ノートパソコン、三脚に簡単に取り付けできる[3]

**高度な画像信号処理**
どのような照明下でも、クリアで鮮やかなプロ品質のビデオを提供

**AI自動フレーミング**
動きに合わせ、常にあなたを画面中央に表示

**ワンランク上の画質**
2K QHDでよりクリアかつ鮮明な画像を実現

▶ Dell Pro Webカメラの詳細を確認するにはこちらをクリックしてください。

## 幅広い互換性で、快適にコラボレーション

Microsoft TeamsとZoomの認定を取得しており、主要なUCプラットフォームに対応しているこのWebカメラなら、ご使用のデバイスとシームレスに連携できます。

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified

1 Dell Display and Peripheral Managerでマイクを有効にしてください。
2 Dell Display and Peripheral Managerは、Windows OS（10、11、11 on ARM）およびmacOS（12、13、14、15）にのみ対応しています。
3 三脚は付属しません。

# いつでも最適なカメラ映り

## 驚くほど鮮明

大型Sony STARVIS™センサーを採用した2K QHD (1440p)カメラが光をしっかり取り込み、鮮明な画質であなたを活き活きと映し出します。



## いつでもあなたにスポットライト

AI自動フレーミングがあなたの動きを追跡し、動きにかかわらず常に画面中央にあなたを表示。あなたにフォーカスを合わせ続けます。

このページの画像はすべて例示のみを目的としたものです。

### 画像の粗さを自動的に除去

テンポラル ノイズ リダクション(3DNR)と空間ノイズ リダクション(2DNR)の組み合わせで、画像のザラつきを除去し、新次元のビデオ ノイズ リダクションを実現。暗い場所でも明瞭でクリアな画質を確保できます。

### 極端な照明条件でも優れた画質を確保

デジタルオーバーラップHDR (DOL-HDR)により、極端な照明環境でも忠実な色彩を映し出します。

### ベストなカメラ映り

デジタル オーバーラップHDR (DOL-HDR)と顔検出自動露出(FDAE)という完璧な組み合わせを備えたWebカメラが、視覚効果を自動で最適化し、いつでも最適なカメラ映りを実現します。

Dell Pro Webカメラ - WB5023




他社Webカメラ




このページの画像はすべて例示のみを目的としたものです。

# 綿密な設計

## ディスプレイの邪魔にならない

極細ベゼルのディスプレイ向けに設計された一体型マウント クリップで、モニター、ノートパソコン、三脚[1]に簡単に取り付けることができます。カメラを調整して、最適なアングルでアイ コンタクトをフル活用できます。

## マグネット式シャッター キャップ

Webカメラのレンズに手早く取り付けられるプライバシー保護用シャッター キャップで、カメラを使わないときのプライバシーを確保。会議中はWebカメラの背面に収納できるので、保管も簡単です。

1 三脚は付属しません。

# 画面に映る自分を演出

## Dell Display and Peripheral Manager[1]で、Webカメラの機能を最大限に活用できます。

セットアップは簡単で、分厚いインストール ガイドを読む必要はありません。お使いのパソコンにDell Display and Peripheral Manager[1]が直ちにインストールされるので[2]、あとはガイドに従ってすぐに使い始めることができます。Dell Peripheral Managerは使いやすく直感的で、機能も豊富です。設定オプションでHDR、オート フォーカス、AI自動フレーミング、視野、デジタル ズーム、輝度、鮮明度、コントラスト、彩度を制御することで、お好みに合わせてビデオを手軽にカスタマイズできます。Dell Pro Webカメラにより、常に最高の画面映りを実現します。



65° FOV | 78° FOV

**視野(FOV)を調整して、自分と背景の映り具合をカスタマイズできます。**

1 Dell Display and Peripheral Managerは、Windows OS（10、11、11 on ARM）およびmacOS（12、13、14、15）にのみ対応しています。
2 システム セキュリティ要件によっては、手作業でのインストールが必要になる場合があります。また、macOSでは自動インストールは利用できません。

| 特長 | 仕様詳細 |
|---|---|
| モデル | Dell Pro Webカメラ - WB5023 |
| 解像度/FPS | 2K QHD/24、30 fps<br>フルHD/24、30、60 fps<br>HD/24、30、60 fps |
| センサー ブランド | Sony STARVIS™ |
| 視野角(FOV) | 65度、78度 |
| HDデジタル ズーム | 4Xまで |
| オートフォーカス | はい |
| 自動照明補正 | 高度なデジタル オーバーラップ(DOL) HDR[1]<br>ビデオ ノイズ リダクション(3D + 2D)<br>• テンポラル ノイズ リダクション(3DNR)<br>• 空間ノイズ リダクション(2DNR) |
| 自動ホワイト バランス | はい |
| 顔検出自動露出(FDAE) | はい |
| 絞り | f2.0 |
| 自動フレーミング/ズーム | はい |
| プライバシー シャッター | 搭載、マグネット式 |
| 認定 | Microsoft Teams認定、Zoom認定 |
| UCプラットフォーム | Skype for Business、Google Hangouts、Cisco Webex、FaceTime、Slack、GoToMeeting、BlueJeans、Google Meet、Lifesize |
| ノイズ リダクション マイク[2] | はい |
| WEBカメラの寸法（直径x長さ） | 44 mm x 92 mm（1.73インチ x 3.62インチ） |
| PC用USBコネクター | USB-Aコネクター（USB 2.0以上） |
| ケーブルの長さ | 1.5m |
| ローテーション | 前後角度調整 |
| 三脚取り付け穴[3] | 搭載、内蔵済み |
| 総重量 | 155 g/0.34 lbs |
| ソフトウェア | Dell Display and Peripheral Manager<br>・Windows 10ビルド17763以降（x64ベース）<br>・Windows 11（x64ベース）<br>・Windows 11 on ARM（arm64ベース）<br>・macOS 12、13、14、15 |
| オペレーティング システムのサポート | Win11/10 64ビット<br>macOS |
| 保証 | 3年間 |

1 24 fpsおよび30 fpsに対応。
2 Dell Display and Peripheral Managerでマイクを有効にしてください。
3 三脚は付属しません。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2025 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は各社の商標である場合があります。