



Dellの最もインテリジェントな4K Webカメラ¹

Dellデジタル ハイエンド シリーズWebカメラ

MODEL : WB7022



¹ 外付け4Kパーソナル会議用Webカメラに関する社内分析（2023年8月）に基づきます。



臨場感あふれる映像

4Kハイ ダイナミックレンジ(HDR) Webカメラは、より多くの光を取り込む大型Sony STARVIS™ CMOSセンサーを搭載。マルチエレメントレンズが、歪みのない鮮明な画像を優れた画質で映し出します。シャープで明るいプロ仕様のビデオ品質を毎回お届けします。



優れた画質

プロ仕様のWebカメラによってビデオ会議の質が向上します。このカメラには、大型4K Sony STARVIS™ CMOSセンサー、マルチエレメントレンズ、AIオートフレーミングによる高度な画像信号処理が採用されているため、視覚効果が最適化されます。



エレガントなプレミアム デザイン

Dellデジタル高解像度Webカメラは、上質のアルミ素材と滑らかな質感のメタリック仕上げにより外観が美しいだけでなく、高画質も実現します。極細ベゼルモニターに取り付ける際も、少しも画面の邪魔をすることなくすっきりとモニター上部に設置できます。



使いやすさ

このプレミアムWebカメラは、シームレスなWebカメラマウントソリューションを提供し、迅速かつ簡単にセットアップできるように設計されています。プレゼンスセンシング（存在検知）テクノロジーにより、ユーザーが離れたり近づいたりするとデバイスを自動的にロック/ロック解除し、Windows Helloを使用してログインします。

美しい外観と洗練された機能



顔認証


Windows Hello顔認識で安全にログインできます。

プレゼンス センシング (存在検知)

パソコンを自動的にロックおよびロック解除することで、セキュリティの強化、バッテリーの電力節約、作業の迅速な再開を実現します。

ガラス カバー

便利なスナップ方式のカバーによって、使用していないときにレンズを保護できます。使用時はスナップ方式で背面に固定して保管できます。



マルチエレメントレンズ
歪みのない鮮明な画像

白色LEDライトインジケータ
カメラの使用時に点灯

大型Sony STARVIS™ 4K CMOSセンサー
暗い場所でも鮮明でクリアな画質



このスタイリッシュなWebカメラマウントにより、極細ベゼルモニターの画面を遮ることはありません。



Webカメラに磁気マウントを取り付けて、すっきりとケーブル管理できます。工具は必要ありません。



付属の三脚アダプターを使用して、Webカメラを三脚に柔軟に取り付けることができます。




▶ [こちらをクリックして、Dellデジタル高解像度Webカメラの詳細をご確認ください。](#)

いつでも最適な カメラ映り



厳しい照明条件下でも優れた画質

Digital Overlap HDRの採用により、明るい窓の近くで露出オーバーの状態でも、正確な色が再現されます。



HDRなし

HDRあり



暗い照明


自動照明補正

画像の粗さを自動的に除去

テンポラル ノイズ リダクション(3DNR)と空間 ノイズ リダクション(2DNR)の完璧な組み合わせにより、ビデオのノイズ リダクションが次のレベルに引き上げられ、暗い場所でも鮮明でクリアな画質をご体験いただけます。

ぶれないフォーカス

この4K Webカメラは、高度なAI自動フレーミングを搭載しており、確実にユーザーに焦点を合わせる事が可能。どこに移動しても常に画面の中央にとらえます。



いつでも高品質なコンテンツ体験


30 fps（4Kの場合）または60 fps（フルHDの場合）のフレームレートでコンテンツを録画して、同様にスムーズで高品質のビデオをモニターで再生できます。



幅広い互換性で、快適にコラボレーション

Microsoft TeamsとZoomの認定を取得しており、主要なUCプラットフォームに対応しているこのWebカメラなら、ご使用のデバイスとシームレスに連携できます。





全体像を把握

簡単で直感的なDell Display and Peripheral Managerソフトウェア¹で、カメラ写りをカスタマイズ

セットアップは簡単で、分厚いインストールガイドを読む必要はありません。お使いのパソコンに[Dell Display and Peripheral Manager](#)¹が直ちにインストールされるので²、あとはガイドに従ってすぐに使い始めることができます。視野の設定として3つのプリセット値のいずれかを選択します。デフォルトの90°では背景の映る範囲が広くなり、78°はミッドレンジ、65°はクローズアップに相当します。HDR、オートフォーカス、5倍デジタルズーム、AI自動フレーミング、明るさ、シャープネス、コントラスト、彩度を制御する設定オプションを使用して、ビデオをカスタマイズできます。Dellデジタル高解像度Webカメラにより、どんなときも見栄えの良い画像が映し出されます。



1 Dell Display and Peripheral Managerは、Windows OS (10, 11, 11 on ARM) およびmacOS (12, 13, 14, 15) に対応しています。
2 システムセキュリティ要件によっては、手作業でのインストールが必要になる場合があります。また、macOSでは自動インストールは利用できません。

特長	仕様詳細
モデル	Dell デジタル高解像度Webカメラ - WB7022
解像度/FPS	4K UHD/24、30 フルHD/24、30、60 HD/24、30、60
メガピクセル	8.3MP
センサー ブランド	大型Sony STARVIS™ CMOSセンサー
視野角(FOV)	65、78、90度
HDデジタルズーム	最大5倍
オートフォーカス	はい
自動照明補正	(1) 高度なDigital Overlap (DOL) HDR (2) ビデオ ノイズ リダクション(3D+2D) • テンポラル ノイズ リダクション(3DNR) • 空間ノイズ リダクション(2DNR)
自動ホワイトバランス	はい
AIオートフレーミング	はい
マイク	いいえ
外付プライバシー カバー レンズ キャップ	搭載 (磁気固定)
WINDOWS HELLO	はい
DELL ON DELL	ExpressSign-In (Windows OSのみ)
認定	Microsoft Teams、Zoom
その他の最適化アプリケーション	Skype for Business、Go To Meeting、Google Meet、Google Hangout、Blue Jeans、Slack、Lifesize、Webex
WEBカメラの寸法 (直径x長さ)	42 mm x 90 mm 1.65インチx 3.54インチ
WEBカメラ マウントの寸法 (幅x奥行きx高さ)	32 mm x 65 mm x 9.4 mm 1.25インチx 2.56インチx 0.37インチ
素材	陽極酸化アルミニウム
パソコン/モニターへの接続	USB-A
付属の着脱式ケーブル	USB-C - USB-A、2m
ソフトウェア	Dell Display and Peripheral Manager • Windows 10ビルド17763以降 (x64ベース) • Windows 11 (x64ベース) • Windows 11 on ARM (arm64ベース) • macOS 12、13、14、15
対応OS	Win11/10 64ビット macOS
保証 ¹	3年間

1 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, U.S.A.)。または、dell.com/warrantyをご覧ください。

仕様詳細は、事前の通知なく変更される場合があります。製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。

© 2025 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載) Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、およびその他の商標は、Dell Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は各社の商標である場合があります。