

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給 : 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給 : 90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給 : 130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給 : 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給 : 210W)	UD22 (電源供給 : 96W)	HD22Q (電源供給 : 90W)
Inspiron 5310	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5320	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5330	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5410	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5415	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5420	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5425	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5430	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5435	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Inspiron 5510	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5515	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5620	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5625	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5630	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5635	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Inspiron 7420	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7420 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7425 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 7430	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7430 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7435 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵

✓ サポート対象 × サポート非対象

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給 : 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給 : 90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給 : 130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給 : 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給 : 210W)	UD22 (電源供給 : 96W)	HD22Q (電源供給 : 90W)
Inspiron 7510	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7610	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7620	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7620 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7630	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7630 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7635 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Latitude 3120 (Pentium)	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Latitude 3140	×	✓	✓	×	×	×	✓
Latitude 3301	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	×	×
Latitude 3310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3400	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	×	×
Latitude 3410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3445 Chromebook	×	×	×	×	×	✓ ⁶	✓ ⁶
Latitude 3500	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	×	×

✓ サポート対象 × サポート非対象

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給 : 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給 : 90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給 : 130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給 : 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給 : 210W)	UD22 (電源供給 : 96W)	HD22Q (電源供給 : 90W)
Latitude 3510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3540	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5300	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5300 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 2-in-1 (Thunderbolt™搭載)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 (Thunderbolt™搭載)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5320 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5330 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5340 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5400	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5400 Chromebook Enterprise ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5401	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗

✓ サポート対象 ✗ サポート非対象

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給： 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給： 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Latitude 5410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5410 (Thunderbolt™搭載)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5411	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5420 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5421	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5424 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5430 Chromebook Enterprise	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✗	✗	✓ ⁶	✓ ⁶
Latitude 5430 Rugged	✓	✗	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5431	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5500	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5501	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5510 (Thunderbolt™搭載)	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5511	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5521	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓

✓ サポート対象 ✗ サポート非対象

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給 : 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給 : 90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給 : 130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給 : 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給 : 210W)	UD22 (電源供給 : 96W)	HD22Q (電源供給 : 90W)
Latitude 5531	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5540	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7200 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7210 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7220 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Latitude 7230 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7300	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7310	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320 デタッチャブル	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7330 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Latitude 7340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7400	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7400 2-in-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7410 Chromebook Enterprise ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7420 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓

✓ サポート対象 ✗ サポート非対象

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給 : 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給 : 90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給 : 130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給 : 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給 : 210W)	UD22 (電源供給 : 96W)	HD22Q (電源供給 : 90W)
Latitude 7424 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7640	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9330 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9440 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
OptiPlex 3090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
OptiPlex 7090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Dell Precision 3470	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 3480	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 3540	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Dell Precision 3541	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Dell Precision 3550	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給 : 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給 : 90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給 : 130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給 : 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給 : 210W)	UD22 (電源供給 : 96W)	HD22Q (電源供給 : 90W)
Dell Precision 3551	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 3560	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 3561	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 3570	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 3571	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 3580	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 3581	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 5470	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 5480	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 5540	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Dell Precision 5550	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 5560	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 5570	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Dell Precision 5680	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Dell Precision 5750	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Dell Precision 5760	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Dell Precision 5770	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7540	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗	✗
Dell Precision 7550	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7560	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7670	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7680	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*

✓ サポート対象 ✗ サポート非対象

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給： 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給： 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Dell Precision 7740	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗	✗
Dell Precision 7750	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7760	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7770	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7780	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Vostro 5300	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5301	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5310	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5320	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Vostro 5391	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Vostro 5401	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5402	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5410	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5415	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vostro 5490	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vostro 5501	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5502	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5510	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5515	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vostro 5590	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vostro 5620	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Vostro 5625	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

✓ サポート対象 ✗ サポート非対象

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給： 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給： 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Vostro 5630	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5635	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓ ⁵
Vostro 7500	✗	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
Vostro 7510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
Vostro 7590	✓ ³	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 7590 (専用グラフィックス搭載)	✓ ³	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 7620	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
Wyse 5470	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 7390	✓ ³	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 7390 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 9300	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9305	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9320	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9380	✓ ³	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 15 7590	✓ ³	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 15 9500	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*

Dellビジネス向けドッキング製品の互換性

システム名	WD22TB4 (電源供給： 130W) ²	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) <small>このドッキングステーションは、 アジア太平洋日本地域および ブラジルでは販売されません</small>	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給： 130W) ²	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
XPS 15 9510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9520	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9530	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
XPS 17 9700	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9710	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9720	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9730	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*

ドッキングポートフォリオ全体の詳細については、Dellビジネス向けドッキングステーションファミリーのカタログをご覧ください。

* これらのノートパソコンは消費電力が大きいため、Dell Dock WD19/WD19S（電源供給：90W）、Dell Universal Dock UD22、またはDell Dual Charge Dock HD22Qのご使用はお勧めしません。これらのドッキングステーションを使用する場合、最適なパフォーマンスを確保するにはノートパソコンを外部電源に接続する必要があります。これらのノートパソコンを最大パフォーマンスで利用するには、ノートパソコンの電源要件と互換性に基づいて、Dell Dock WD19/WD19S (180W)、Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS、Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS、またはDell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4のいずれかをお選びください。その場合、電源アダプターを追加する必要はありません。

** これらのInspironノートパソコンには、Dell Universal Dock UD22またはDell Dual Charge Dock HD22Qが供給できるよりも大きな電力を必要とします。これらのドッキングステーションは機能的には互換性がありますが、これらを使用する場合、最適なパフォーマンスを確保するにはノートパソコンの電源アダプターを外部に接続する必要があります。

- これらのノートパソコンは、1つのUSB-Cコネクタを使ってDell Performance Dock WD19DC/WD19DCSに接続する必要があります。Dell Dock WD19/WD19Sと同様にシングルUSB-Cの機能に制限されます。両方のUSB-Cケーブルを同時に接続すると、予期しない動作が発生する場合があります。
- これらのDell Precisionモバイルワークステーションは、130Wを超える電力を必要とするため、Dell Dock WD19/WD19S、Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS、またはDell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4とドッキングする場合、最適な動作のためにはワークステーションを外部電源に接続する必要があります。これらのDell Precisionシリーズモバイルワークステーションを快適に使用するには、Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCSをお選びください。WD19DC/WD19DCSドッキングステーションには、最大210Wの電力を供給するデュアルUSB-Cコネクタが付属しているため、追加の電源アダプターは不要です。
- 以前のThunderboltシステムには、Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4との部分的な互換性があります。Thunderboltモジュールのポートのうちいずれか1個のみがThunderboltとして機能し、残りのポートはUSB/DPとして機能します。
- Latitude Chromebook EnterpriseノートパソコンはUSB-Cシステムを採用しているため、ドッキングステーションにはDell Dock WD19/WD19S（電源供給：90W）をお勧めします。Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS、Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4、およびDell Performance Dock WD19DC/WD19DCSはサポート対象ですが、Dell Dock WD19/WD19Sと同様にシングルUSB-Cの機能に制限されます。
- ドッキングステーションの電源ボタンはノートパソコンの電源ボタンと同期しません。電源ボタンの同期はInspiron/Vostro AMDプラットフォームではサポートされませんが、ユーザーはノートパソコンの電源ボタンを使用してシステムの電源をオン/オフでき、また他の機能はすべてサポートされます。
- ドッキングステーションはこれらのChromeノートパソコンで機能しますが、いくつかの制限があります。ドッキングステーションの電源ボタンはノートパソコンの電源ボタンと同期しません。Wake On LAN機能、ポートの無効化機能はありません。

メモ：Thunderbolt非対応のシステムに接続した場合、Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBSおよびDell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4のThunderbolt機能は保持されません。

本文書の最終更新日は2022年4月14日です。