



# Dell Pro Dock 互換性ガイド

2025年5月更新

## セクションI：新しいDell Pro Dock

Dell Pro Dock WD25 | Dell Pro Smart Dock SD25 | Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4

## セクションII：旧世代のDell Dock

Dell Thunderbolt Dock WD22TB4、WD19TBS | Dell Dock WD19S | Dell Performance Dock WD19DCS | Dell Universal Dock UD22 | Dell Dual Charge Dock HD22Q

**DELL**Technologies

## セクション

新しいDell Pro Dock : Dell Pro Dock WD25、Dell Pro Smart Dock SD25、Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4

システム名	Dell Pro Dock WD25 (電源供給 : 100W)	Dell Pro Smart Dock SD25 (電源供給 : 130W)	Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 (電源供給 : 130W)
Dell Pro Premium PA13250	✓	✓	✓
Dell Pro Premium PA14250	✓	✓	✓
Dell Pro Plus PB13250	✓	✓	✓
Dell Pro Plus PB14250	✓	✓	✓
Dell Pro Plus PB16250	✓	✓	✓
Dell Pro Plus PB13255	✓	✓	✓
Dell Pro Plus PB14255	✓	✓	✓
Dell Pro Plus PB16255	✓	✓	✓
Dell Pro PC14250	✓	✓	✓
Dell Pro PC16250	✓	✓	✓
Dell Pro PC14255	✓	✓	✓
Latitude 3140	✓	✓	✓
Latitude 3330	✓	✓	✓
Latitude 3340	✓	✓	✓
Latitude 3430	✓	✓	✓
Latitude 3440	✓	✓	✓
Latitude 3445 Chrome	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
Latitude 3450	✓	✓	✓
Latitude 3530	✓	✓	✓

✓ 対応      ✗ 非対応

システム名	Dell Pro Dock WD25 (電源供給：100W)	Dell Pro Smart Dock SD25 (電源供給：130W)	Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 (電源供給：130W)
Latitude 3540	✓	✓	✓
Latitude 3550	✓	✓	✓
Latitude 5330	✓	✓	✓
Latitude 5330 2-in-1	✓	✓	✓
Latitude 5340	✓	✓	✓
Latitude 5340 2-in-1	✓	✓	✓
Latitude 5350 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓	✓
Latitude 5430	✓	✓	✓
Latitude 5430 Chromebook Enterprise	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
Latitude 5431	✓	✓	✓
Latitude 5440	✓	✓	✓
Latitude 5450	✓	✓	✓
Latitude 5455	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>
Latitude 5530	✓	✓	✓
Latitude 5531	✓	✓	✓
Latitude 5540	✓	✓	✓
Latitude 5550	✓	✓	✓
Latitude 7230 Rugged	✓	✓	✓
Latitude 7320 Detachable	✓	✓	✓
Latitude 7330	✓	✓	✓
Latitude 7340 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓	✓
Latitude 7350 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓	✓
Latitude 7350 2-in-1デタッチャブル	✓	✓	✓
Latitude 7430	✓	✓	✓
Latitude 7440 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓	✓

✓ 対応

✗ 非対応

システム名	Dell Pro Dock WD25 (電源供給：100W)	Dell Pro Smart Dock SD25 (電源供給：130W)	Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 (電源供給：130W)
Latitude 7450 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓	✓
Latitude 7455	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>
Latitude 7530	✓	✓	✓
Latitude 7640	✓	✓	✓
Latitude 7650	✓	✓	✓
Latitude 9330 2-in-1	✓	✓	✓
Latitude 9430	✓	✓	✓
Latitude 9440 2-in-1	✓	✓	✓
Latitude 9450 2-in-1	✓	✓	✓
Dell Pro Rugged 13 RA13250	✓	✓	✓
Dell Pro Rugged 14 RA14250	✓	✓	✓
Dell Pro Max MC14250	✗*	✓	✓
Dell Pro Max MC16250	✗*	✓	✓
Dell Pro Max MC14255	✗*	✓	✓
Dell Pro Max MC16255	✗*	✓	✓
Dell Precision 3470	✗*	✓	✓
Dell Precision 3480	✗*	✓	✓
Dell Precision 3490	✗*	✓	✓
Dell Precision 3570	✗*	✓	✓
Dell Precision 3571	✗*	✓	✓
Dell Precision 3580	✗*	✓	✓
Dell Precision 3581	✗*	✓	✓
Dell Precision 3590	✗*	✓	✓
Dell Precision 3591	✗*	✓	✓
Dell Precision 5470	✗*	✓	✓

✓ 対応

✗ 非対応

システム名	Dell Pro Dock WD25 (電源供給：100W)	Dell Pro Smart Dock SD25 (電源供給：130W)	Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 (電源供給：130W)
Dell Precision 5480	✗*	✓	✓
Dell Precision 5490	✗*	✓	✓
Dell Precision 5570	✗*	✓	✓
Dell Precision 5680	✗*	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 5690	✗*	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 5770	✗*	✓	✓
Dell Precision 7670	✗*	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 7680	✗*	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 7770	✗*	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
Dell Precision 7780	✗*	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
XPS 13 9315	✓	✓	✓
XPS 13 9315 2-in-1	✓	✓	✓
XPS 13 9320	✓	✓	✓
XPS 13 9340	✓	✓	✓
XPS 13 9345	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>
XPS 13 9350	✓	✓	✓
XPS 14 9440	✓	✓	✓
XPS 15 9520	✗*	✓	✓
XPS 15 9530	✗*	✓	✓
XPS 16 9640	✗*	✓	✓
XPS 17 9720	✗*	✓	✓
XPS 17 9730	✗*	✓	✓
Dell 14 Plus DB14250	✓	✗	✓
Dell 16 Plus DB16250	✓	✗	✓
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250	✓	✗	✗

✓ 対応      ✗ 非対応

システム名	Dell Pro Dock WD25 (電源供給：100W)	Dell Pro Smart Dock SD25 (電源供給：130W)	Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 (電源供給：130W)
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250	✓	✗	✓
Dell 14 Plus DB14255	✓	✗	✗
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255	✓	✗	✗
Dell 16 Plus DB16255	✓	✓	✗
Dell Pro PC16255	✓	✓	✓
Dell 16 DC16251	✓	✗	✗
Dell 16 DC16256	✓	✗	✗
Inspiron 5440 (RPL-R) <sup>8</sup>	✗	✗	✗
Inspiron 5441	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✗
Inspiron 5445	✗	✗	✗
Inspiron 5640	✓	✗	✗
Inspiron 5645	✓	✗	✗
Inspiron 7440	✗	✗	✓
Inspiron 7440 2-in-1	✗	✗	✗
Inspiron 7441	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✗
Inspiron 7445 2-in-1	✗	✗	✗
Inspiron 7640	✗	✗	✓
Inspiron 7640 2-in-1	✗	✗	✓
Vostro 5640	✓	✗	✗

✓ 対応      ✗ 非対応

#### セクションIの開示情報

ドッキングポートフォリオ全体の詳細については、Dellビジネス向けドッキングステーションのeガイドをご覧ください。

\*100Wを超える電力を必要とするノートパソコン構成では、Dell Pro Dock WD25（電源供給：100W）と使用する場合、最適なパフォーマンスを得るために外部電源への接続が必要になる場合があります。こうしたノートパソコンで最大限のパフォーマンスを引き出すには、ノートパソコンの電源要件と互換性に基づいて、Dell Pro Smart Dock SD25、Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4のいずれかをお選びください。その場合、電源アダプターを追加する必要があります。

1 これらのDell PrecisionおよびDell Pro Maxのモバイルワークステーションは、130Wを超える電力を必要とするため、Dell Pro Dock WD25、Dell Pro Smart Dock SD25、またはDell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4とドッキングする場合、最適な動作のためには、ワークステーションを外部電源に接続する必要があります。

2 ドッキングステーションはこれらのChromeノートパソコンで機能しますが、いくつかの制限があります。ドッキングステーションの電源ボタンはノートパソコンの電源ボタンと同期しません。また、Wake On LAN機能、ポートの無効化機能はありません。

3 ドッキングステーションをこれらのQualcommノートパソコンとともに使用する場合、ドッキングステーションを介して2台のモニターをサポートできます。3台目のモニターは、ノートパソコンに直接接続できます。

注：Thunderbolt非対応のシステムに接続した場合、Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4のThunderbolt機能は保持されません。

注：インテルLunar Lakeプロセッサ搭載のノートパソコン構成では、ドッキングステーション経由でサポートされる外部モニターは3台に制限されます。

本文書の最終更新は2025年5月に行われました。

## セクションII

旧世代のDell Dock : WD22TB4、WD19S、WD19TBS、WD19DCS、UD22、HD22Q

システム名	WD22TB4 (電源供給 : 130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給 : 90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給 : 130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給 : 130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給 : 210W)	UD22 (電源供給 : 96W)	HD22Q (電源供給 : 90W)
Latitude 3120 (Pentium)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Latitude 3140	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Latitude 3301	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 3310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3320	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3330	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3340	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3400	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 3410	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3420	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3430	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3440	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3445 Chrome	✗	✗	✗	✗	✗	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>
Latitude 3450	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Latitude 3500	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 3510	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3520	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3530	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3540	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 3550	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

✗ 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Latitude 5300	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5300 2-in-1	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5310	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5310 2-in-1 (Thunderbolt™搭載)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5310 (Thunderbolt™搭載)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5320	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5320 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5330	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5330 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5340	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5340 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5350 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Latitude 5400	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5400 Chromebook Enterprise <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5401	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5410	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5410 (Thunderbolt™搭載)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5411	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5420	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5421	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5430	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5430 Chromebook Enterprise	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✗	✗	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

✗ 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Latitude 5431	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5440	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5450	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Latitude 5455	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✗	✗	✓	✓
Latitude 5500	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5501	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5510	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5510 (Thunderbolt™搭載)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5511	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5520	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5521	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5530	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5531	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Latitude 5540	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 5550	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Latitude 7200 2-in-1	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 7210 2-in-1	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7300	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 7310	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7320	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7320 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7320 Detachable	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7330	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7030 Ruggedタブレット	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

✗ 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Latitude 7340 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7350 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Latitude 7350 2-in-1 デタッチャブル	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Latitude 7400	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 7400 2-in-1	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 7410	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7410 Chromebook Enterprise <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7420	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7420 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7430	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7440 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7450 (ノートパソコンまたは2-in-1)	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Latitude 7455	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✗	✗	✓	✓
Latitude 7520	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7530	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7640	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7650	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Latitude 9330 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9410	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9420	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9430	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9440 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9450 2-in-1	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

✗ 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Latitude 9510	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 9520	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Dell Pro PC14250	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro PC16250	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro PC14255	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro Plus PB13250	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro Plus PB14250	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro Plus PB16250	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro Plus PB13255	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro Plus PB14255	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro Plus PB16255	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro Premium PA13250	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Dell Pro Premium PA14250	✓	✓*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓*	✓*
Latitude 5420 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5424 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Latitude 5430 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7220 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Latitude 7230 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Latitude 7330 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Latitude 7424 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Dell Pro Rugged 13 RA13250	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Dell Pro Rugged 14 RA14250	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
OptiPlex 3090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

✗ 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
OptiPlex 7090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Dell Precision 3470	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3480	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3490	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3540	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Dell Precision 3541	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Dell Precision 3550	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
Dell Precision 3551	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3560	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3561	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3570	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3571	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3580	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3581	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3590	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 3591	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 5470	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 5480	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 5490	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 5540	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
Dell Precision 5550	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 5560	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 5570	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Precision 5680	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

✗ 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Dell Precision 5690	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Dell Precision 5750	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Dell Precision 5760	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Dell Precision 5770	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7540	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗	✗
Dell Precision 7550	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7560	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7670	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7680	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7740	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗	✗
Dell Precision 7750	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7760	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7770	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Dell Precision 7780	✓ <sup>2</sup>	✗*	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗*	✗*
Dell Pro Max MC14250	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Pro Max MC16250	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Pro Max MC14255	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Dell Pro Max MC16255	✓	✗*	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✗*	✗*
Wyse 5470	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Inspiron 5310	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5320	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5330	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5410	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Inspiron 5415	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Inspiron 5420	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

✗ 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Inspiron 5425	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5430	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5435	×	×	×	×	×	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 5440 (RPL-R) <sup>8</sup>	×	✓	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5441	×	✓ <sup>7</sup>	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5445	×	×	×	×	×	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 5510	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5515	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5620	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5625	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5630	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5635	×	×	×	×	×	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 5640	×	✓	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5645	×	×	×	×	×	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 7420	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7420 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7425 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 7430	×	×	×	×	×	✓ <sup>**</sup>	✓ <sup>**</sup>
Inspiron 7430 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7435 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 7440	✓	×	×	×	×	×	✓
Inspiron 7440 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7441	×	✓ <sup>7</sup>	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7445 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 7510	×	×	×	×	×	✓	✓

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

× 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Inspiron 7610	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7620	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7620 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7630	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7630 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7635 2-in-1	×	×	×	×	×	✓	✓ <sup>5</sup>
Inspiron 7640	✓	×	✓	×	×	×	×
Inspiron 7640 2-in-1	✓	×	×	×	×	✓	✓
Dell 14 Plus DB14250	✓	×	×	×	×	×	✓
Dell 16 Plus DB16250	✓	×	×	×	×	×	✓
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250	×	×	×	×	×	✓	✓
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250	✓	×	×	×	×	✓	✓
Dell 14 Plus DB14255	×	×	×	×	×	×	×
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255	×	×	×	×	×	×	×
Dell 16 Plus DB16255	×	×	×	×	×	×	×
Vostro 5300	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5301	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5310	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5320	×	✓	✓	✓	×	✓	✓
Vostro 5391	×	✓	✓	×	×	×	×
Vostro 5401	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5402	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5410	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5415	×	×	×	×	×	✓	×
Vostro 5490	×	×	×	×	×	×	×

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

× 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給：90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給：130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給：130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給：210W)	UD22 (電源供給：96W)	HD22Q (電源供給：90W)
Vostro 5501	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5502	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5510	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5515	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vostro 5590	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vostro 5620	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Vostro 5625	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vostro 5630	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Vostro 5635	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓ <sup>5</sup>
Vostro 5640	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Vostro 7500	✗	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
Vostro 7510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
Vostro 7590	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 7590 (専用グラフィックス搭載)	✓ <sup>3</sup>	✗*	✓	✓	✗	✗	✗
Vostro 7620	✗	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 13 7390	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 7390 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 13 9300	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9305	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9310 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9315 2-in-1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9320	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
XPS 13 9340	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓

✓ 対応

✓<sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応

✗ 非対応

システム名	WD22TB4 (電源供給: 130W) <sup>2</sup>	WD19/WD19S - 130W (電源供給: 90W) (このドッキングステーションはブラジルでは利用できません)	WD19/WD19S - 180W (電源供給: 130W)	WD19TB/WD19TBS (電源供給: 130W) <sup>2</sup>	WD19DC/WD19DCS (電源供給: 210W)	UD22 (電源供給: 96W)	HD22Q (電源供給: 90W)
XPS 13 9345	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✗	✗	✓	✓
XPS 13 9350	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
XPS 13 9380	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 14 9440	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✗	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
XPS 15 7590	✓ <sup>3</sup>	✗ <sup>*</sup>	✓	✓	✗	✗	✗
XPS 15 9500	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✓	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
XPS 15 9510	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✓	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
XPS 15 9520	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✓	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
XPS 15 9530	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✗	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
XPS 16 9640	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✗	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
XPS 17 9700	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✓	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
XPS 17 9710	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✓	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
XPS 17 9720	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✓	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
XPS 17 9730	✓	✗ <sup>*</sup>	✓	✗	✗	✗ <sup>*</sup>	✗ <sup>*</sup>
		✓ 対応	✓ <sup>1</sup> USB-C接続1つのみに対応	✗ 非対応			

セクションIIの開示情報

ドッキングポートフォリオ全体の詳細については、Dell Pro Dockのeガイドをご覧ください。

\*90Wを超える電力を必要とするノートパソコン構成では、Dell Dock WD19/WD19S (電源供給: 90W)、Dell Universal Dock UD22、またはDell Dual Charge Dock HD22Qと併用する場合、最適なパフォーマンスを得るために、外部電源への接続が必要になる場合があります。こうしたノートパソコンで最大限のパフォーマンスを引き出すには、ノートパソコンの電源要件と互換性に基づいて、Dell Dock WD19/WD19S (180W)、Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS、Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS、またはDell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4のいずれかをお選びください。その場合、電源アダプターを追加する必要はありません。

\*\*これらのInspironノートパソコンは、Dell Universal Dock UD22またはDell Dual Charge Dock HD22Qの供給可能量を超える電力を必要とします。これらのドッキングステーションは機能的には互換性がありますが、使用する場合に最適なパフォーマンスを確保するには、ノートパソコンの電源アダプターを外部電源に接続する必要があります。

1 これらのノートパソコンは、1つのUSB-Cコネクタを使用して、Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCSに接続する必要があります。Dell Dock WD19/WD19Sと同様にシングルUSB-Cの機能に制限されます。両方のUSB-Cケーブルを同時に接続すると、予期しない動作が発生する場合があります。

2 これらのDell Precisionモバイルワークステーションは、130Wを超える電力を必要とするため、Dell Dock WD19/WD19S、Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS、またはDell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4とドッキングする場合、最適な動作を得るには、ワークステーションを外部電源に接続する必要があります。これらのDell Precisionシリーズモバイルワークステーションを快適に使用するには、Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCSをお選びください。WD19DC/WD19DCSドッキングステーションには、最大210Wの電力を供給するデュアルUSB-Cコネクタが付属しているため、追加の電源アダプターは不要です。

3 以前のThunderboltシステムには、Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4との部分的な互換性があります。Thunderboltモジュールのポートのうちいずれか1個のみがThunderboltとして機能し、残りのポートはUSB/DPとして機能します。

4 Latitude Chromebook EnterpriseノートパソコンはUSB-Cシステムを採用しているため、ドッキングステーションにはDell Dock WD19/WD19S (電源供給: 90W) をお勧めします。Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS、Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4、およびDell Performance Dock WD19DC/WD19DCSはサポート対象ですが、Dell Dock WD19/WD19Sと同様にシングルUSB-Cの機能に制限されます。

5 ドッキングステーションの電源ボタンはノートパソコンの電源ボタンと同期しません。電源ボタンの同期はInspiron/Vostro AMDプラットフォームではサポートされませんが、ユーザーはノートパソコンの電源ボタンを使用してシステムの電源をオン/オフでき、また他の機能はすべてサポートされます。

6 ドッキングステーションはこれらのChromeノートパソコンで機能しますが、いくつかの制限があります。ドッキングステーションの電源ボタンはノートパソコンの電源ボタンと同期しません。また、Wake On LAN機能、ポートの無効化機能はありません。

7 ドッキングステーションをこれらのQualcommノートパソコンとともに使用する場合、ドッキングステーションを介して2台のモニターをサポートできます。3台目のモニターは、ノートパソコンに直接接続できます。

8 RPL-Rプロセッサ搭載のノートパソコン構成でのみ、USB-Cポート経由でのモニター出力が可能です。

注: Thunderbolt非対応のシステムに接続した場合、Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBSおよびDell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4のThunderbolt機能は保持されません。

注: インテルLunar Lakeプロセッサ搭載のノートパソコン構成では、ドッキングステーション経由でサポートされる外部モニターは3台に制限されます。

本文書の最終更新は2025年5月に行われました。