



DELL Technologies

スタイリッシュなデザイン で拡張性のあるパフォー マンスを発揮

Dell Pro 13/14/16 Plus

インテル® Core™ Ultra プロセッサ（シリーズ 2）搭載

PB13250
PB14250
PB16250

世界で最も拡張性のあるメインストリーム ビジネス向けノートパソコン¹
Dell Pro Plus には、ユーザーのニーズに合わせた多様な構成が用意されており、管理や導入がシンプルになるよう、すべて同じシステム BIOS を使用しています。

オプションの 2-in-1 フォーム ファクター

13 インチと 14 インチの 2-in-1 フォーム ファクターでは、ノートパソコン、タブレット、テント、スタンドの 4 つのモードから選択して、ニーズに最適な方法で柔軟に作業できます。

接続を維持

Wi-Fi 7 対応のワイヤレス カードを使用した、より高速で信頼性の高い接続で、作業を効率化できます。²5G から 4G LTE までのオプションのモバイル ブロードバンド⁴ カードを使用して、どこで仕事をしていてもインターネットにアクセスできます。

構成可能なメモリー

最大 32 GB の LPDDR5x メモリーまたは最大 64 GB の DDR5 メモリーにより、迅速なレスポンス タイムとパフォーマンスの向上を体験できます。

最も小型の新しい 13 インチおよび 16 インチのメインストリーム ビジネス向けノートパソコン¹

再生アルミニウムを 50% 使用し、耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えたモバイル対応かつ省スペースの設計です。

優れた静音性能

旧世代よりも静音性が最大 30% 向上したサーマルソリューションを採用した設計²により、働く場所を問わず、ファンの騒音を抑えながら必要なパフォーマンスを発揮することができます。

商用グレードの耐久性

持ち運びに対応するよう設計された当社のノートパソコンは、デバイスの信頼性を確保するために厳格な MIL-STD H 試験を受けています。

IT のシンプル化

Dell は、世界最高の安全性と管理性を誇るビジネス向けパソコン⁶を提供し、最新のライフサイクル サービスとソリューションにより、IT 管理を簡単にします。

持続可能なパソコンの設計を支える画期的なイノベーション

- ・ 耐久性が最大 4 倍向上して修理が容易なモジュラー型の USB-C ポートを搭載した世界初のビジネス向け PC です。⁷
- ・ 再生アルミニウム、低炭素排出アルミニウム、再生海洋プラスチック、バイオベース プラスチック、ポストコンシューマー再生プラスチックなどのさまざまな革新的な素材を使用して設計されており、バッテリー テクノロジーではコバルトの使用量を 80% 削減しています。⁸

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)

Copilot+ PC エクスペリエンスを利用可能なこの AI PC で、強力なオンデバイス AI、卓越したパフォーマンス、優れた電力効率を活用できます。

卓越したバッテリー持続時間

電源の有無を問わず、どこでも快適に作業できます。

Dell Pro AI Studio

Dell は、業界で最も包括的な AI ツールキットを使用し、高度な NPU テクノロジーを活用することで、ビジネス活動を変革するための卓越した機能を提供します。⁹

クリアな会議

厳しい照明条件下でも、HDR テクノロジーを搭載した最大 5MP IR カメラを使用して、ベストな自分を引き出すことができます。


すべて表示

アスペクト比 16:9 より画面領域が 5% 拡大した、アスペクト比 16:10 のスタイリッシュな狭額縁の広々としたディスプレイで、生産性を高めることができます。

軽快なナビゲーション

プロフェッショナルなユーザーに配慮して設計された広いタッチパッドとパームレストを備え、作業を迅速に処理するための十分なスペースを提供します。





AI を活用してワークフローを加速

世界トップのビジネス向け AI PC で、革新的なソフトウェア アプリケーションを使用して、生産性、コラボレーション、創造性をレベル アップさせることができます。¹



McAfee Deepfake Detector は、リアルタイム アラートを送信して不正な AI コンテンツを特定し、お客様のブランドを保護して信頼を維持します。また、インテル® Core™ Ultra 200V シリーズ プロセッサを搭載した一部の Dell Pro ノートパソコンでは、電力消費量を最大 48% 削減します。²



AI 主導のインサイトを活用して、IT の問題をプロアクティブに特定し、異常検出を通じてヘルプ デスクのチケットを削減します。インテリジェントな仮想アシスタントでトラブルシューティングをシンプルにすることで、運用と ROI を改善します。



Windows 11 Pro Copilot+ PC で問題解決を迅速化し、ビジネスにインパクトをもたらします。³ デバイスには大幅に強化された NPU が搭載されており、強力なパフォーマンスと独自の AI エクスペリエンスを提供し、時間を節約してイノベーションを加速させます。



CyberLink が提供する写真と動画の編集ツールセットで、ユーザーは日常的に先進の機能を利用できます。クリエイティブなワークフローが中断されることはありません。インテル® Core™ Ultra 200V プロセッサと NPU アクセラレーションを搭載した一部の Dell Pro ノートパソコンでは、CyberLink PowerDirector の AI を活用した動画編集で、バッテリー持続時間が最大 2.5 倍になります。⁴



持続可能なイノベーション



持続可能な素材で製造

トップカバーとパームレストに再生アルミニウムと低炭素排出アルミニウム、トップカバーと底面カバーの内部フレームとスピーカーハウジングに最大 50% のポストコンシューマー再生プラスチック、バッテリーフレームに 98% のポストコンシューマー再生プラスチック、ゴム製バンパーに 46% のバイオベース素材、ファンハウジングに 28% の再生海洋プラスチック、パネルに 10% の再生ガラスを使用するなど、革新的な素材で設計されています。¹

再生コバルトにおける Dell のリーダーシップを強化するため、選択した構成に基づき、Dell Pro Plus ノートパソコンには、コバルトを 80% 削減したバッテリーまたは再生コバルトを 50% 使用したバッテリーが搭載されている場合があります。²



環境に配慮した梱包

100% リサイクル素材または再生可能素材を使用した梱包で出荷され⁵、マルチパックオプションにより、開梱が容易になり、輸送や梱包の廃棄物が削減されます。⁶



パソコンの長寿命化を図る最先端の設計

このノートパソコンは、モジュール式のメインボードと I/O ボードを使用して設計されており、アクセスが容易で、電子廃棄物の削減に役立ちます。³ ネジで固定されたモジュラー型 USB-C ポートを搭載した世界初のビジネス向け PC で、耐久性が最大 4 倍向上し、修理が容易になりました。⁴

Dell は、製品の寿命を最大限に活用するために、パーツへのアクセスと交換も容易にしています。

[パーツ、バッテリー、アップグレード](#)



古いテクノロジーから新しいテクノロジーへのシームレスな移行

当社は、お客様のサステナビリティ目標に対応しながら、ブランドを問わずレガシー IT 機器を、責任を持って安全に廃棄できるよう支援します。

[Asset Recovery Services](#)





Dell 製モニターと周辺機器で PC 体験をワンランク上へ

Dell Pro Plus ノートパソコンとの最適な互換性を意識して設計、テストされた包括的な Dell エコシステムで生産性をさらに高め、コラボレーションを大幅に促進させることができます。



A



B



C

A Dell Pro 27 Plus ビデオ会議用モニター - P2724DEB

B Dell Pro 7-in-1 USB-C トラベル ハブ - DA310

C Dell Pro Plus キーボードおよびマウス - KM7321W



D



E



F

D Dell Pro Plus ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024

E Dell Pro 14-16 Plus EcoLoop スリム バックパック - CP5724S

F Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock - SD25TB4



Dell Display and Peripheral Manager

1 つのシンプルなアプリケーションで、Dell 製モニター、ドッキングステーション、周辺機器のエコシステムのエクスペリエンスを管理および最適化します。


▶ [Dell 製デスクソリューションの詳細を見る](#)

IT のシンプル化

最も優れた安全性¹と管理性⁴を誇る Dell 製品で IT の管理が容易に

世界最高の安全性を誇るビジネス向け PC¹

Principled Technologies によると、Dell に匹敵する BIOS レベルの可視性を提供するパソコンメーカーは存在しません。



セキュリティ

多層防御で全パソコンのセキュリティを強化

[Dell Trusted Workspace](#) によって攻撃対象領域を減らし、長期的なサイバーレジリエンスを向上



厳格なサプライチェーン管理による、初回起動時からの安全性確保



ファームウェアレベルの詳細な可視性による、BIOS の整合性維持



認証情報を盗もうとするマルウェアからのエンドユーザー ID 保護



パソコンのテレメトリーで OS レベルデータを強化し、検出、対応、修復をスピードアップ



最適な組み合わせのソフトウェアパートナーで構成されるエコシステムで、高度な脅威に対する保護を多層化できます。



統合された AI 対応ソリューションで IT セキュリティのギャップを縮小

Dell、インテル、CrowdStrike によるハードウェア支援型セキュリティの詳細をご覧ください。

[ハードウェア支援型セキュリティ>](#)

管理機能

すべての PC を、信頼性の高い方法で簡単に管理

[Dell の管理ソリューション](#)で、エンドポイントのセキュリティを強化および最適化、エンドユーザーの生産性を向上

[Dell 管理ポータル](#)では、Microsoft Intune と連携して、クラウド経由で Dell 製パソコンを管理および保護できます。

[Dell 管理ポータル>](#)

[Dell Client Device Manager](#)⁵というアプリケーション 1 つで、保有するすべての Dell 製 PC をアップデートして保護できます。

[Dell Trusted Update Experience](#) によりエンドポイントを最新の BIOS とドライバーバージョンで簡単にアップデートできます。Dell は、PC ベンダー上位 5 社の企業として唯一、以下を実践しています。



デバイスドライバーとダウンロードのリリーススケジュールを公開²：

IT 管理者は、全デバイスのアップデートを想定したタイムラインで導入できます。



アップデートに含まれるすべてのドライバーと BIOS モジュールを対象として、統合検証を実施³：

IT 管理者は、システム互換性のある信頼できるアップデートが全デバイスに導入されることを期待できます。

[Dell Trusted Update Experience>](#)



Dell は以下のような業界初の機能を提供しています。⁴

全パソコンの BIOS パスワードアクセス機能、エンタープライズアプリケーションのアクセスと公開の機能を備えた、Microsoft Intune でアクセス可能なパートナーポータル

Microsoft Intune を使用した、エンドポイントの BIOS 設定構成用の Blob パッケージベースのソリューション

インテル vPro と連携するハードウェア OEM システム管理ソリューション

レガシー、スケール、イノベーション

デル・テクノロジーズは、未来の働き方に対応する信頼できるパートナーです

Dell Technologies APEX

No.1

かつ最も包括的¹

マルチクラウドからクライアント デバイスまで対応するアズ ア サービス ポートフォリオ。IT を変革するための柔軟性を備え、想定したコストで最新のテクノロジーを導入。

Dell APEX PC as a Service

パソコン、周辺機器、ソフトウェア、サービスを含めることができる完全にカスタマイズ可能な月次サブスクリプションです。先行投資は不要です。

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

Dell のサービス

お客様のニーズに合わせて設計されたサービスにより、テクノロジーの導入と管理の複雑さを軽減します。

[モダン ワークフォース サービス >](#)

ProDeploy Client Suite for PCs

3 万台以上

1 日に構成されるパソコン台数³

組織の規模を問わず、さまざまな IT ニーズを解決する適切な規模の導入ソリューションをご用意しています。

Dell が 35 年にわたって培ってきた導入の専門技術により、構成、イメージング、プロビジョニングのシームレスなエクスペリエンスを実現。資産のタグ付けやウェアハウジングも行っています。

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)

モダンなライフサイクル ソリューション

Asset Recovery Services

28 億

2007 年以降のすべて

の回収プログラムを通じて回収された電子機器の重量 (ポンド)²

Dell は、お客様が古い IT 機器を安全かつ責任を持って廃棄し (ブランドを問いません)、古いテクノロジーから新しいテクノロジーにシームレスに移行すると共に、ビジネスと自然環境の両方を保護できるよう支援します。

[Asset Recovery Services >](#)

Dell プレミア

324%

3 年間の ROI⁵

カスタマイズされたオンライン ソリューションのカatalogから選ぶことで IT 機器の購入をモダン化できます。

IT エコシステム全体を管理できるようになり、コストの削減、注文の標準化、分析利用などさまざまなメリットを得られます。

[Dell プレミア >](#)

ProSupport Suite for PCs

641 時間

1 年間で削減できる管理作業時間数⁴

高度なテレメトリーと AI を活用することにより、IT チームはお客様のすべての Dell デバイスの状態をリモートで管理し、問題を予測してスムーズに解決できるほか、PC のアップデートを自動化できます。

[ProSupport Suite for PCs >](#)



システム構成によっては、一部の技術仕様に対応しない場合があります。

Dell.com/support で製品オーナーズ マニュアルを検索するか、[デル・テクノロジーズのセールス エキスパートにお問い合わせください。](#)

特長	仕様詳細	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号	Dell Pro 13 Plus PB13250	Dell Pro 14 Plus PB14250	Dell Pro 16 Plus PB16250
シャーシの材質と色	ブラチナ シルバー カラーのアルミニウム シャーシ	ブラチナ シルバー カラーのアルミニウム シャーシ	ブラチナ シルバー カラーのアルミニウム シャーシ
プロセッサアーキテクチャ	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定
プロセッサ オプション ^{1, 2}	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) インテル® Core™ Ultra 5 226V、16 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 5 236V vPro®, 16 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 5 238V vPro®, 32 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 7 266V vPro®, 16 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 7 268V vPro®, 32GB LPDDR5x を含む インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定 インテル® Core™ Ultra 5 225U インテル® Core™ Ultra 5 235U vPro® インテル® Core™ Ultra 7 255U インテル® Core™ Ultra 7 265U vPro®	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) インテル® Core™ Ultra 5 226V、16 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 5 236V vPro®, 16 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 5 238V vPro®, 32 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 7 266V vPro®, 16 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 7 268V vPro®, 32 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定 インテル® Core™ Ultra 5 225U インテル® Core™ Ultra 5 235U vPro® インテル® Core™ Ultra 7 255U インテル® Core™ Ultra 7 265U vPro®	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) インテル® Core™ Ultra 5 226V、16 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 5 236V vPro®, 16 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 5 238V vPro®, 32 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 7 266V vPro®, 16 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra 7 268V vPro®, 32 GB LPDDR5x メモリーを含む インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定 インテル® Core™ Ultra 5 225U インテル® Core™ Ultra 5 235U vPro® インテル® Core™ Ultra 7 255U インテル® Core™ Ultra 7 265U vPro®
グラフィックス ^{1, 3}	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) インテル® Arc™ グラフィックス - 130V、インテル® Core™ Ultra 5 シリーズ 2 (V) インテル® Arc™ グラフィックス - 140V、インテル® Core™ Ultra 7 シリーズ 2 (V) インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定 インテル® グラフィックス	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) インテル® Arc™ グラフィックス - 130V、インテル® Core™ Ultra 5 シリーズ 2 (V) インテル® Arc™ グラフィックス - 140V、インテル® Core™ Ultra 7 シリーズ 2 (V) インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定 インテル® グラフィックス	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) インテル® Arc™ グラフィックス - 130V、インテル® Core™ Ultra 5 シリーズ 2 (V) インテル® Arc™ グラフィックス - 140V、インテル® Core™ Ultra 7 シリーズ 2 (V) インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定 インテル® グラフィックス
メモリー オプション ^{1, 2}	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) 16GB LPDDR5X、8533 MT/秒 (メモリー オンパッケージ) 32GB LPDDR5X、8533 MT/秒 (メモリー オンパッケージ) インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定 8 GB DDR5、5600 MT/秒、シングルチャネル 16 GB DDR5、5600 MT/秒、シングルまたはデュアルチャネル 32 GB DDR5、5600 MT/秒、シングルまたはデュアルチャネル 64GB DDR5、5600 MT/秒、デュアルチャネル	インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) 16GB LPDDR5X、8533 MT/秒 (メモリー オンパッケージ) 32GB LPDDR5X、8533 MT/秒 (メモリー オンパッケージ) インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) - 近日発売予定 8 GB DDR5、5600 MT/秒、シングルチャネル 16 GB DDR5、5600 MT/秒、シングルまたはデュアルチャネル 32 GB DDR5、5600 MT/秒、シングルまたはデュアルチャネル 64GB DDR5、5600 MT/秒、デュアルチャネル	16 GB:LPDDR5X、8533 MT/秒 (メモリー オンパッケージ) 32 GB:LPDDR5X、8533 MT/秒 (メモリー オンパッケージ)
ストレージ オプション ^{1, 4}	M.2 2230 256 GB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 512 GB、QLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 512 GB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 1 TB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD M.2 2280 1 TB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自己暗号化 Opal 2.0 2 TB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自己暗号化 Opal 2.0	M.2 2230 256 GB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 512 GB、QLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 512 GB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 1 TB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD M.2 2280 1 TB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自己暗号化 Opal 2.0 2 TB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自己暗号化 Opal 2.0	M.2 2230 256 GB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 512 GB、QLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 512 GB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 1 TB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD M.2 2280 1 TB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自己暗号化 Opal 2.0 2 TB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD、自己暗号化 Opal 2.0
ディスプレイ ¹	ノートパソコン 13.3 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、300 ニット、45% NTSC、6 ビット + FRC 13.3 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ対応 (カバー ガラスなし)、非光沢、300 ニット、100% sRGB、6 ビット + FRC、ComfortView Plus (低ブルーライト) 13.3 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、400 ニット、100% sRGB、8 ビット、ComfortView Plus (低ブルーライト)、低消費電力 2-in-1 (インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) のみ - 近日発売予定) 13.3 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ対応、反射防止、汚れ防止、Gorilla Glass Victus、300 ニット、100% sRGB、6 ビット + FRC、ComfortView Plus (低ブルーライト)、アクティブ ペン対応 (AES)	ノートパソコン 14 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、300 ニット、45% NTSC、6 ビット + FRC 14 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ対応 (カバー ガラスなし)、非光沢、300 ニット、100% sRGB、6 ビット + FRC 14 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、400 ニット、100% sRGB、8 ビット、ComfortView Plus (低ブルーライト)、低消費電力 14 インチ 16:10 QHD+ (2560 x 1600)、90 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、400 ニット、100% sRGB、8 ビット、ComfortView Plus (低ブルーライト) 2-IN-1 14 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ対応、反射防止、汚れ防止、Gorilla Glass Victus、300 ニット、100% sRGB、6 ビット + FRC、ComfortView Plus (低ブルーライト)、アクティブ ペンサポート (AES)	ノートパソコン 16 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、300 ニット、45% NTSC、6 ビット + FRC 16 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ対応 (カバー ガラスなし)、非光沢、300 ニット、45% NTSC、6 ビット + FRC 16 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、400 ニット、100% sRGB、8 ビット、ComfortView Plus (低ブルーライト)
接続オプション ¹	Microsoft のモダン スタンバイに準拠 ワイヤレス LAN オプション ⁵ インテル® BE201 Wi-Fi 7 2x2、BT 5.4 ワイヤレス カード インテル® AX211 Wi-Fi 6E 2x2、BT 5.3 ワイヤレス カード - インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) のみ モバイルブロードバンド オプション ⁶ 5G - Mediatek® T700 (DW5933e)、eSIM 対応 (ノートパソコンのみ) 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e)、eSIM 対応 - インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) のみ	Microsoft のモダン スタンバイに準拠 ワイヤレス LAN オプション ⁵ インテル® BE201 Wi-Fi 7 2x2、BT 5.4 ワイヤレス カード インテル® AX211 Wi-Fi 6E 2x2、BT 5.3 ワイヤレス カード - インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) のみ モバイルブロードバンド オプション ⁶ 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G (DW5934e)、eSIM 対応 (ノートパソコンのみ) 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e)、eSIM 対応 - インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) のみ	Microsoft のモダン スタンバイに準拠 ワイヤレス LAN オプション ⁵ インテル® BE201 Wi-Fi 7 2x2、BT 5.4 ワイヤレス カード インテル® AX211 Wi-Fi 6E 2x2、BT 5.3 ワイヤレス カード - インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) のみ モバイルブロードバンド オプション ⁶ 5G - Mediatek® T700 (DW5933e)、eSIM 対応 (ノートパソコンのみ) 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5826e)、eSIM 対応 - インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) のみ

特長	仕様詳細	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号	Dell Pro 13 Plus PB13250	Dell Pro 14 Plus PB14250	Dell Pro 16 Plus PB16250
カメラ オプション ¹	フル HD HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター フル HD + IR HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター 5MP + IR HDR MIPI カメラ、1440p HDR ビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター、プレゼンス検出	フル HD HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター フル HD + IR HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター 5MP + IR HDR MIPI カメラ、1440p HDR ビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター、プレゼンス検出	フル HD HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター フル HD + IR HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター 5MP + IR HDR MIPI カメラ、1440p HDR ビデオ、テンポラル ノイズリダクション、カメラ シャッター、プレゼンス検出
オーディオおよびスピーカー ¹	2 x 2W スピーカー、Cirrus Logic オーディオ出力処理	2 x 2W スピーカー、Cirrus Logic オーディオ出力処理	2 x 2W スピーカー、Cirrus Logic オーディオ出力処理
マイク ¹	2 x ノイズキャンセリングマイク	2 x ノイズキャンセリングマイク	2 x ノイズキャンセリングマイク
セキュリティ ¹	標準セキュリティ機能 TPM 2.0 FIPS-140-2 認定 /TCG 認定 シャシーントルーゼーションスイッチ - ハードウェアの改ざんをリモートで検出します。Dell SafeBIOS Indicators of Attack と統合されています。 カメラシャッター セキュリティロックスロット セキュリティ機能（オプション） 指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、FIPS 140-3 レベル 3 認定の ControlVault 3+ Advanced Authentication 搭載、Windows Hello 準拠 フル HD IR カメラ（Windows Hello 準拠） 5MP IR MIPI カメラ、Windows Hello 準拠、プレゼンス検出機能付き 接触型スマートカードリーダー、FIPS 140-3 レベル 3 認定の ControlVault 3 Advanced Authentication 搭載 非接触型（NFC）スマートカードリーダー、FIPS 140-3 レベル 3 認定の ControlVault 3 Advanced Authentication 搭載	標準セキュリティ機能 TPM 2.0 FIPS-140-2 認定 /TCG 認定 シャシーントルーゼーションスイッチ - ハードウェアの改ざんをリモートで検出します。Dell SafeBIOS Indicators of Attack と統合されています。 カメラシャッター セキュリティロックスロット セキュリティ機能（オプション） 指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、FIPS 140-3 レベル 3 認定の ControlVault 3+ Advanced Authentication 搭載、Windows Hello 準拠 フル HD IR カメラ（Windows Hello 準拠） 5MP IR MIPI カメラ、Windows Hello 準拠、プレゼンス検出機能付き 接触型スマートカードリーダー、FIPS 140-3 レベル 3 認定の ControlVault 3 Advanced Authentication 搭載 非接触型（NFC）スマートカードリーダー、FIPS 140-3 レベル 3 認定の ControlVault 3 Advanced Authentication 搭載	標準セキュリティ機能 TPM 2.0 FIPS-140-2 認定 /TCG 認定 シャシーントルーゼーションスイッチ - ハードウェアの改ざんをリモートで検出します。Dell SafeBIOS Indicators of Attack と統合されています。 カメラシャッター セキュリティロックスロット セキュリティ機能（オプション） 指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、FIPS 140-3 レベル 3 認定の ControlVault 3+ Advanced Authentication 搭載、Windows Hello 準拠 フル HD IR カメラ（Windows Hello 準拠） 5MP IR MIPI カメラ、Windows Hello 準拠、プレゼンス検出機能付き 接触型スマートカードリーダー、FIPS 140-3 レベル 3 認定の ControlVault 3 Advanced Authentication 搭載 非接触型（NFC）スマートカードリーダー、ControlVault 3 Advanced Authentication、FIPS 201 認定指紋認証リーダー付き（バームレスト上）
ポート、スロット、シャシー ¹	2 x USB Type-C Thunderbolt™ 4.0（Power Delivery 3.1 および DisplayPort 2.1 に対応） 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A（1x PowerShare 対応） 1 x HDMI 2.1 1 x 外付 Nano SIM カードトレイ（WWAN のみ、オプション） 1 x 接触型スマートカードリーダー（オプション） 1 x 接触型指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵、オプション） 1 x グローバルヘッドセットジャック 1 x くさび型ロックスロット	2 x USB Type C Thunderbolt™ 4.0（Power Delivery 3.1 および DisplayPort 2.1 に対応） 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A（1x PowerShare 対応） 1 x HDMI 2.1 1 x 外付 Nano SIM カードトレイ（WWAN のみ、オプション） 1 x 接触型スマートカードリーダー（オプション） 1 x 接触型指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵、オプション） 1 x グローバルヘッドセットジャック 1 x くさび型ロックスロット 1 x RJ45（インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) のみ）	2 x USB Type C Thunderbolt™ 4.0（Power Delivery 3.1 および DisplayPort 2.1 に対応） 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A（1x PowerShare 対応） 1 x HDMI 2.1 1 x 外付 Nano SIM カードトレイ（WWAN のみ、オプション） 1 x 接触型スマートカードリーダー（オプション） 1 x 接触型指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵、オプション） 1 x グローバルヘッドセットジャック 1 x くさび型ロックスロット 1 x RJ45（インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (U) のみ）
タッチパッド	マルチタッチ ジェスチャー対応 Dell Precision クリックパッド	マルチタッチ ジェスチャー対応 Dell Precision クリックパッド	マルチタッチ ジェスチャー対応 Dell Precision クリックパッド
入力 ¹	10 点タッチディスプレイ（オプション） 防水バックライトなし AI ホットキー キーボード 防水バックライト AI ホットキー キーボード Dell アクティブ ペン - PN5122W（オプション、別売り、2-in-1 のみ） Dell Premier 充電式アクティブ ペン - PN7522W（オプション、別売り、2-in-1 のみ）	10 点タッチディスプレイ（オプション） 防水バックライトなし AI ホットキー キーボード 防水バックライト AI ホットキー キーボード Dell アクティブ ペン - PN5122W（オプション、別売り、2-in-1 のみ） Dell Premier 充電式アクティブ ペン - PN7522W（オプション、別売り、2-in-1 のみ）	10 点タッチディスプレイ（オプション） 防水バックライトなし AI ホットキー キーボード 防水バックライト AI ホットキー キーボード
センサー ¹	カバー クローズ センサー（ホール効果センサー） アダプティブ サーマル用加速度計 Windows の明るさ自動調整用の 5MP MIPI カメラを搭載した環境光センサー（オプション） GPS（WWAN カード経由のみ、オプション） 磁力計（2-in-1 のみ） ジャイロスコープ（2-in-1 と Intelligence Privacy カメラのみ） 近距離近接センサー（SAR 準拠用、WWAN 搭載の 2-in-1 のみ）	カバー クローズ センサー（ホール効果センサー） アダプティブ サーマル用加速度計 Windows の明るさ自動調整用の 5MP MIPI カメラを搭載した環境光センサー（オプション） GPS（WWAN カード経由のみ、オプション） 磁力計（2-in-1 のみ） ジャイロスコープ（2-in-1 と Intelligence Privacy カメラのみ） 近距離近接センサー（SAR 準拠用、WWAN 搭載の 2-in-1 のみ）	カバー クローズ センサー（ホール効果センサー） アダプティブ サーマル用加速度計 Windows の明るさ自動調整用の 5MP MIPI カメラを搭載した環境光センサー（オプション） GPS（WWAN カード経由のみ、オプション）
バッテリー オプション ^{1, 7, 8}	3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証	3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証	3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証
電源オプション ¹	60W 超軽量ミニアダプター、Type-C 60W 超軽量ミニアダプター、Type-C、2 ピン（日本のみ） 65W アダプター、Type-C 100W アダプター、Type-C	60W 超軽量ミニアダプター、Type-C 60W 超軽量ミニアダプター、Type-C、2 ピン（日本のみ） 65W アダプター、Type-C 100W アダプター、Type-C	60W 超軽量ミニアダプター、Type-C 60W 超軽量ミニアダプター、Type-C、2 ピン（日本のみ） 65W アダプター、Type-C 100W アダプター、Type-C

特長	仕様詳細		仕様詳細
モデル番号	Dell Pro 13 Plus PB13250	Dell Pro 14 Plus PB14250	Dell Pro 16 Plus PB16250
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows 11 Home 64 ビット Microsoft® Windows 11 Pro 64 ビット Ubuntu® 24.04 LTS、64 ビット (ノートパソコンのみ)	Microsoft® Windows 11 Home 64 ビット Microsoft® Windows 11 Pro 64 ビット Ubuntu® 24.04 LTS、64 ビット (ノートパソコンのみ)	Microsoft® Windows 11 Home 64 ビット Microsoft® Windows 11 Pro 64 ビット Ubuntu® 24.04 LTS、64 ビット
寸法および重量 ^{1、9、10}	幅 : 11.8 インチ /300 mm 奥行き : 8.5 インチ /215 mm 最小高さ : 0.79 インチ /19.95 mm 画面と本体の比率 : 84.7% (ノートパソコン)、86.2% (2-in-1) 最小重量 : 2.71 lb/1.23 kg	幅 : 12.3 インチ /313.5 mm 奥行き : 8.8 インチ /224 mm 最小高さ : 0.79 インチ /19.95 mm 画面と本体の比率 : 86.9% (ノートパソコン)、88.8% (2-in-1) 最小重量 : 3.09 lb/1.40 kg	幅 : 14.1 インチ /358 mm 奥行き : 9.9 インチ /251 mm 高さ : 0.84 インチ /21.35 mm 画面と本体の比率 : 87.9% 最小重量 : 4.06 lb / 1.84 kg
付属品	Dell Pro 13 Plus 電源アダプター 電源ケーブル クイックスタートガイド	Dell Pro 14 Plus 電源アダプター 電源ケーブル クイックスタートガイド	Dell Pro 16 Plus 電源アダプター 電源ケーブル クイックスタートガイド

免責事項

2 ページ

1. 公開されている情報を使用した Dell の分析（2024 年 11 月）に基づきます。
2. Dell の社内テスト（2024 年 11 月）に基づきます。この情報は、インテル® Core™ Ultra 200U シリーズプロセッサまたはインテル® Core™ プロセッサを搭載した Dell Pro Plus 構成に関するものです。
3. 6GHz 帯の Wi-Fi 7/6E には、Windows 11 オペレーティングシステムおよび互換性のあるルーターが必要です。ルーターは別売りです。Wi-Fi 7/6E (6GHz) 接続は、一部の場所でのみご利用いただけます。提供状況についてはご利用のサービスプロバイダーにお問い合わせください。Wi-Fi 7 が使用できない場合、Wi-Fi 7 カードは Wi-Fi 6E/6 の速度で動作します。Wi-Fi 7 用のドライバーは、2024 年半ば頃に（Win11 24H2 更新プログラムで）利用可能になります。日程は予告なく変更されることがあります。Ubuntu OS は Wi-Fi 7 をサポートしていないため、Wi-Fi 7 用に構成されている場合も Wi-Fi 6/6E の速度で動作します。Bluetooth ワイヤレスカードのバージョンは、お使いのコンピューターにインストールされているオペレーティングシステムに応じて異なる場合があります。
4. 5G を使用した構成は発表時には提供されていません。機能の提供開始のタイムラインは、地域やノートパソコンの構成によって異なります。5G モジュールは購入時に限り選択できるオプションです。4G と 3G への下位互換性があります。実際の速度は、通信業者のネットワーク、ユーザー、場所、その他の要因によって変わります。サービスプロバイダーのサブスクリプションとサービスエリアに応じます。また、追加料金が発生します。詳細についてはサービスプロバイダーにお問い合わせください。
5. Dell の社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。
6. セキュリティ：Dell の社内分析（2024 年 10 月）に基づきます。インテルプロセッサ搭載のパソコンに対する評価です。すべてのパソコンで全機能を使用できるわけではありません。一部の機能では追加購入が必要です。Principled Technologies による検証 [\[https://www.principledtechnologies.com/Dell/OEM-security-feature-comparison-0424.pdf\]](https://www.principledtechnologies.com/Dell/OEM-security-feature-comparison-0424.pdf) セキュリティ機能の比較（2024 年 4 月）。管理機能：Dell の社内分析（2024 年 1 月）に基づきます。Dell Update プロセスのシステム管理機能、Dell Manageability Solution 機能、サードパーティーの管理ソリューションとの統合、競合他社のアップデートプロセス、システム管理ソリューション機能、サードパーティーの管理ソリューションとの統合を比較した場合に、非常に管理しやすいビジネス向け PC です。サードパーティーの管理ソリューション - Microsoft Intune と Workspace ONE は別売りです。帯域外システム管理をサポートするインテル vPro は、追加のシステム構成アップグレードになります。
7. 2025 年に発売予定の Dell Pro、Dell Pro Plus、Dell Pro Premium の各ノートパソコンに関する情報です。Latitude 7450 のはんだ付け接続と複数の方向で標準的な締付けトルクを繰り返して適用した Dell Pro Premium ノートパソコンのネジ止め接続の試験データを社内で比較した結果に基づきます。新しい USB-C ポートは、修理が容易で耐久性が向上するようにネジで固定されています。USB-C ポートの交換手順については、保証情報をお読みください。
8. 社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。バッテリーフレーム、ベゼルフレーム、トップカバー、底面カバー、スピーカーハウジングの内部フレームにポストコンシューマー再生プラスチックを最大 98% 使用し、ゴム製バンパーにバイオベース素材を 46% 使用し、ファンハウジングに再生海洋プラスチックを 28% 使用し、45Whr バッテリーではコバルトを 80% 削減しています。NCM バッテリーテクノロジーでは、LCO バッテリーテクノロジーと比較してコバルトの使用量を 80% 削減しています。

3 ページ

1. IDC『Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, Nov 6, 2024 - Units』に基づきます。
2. 社内分析および試験（2024 年 11 月）に基づきます。インテル® Core™ Ultra 200V シリーズプロセッサを搭載したデバイスで実行されている McAfee Deepfake Detector を、旧世代のインテル® Core™ Ultra プロセッサと比較した場合です。結果は異なる場合があります。
3. Copilot+ PC をご利用いただくには、無料のアップデートが必要です。アップデートの時期はデバイスと地域によって異なります。aka.ms/copilotpluspcs をご覧ください。
4. 社内分析および試験（2024 年 11 月）に基づきます。インテル® Core™ Ultra 200V シリーズプロセッサを搭載したデバイスで実行されている CyberLink の Promoe AI Magic Designer を、旧世代のインテル® Core™ Ultra プロセッサと比較した場合です。

4 ページ

1. 社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。トップカバーとパームレストに低炭素排出アルミニウムを 50% および再生アルミニウムを 50% 使用しています。バッテリー中のコバルト削減 (45 whr) については、NCM バッテリーテクノロジーでは、LCO バッテリーテクノロジーと比較してコバルトの使用量を 80% 削減しています。
2. 当社の社内分析に基づきます。エントリー バッテリー (45 whr) は NCM テクノロジーを使用しており、LCO テクノロジーと比較してコバルト使用量を 80% 削減しています。アップセル バッテリー (55 Whr) には、再生コバルトを 50% 使用しています。
3. 社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。
4. 2025 年に発売予定の Dell Pro、Dell Pro Plus、Dell Pro Premium の各ノートパソコンに関する情報です。Latitude 7450 のはんだ付け接続と複数の方向で標準的な締付けトルクを繰り返して適用した Dell Pro Premium ノートパソコンのネジ止め接続の試験データを社内で比較した結果に基づきます。新しい USB-C ポートは、修理が容易で耐久性が向上するようにネジで固定されています。USB-C ポートの交換手順については、保証情報をお読みください。
5. リサイクル素材の含有率は最大 93%、再生可能素材（持続可能な森林管理を通じて調達した素材）の含有率は最大 7.2% パーセントです。オーダー時に追加され、同梱されたオプションのアイテムは除きます。
6. 社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。
7. 社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みの EPEAT Climate+ の認定に基づきます。EPEAT は該当する場合に登録されます。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。登録ステータスと階層レベルについては、www.epeat.net をご覧ください。

6 ページ

1. Dell の社内分析（2024 年 10 月）に基づきます。インテル プロセッサ搭載のパソコンに対する評価です。すべてのパソコンで全機能を使用できるわけではありません。一部の機能では追加購入が必要です。Principled Technologies による検証『A comparison of security features』（2024 年 4 月）。
2. デバイス ドライバーとダウンロードのリリース スケジュールを Dell が公開します。出典：社内分析（2023 年 5 月）に基づきます。上位 5 社のパソコンベンダーが公開しているデバイスドライバーとダウンロードのリリース スケジュールを比較した場合（2023 年 5 月）。
3. アップデートに含まれるすべてのドライバーおよび BIOS モジュールの統合検証を Dell が実施します。出典：Dell の社内分析（2023 年 5 月）に基づきます。現在の出荷と将来の状態での製品システム イメージを使用した、アップデート時のドライバーと BIOS のモジュールを対象とするパソコンベンダー上位 5 社の統合された検証のアプローチを分析しています。
4. Dell Update プロセス機能、Dell 管理ポータル機能、Dell Manageability Solutions 機能とサードパーティーの管理ソリューションとの統合、競合他社のアップデートプロセス、Microsoft Intune システム管理ソリューションのパートナーポータル機能、サードパーティー管理ソリューションとの統合。サードパーティーの管理ソリューション - Microsoft Intune と Workspace ONE は別売りです。帯域外システム管理をサポートするインテル vPro は、追加のシステム構成アップグレードになります。Dell が業界で初めて提供しました：
 - a. Dell の社内分析（2024 年 10 月）に基づきます。Microsoft Intune の Dell 管理ポータル機能と、Microsoft Intune の競合他社のパートナーポータル機能の比較に基づきます。Dell Command | Endpoint Configure for Microsoft Intune - 業界初の Blob パッケージベースのソリューション、Microsoft Intune を使用してエンドポイントの安全な設定と管理を行うことができます。免責事項：Microsoft Intune で認識される Blob パッケージを使用した業界初のデバイス管理機能ソリューション。エンドポイントを安全に構成、管理できます。
 - b. Dell Command | Intel vPro Out of Band - インテル vPro と統合された業界初のハードウェア OEM システム管理ソリューション。電源状態に関係なくシステムをリモートで管理できます。免責事項：Dell の社内分析（2023 年 11 月）に基づきます
 - c. Dell Command | Intel vPro Out of Band - インテル vPro と統合された業界初のハードウェア OEM システム管理ソリューション。電源状態に関係なくシステムをリモートで管理できます。免責事項：Dell の社内分析（2023 年 11 月）に基づきます
5. Dell Client Device Manager アプリケーションは、2025 年 1 月下旬に提供開始予定です。

7 ページ

1. Dell の社内分析（2023 年 4 月）に基づきます。Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. Solutions may be changed without notice and are subject to product availability, eligibility, credit approval, acceptable documentation and local applicable law. 期間満了購入オプションを含む一部のソリューションは、国によってご利用いただけない場合や、内容が異なる場合があります。EU 内では、EEA、英国、スイスの特定のソリューションは、Dell Bank International d.a.c. および現地の支店（スペインの Dell Bank International d.a.c Sucursal en España を含みます）によって提供されます。Dell Bank International d.a.c. は、アイルランド中央銀行によって規制されています。Dell Technologies および Dell のロゴは Dell Inc. の登録商標です。
2. デル・テクノロジーは、2007 年以降、28 億ポンドの電子機器をリサイクルしています。出典：公表されているデータの Dell の社内分析（2023 年 4 月）に基づきます。
3. ProDeploy Client Suite for PCs では、1 日あたり 3 万台のパソコンを構成しています。出典：Dell の社内分析（2023 年 4 月）に基づきます。
4. ProSupport Suite for PCs は、IT 管理作業の所要時間を年間 641 時間短縮します *（1,000 台のデバイスについて繰り返し発生する作業と * 実地テストから推定されたデータとの比較に基づく）。出典：Principled Technologies のテスト報告書『Simplify PC management and save IT admin time with an automated support service』（2023 年 9 月）に基づきます。テストは Dell の委託により、米国内で実施されました。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：<https://facts.pt/PELu7lm>
5. デル・テクノロジーと AMD の委託によって実施された Forrester の Total Economic Impact™ 調査、『The Total Economic Impact™ Of Dell Premier』（2024 年 2 月）に基づきます。調査の詳細：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/premier-solutions/industry-market/tei-dell-premier-solutions.pdf>

P.8 ~ 13

1. 提供されるサービスは地域やハードウェア構成、オペレーティングシステムによって異なる場合があります。
2. インテル® Core™ Ultra シリーズ 2 (V) プロセッサは、メモリー オン パッケージを特徴としています。各プロセッサ オプションには、16 GB または 32 GB の LPDDR5x メモリーが搭載されています。
3. インテル® Arc™ GPU メモリーはシステム メモリーと共有され、容量は選択したプロセッサに基づきます。
4. 1 GB は 10 億バイト、1 TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境により、記載された数値より小さくなる場合があります。
5. Wi-Fi 7 を使用するには、最新の Wi-Fi Alliance 認証、認証デバイス ドライバー、ハードウェアのアップデート、Wi-Fi 7 をサポートする Windows OS のバージョン、互換性のあるルーターが必要です。ルーターは別売りです。Wi-Fi 7 接続は、一部の場所でのみご利用いただけます。提供状況についてはご利用のサービス プロバイダーにお問い合わせください。Bluetooth ワイヤレス カードのバージョンは、お使いのコンピューターにインストールされているオペレーティングシステムに応じて異なる場合があります。
6. モバイル ブロードバンド アンテナとモジュールは、システムの購入時にも選択できます。モバイル ブロードバンドは、サービス プロバイダーのブロードバンド サブスクリプションおよびサービス エリアに従います。追加料金が適用されます。eSim テクノロジーは、地域の通信事業者 / サービス プロバイダーの提供状況とサービス プロバイダーのデータ プラン サブスクリプションに従います。追加料金が適用されます。提供状況についてはご利用のサービス プロバイダーにお問い合わせください。
7. ワット時 (Wh) の記載値はバッテリー持続時間を示すものではありません。Express Charge 1.0 (EC1.0) により、60 分で容量の 80% まで、または 120 分で容量の 100% まで急速充電できます。Express Charge Boost (ECB) により、バッテリーを 20 分で容量の 35% まで急速充電できます。EC1.0 と ECB の充電パターンは、シャットダウン状態のシステムについて測定されます。長寿命サイクル バッテリー オプションには、長寿命を可能にする充電パターンがあります。長寿命サイクル バッテリー オプションは、3 年間の耐用年数または 1,000 回の放電 / 充電サイクルに対応しており、Dell はこれらのバッテリー オプションに対して 3 年間のハードウェア限定保証を提供しています。
8. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P. までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、www.dell.com/warranty をご覧ください。
9. 実際の高さは構成によって異なる場合があります。高さは、システムのゴム脚部を除いたシステムの最大厚さを表します。
10. 重量は構成および製造時の条件によって異なります。