



新しいモダンなデザインで、 ビジネスに必須の生産 性を追求

—
Dell Pro 14/16

AMD® Ryzen™ プロセッサー
PC14255
PC16255

拡張性に優れたビジネスクラスのパフォーマンス

どこからでも自由に作業でき、壁のコンセントに縛られることもありません。最大 AMD Ryzen AI PRO シリーズのプロセッサまで搭載でき、CoPilot+ PC、AI PC、非 AI PC などのオプションがあります。

アップグレードされた素材と仕上げ

細部まで丁寧に作り込まれたシャーシには、プラチナシルバーのメタリック仕上げとマグネタイトのレーザーテクスチャー仕上げの 2 種類のオプションをご用意しています。

上質なディスプレイ

スタイリッシュな薄型ベゼルと広々とした 16:10 のディスプレイは、生産性を高める十分なスペースと美しく精細な解像度を備えています。

Copilot in Windows

Windows Copilot キーをワンクリックするだけで、自分専用の AI アシスタントに瞬時にアクセスできます。

グラフィックスとビジュアルの品質向上

最新の AMD RDNA 3.5 グラフィックス アーキテクチャを搭載し、コンテンツ作成の高速化および高解像度マルチ ディスプレイに対応しています。

優れたバッテリー持続時間

電源管理の最適化によりバッテリー持続時間を向上させ、AI で強化されたビデオ会議をサポートします。

どのビデオ通話でもベストな自分を映し出す

HDR テクノロジーを搭載したフル HD IR カメラが、良好でない照明条件においても画像の細部を正確にキャプチャします。

SafeShutter でプライバシーを保護

手動でコントロールできる SafeShutter によってプライバシーが保護されるので安心です。

音声クリアな電話会議

マイク 2 基とダウン ファイアリング スピーカー 2 基を搭載したデュアル スピーカーにより、会議の音質を向上させます。

長持ちする耐久性

耐久性が 4 倍向上して修理が容易なモジュラー型の USB-C ポートを搭載した世界初のビジネス向け PC です。²

環境に与える影響を低減するよう工夫された設計：

シャーシに 30% の PCR 素材、バッテリーに再生コバルトを使用するなど、さまざまな持続可能な素材を使用した設計です。³

エネルギー効率と気候に与える影響に関する最高レベルの環境基準を満たしています⁴。

IT をシンプル化¹

Dell は、安全で管理しやすいビジネス向けパソコンに加え、IT 管理を楽にする最新のライフサイクルサービスとソリューションを提供します。


また、Indicators of Attack を提供して将来の脅威にさらされる可能性を低減し、業界をリードするソフトウェアとパソコン テレメトリーを統合してすべてのパソコンのセキュリティを向上させます。

パソコンが工場から出荷されてから最初に起動されるまでのセキュリティを保護する、Dell 独自機能の Secured Component Verification。

軍用レベルの耐久性

どこへでも持ち運べるよう設計された当社のノートパソコンは、耐久性と信頼性を確保するために厳格な MIL-STD 810H 試験を受けています。





AI を活用してワークフローを加速

世界トップのビジネス向け AI PC で、革新的なソフトウェア アプリケーションを使用して、生産性、コラボレーション、創造性をレベル アップさせることができます。¹



AI を活用した McAfee の Deepfake Detector が、誤解を招くビデオや音声を効率的に特定します。AI によって生成されたコンテンツのリアルタイムアラートで本物を簡単に識別して、ブランドを保護し、信頼を維持します。



AI 主導のインサイトを活用して、IT の問題をプロアクティブに特定し、異常検出を通じてヘルプ デスクのチケットを削減します。インテリジェントな仮想アシスタントでトラブルシューティングをシンプルにすることで、運用と ROI を改善します。

Dell Pro AI PC

Dell AI PC は、オンデバイス AI タスクを可能にする NPU を搭載することで生産性を再定義し、セキュリティやエネルギーの効率も向上させます。Dell AI PC ソリューションは、コンテンツの作成、高度な AI モデルのトレーニングなどを行うための AI の導入をよりシンプルにします。創造性、コラボレーション、イノベーションを可能にするツールを提供して職場を支援します。



CyberLink の Promeo AI Magic Designer は、完全に編集可能なカスタム デザインとテキストを、生成 AI を使用して 1.9 倍の速さで、オフラインであっても作成できるため、デザインにかかる時間を短縮し、クリエイティブな作業に費やす時間を増やすことができます。⁴



持続可能なイノベーション



持続可能な素材で製造

リサイクル素材を使用して設計されており、ポストコンシューマー再生プラスチックをベゼル、パームレスト、底面カバーに最大 50%、バッテリー フレームに 98% 使用しています。¹

再生コバルトにおける Dell のリーダーシップを強化するため、選択した構成に基づき、Dell Pro Plus ノートパソコンには、コバルトを 80% 削減したバッテリーまたは再生コバルトを 50% 使用したバッテリーが搭載されている場合があります。²



環境に配慮した梱包

100% リサイクル素材または再生可能素材を使用した梱包で出荷され⁵、マルチパック オプションにより、開梱が容易になり、輸送や梱包の廃棄物が削減されます。⁶



パソコンの長寿命化を図る最先端の設計

このノートパソコンは、モジュール式のメイン ボードと I/O ボードを使用して設計されており、アクセスが容易で、電子廃棄物の削減に役立ちます。³ モジュラー型 USB-C ポートを搭載し、最大 4 倍の耐ねじれ性と最大 33 倍の耐衝撃性を備える世界初のビジネス向け PC は、丈夫で修理も簡単です。⁴

また、Dell ではパーツの検索と交換のプロセスを簡略化し、製品の耐用年数をできるだけ長くしています。

[パーツ、バッテリー、アップグレード](#) >



古いテクノロジーから新しいテクノロジーへのシームレスな移行

Dell は、お客様が古い IT 機器を責任を持って安全に廃棄し（ブランドを問いません）、また、お客様のサステナビリティ目標に対応できるよう支援します。

[Asset Recovery Services](#) >





Dell 製モニターと周辺機器で PC 体験をワンランク上へ

Dell Pro ノートパソコンとシームレスに連携するよう設計およびテストされた包括的な Dell エコシステムで、生産性をさらに高め、コラボレーションを促進しましょう。



A



B



C

A Dell Pro 24 Plus USB-C ハブ モニター - P2425HE

B Dell Pro 7-in-1 USB-C トラベル ハブ - DA310

C Dell Pro ワイヤレス キーボードおよびマウス - KM5221W



D



E



F

D Dell Pro ワイヤレス ヘッドセット - WL3024

E Dell Pro 14-16 Plus EcoLoop スリム バックパック - CP5724S

F Dell Pro Smart Dock - SD25



Dell Display and Peripheral Manager

1 つのシンプルなアプリケーションで、Dell 製モニター、ドッキングステーション、パソコン周辺機器のエコシステムのエクスペリエンスを管理および最適化します。

▶ [Dell 製デスクソリューションの詳細を見る](#)

IT をシンプルに

最高の安全性を誇るビジネス向け AI パソコン¹と管理しやすさを提供するサービスで、IT の管理が容易に

セキュリティ

多層防御で全デバイスのセキュリティを強化。

[Dell Trusted Workspace](#) によって攻撃対象領域を減らし、長期的なサイバーレジリエンスを向上



厳格なサプライチェーン管理により、初回起動時から安全性を確保。



ファームウェアレベルの詳細な可視性により、BIOS の整合性を維持。



認証情報を盗もうとするマルウェアからエンドユーザー ID を保護。



パソコンのテレメトリで OS レベル データを強化し、検出、対応、修復をスピードアップ。



高度な脅威に対する多層化された保護機能を、最適なソフトウェア パートナーで構成される当社エコシステムが提供。



ハードウェアとソフトウェアの統合防御を使用して、IT のセキュリティギャップを縮小できます。

[詳細はこちら](#)

管理機能

すべてのパソコンを、信頼性の高い方法で簡単に管理

[Dell の管理ソリューション](#)で、エンドポイントのセキュリティを強化および最適化、エンドユーザーの生産性を向上

[Dell 管理ポータル](#)で、Microsoft Intune と連携して、クラウド経由で Dell 製パソコンを管理。

[Dell 管理ポータル](#)>

保有している Dell 製パソコン全体を 1 つのアプリケーションでアップデートして保護する [Dell Client Device Manager](#)。⁵

[Dell Trusted Update Experience](#) によりエンドポイントを最新の BIOS とドライバーバージョンで簡単にアップデートできます。Dell は、パソコンベンダー上位 5 社の企業として唯一、以下を実践しています。



デバイス ドライバーとダウンロードのリリース スケジュールを公開²：

IT 管理者は、全デバイスのアップデートを想定したタイムラインで導入できます。

[詳細はこちら](#)



Dell が業界で初めて提供⁵：

Microsoft Intune でアクセス可能なパートナー ポータルで、全デバイスに BIOS パスワード アクセス機能とエンタープライズ アプリケーションのアクセスおよび公開機能を提供

Dell パートナー ポータル内で、Microsoft Intune を使用してアクセスできる、モジュール単位のアップデートおよびセキュリティ導入機能を備えたエンタープライズ アプリケーション

パソコンの更新をシンプルにする Dell サービス

パソコン ライフサイクルのすべての段階に対応

Dell Technologies APEX

No.1

かつ最も包括的¹

マルチクラウドからクライアント デバイスまで対応するアズ ア サービス ポートフォリオ。IT を変革するための柔軟性を備え、想定したコストで最新のテクノロジーを導入できます。

Dell APEX PC as a Service

パソコン、周辺機器、ソフトウェア、サービスを含めることができる完全にカスタマイズ可能な月次サブスクリプションです。先行投資は不要です。

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

モダンなライフサイクル ソリューション

Dell プレミア

324%

3 年間の ROI⁵

カスタマイズされたオンライン ソリューションのカタログから選ぶことで IT 機器の購入をモダナイズできます。IT エコシステム全体を管理できるようになり、コストの削減、注文の標準化、分析利用などさまざまなメリットを得られます。

[Dell プレミア>](#)

Asset Recovery Services

28 億

2007 年以降のすべての回収プログラムを通じて回収された電子機器の重量 (ポンド)²

Dell は、お客様が古い IT 機器を安全かつ責任を持って廃棄し (ブランドを問いません)、古いテクノロジーから新しいテクノロジーにシームレスに移行するとともに、ビジネスと自然環境の両方を保護できるよう支援します。

[Asset Recovery Services >](#)

ProDeploy クライアントスイート

パソコンの更新は、新しいデバイスをエンドユーザーに提供することから始まります。Dell ProDeploy Suite は、クラウドベースの動的なプロビジョニングとイメージングにより、導入初日からすぐに使用できる構成済みのパソコンで運用を合理化し、生産性を向上させます。

古いテクノロジーから新しいテクノロジーに移行する場合、ProDeploy Plus には、デバイスをサニタイズする高度なツールを使用して機密性の高いエンドユーザー データを安全に消去する機能と、責任ある廃棄のための Asset Recovery Services が含まれています。

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)

ProSupport Suite for PCs

ProSupport Suite は、24 時間 365 日の故障修理ソリューションを超えたものです。環境の自動化と最適化を、人の介入やエンドユーザーの作業中断は、ほとんどまたはまったく行わずに進めるツール セットです。

確かなライブラリーから Dell 製スクリプトを選んで企業全体の問題を早期に修正し、修復時間を最短に抑えながら、システムのピーク パフォーマンスを保つことができます。ProSupport Suite は、テレメトリ駆動型のデータを提供し、IT 部門にインサイトを与え、ターゲットを絞ったアップデートを実施できます。これらの機能は、単一のダッシュボードから制御されます。

[ProSupport Suite for PCs >](#)

長	仕様詳細		仕様詳細
モデル番号	Dell Pro 14 (PC14255)		
シャーシの材質と色	PC+ABS、マグネタイト ¹⁰		PC + ABS、プラチナ シルバー ¹⁰
モニター ¹	14 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、300 ニット、45% NTSC、6 ビット + FRC 14 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ対応 (カバー ガラスなし)、非光沢、300 ニット、100% sRGB、6 ビット + FRC 14 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、400 ニット、100% sRGB、8 ビット、ComfortView Plus (低ブルーライト)、低消費電力		
プロセッサ オプション ¹	AMD Ryzen 200 シリーズ AMD Ryzen 3 210 AMD Ryzen 3 Pro 210 AMD Ryzen 5 220 AMD Ryzen 5 Pro 230		AMD Ryzen 300 シリーズ AMD Ryzen AI 5 Pro 340 AMD Ryzen AI 7 350 AMD Ryzen AI 7 Pro 350
AI アクセラレーター ¹	この Dell Pro システムは、利用可能なニューラル プロセッシング ユニット (NPU) を搭載しています。NPU は、機械学習タスクの高速化に特化したマイクロプロセッサです。NPU は、CPU や GPU のリソースをカバーするのに役立ち、消費電力を抑えつつ、ビデオや画像などの大量のマルチメディア データを処理する際のリソース使用率を向上させます。AI アクセラレーターは Windows の Copilot をサポートしています。		
チップセット ¹²	プロセッサと統合		
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows 11 Home 64 ビット Microsoft® Windows 11 Pro 64 ビット Ubuntu® 22.04 LTS、64 ビット (RTS 後)		
シン OS ^{1,2}	N/A		
グラフィックス	AMD Radeon™ 740M (Ryzen 3 210、Ryzen 3 PRO 210、Ryzen 5 220、Ryzen 5 PRO 215 プロセッサ搭載) AMD Radeon™ 760M (Ryzen 5 PRO 230 プロセッサ搭載)		AMD Radeon™ 840M (Ryzen AI 5 PRO 340 プロセッサ搭載) AMD Radeon™ 860M (Ryzen AI 7 350、Ryzen AI 7 PRO 350 プロセッサ搭載)
MEMORY ¹	8 GB DDR5、5600 MT/ 秒、シングルチャネル 16 GB DDR5、5600 MT/ 秒、シングルまたはデュアルチャネル 32GB DDR5、5600 MT/ 秒、デュアルチャネル 64GB DDR5、5600 MT/ 秒、デュアルチャネル		
ストレージ オプション ^{1,4,6,7}	256 GB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 512 GB、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 1 テラバイト、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 2 テラバイト、PCIe Gen 4 NVMe、SSD		
セキュリティ ¹	標準セキュリティ機能： TPM 2.0 FIPS-140-2 認定 /TCG 認定 シャーシ インターロック スイッチ - ハードウェアの改ざんをリモートで検出。 カメラ シャッター セキュリティ ロック スロット セキュリティ機能 (オプション)： 指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵)、Windows Hello 準拠 フル HD IR カメラ (Windows Hello 準拠) VMware® Workspace ONE Enterprise Absolute® Endpoint - Visibility Absolute® Endpoint - Control		
ドッキング ¹	ドッキング ステーションはオプション (別売) Dell USB-C Dock - WD19S Dell Performance Dock - WD19DCS Dell Thunderbolt 4 Dock -WD22TB4 Dell Pro Dock WD25 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Smart Dock SD25 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Thunderbolt 4 TAA Smart Dock WD25TB4 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock SD25TB5 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Thunderbolt 5 TAA Smart Dock WD25TB5 (Jul CY25 RTS)		
接続オプション ¹	Microsoft Modern Standby 準拠 ワイヤレス LAN オプション ⁸ ： MediaTek Wi-Fi 6E MT7922、2x2、BT 5.3 ワイヤレス カード モバイル ブロードバンド オプション： なし		
カメラ オプション ¹	HD カメラ、720p の動画、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター フル HD HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター カメラ シャッター フル HD + IR HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズ リダクシ ン、カメラ シャッター		フル HD HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター フル HD + IR HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター
オーディオおよびスピーカー	2 x 2W スピーカー、IntelliGo オーディオ処理		
マイク ¹	2 x ノイズ キャンセリング マイク (IntelliGo オーディオ入力処理対応)		

長	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号	Dell Pro 14 (PC14255) - 続き	
バッテリー オプション ^{1,10,11}	3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0、ExpressCharge Boost 3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0、ExpressCharge Boost、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0、ExpressCharge Boost 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0、ExpressCharge Boost、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証	
電源オプション ¹	65W アダプター、USB Type-C 65W アダプター、4.5mm パレル 60W 超軽量ミニ アダプター、Type-C、2 ピン（日本のみ）	
ポート、スロット、シャーシ ¹	2 x USB Type-C Thunderbolt 4.0（Power Delivery 3.1 および DisplayPort 1.4a に対応） 4.5mm パレル Power Delivery 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A（1 ポートは PowerShare 対応） 1 x HDMI 2.1 1 x RJ-45 (1 Gb) 1 グローバル ヘッドセット ジャック 1 x ウェッジ ロック スロット	
タッチパッド	マルチタッチ ジェスチャー対応 Dell Precision クリックパッド	
入力 ¹	10 点タッチ ディスプレイ 防水バックライトなし AI ホットキー キーボード 防水バックライト AI ホットキー キーボード	
センサー ¹	カバー クローズ センサー（ホール効果センサー）	
寸法と重量 ^{1, 11}	幅：313.70 mm（12.35 インチ） 奥行：8.87 インチ / 225.3 mm 高さ（前面）：0.74 インチ / 18.89mm 高さ（背面）：0.80 インチ / 20.37mm 画面と本体の比率：87.8% 最小重量：1.36 kg / 2.99 ポンド	
付属品	Dell Pro 14 ノートパソコン 電源アダプター 電源ケーブル クイック スタート ガイド	

長	仕様詳細	
モデル番号 ¹	Dell Pro 16 (PC16255)	
シャーシの材質と色	PC+ABS、マグネタイト ¹⁰	PC + ABS、プラチナ シルバー ¹⁰
モニター ¹	16 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ非対応、非光沢、300 ニット、45% NTSC、6 ビット + FRC 16 インチ 16:10 フル HD+ (1920 x 1200)、60 Hz、IPS、タッチ対応 (カバー ガラスなし)、非光沢、300 ニット、45% NTSC、6 ビット + FRC	
プロセッサ オプション ¹	AMD Ryzen 200 シリーズ AMD Ryzen 3 210 AMD Ryzen 3 Pro 210 AMD Ryzen 5 220 AMD Ryzen 5 Pro 230	AMD Ryzen AI 300 シリーズ AMD Ryzen AI 5 Pro 340 AMD Ryzen AI 7 350 AMD Ryzen AI 7 Pro 350
AI アクセラレーター ¹	この Dell Pro システムは、利用可能なニューラル プロセッシング ユニット (NPU) を搭載しています。NPU は、機械学習タスクの高速化に特化したマイクロプロセッサです。NPU は、CPU や GPU のリソースをカバーするのに役立ち、消費電力を抑えつつ、ビデオや画像などの大量のマルチメディア データを処理する際のリソース使用率を向上させます。AI アクセラレーターは Windows の Copilot をサポートしています。	
チップセット ¹	プロセッサと統合	
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows 11 Home 64 ビット Microsoft® Windows 11 Pro 64 ビット Ubuntu® 22.04 LTS、64 ビット (RTS 後)	
シン OS ^{1,2}	N/A	
グラフィックス	AMD Radeon™ 740M (Ryzen 3 210、Ryzen 3 PRO 210、Ryzen 5 220、Ryzen 5 PRO 215 プロセッサ搭載) AMD Radeon™ 760M (Ryzen 5 PRO 230 プロセッサ搭載)	AMD Radeon™ 840M (Ryzen AI 5 PRO 340 プロセッサ搭載) AMD Radeon™ 860M (Ryzen AI 7 350、Ryzen AI 7 PRO 350 プロセッサ搭載)
MEMORY ¹	8 GB DDR5、5600 MT/ 秒、シングルチャネル 16 GB DDR5、5600 MT/ 秒、シングルまたはデュアルチャネル 32 GB DDR5、5600 MT/ 秒、デュアルチャネル 64 GB DDR5、5600 MT/ 秒、デュアルチャネル	
ストレージ オプション ^{1,4,6,7}	256 GB、TLC、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 512 GB、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 1 テラバイト、PCIe Gen 4 NVMe、SSD 2 テラバイト、PCIe Gen 4 NVMe、SSD	
セキュリティ ¹	標準セキュリティ機能： TPM 2.0 FIPS-140-2 認定 /TCG 認定 シャード インテリジェン スイッチ - ハードウェアの改ざんをリモートで検出。 カメラ シャッター セキュリティ ロック スロット セキュリティ機能 (オプション)： 指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵)、Windows Hello 準拠 フル HD IR カメラ (Windows Hello 準拠) VMware® Workspace ONE Enterprise Absolute® Endpoint - Visibility Absolute® Endpoint - Control	
ドッキング ¹	ドッキング ステーションはオプション (別売) Dell USB-C Dock - WD19S Dell Performance Dock - WD19DCS Dell Thunderbolt 4 Dock -WD22TB4 Dell Pro Dock WD25 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Smart Dock SD25 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock SD25TB4 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Thunderbolt 4 TAA Smart Dock WD25TB4 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Thunderbolt 5 Smart Dock SD25TB5 (Mar CY25 RTS) Dell Pro Thunderbolt 5 TAA Smart Dock WD25TB5 (Jul CY25 RTS)	
接続オプション ¹	Microsoft Modern Standby 準拠 ワイヤレス LAN オプション ⁸ ： MediaTek Wi-Fi 6E MT7922、2x2、BT 5.3 ワイヤレス カード モバイル ブロードバンド オプション： なし	
カメラ オプション ¹	HD カメラ、720p の動画、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター フル HD HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター フル HD + IR HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター	フル HD HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター フル HD + IR HDR カメラ、1080p HDR ビデオ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター
オーディオおよびスピーカー	2 x 2W スピーカー、IntelliGo オーディオ処理	
マイク ¹	2 x ノイズ キャンセリング マイク (IntelliGo オーディオ入力処理対応)	

長

仕様詳細

仕様詳細

モデル番号	Dell Pro 16 (PC16255) - 続き
バッテリー オプション ^{1,10,11}	3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0、ExpressCharge Boost 3 セル 45 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0、ExpressCharge Boost、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0、ExpressCharge Boost 3 セル 55 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0、ExpressCharge Boost、長寿命サイクル、3 年間のハードウェア限定保証
電源オプション ¹	65W アダプター、USB Type-C 65W アダプター、4.5mm バレル 60W 超軽量ミニ アダプター、Type-C、2 ピン（日本のみ）
ポート、スロット、シャーシ ¹	1 x USB Type C Thunderbolt 4.0（Power Delivery 3.1 および DisplayPort 2.1 に対応） USB Type-C（Power Delivery 3.1 および DisplayPort 2.0 に対応） 4.5mm バレル Power Delivery 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A（1 ポートは PowerShare 対応） 1 x HDMI 2.1 1x RJ-45 (1 Gbps) 1 x ユニバーサル オーディオ ジャック 1 x ウェッジ ロック スロット
タッチパッド	マルチタッチ ジェスチャー対応 Dell Precision クリックパッド
入力 ¹	10 点タッチ ディスプレイ 防水バックライトなし AI ホットキー キーボード 防水バックライト AI ホットキー キーボード
センサー ¹	カバー クローズ センサー（ホール効果センサー）
寸法と重量 ^{1, 11}	幅：358 mm（14.09 インチ） 奥行：9.91 インチ / 251.82mm 高さ（前面）：0.74 インチ / 18.89mm 高さ（背面）：0.82 インチ / 20.85mm 画面と本体の比率：89.2% 最小重量：1.91 kg / 4.22 ポンド
付属品	Dell Pro 16 ノートパソコン 電源アダプター 電源ケーブル クイック スタート ガイド

免責事項

2 ページ

- 一部のパソコンでは利用できない機能があります。一部の機能については追加購入が必要です。Principled Technologies による検証『A comparison of security features』（2024 年 4 月）。Dell Update プロセスのシステム管理機能、Dell Manageability Solution 機能、サードパーティーの管理ソリューションとの統合と、競合他社のアップデート プロセス、システム管理ソリューション機能、サードパーティーの管理ソリューションとの統合を比較した場合に、非常に管理しやすいビジネス向け PC です。サードパーティー管理ソリューションの Microsoft Intune と Workspace ONE は別売りです。帯域外システム管理をサポートするインテル vPro は、追加のシステム構成アップグレードになります。Dell の社内分析（2024 年 4 月）に基づきます。
- 2025 年に発売される Dell Pro ノートパソコンに適用されます。社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。新しい USB-C ポート デザインは、修理が容易で耐久性が向上するようにネジで固定されています。USB-C ポートの交換については、保証情報をお読みください。
- 割合はシステムのプラスチック重量を基準としています。社内分析（2025 年 2 月）に基づきます
- 最大 94.1 パーセントの再生素材と、6.3 パーセントの再生可能素材（持続可能な森林管理を通じて調達した資材）を使用しています。追加注文のアイテムと付属品は除外されます。

3 ページ

- IDC の『Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker – Units』（2024 年 11 月 6 日）に基づきます。

4 ページ

- 社内分析（2024 年 12 月）に基づきます。
- 当社の社内分析に基づきます。エントリー バッテリー (45 whr) は NCM テクノロジーを使用しており、LCO テクノロジーと比較してコバルト使用量を 80% 削減しています。アップセル バッテリー (55 Whr) には、再生コバルトを 50% 使用しています。
- 社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。
- 2025 年に発売予定の Dell Pro、Dell Pro Plus、Dell Pro Premium の各ノートパソコンに適用されます。Latitude 7450 のはんだ付け接続と、標準的な軸荷重を繰り返し適用し、複数の方向における標準的な締付けトルクを適用した Dell Pro Premium ノートパソコンのネジ止め接続の試験データを社内と比較した結果に基づきます。新しい USB-C ポートは、修理が容易で耐久性が向上するようにネジで固定されています。USB-C ポートの交換手順については、保証情報をお読みください。
- 最大 94.1 パーセントの再生素材と、6.3 パーセントの再生可能素材（持続可能な森林管理を通じて調達した資材）を使用しています。追加注文のアイテムと付属品は除外されます。
- 社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。
- 社内分析（2024 年 11 月）に基づきます。EPEAT は該当する場合に登録されます。EPEAT 登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください

6 ページ

- Dell の社内分析（2025 年 3 月）に基づきます。AMD プロセッサ搭載のパソコンに適用されます。一部のパソコンでは利用できない機能があります。一部の機能については追加購入が必要です。
- デバイスドライバーとダウンロードのリリース スケジュールを Dell が公開します。出典：社内分析（2023 年 5 月）に基づきます。上位 5 社のパソコン ベンダーが公開しているデバイスドライバーとダウンロードのリリース スケジュールを比較した場合（2023 年 5 月）。
- アップデートに含まれるすべてのドライバーおよび BIOS モジュールの統合検証を Dell が実施します。出典：Dell の社内分析（2023 年 5 月）に基づきます。1 回のアップデートに含まれるドライバーと BIOS のモジュールに対する統合検証についてのパソコン ベンダー上位 5 社のアプローチを、現在の出荷と将来の状態での製品システム イメージを使用して分析しています。
- Dell Update プロセスの機能、Dell 管理ポータルと Dell の管理ソリューションの機能、サードパーティーの管理ソリューションとの統合と、競合他社のアップデート プロセス、Microsoft Intune システム管理ソリューションのパートナー ポータルの機能、サードパーティーの管理ソリューションとの統合。サードパーティーの管理ソリューション - Microsoft Intune と Workspace ONE は別売りです。帯域外システム管理をサポートするインテル vPro は、追加のシステム構成アップグレードであり、Dell が業界で初めて採用しています。a. Dell の社内分析（2024 年 10 月）に基づきます。
 - Microsoft Intune の Dell 管理ポータル機能と、Microsoft Intune の競合他社のパートナー ポータル機能の比較に基づきます。
 - Dell Command | Endpoint Configure for Microsoft Intune - 業界初の Blob パッケージベースのソリューション、Microsoft Intune を使用してエンドポイントの安全な設定と管理を行うことができます。免責事項：エンドポイントの安全な設定と管理のために、Microsoft Intune によって認識される、Blob パッケージを使用する業界初のデバイス運用管理性ソリューション。
 - Dell Command | Intel vPro Out of Band - インテル vPro と統合された業界初のハードウェア OEM システム管理ソリューション。電源状態に関係なくシステムをリモートで管理できます。免責事項：Dell の社内分析（2023 年 11 月）に基づきます
- Dell Client Device Manager アプリケーションは、2025 年 1 月下旬に提供開始予定です。

7 ページ

1. Dell の社内分析（2023 年 4 月）に基づきます。Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. ソリューションは予告なく変更される場合があり、製品の提供状況、適格性、与信承認、条件を満たす書類の影響を受け、地域の適用法の対象となります。期間満了購入オプションを含む一部のソリューションは、国によってご利用いただけない場合や、内容が異なる場合があります。EU 内では、EEA、英国、スイスの特定のソリューションは、Dell Bank International d.a.c. およびその地方支店によって提供され、スペインにおいては Dell Bank International d.a.c. Sucursal en España によって提供されます。Dell Bank International d.a.c. は、アイルランド中央銀行によって規制されています。Dell Technologies および Dell のロゴは Dell Inc. の登録商標です。
2. ProDeploy Client Suite for PCs では、1 日あたり 3 万台のパソコンを構成しています。出典：Dell の社内分析（2023 年 4 月）に基づきます。
3. ProSupport Suite for PCs は、IT 管理作業の所要時間を年間 641 時間短縮します *（1,000 台のデバイスについて繰り返し発生する作業と * 実地テストから推定されたデータとの比較に基づく）。出典：Principled Technologies のテスト報告書『Simplify PC management and save IT admin time with an automated support service』（2023 年 9 月）に基づきます。テストは Dell の委託により、米国内で実施されました。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：<https://facts.pt/PELu7lm>
4. デル・テクノロジーズと AMD の委託によって実施された Forrester の Total Economic Impact™ 調査、『The Total Economic Impact™ Of Dell Premier』（2024 年 2 月）に基づきます。調査の詳細：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/premier-solutions/industry-market/tei-dell-premier-solutions.pdf>
5. デル・テクノロジーズは、2007 年以降、28 億ポンドの電子機器をリサイクルしています。出典：公表されているデータの Dell の社内分析（2023 年 4 月）に基づきます。
6. Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. ソリューションは予告なく変更される場合があり、製品の提供状況、適格性、与信承認、条件を満たす書類の影響を受け、地域の適用法の対象となります。期間満了購入オプションを含む一部のソリューションは、国によってご利用いただけない場合や、内容が異なる場合があります。EU 内では、EEA、英国、スイスの特定のソリューションは、Dell Bank International d.a.c. によって提供され、スペインにおいては Dell Bank International d.a.c. Sucursal en España によって提供されます。Dell Bank International d.a.c. は、アイルランド中央銀行によって規制されています。Dell Technologies および Dell のロゴは Dell Inc. の登録商標です。

P. 9 ~ 11

1. 提供されるサービスは地域や構成およびオペレーティング システムによって異なる場合があります。
2. Dell Hybrid Client と Wyse Management Suite のライセンスは別売りです。8 GB メモリー（128 GB 以上の容量の SSD、Ubuntu Linux 22.04、Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler)）を使用してデバイスを構成する必要があります。サポートされているプラットフォーム、構成の詳細については、『Dell Hybrid Client 管理者ガイド』（dell.com/support）を参照してください。
3. 1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。システム メモリー サイズなどの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステム メモリーが使用される場合があります。
4. 1GB は 10 億バイト、1TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と操作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
5. Dell Pro は、オプションのデュアルストレージをサポートしています。2 台の M.2 2230 SSD を含むデュアルストレージ構成
6. Wi-Fi 6E（6GHz 周波数帯対応）を利用するには、Windows 11 オペレーティング システムおよび対応ルーターが必要です。Wi-Fi 6E 互換ルーターを別途購入する必要があります。Wi-Fi 6E 接続は一部の地域でのみ利用可能。提供状況については、ご利用のサービス プロバイダーにお問い合わせください。Wi-Fi 7 を使用するには最新の Wi-Fi Alliance 認証が必要です。認証デバイス、ドライバー ハードウェアのアップデート、サポート対象の OS のバージョン、互換性のあるルーターが必要です。ルーターは別売りです。Wi-Fi 7 接続は、一部の場所でのみご利用いただけます。提供状況についてはご利用のサービス プロバイダーにお問い合わせください。Bluetooth ワイヤレス カードのバージョンは、お使いのコンピューターにインストールされているオペレーティング システムに応じて異なる場合があります。
7. ワット時（Wh）の記載値はバッテリー持続時間を示すものではありません。Express Charge 1.0 (EC1.0) により、60 分で容量の 80% まで、または 120 分で容量の 100% まで急速充電できます。Express Charge Boost (ECB) により、バッテリーを 20 分で容量の 35% まで急速充電できます。EC1.0 と ECB の充電パターンは、シャットダウン状態のシステムについて測定されます。長寿命サイクル バッテリー オプションには、長寿命を可能にする充電パターンがあります。長寿命サイクル バッテリー オプションは、3 年間の耐用年数または 1,000 回の放電 / 充電サイクルに対応しており、Dell はこれらのバッテリー オプションに対して 3 年間のハードウェア限定保証を提供しています。
8. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）までお問い合わせいただくか、www.dell.com/warranty をご覧ください。
9. 重量は構成および製造時の条件によって異なります。
10. PC+ABS とは、ポリカーボネート (PC) とアクリルニトリル ブタジエン スチレン (ABS) の 2 種類の熱可塑性プラスチックから成る混合物です。