



スケーラブルなパフォーマンス

Latitude 5350/5450/5550

世界最小クラスのビジネス向けメインストリーム ノートパソコン¹

インテル® Core™ Ultra

インテル® vPro® プラットフォーム



あらゆるユーザーに適したディスプレイ

ComfortView Plusやバッテリーを長持ちさせるオプション、アクティブ ペン対応13インチ2-in-1のGorilla Glass画面など、幅広いディスプレイ オプション⁶から選択可能

非常に拡張性の高いビジネス向けメインストリーム ノートパソコン

最新のインテル® Core™ Ultra CPUや、幅広いストレージとメモリーのオプションなど、多種多様なパフォーマンス オプションを提供

ワンランク上の生産性

インテル Core Ultra Uシリーズ搭載のLatitude 5450は、旧世代と比べてWebブラウジング、ビデオ会議、生産性、コンテンツ制作のパフォーマンスを最大10%向上⁸

4Gおよび5G接続

安全で信頼性の高いモバイル ブロードバンド オプションによりハイブリッドワークに完全に対応

多様なポート オプション

Thunderbolt™ 4.0 USB-C⁶、HDMI 2.1⁶、USB-Aを搭載し、世代間で一貫したポート配置と充電位置を採用

短応答時間

14/15インチでは最大64GBのDDR5アップグレード可能メモリー、13インチではLPDDR5/xメモリーを搭載

どのビデオ通話でもベストな自分を映し出す

新しいHDRカメラ テクノロジーにより、明るい場所でも暗い場所でも画像の細部まで正確にとらえる

生産性を長時間キープ

旧世代と比べてバッテリー持続時間が平均で最大32%長く⁷、最大で54WHrの長寿命サイクル対応バッテリーを選択可能

優れた会議エクスペリエンス

Intelligent Audioでは、自分側と相手側の両方のバックグラウンド ノイズを除去。また、ダイナミック ボリュームによってパソコン スピーカーのボリュームが調整されるため、予期しないノイズがあっても通話の音声をはっきりと聞き取ることが可能

トップクラスの管理性⁵を誇るビジネス向けPC

IT管理者が多数のPCを管理する際の時間、コスト、リソースを節約できるよう支援

世界最小クラスのビジネス向けメインストリーム ノートパソコン

14インチと15インチのノートパソコン。13インチではノートパソコンまたは2-in-1をご用意

これまでで最もサステナブルなLatitude 5000シリーズ¹

今年出荷が開始されるLatitude 5000シリーズのバッテリーには、リサイクル コパルトを50%使用²

軍用レベルの耐久性

複数のMIL-STD 810Hテストに合格

業界でトップクラスの安全性を誇るビジネス向けPC³でDellだけができること：

- ・ 将来の脅威のリスクを低減する、オフホストのBIOS検証とIndicators of Attackを提供
- ・ パソコンのテレメトリーと業界をリードするソフトウェアを統合し、全パソコンのセキュリティを向上

パソコンが工場から出荷されてから、最初に起動されるまでのセキュリティを確保する、Dell独自のSecured Component Verification

Dellとインテルが攻撃対象領域を削減

最新のインテル vPro搭載のパソコンは、攻撃対象領域を推定で70%削減⁴



AIによる パフォーマンスと 効率性の向上



インテル® Core™ Ultra プロセッサーとCopilot in Windows 11を使用して、AIによるパフォーマンスと効率性の向上を可能にします。



インテル® Core™ Ultra プロセッサー

新しいインテル® Core™ Ultra プロセッサーとインテル® vPro®を組み合わせることで、優れたパフォーマンスと最適化された電力効率を備えたセキュアなハードウェア プラットフォームが提供されます。また、企業が一歩先を行くために必要な次世代のAIワークロードと、汎用性の高い管理オプションにも対応できます。

3層のマルチプロセッシング ユニットによりバッテリーが長持ちすることでコンピューティングが大幅に向上する、次世代のパフォーマンス ハイブリッド アーキテクチャをぜひご活用ください。ビジネス ユーザーは、軽量で低レイテンシーのAIタスクにはCPUを、メディアおよびビジュアルAIレンダリングにはGPUを、持続的なAIとAIオフロードには専用AIエンジンであるNPUを使用して、適切なタスクを適切なタイミングで適切なエンジンに送信することで、複雑なワークロードを管理できます。



AIを活用したアプリケーション

AIを使用したアプリケーションは、より高速かつスムーズに動作するため、バッテリー持続時間が長くなります。

コラボレーション：AIを活用したコラボレーション ツールをZoom通話中に利用すると、消費電力を最大38%削減できます²。

創造性：デバイス上でのAdobeのAI写真編集のパフォーマンスが132%高速化されます³。

セキュリティ：CrowdStrikeを使用して、CPUの利用率を1%未満に抑えながらマルウェアを検出します⁴。



Windows 11

Copilot in Windows 11

デバイスのCopilotハードウェア キーを使用してワークフローをすぐに楽々と開始できます。作業を始めるのに必要なツールにすばやくアクセスできるため、時間を節約できます。

Copilot in Windows¹は、仕事におけるAIアシスタントです。ソースのプライバシーと保護を確保しながら、生産性を大幅に向上させ、より少ない時間と労力でより多くの成果を達成します。Copilotは、インテリジェントなツールをデスクトップに提供してくれるため、より確かな回答を得たり、スキルを磨いたり、斬新なソリューションを見つけたり、新しい方法で制作したりすることができます。



持続可能なイノベーション

持続可能な素材

最大19%のリサイクル素材¹（重量基準で）と、ポストコンシューマー再生プラスチック、オーシャンバウンド プラスチック、バイオベースのプラスチック、再生カーボン ファイバなど、さまざまな持続可能な素材で設計されています。今年出荷が開始されるこれらのノートパソコンのバッテリーには、リサイクル コバルトを50%使用しています²。

付属のアダプターは、ケースとACインレットに再生プラスチックを95%使用し、アダプター シールドとサーマル モジュールに再生アルミニウムを98%使用するなど、持続可能な素材を使用した設計となっています³。

環境に関する認定と登録

環境基準への適合は、当社の製品がエネルギー効率仕様などの気候に関連する広範な基準にいかんにか準拠しているかを示すものです。これらノートパソコンは、ENERGY STAR[®] 8.0認定とTCO Certified Generation 9を取得しており、EPEAT Gold（Climate+指定）に登録されています⁶。

梱包

これらのノートパソコンを出荷する際の梱包材には、100%リサイクル可能な再生素材または再生可能素材を100%使用しています⁴。梱包材や輸送時の廃棄物を削減するために、マルチバック オプションをご用意しています⁵。



ライフサイクル管理

Dell APEXサービスとAsset Recovery Servicesにより、お客様は責任を持ってモダナイズすることも、オーバープロビジョニングと電子廃棄物を削減することも、スケジュールと予算を守ること、これまでより簡単になります。

パーツの検索および交換のプロセスを簡略化することで、製品を寿命が尽きるまで最大限に活用できます。

詳細はこちら

<http://www.dell.com/upgrade>

Dell Optimizer



インテリジェントなソリューションを
お客様のお手元に

ユーザーのワークスタイルを学習して対応するAIベースの最適化ソフトウェアで、世界トップクラスのインテリジェントなビジネス向けPCを強化¹

高品質のオーディオでコラボレーション作業を円滑化

Intelligent Audioは、周囲の雑音を感知し、不要なサウンドを取り除いて会議体験を向上させます。音声品質が低い場合はアラートを発し、ユーザーとすべての会議参加者に優れたコラボレーション体験を提供します。

Intelligent Privacyがあらゆる場所で保護

プレゼンス検出テクノロジーで、迅速な作業開始を可能にしつつ、機密データを保護します。このテクノロジーは、ユーザーがパソコンに近づくときスリープを解除し、離れるとパソコンをロックします。

ネットワークパフォーマンスを2倍に高速化²

ネットワーク最適化機能では、データとビデオの高速ダウンロードを可能にする世界初の同時マルチネットワーク接続³を提供し、利用できる最適なネットワーク⁴に接続します。

インテリジェントなエコシステムでよりスマートな働き方に対応

Dell Display ManagerとDell Peripheral Managerの統合により、お使いのDell製モニターと周辺機器を簡単にペアリングして管理できます。

消費電力を最大で18%削減⁵

電力最適化機能で、パフォーマンスを落とすことなくエネルギーを節約して、最大限の効率性を達成できます。温度管理設定でパソコンを静音モードに設定すると、電力を節約できます。デフォルトモードと比較して、最大で2.4ワットの電力が節約されます⁵。

▶ [ここをクリックしてDell Optimizerの詳細を見る](#)



Dell製モニターと周辺機器で PC体験をワンランク上へ

同時に使うと生産性が向上する設計で、効果はテスト済み

世界No.1のモニター ブランドである¹Dellは、モダン ワークスペースに必要とされるのはパソコンだけではないことを理解しています。ワークスタイルを問わず、つながりとコラボレーションを維持できるように、200以上のブランド周辺機器が用意されています。



A



B



C



D



E



F

D Dell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024

E Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4

F Dell EcoLoop Proバックパック15 - CP5723

A Dell 24インチ ビデオ会議モニター - P2424HEB

B Dell 27インチUSB-Cハブ モニター - P2723DE

C Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス - KM5221W



Dell Display ManagerとDell Peripheral Managerにより、ワークスペース全体のカスタマイズ、管理のシンプル化、プライバシーの強化が可能になります。

▶ モダン ワークスペース向けのその他のソリューションをご覧ください

ITをシンプルに

当社のトップクラスの安全性¹とトップクラスの⁶管理性を誇るサービスにより、ITを簡単に管理

セキュリティ

多層防御で全パソコンのセキュリティを向上

Dell Trusted Workspaceによって攻撃対象領域を減らし、長期的なサイバー レジリエンスを強化できます

Dellは、競合他社にはない保護機能を備えた、業界トップクラスの安全性を誇るビジネス向けPC¹を提供しています。



最初の起動時から安全性を確保

厳格な最先端のサプライ チェーン管理と、Dell独自のSecured Component Verificationが、製品の改ざんリスクを低減します。



攻撃の兆候を早期発見

Dell独自の早期アラート機能であるIndicators of Attackは、行動ベースの脅威をスキャンします。



進化する脅威から常に保護

Dell独自のBIOSおよびファームウェアのオフホスト検証は、一般的なPCよりも強固なセキュリティをもたらします。最新のインテル® vPro®搭載のパソコンは、攻撃対象領域を推定で70%削減します⁴。

最適な組み合わせのパートナーで構成されるエコシステムが提供するソフトウェアを組み合わせることで、高度な脅威に対する保護を多層化できます。

Dell独自の機能によって業界をリードするソフトウェアとデバイスのテレメトリーを統合し、デバイス設置環境全体のセキュリティを強化します。

[詳細はこちら >](#)

管理機能

すべてのパソコンを、信頼性の高い方法で簡単に管理

エンドポイントのセキュリティ強化と最適化、エンドユーザーの生産性向上に役立つDellの管理ソリューション

Dell Trusted Update Experienceなら、BIOS、ドライバー、ファームウェアの最新バージョンをバックアップして、エンドポイントを簡単にアップデートできます。Dellは、PCベンダー上位5社で唯一、以下を実践しています。



デバイス ドライバーとダウンロードのリリース スケジュールを公開²：

IT管理者は、全デバイスのアップデートを想定したタイムラインで導入できます。



アップデートに含まれるすべてのドライバーとBIOSモジュールを対象として、統合検証を実施³：

IT管理者は、システム互換性のある信頼できるアップデートが全デバイスに導入されることを期待できます。

[詳細はこちら >](#)



Dellが業界で初めて提供⁵：

- Microsoft Intuneを使用したバイナリ ラージ オブジェクト(BLOB)パッケージベースのソリューション
- Workspace ONEと連携するシステム管理ソリューション
- インテル® vPro®と連携するハードウェアOEMシステム管理ソリューション

レガシー、スケール、イノベーション

デル・テクノロジーズは、未来の働き方に対応する信頼できるパートナーです

Dell Technologies APEX

業界初

かつ最も包括的¹

マルチクラウドからクライアント デバイスまで対応するアズ ア サービス ポート フォリオ。

ITを変革するための柔軟性を備え、想定したコストで最新のテクノロジーを導入できます。

Dell APEX PC as a Service

デバイス、ソフトウェア、サービスのすべてを提供する、高度なカスタマイズに対応したサブスクリプション。1年～5年契約で利用できます。

Dell APEX Managed Device Service

ITエキスパート チームによるフル マネージド型のサブスクリプションにより、ビジネス デバイスを最新かつ安全な状態に保ちます。年間契約は必要ありません（米国のみ）。

[詳細はこちら>](#)

AIを活用したサポート サービス

36TB

1日に処理されるテレメトリ データ²

高速に学習するAIエンジンと機械学習を使用して、お客様とともに進化します。デル・テクノロジーズだからこそ、長年AIに取り組んできた経験とトップクラスのサービスを基に築き上げられた、超効率的な自動ITサポートを提供できます。

[詳細はこちら>](#)

ProDeploy Client Suite for PCs

3万台以上

1日に構成されるPC³

組織の規模を問わず、さまざまなITニーズを解決する適切な規模の導入ソリューションをご用意しています。

Dellが35年にわたって培ってきた導入の専門技術により、構成、イメージング、プロビジョニングのシームレスなエクスペリエンスを実現。資産のタグ付けやウェアハウジングも行っています。

[詳細はこちら>](#)

モダン ライフサイクル ソリューション

Asset Recovery Services

26億

2007年以降に回収された電子機器の重量（ポンド）⁶

Dellは、お客様が古いIT機器を安全かつ責任を持って廃棄し（ブランドを問いません）、古いテクノロジーから新しいテクノロジーにシームレスに移行すると共に、ビジネスと自然環境の両方を保護できるよう支援します。

Dellプレミア

297%

4年間のROI⁵

カスタマイズされたオンライン ソリューションのカatalogから選ぶことでIT機器の購入をモダナイズできます。ITエコシステム全体を管理できるようになり、コストの削減、注文の標準化、分析利用などさまざまなメリットを得られます。

[詳細はこちら>](#)

ProSupport Suite for PCs

641

1年間で削減できる管理作業時間数⁴

高度なテレメトリとAIで、IT部門は組織内のすべてのDellデバイスの状態をリモートで管理し、問題を予測して解決できるほか、PCのアップデートを自動化できます。

[詳細はこちら>](#)

特長	仕様詳細	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号 ¹	Latitude 5350（ノートパソコンまたは2-in-1）	Latitude 5450（ノートパソコン）	Latitude 5550（ノートパソコン）
シャーシの材質と色	炭素繊維強化プラスチック(CFRP)（アカバーとDカパー）、タイタン グレー サテン	炭素繊維強化プラスチック(CFRP)（アカバーとDカパー）、タイタン グレー サテン	炭素繊維強化プラスチック(CFRP)（アカバーとDカパー）、タイタン グレー サテン
ディスプレイ ^{1, 17}	2-in-1 13.3インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ対応、反射防止、汚れ防止、300ニット、NTSC 72%、Gorilla® Glass 6 DXC、アクティブ ペン サポート ノートパソコン 13.3インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ非対応、非光沢、250ニット、NTSC 45% 13.3インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ対応、非光沢、300ニット、NTSC 72% 13.3インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ非対応、非光沢、バッテリー節電、ComfortView Plus、ブルーライト低減、400ニット、sRGB 100%	ノートパソコン 14インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ非対応、非光沢、250ニット、NTSC 45% 14.0インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ非対応、非光沢、バッテリー節電、ComfortView Plus、ブルーライト低減、400ニット、sRGB 100% 14インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ対応、非光沢、300ニット、NTSC 72%	ノートパソコン 15.6インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ非対応、非光沢、250ニット、NTSC 45% 15.6インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ非対応、非光沢、バッテリー節電、ComfortView Plus、ブルーライト低減、400ニット、sRGB 100% 15.6インチ16:9フルHD（1920 x 1080）、IPS、タッチ対応、非光沢、250ニット、NTSC 45%
プロセッサ オプション ¹	インテル® Core™ Ultra インテル® Core™ Ultra 5 125U インテル® Core™ Ultra 5 135U vPro® インテル® Core™ Ultra 7 165U vPro®	インテル® Core™ Ultra インテル® Core™ Ultra 5 125U インテル® Core™ Ultra 5 135U vPro® インテル® Core™ Ultra 7 155U インテル® Core™ Ultra 7 165U vPro® インテル® Core™ Ultra 5 125H インテル® Core™ Ultra 5 135H vPro® インテル® Core™ Ultra 7 165H vPro®	インテル® Core™ Ultra インテル® Core™ Ultra 5 125U インテル® Core™ Ultra 5 135U vPro® インテル® Core™ Ultra 7 155U インテル® Core™ Ultra 7 165U vPro® インテル® Core™ Ultra 5 125H インテル® Core™ Ultra 5 135H vPro® インテル® Core™ Ultra 7 165H vPro®
AIアクセラレーター ¹	インテル® Core™ Ultra プロセッサを搭載したLatitude システムには、ニューラル プロセッシング ユニット(NPU)が搭載されています。NPUとは、持続的なAIワークロードの処理に特化したマイクロプロセッサです。NPUを使用すると、CPUとGPUのタスクの一部をNPUにオフロードできるため、消費電力が削減され、デバイスの全体的なパフォーマンスが向上します。	インテル® Core™ Ultra プロセッサを搭載したLatitude システムには、ニューラル プロセッシング ユニット(NPU)が搭載されています。NPUとは、持続的なAIワークロードの処理に特化したマイクロプロセッサです。NPUを使用すると、CPUとGPUのタスクの一部をNPUにオフロードできるため、消費電力が削減され、デバイスの全体的なパフォーマンスが向上します。	インテル® Core™ Ultra プロセッサを搭載したLatitude システムには、ニューラル プロセッシング ユニット(NPU)が搭載されています。NPUとは、持続的なAIワークロードの処理に特化したマイクロプロセッサです。NPUを使用すると、CPUとGPUのタスクの一部をNPUにオフロードできるため、消費電力が削減され、デバイスの全体的なパフォーマンスが向上します。
チップセット ¹	プロセッサと統合	プロセッサと統合	プロセッサと統合
オペレーティング システム ¹	Microsoft® Windows 11 Home 64ビット Microsoft® Windows 11 Pro 64ビット Ubuntu® 22.04 LTS、64ビット（ノートパソコンのみ）	Microsoft® Windows 11 Home 64ビット Microsoft® Windows 11 Pro 64ビット Ubuntu® 22.04 LTS、64ビット	Microsoft® Windows 11 Home 64ビット Microsoft® Windows 11 Pro 64ビット Ubuntu® 22.04 LTS、64ビット
グラフィックス ^{1, 3, 4, 17}	インテル® グラフィックス（インテル® Core™ Ultra 5および7 U シリーズ プロセッサ搭載） インテル® Iris® XeまたはUHDグラフィックス（第 13 世代インテル® Core™ プロセッサ搭載）	インテル® グラフィックス（インテル® Core™ Ultra 5および7 U シリーズ プロセッサ搭載） インテル® Arc™ グラフィックス（インテル® Core™ Ultra 5および7 H シリーズ プロセッサとデュアル チャネル メモリー搭載） インテル® Iris® XeまたはUHDグラフィックス（第 13 世代インテル® Core™ プロセッサ搭載） オプションのNVIDIA® GeForce® RTX™ 2050 (4 GB GDDR6)（インテル® Core™ Ultra 5および7 H シリーズ プロセッサ搭載）	インテル® グラフィックス（インテル® Core™ Ultra 5および7 U シリーズ プロセッサ搭載） インテル® Arc™ グラフィックス（インテル® Core™ Ultra 5および7 H シリーズ プロセッサとデュアル チャネル メモリー搭載） インテル® Iris® XeまたはUHDグラフィックス（第 13 世代インテル® Core™ プロセッサ搭載） オプションのNVIDIA® GeForce® RTX™ 2050 (4 GB GDDR6)（インテル® Core™ Ultra 5および7 H シリーズ プロセッサ搭載）
メモリー オプション ^{1, 5}	8 GB：LPDDR5、4800 Mt/sデュアル チャネル（オンボード） 16 GB：LPDDR5x、6400または4800 Mt/s、デュアル チャネル（オンボード） 32 GB：LPDDR5x、6400または4800 MT/s、デュアル チャネル（オンボード）	8 GB：DDR5、5600または5200 MT/s、シングルチャネル 16 GB：DDR5、5600または5200 Mt/s、シングルチャネルまたはデュアル チャネル 32 GB：DDR5、5600または5200 Mt/s、シングルチャネルまたはデュアル チャネル 64 GB：DDR5、5600または5200 Mt/s、デュアルチャネル	8 GB：DDR5、5600または5200 MT/s、シングルチャネル 16 GB：DDR5、5600または5200 Mt/s、シングルチャネルまたはデュアル チャネル 32 GB：DDR5、5600または5200 MT/s、シングルチャネルまたはデュアル チャネル 64 GB：DDR5、5600または5200 Mt/s、デュアルチャネル
ストレージ オプション ^{1, 6, 7}	M.2 2230 256 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、QLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、Self-Encrypting Opal 2.0 1 TB、M.2 2230、QLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 1 TB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 2 TB、M.2 2230、QLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD	M.2 2230 256 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、QLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、Self-Encrypting Opal 2.0 1 TB、M.2 2230、QLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 1 TB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 2 TB、M.2 2230、QLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD	M.2 2230 256 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、QLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 512 GB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD、Self-Encrypting Opal 2.0 1 TB、M.2 2230、QLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 1 TB、M.2 2230、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 2 TB、M.2 2230、QLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD M.2 2280 512 GB、M.2 2280、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 1 TB、M.2 2280、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD 2 TB、M.2 2280、TLC、Gen 4 PCIe NVMe、SSD

特長	仕様詳細	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号 ¹	Latitude 5350（ノートパソコンまたは2-in-1）	Latitude 5450（ノートパソコン）	Latitude 5550（ノートパソコン）
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS-140-2認定/TCG認定 インテルME検証 - 安全なオフホスト ソースを使用して、重要なファームウェアの整合性を検証します。インテル vProが必要です。 シャシ イントルージョン スイッチ - ハードウェアの改ざんをリモートで検出します。Dell SafeBIOS Indicators of Attackと統合されています。 Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）（オプション） ExpressSign-in（存在検知）を備えたオプションの顔認識IRカメラ（Windows Hello 準拠） カメラ シャッター セキュリティハードウェア認証バンドル（オプション） 1：タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 2：接触型スマート カード、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication 搭載 3：タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）と接触型スマート カード、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 4：接触型スマート カードと非接触型スマート カード、NFC、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 5：タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、接触型スマート カード、非接触型スマート カード、NFC、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 6. タッチ指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、Advanced Authenticationなし	TPM 2.0 FIPS-140-2認定/TCG認定 インテルME検証 - 安全なオフホスト ソースを使用して、重要なファームウェアの整合性を検証します。インテル vProが必要です。 シャシ イントルージョン スイッチ - ハードウェアの改ざんをリモートで検出します。Dell SafeBIOS Indicators of Attackと統合されています。 Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）（オプション） ExpressSign-in（存在検知）を備えたオプションの顔認識IRカメラ（Windows Hello 準拠） カメラ シャッター セキュリティハードウェア認証バンドル（オプション） 1：タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 2：接触型スマート カード、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 3：タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）と接触型スマート カード、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 4：タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、接触型スマート カード、非接触型スマート カード、NFC、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 5. タッチ指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、Advanced Authenticationなし	TPM 2.0 FIPS-140-2認定/TCG認定 インテルME検証 - 安全なオフホスト ソースを使用して、重要なファームウェアの整合性を検証します。インテル vProが必要です。 シャシ イントルージョン スイッチ - ハードウェアの改ざんをリモートで検出します。Dell SafeBIOS Indicators of Attackと統合されています。 Windows Hello 準拠の指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）（オプション） ExpressSign-in（存在検知）を備えたオプションの顔認識IRカメラ（Windows Hello 準拠） カメラ シャッター セキュリティハードウェア認証バンドル（オプション） 1：タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 2：接触型スマート カード、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 3：タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）と接触型スマート カード、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 4：接触型スマート カードと非接触型スマート カード、NFC、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 5：タッチ式指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、接触型スマート カード、非接触型スマート カード、NFC、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 6：FIPS指紋認証リーダー（パームレストに内蔵）と接触型スマート カード、FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3+ Advanced Authentication搭載 7. タッチ指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）、Advanced Authenticationなし
ドッキング ¹	（ドッキング ステーションはオプション、別売り） Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4 Dell Performance Dock - WD19DCS Dell USB-C Dock - WD19S Dell Universal Dock - UD22 Dellデュアル充電ドッキング ステーション - HD22Q Microsoft Modern Standby 準拠	（ドッキング ステーションはオプション、別売り） Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4 Dell Performance Dock - WD19DCS Dell USB-C Dock - WD19S Dell Universal Dock - UD22 Dellデュアル充電ドッキング ステーション - HD22Q Microsoft Modern Standby 準拠	（ドッキング ステーションはオプション、別売り） Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4 Dell Performance Dock - WD19DCS Dell USB-C Dock - WD19S Dell Universal Dock - UD22 Dellデュアル充電ドッキング ステーション - HD22Q Microsoft Modern Standby 準拠
接続オプション ¹	Microsoft Modern Standby 準拠 ワイヤレスLANオプション^o： インテル® AX211 Wi-Fi 6E 2x2、BT 5.3ワイヤレス カード Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 2x2、BT 5.3ワイヤレス カード ワイヤレス カード設置なしオプションも利用可能 モバイル ブロードバンド オプション^o： 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X62 Global 5G モデム(DW5932e)、eSIM対応 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X62 Global 5G モデム(DW5932e)、eSIM対応、AT&T、T-Mobile、Verizon 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X62 Global 5G モデム(DW5932e)、eSIMなし、中国のみ 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5825e)、eSIM対応 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5825e)、eSIM対応、AT&T、T-Mobile、Verizon	Microsoft Modern Standby 準拠 ワイヤレスLANオプション^o： インテル® AX211 Wi-Fi 6E 2x2、BT 5.3ワイヤレス カード Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 2x2、BT 5.3ワイヤレス カード ワイヤレス カード設置なしオプションも利用可能 モバイル ブロードバンド オプション^o： 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X62 Global 5G モデム(DW5932e)、eSIM対応 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X62 Global 5G モデム(DW5932e)、eSIM対応、AT&T、T-Mobile、Verizon 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X62 Global 5G モデム(DW5932e)、eSIMなし、中国のみ 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5825e)、eSIM対応 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5825e)、eSIM対応、AT&T、T-Mobile、Verizon	Microsoft Modern Standby 準拠 ワイヤレスLANオプション^o： インテル® AX211 Wi-Fi 6E 2x2、BT 5.3ワイヤレス カード Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 2x2、BT 5.3ワイヤレス カード ワイヤレス カード設置なしオプションも利用可能 モバイル ブロードバンド オプション^o： 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X62 Global 5G モデム (DW5932e)、eSIM対応 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X62 Global 5G モデム (DW5932e)、eSIM対応、AT&T、T-Mobile、Verizon 5G - Qualcomm® Snapdragon™ X62 Global 5G モデム (DW5932e)、eSIMなし、中国のみ 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5825e)、eSIM対応 4G CAT12 - Qualcomm® Snapdragon™ X12 Global LTE-Advanced (DW5825e)、eSIM対応、AT&T、T-Mobile、Verizon
カメラ オプション ¹	フルHD HDRカメラ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター フルHD + IR HDRカメラ、テンポラル ノイズ リダクション、ExpressSign-in™、カメラ シャッター フルHD + IR HDRカメラ+近接センサー、テンポラル ノイズ リダクション、ExpressSign-in™、Intelligent Privacy、環境光センサー、カメラ シャッター	フルHD HDRカメラ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター フルHD + IR HDRカメラ、テンポラル ノイズ リダクション、ExpressSign-in™、カメラ シャッター フルHD + IR HDRカメラ+近接センサー、テンポラル ノイズ リダクション、ExpressSign-in™、Intelligent Privacy、環境光センサー、カメラ シャッター	フルHD HDRカメラ、テンポラル ノイズ リダクション、カメラ シャッター フルHD + IR HDRカメラ、テンポラル ノイズ リダクション、ExpressSign-in™、カメラ シャッター フルHD + IR HDRカメラ+近接センサー、テンポラル ノイズ リダクション、ExpressSign-in™、Intelligent Privacy、環境光センサー、カメラ シャッター
オーディオおよびスピーカー	2 x高品質スピーカー、Waves MaxxAudio Pro	2 x高品質スピーカー、Waves MaxxAudio Pro	2 x高品質スピーカー、Waves MaxxAudio Pro
マイク ¹	2 xノイズ キャンセリング マイク	2 xノイズ キャンセリング マイク	2 xノイズ キャンセリング マイク

特長	仕様詳細	仕様詳細	仕様詳細
モデル番号 ¹	Latitude 5350 (ノートパソコンまたは2-in-1)	Latitude 5450 (ノートパソコン)	Latitude 5550 (ノートパソコン)
バッテリー オプション^{1, 10, 11}	3セル42 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3セル42 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、長寿命サイクル、3年間のハードウェア限定保証 3セル54 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3セル54 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、長寿命サイクル、3年間のハードウェア限定保証	3セル42 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3セル42 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、長寿命サイクル、3年間のハードウェア限定保証 3セル54 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3セル54 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、長寿命サイクル、3年間のハードウェア限定保証	3セル42 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3セル42 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、長寿命サイクル、3年間のハードウェア限定保証 3セル54 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、ExpressCharge Boost™ 3セル54 Wh、リチウムイオン、ExpressCharge 1.0™、長寿命サイクル、3年間のハードウェア限定保証
電源オプション¹	60W超軽量ミニアダプター、Type-C 60W超軽量ミニアダプター、Type-C、2ピン (日本のみ) 65Wアダプター、Type-C 100Wアダプター、Type-C	60W超軽量ミニアダプター、Type-C 60W超軽量ミニアダプター、Type-C、2ピン (日本のみ) 65Wアダプター、Type-C 100Wアダプター、Type-C	60W超軽量ミニアダプター、Type-C 60W超軽量ミニアダプター、Type-C、2ピン (日本のみ) 65Wアダプター、Type-C 100Wアダプター、Type-C
ポート、スロット、シャーシ^{1, 17}	2 x USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 (Power DeliveryおよびDisplayPortに対応) 2 x USB 3.2 Gen 1 (1 x PowerShare対応) 1 x HDMI 2.1 1 x 外付nano SIMカードトレイ (オプション、WWANのみ) 1 x 接触型スマートカードリーダー (オプション) 1 x 接触型指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵、オプション) 1 x ユニバーサル オーディオ ジャック くさび型のロックスロット	2 x USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 (Power DeliveryおよびDisplayPortに対応) 2 x USB 3.2 Gen 1 (1 x PowerShare対応) 1 x HDMI 2.1 1 x LANポート(RJ45) 1 x 外付nano SIMカードトレイ (オプション、WWANのみ) 1 x 接触型スマートカードリーダー (オプション) 1 x 接触型指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵、オプション) 1 x ユニバーサル オーディオ ジャック くさび型のロックスロット	2 x USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 (Power DeliveryおよびDisplayPortに対応) 2 x USB 3.2 Gen 1 (1 x PowerShare対応) 1 x HDMI 2.1 1 x LANポート(RJ45) 1 x microSD 4.0カードリーダー 1 x 外付nano SIMカードトレイ (オプション、WWANのみ) 1 x 接触型スマートカードリーダー (オプション) 1 x 接触型指紋認証リーダー (電源ボタンに内蔵、オプション) 1 x FIPS 201指紋認証リーダー (パームレストに内蔵、オプション) 1 x ユニバーサル オーディオ ジャック くさび型のロックスロット
タッチパッド	マルチタッチ ジェスチャー対応Dell Precisionクリックパッド	マルチタッチ ジェスチャー対応Dell Precisionクリックパッド	マルチタッチ ジェスチャー対応Dell Precisionクリックパッド
入力¹	10点タッチ ディスプレイ (オプション) 防水バックライトなしAlホットキー キーボード 防水バックライトAlホットキー キーボード Dellアクティブ ペン - PN5122W (オプション、別売り、2-in-1のみ) Dellプレミアム充電式アクティブ ペン - PN7522W (オプション、別売り、2-in-1のみ)	マルチタッチ ジェスチャー対応Dell Precisionクリックパッド 10点タッチ ディスプレイ (オプション) 防水バックライトなしAlホットキー キーボード 防水バックライトAlホットキー キーボード	マルチタッチ ジェスチャー対応Dell Precisionクリックパッド 10点タッチ ディスプレイ (オプション) 防水バックライトなしAlホットキー キーボード 防水バックライトAlホットキー キーボード
センサー¹	カバー クローズ センサー (ホール効果センサー) インテルiSHセンサー ハブ 加速度計 アダプティブ サーマル パフォーマンス (加速度計を使用) 磁力計 (2-in-1のみ) ジャイロスコープ (2-in-1とIntelligence Privacyカメラのみ) 画面回転サポート (2-in-1のみ) SAR準拠のための近接性(WWAN)、近距離近接センサー (2-in-1のみ) 環境光センサー (オプション) Windowsの自動明るさ調整 (オプション) ユーザー プレゼンス検出 (オプション) GPS (WWANカード経由のみ、オプション)	カバー クローズ センサー (ホール効果センサー) インテルiSHセンサー ハブ 加速度計 アダプティブ サーマル パフォーマンス (加速度計を使用) 環境光センサー (オプション) Windowsの自動明るさ調整 (オプション) ユーザー プレゼンス検出 (オプション) GPS (WWANカード経由のみ、オプション)	カバー クローズ センサー (ホール効果センサー) インテルiSHセンサー ハブ 加速度計 アダプティブ サーマル パフォーマンス (加速度計を使用) 環境光センサー (オプション) Windowsの自動明るさ調整 (オプション) ユーザー プレゼンス検出 (オプション) GPS (WWANカード経由のみ、オプション)
寸法および重量^{1, 12}	幅: 12.04インチ/305.7 mm 高さ: 0.66インチ/16.8 mm 奥行き: 8.17インチ/207.5 mm 画面対本体: 79.8% ノートパソコン最小重量: 2.72 lbs/1.23 kg 2-in-1最小重量: 2.98 lbs/1.35 kg	幅: 12.65インチ/321.4 mm 高さ: 0.75インチ/19.1 mm 奥行き: 8.35インチ/212.0 mm 画面対本体: 82.9% 最小重量: 3.09 lbs/1.40 kg	幅: 14.09インチ/357.8 mm 高さ: 0.82インチ/20.8 mm 奥行き: 9.19インチ/233.3 mm 画面対本体: 83.1% 最小重量: 3.58 lbs/1.62 kg
同梱物	Dell 5350ノートパソコンまたは2-in-1 電源アダプター 電源ケーブル クイック スタート ガイド	Dell 5450ノートパソコン 電源アダプター 電源ケーブル クイック スタート ガイド	Dell 5550ノートパソコン 電源アダプター 電源ケーブル クイック スタート ガイド
規制への準拠	法令遵守モデル: Latitude 5350: P181G (ノートパソコン) P182G (2-in-1) 法令遵守タイプ: Latitude 5350: P181G001/P181G002 (ノートパソコン) P182G001/P182G002 (2-in-1) 通商協定法(TAA)に準拠した構成が可能 製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホーム ページ Dellと環境	法令遵守モデル: Latitude 5450: P165G 法令遵守タイプ: P165G002/P165G004/P165G005 通商協定法(TAA)に準拠した構成が可能 製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホーム ページ Dellと環境	法令遵守モデル: Latitude 5550: P127F 法令遵守タイプ: Latitude 5550: P127F001/P127F003 通商協定法(TAA)に準拠した構成が可能 製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホーム ページ Dellと環境



持続可能なビジネス慣行で業界をリードし、製品と梱包が環境に与える影響を低減します。

詳細はこちら：Dell.com/sustainable-devices

特長

仕様詳細

説明

持続可能な素材¹	ポストコンシューマー再生(PCR)プラスチックと循環利用ITE由来プラスチック - シャーシ 循環利用ITE由来プラスチック - 該当なし ポストコンシューマー再生プラスチック：LCD天板カバーに30%、LCDアンテナ ウィンドウに30%、LCDベゼルに50%、パームレストに50%、内部フレームに50%、底面ドアに30%（2-in-1以外の構成の場合）、バッテリー フィラーに35%、バッテリー ハウジングに50%、スピーカー エンクロージャに30%使用 ポストコンシューマー再生(PCR)プラスチック - 電源アダプター： (65ワット)：アダプター ケースとACインレットに95% (100ワット)：アダプター ケースに90% (60ワット)：アダプター ケースに50% 再生アルミニウム - 電源アダプター： (65ワット)：熱シールドに再生アルミニウムを98%使用 リサイクル銅 - 電源アダプター： (100ワット)：アダプター ケーブルにリサイクル銅を50% 使用 リサイクルしたオーシャンバウンド プラスチック： ファン ハウジングにオーシャンバウンド プラスチックを28%使用 バイオ系プラスチック： LCD天板カバーにバイオ系素材を21%、底面ドアにバイオ系素材を21%（2-in-1以外の構成の場合）、デバイス底面の脚部にバイオ系素材を42%使用 再生カーボン ファイバー： LCD天板カバーに20%、底面ドアに20%使用（2-in-1以外の構成の場合） 再生コバルト： バッテリーに50%使用 リサイクル梱包材または再生可能な梱包材： リサイクル梱包材、再生可能な梱包材、リサイクル可能な梱包材を100%使用	ポストコンシューマー再生プラスチックは、家庭、産業、商業、施設から発生するプラスチック廃棄物を設計に転用したものです。循環利用プラスチックは、廃棄されたIT製品から回収したプラスチックを設計に転用したものです。 アルミニウムのリサイクルは、廃棄物処理の問題の深刻化の一因となる埋め立て処分場から材料を再利用するのに役立ちます。アルミニウムは耐久性があり、リサイクルの過程で劣化しないため、繰り返しリサイクルできる素材です。 銅のリサイクルは、エネルギーを大量に消費するプロセスである銅鉱石の大規模な採掘と抽出の必要性を低減するため、限りある天然資源の保護に役立ちます オーシャンバウンド プラスチックは、海岸線から、または海に流れ込む幹線水路から50km（30マイル）の範囲内で回収されます。オーシャンバウンド プラスチックを使用することで、海洋生物や生態系がプラスチック廃棄物によって危険にさらされるリスクを軽減できます。 石油ベースではない生物資源に由来するバイオ系素材。蓋とドアに使用されているバイオ系プラスチックは、製紙工程で副産物となるトール油を原料としています。 再生カーボン ファイバーは、航空宇宙産業向けのカーボン ファイバーの製造時に発生する廃棄物に由来します。これは、プレコンシューマー リサイクル材料と見なされます。 PCバッテリーに使用されるリサイクル コバルトの大部分はEVバッテリーから抽出され、残りは家電製品から抽出されます。バージン コバルト資源は急速に枯渇しており、リサイクル コバルトを使用することで循環型経済を構築できます。再生コバルトの使用は、バージン コバルトを採掘するよりもエネルギーを消費せず、廃棄物も少なくなります。 リサイクル素材や再生可能な素材を使用することで、廃棄物を削減し、環境に与える影響を低減できます。リサイクル素材や再生可能な素材が、持続可能な方法で森林から採取された繊維の形で原材料に含まれる場合があります。
エコラベル¹	EPEAT Climate+™ 取得 EPEAT Gold TCO Certified, Gen 9 取得 ENERGY STAR 8.0 取得	これは、業界最高水準の気候基準を満たしたEPEAT登録製品に対する製品レベルの指定です。 Dell製品は持続可能なITに関する世界的に認められたエコラベル認定を取得しており、お客様の信頼に応えて、最も厳しいエネルギー効率仕様やその他の気候関連基準に準拠しています。 製品登録：https://www.epeat.net/ TCO Certifiedは、IT製品を対象とした、業界をリードするサステナビリティ認定であり、最新の基準と独立した検証から成る包括的なシステムを有しています。 製品登録：https://tcocertified.com/product-finder/ ENERGY STAR 8.0は、米国環境保護庁(EPA)が支援する、最もエネルギー効率の高いパソコンを認定する仕様です。
マルチパック出荷¹	Dellマルチパック：対応	Dellのマルチパックは、単品梱包の製品と比べて開梱がシンプルで効率的です。また、梱包材の廃棄が少なく、輸送の際にパレットの使用をより最適化できます。
ASSET RECOVERY SERVICES⁶	Asset Recovery Services：対応	Asset Recovery Servicesは、お客様が安全かつ持続可能な方法でレガシーIT機器を再販、リサイクル、またはリース会社に返却し、将来のイノベーションに向けて利用できる価値を引き出せるようにサポートします。
GLOBALPROTECT 規制^{4,6}	米国CEC MEPS 製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホームページ Dellと環境 ヒ素フリー、ハロゲンフリー	
グローバルなコンプライアンス	グローバルなコンプライアンスと国際的な規制については、dell.com/supportをご覧ください。	



Dell Optimizerは、ユーザーのワークスタイルを学習し、アプリケーションとデバイスのパフォーマンス改善、音声の明瞭化などをもたらす、AIベースの最適化ソフトウェアです。

詳細はこちら：Dell.com/Optimizer

特長

仕様詳細

説明

DELL OPTIMIZER	消費電力最適化	バッテリー持続時間を確保し、エネルギーを節約するインテリジェントな機能。AIベースのダイナミック充電ポリシーにより、使用行動にに応じて最適な充電設定を適用します。インテリジェントバッテリー エクステンダーは、バッテリー残量が少なくなるとシステムを調整し、バッテリーの持続時間を確保します。Advanced Chargeは、一日が始まる前にバッテリーを充電し、過充電を防ぎます。ExpressChargeは1時間で最大90%まで充電できます*。Peak Shiftを使用すると、エネルギー コストの少ない時間帯を選択して充電できます。温度設定（最適化、冷却、静音、超高性能）により、パソコンのパフォーマンスとファンの騒音のバランスを調整できます。バッテリー状態レポート。重大なファームウェア アラートと通知（*免責事項：* Dell Latitude 9430 ノートパソコンとOptiPlex 7400オールインワン デスクトップPCについて、Dellの委託によりパソコンのパフォーマンス ベンチマークを実施したPrincipled Technologiesのレポート『Improve PC app performance, battery charging, and end-user experiences with Dell Optimizer』（2023年6月）に基づきます）。
	Intelligent Audio	AIベースのニューラル ノイズ テクノロジーは、室内の音響によって引き起こされるバックグラウンドの雑音、エコー、リバーブを電話会議の全端末から除去し、音声を検出されない場合はすべてのバックグラウンド ノイズをミュートする技術です。また、音質を最適化するための自動チューニングや、電話会議中に音声品質が低下した場合に画面上に通知を表示することも可能です。
	存在検知	センサーがユーザーの存在と画面を見ている他のユーザーを検出し、バッテリー持続時間を節約して画面のプライバシーを保護します。Wake on Approachによりシステムのスリープが解除され、これをWindows Helloと連携させると、ハンズ フリーでサインインできます。Look Away Dimでは画面が暗くなり、Walk Away Lockではディスプレイがオフになるため、ランタイムを保護し、画面のプライバシーを確保できます。Keep Alive機能を使用すると、パソコンを操作していないときでも画面が暗くなることはありません。Onlooker Detection機能では、アラートを発したり、画面を隠したりすることでプライバシーを確保します。
	ネットワーク最適化	混雑状態が検出されると、利用可能な最適なWi-Fiネットワークに自動的に切り替え、複数の有線またはワイヤレス ネットワーク接続を使用して最大2倍の速度でデータを転送し、ダウンロード速度を向上させます*。通話時は、会議アプリケーションに最大限の帯域幅を割り当てます（*免責事項：* Dell Latitude 9430ノートパソコンとOptiPlex 7400オールインワン デスクトップPCについて、Dellの委託によりパソコンのパフォーマンス ベンチマークを実施したPrincipled Technologiesのレポート『Improve PC app performance, battery charging, and end-user experiences with Dell Optimizer』（2022年6月）に基づきます）。
	インテリジェントなエコシステム	Dell Peripheral ManagerとDell Display Managerに簡単にアクセスして、Dell周辺機器とDell製モニターの設定とコントロールをカスタマイズできます。



Dell Trusted Workspaceが提供するハードウェアとソフトウェアの保護により、全デバイスにわたってセキュリティを強化できます。

詳細はこちら：Dell.com/endpoint-security

特長

仕様詳細

説明

ハードウェア/ファームウェアセキュリティ（付属）	Dell Trusted Device Dell SafeBIOS Dell SafeBIOS Indicators of Attack Dell SafeBIOS共通脆弱性識別子(CVE)検出	プラットフォームのセキュリティ状態に関するインサイトを生成し、BIOS属性の変更を監視して、BIOSファームウェアの改ざんの可能性などを検出します。 改ざんを検出し、オフホストのBIOSイメージ キャブチャを保護して、BIOSの整合性を検証します。 一般的なサード パーティ製セキュリティ/エンドポイント管理ソリューションとのテレメトリ統合を可能にし、振る舞いに基づいて脅威をスキャンして早期検出します。Microsoft Intune、Carbon Black Cloud、CrowdStrike、Splunkが含まれています。 BIOSの既知の脆弱性を特定して対処し、デバイスに迅速にパッチを適用します。*2024年初めに提供開始。
ハードウェア/ファームウェアセキュリティ（オプション）	Dell SafeID Dell Secured Component Verification	エンドユーザーの資格情報を保護します。このハードウェアベースの独自のセキュリティ ソリューションは、ユーザー 資格情報を保存および処理するための強力かつ安全な保管場所を提供します。モデルによって異なります。資格情報のセキュリティ オプションには次のものがあります。 • Imprivataと安全にやり取りして、マルチユーザー デバイス上の資格情報を認証 • ControlVault 3 Plusと連動した、電源ボタンに内蔵の指紋認証リーダー • FIPS 140-3レベル3認定のControlVault 3 Plus Advanced Authentication • 接触型スマート カードとControlVault 3 Plus • 非接触型スマート カード、NFC、ControlVault 3 Plus • SDL準拠のSED SSD NVMe、SSD（Opalおよび非Opal） • FIPS 201フル スキャン指紋認証リーダーとControlVault 3 Plus • Trusted Platform Module (TPM) 2.0ディスクリット、TPMのFIPS 140-2認定 デバイスとそのコンポーネントが工場から出荷されてから、最初に起動されるまでの安全を保証します。オンデバイスとクラウドベースのオプションを利用できます。地域によって異なります。



Dell Trusted Workspaceが提供するハードウェアとソフトウェアの保護により、全デバイスにわたってセキュリティを強化できます。
 詳細はこちら：[Dell.com/endpoint-security](https://dell.com/endpoint-security)

特長

ハードウェア/ファームウェアセキュリティ
(オプション)

仕様詳細

改ざん防止措置を施した梱包

ハードドライブのデータ消去

Dell SafeShutter

インテルME検証

シャシーントルージョンスイッチ

Kensington Security Slot™

指紋認証リーダー

OPALドライブ/自動暗号化ドライブ(SED)

SPIフラッシュ改ざん検出回路

ソフトウェアセキュリティ
(オプション)

Dell SafeGuard and Response : CrowdStrike, Carbon Black, Secureworks

Dell SafeData : Absolute

Dell SafeData : Netskope

McAfee Business Protection

説明

このサプライチェーン保証サービスにより、改ざんを検出します。地域によって異なります。

このサプライチェーン保証サービスにより、米国国立標準技術研究所(NIST)のガイドラインに従ってハードドライブをサニタイズします。地域によって異なります。

Webカメラのシャッターでユーザーのプライバシーを確保します。

安全なオフホストソースを使用して、重要なファームウェアの整合性を検証します。インテル vPro が必要です。

ハードウェアの改ざんをリモートで検出します。Dell SafeBIOS Indicators of Attackと統合されています。

デバイスロックオプションが、データ侵害のリスクを軽減します。標準スロットを標準のセキュリティケーブルロックと組み合わせて使用することができます。仕様はモデルによって異なります。
 ・ Dell製ノートパソコン：Kensington Security Slot™ (ウェッジ)

電源ボタンに内蔵の指紋認証リーダーとControlVault 3+ (オプション)により、エンドユーザーの資格情報を保護します。

悪意のある者がアクセスする可能性のあるRAMに暗号化キーを保存するのではなく、ハードウェアベースでディスク全体を暗号化してユーザーデータを保護します。

マザーボード上のBIOS SPIフラッシュチップの改ざんを検出および防止します。

脅威の検出と対応/修復

アプリケーションとネットワークの自動修復

クラウドとネットワークのデータ保護

スモールビジネス向けに開発された、シンプルで自動化されたオールインワンセキュリティ



Dell Manageability Solutionsにより、エンドポイントを安全に管理および最適化し、エンドユーザーの生産性を向上できます。
 詳細はこちら：[Dell.com/command](https://dell.com/command)

特長

管理ソリューション
(付属)

仕様詳細

Dell Client Command Suite

Dell Trusted Update Experience

説明

ドライバーの導入、BIOSの構成、デバイスの監視、アップデートの管理を効率化します。

BIOS、ドライバー、ファームウェアの最新バージョンでエンドポイントをアップデートする作業をシンプルにします。



包括的なライフサイクル サービスとサポートでITをモダン化します。

詳細はこちら：Dell.com/support

特長

仕様詳細

説明

サポート サービス (オプション)^{5, 6}

ProSupport for PCs

翌営業日対応サービスによるハードウェアの故障修理、ハードウェアとソフトウェアの問題に関する24時間365日対応の地域内テクニカル サポート。SupportAssistにアクセスしてプロアクティブに問題を解決したり、AIを活用して管理対象デバイスのインサイトを入手したりできます。

ProSupport Plus for PCs

翌営業日対応サービスによるハードウェアの故障修理が提供されるほか、ハードウェアとソフトウェアの問題に関して24時間365日対応の地域内テクニカル サポートを優先的に利用できます。さらに、アクシデンタル ダメージ サービス、Keep Your Hard Driveサービス、Service Account Managerも利用できます（デバイス数500台）。SupportAssistにアクセスし、予防と予測に基づいて問題を自動的に解決したり、AIを活用して管理対象デバイスのインサイトを入手したりできます。

ProSupport Flex for PCs

社内ITチームを補完する柔軟なオプション（デバイス数1,000台以上） - 変更可能：翌営業日対応サービスによるハードウェアの故障修理、ハードウェアとソフトウェアの問題に関する24時間365日対応の地域内テクニカル サポート、Service Account Managerに加え、オプションでアクシデンタル ダメージ サービスとKeep Your Hard Driveサービスを選択できます。SupportAssistにアクセスし、予防と予測に基づいて問題を自動的に解決したり、AIを活用して管理対象デバイスのインサイトを入手したりできます。

導入サービス (オプション)⁶

ProDeploy Flex for Client

ProDeploy Flexでは、特定の導入ニーズを持つお客様が、標準化されたオプションをニーズに応じて組み合わせることができます。

ProDeploy Essentials for Client

ProDeploy Essentialsでは、PCの最初のセットアップと準備からデータ転送まで、リモートでもオンサイトでも、エンド ユーザーの作業の中断を抑えることに焦点を置いています。

ProDeploy for Client

ProDeployはIT部門と連携して、システムがセキュリティ、ソフトウェア、ネットワーク プロトコルのIT仕様を満たすように、ハードウェア設定とソフトウェアの一般的なカスタマイズを適用します。

ProDeploy Plus for Client

ProDeploy Plusでは、あらゆる要件をDellが取りまとめます。エンドユーザーのニーズに対応し、ITの仕様を効率よく満たす一方で、ITチームと連携し、最新のソリューションを使用して、すぐに利用できるシステムの計画、構成、導入を行います。

Asset Recovery Services

古くなったIT機器を責任を持って安全に廃棄します。潜在的な価値を引き出すことで新たなイノベーションに資金を供給し、ビジネスの成長を支援します。

物流サービス

当社の施設で最大180日間製品を保管し、お客様の都合が最も良いタイミングで配達します。ITリソースを必要な時に必要な場所に届くようスケジュールし、新しいシステムを即日利用できます。北米、EMEA、およびAPJで利用可能。

構成サービス

イメージ ロード、資産タグ、BIOSカスタマイズ、HDD領域確保、ソフトウェア インストール、レーザー エッチング、データセキュリティ。

サービスの管理 (オプション)⁶

Lifecycle Hub

ウェアハウジングとインベントリ管理を構成サービスと導入の専門知識と組み合わせて、1つのエンドツーエンドのソリューションにまとめたものです。Dell Lifecycle Hubには返品、修理、再製サービスも含まれているため、従業員の作業継続を支援し、デバイス インベントリを最大限に活用し、ITリソースを解放してビジネスの優先事項に専念させることができます。米国、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペイン、スウェーデン、英国でご利用いただけます。

Managed Detection and Response Pro Plus

脅威を防止し、攻撃の試みを迅速に検出して封じ込め、侵害が発生した場合のIT環境のリカバリーを支援するように設計された、フルマネージドの全方位セキュリティ運用ソリューションです。

保証^{4, 6}

1年間の基本保証（ハードウェア オンサイト サービス付き）
2～5年間の基本保証延長

サービス条件⁶

1～5年間のProSupport翌営業日オンサイト サービス
1～5年間のProSupport Plus for Client

アクシデンタル ダメージ¹

1～5年間のアクシデンタル ダメージ サービス

免責事項

1ページ

1. Dellの社内分析（2023年11月）に基づきます。

2ページ

1. Dellの分析（2023年11月）に基づきます。
2. 社内分析（2024年1月）に基づきます。出荷スケジュールは、地域やノートパソコンの構成によって異なる場合があります。
3. Dellの社内分析（2023年9月）に基づきます。インテル プロセッサ搭載のPCに対する評価です。すべてのPCで全機能を使用できるわけではありません。一部の機能は追加購入が必要です。
4. 最新のインテル vPro搭載のパソコンは、4年前のデバイスと比較して、攻撃対象領域を推定で70%削減します。2023年3月に発行されたIOActiveの『Intel vPro 13th Gen Attack Surface Study』（インテルによる委託調査）に基づきます。この調査では、Windows OSを実行する第 13 世代インテル Core プロセッサを搭載したインテル vProデバイスを、4年前のインテル搭載PCと比較して評価しています。詳細については、www.intel.com/performance-vproをご確認ください。結果は異なる場合があります。
5. Dellの社内分析（2024年1月）に基づきます。Dell Updateプロセスのシステム管理機能、Dell Manageability Solution機能、サードパーティーの管理ソリューションとの統合と、競合他社のアップデート プロセス、システム管理ソリューション機能、サードパーティーの管理ソリューションとの統合を比較した場合に、非常に管理しやすいビジネス向けPC。サードパーティーの管理ソリューション - Microsoft IntuneとWorkspace ONEは別売りです。帯域外システム管理をサポートするインテル vProは、追加のシステム構成アップグレードになります。
6. システムおよび外付けモニターでのHEVC (High-Efficiency Video Coding)コンテンツの再生とHEVCコンテンツのストリーミングは、専用グラフィックス カード、内蔵4Kパネル、Dolby Vision、またはCyberLink Blue-rayプレーヤーを搭載した構成でサポートされています。他の構成の場合、システムでHEVCコンテンツを再生するには、ソフトウェアHEVCコーデックまたはサードパーティー製メディア プレーヤーを別途購入してダウンロードする必要があります。
7. Latitude 5550とLatitude 5540は複数の構成でテスト済みです。バッテリー持続時間の結果は、CPUを除く同様の構成（同一または類似のメモリー、ストレージ、ディスプレイ、バッテリーなど）で比較されています。MobileMark 2025バッテリー持続時間ベンチマーク テストを使用したテスト（2024年2月）に基づきます。このベンチマーク テストの詳細については、www.bapco.comをご覧ください。実際のバッテリー持続時間は、テスト結果を大きく下回る可能性があり、製品の構成と使用方法、ソフトウェア、使用状況、動作条件、電源管理設定などの要因に応じて変化します。
8. Latitude 5450は、インテル U5-135U、UMAグラフィックス、16GB RAM、512GB PCIe SSD、フルHDタッチ非対応300ニット ディスプレイ、Windows 11、54 Whrバッテリーでテスト済みです。Latitude 5440は、インテル i5-1345U、UMAグラフィックス、16GB RAM、512GB PCIe SSD、フルHDタッチ非対応300ニット ディスプレイ、Windows 11、54 Whrバッテリーでテスト済みです。PCMark10ベンチマーク テストを使用したテスト（2024年2月）に基づきます。

3ページ

1. この機能の提供開始時期と提供状況は市場とデバイスに応じて異なります。CopilotはMicrosoftアカウントで使用できるほか、職場または学校のアカウント(Microsoft Entra ID)にMicrosoft 365 E3、E5、F3、A3、A5 for faculty、Business Premium、Business Standardのいずれかでサインインすることで、商用データ保護を備えたCopilotを追加費用なしで使用できます。今後さらに多くのEntra IDユーザーに提供される予定です。
2. インテル Core Ultra 7 165H プロセッサのNPUで、背景ぼかしを適用した一対一でのZoom通話中にシステム オン チップ(SOC)パッケージの電力で測定し、第 13 世代Core i7 1370Pプロセッサと比較した、汎用デバイスでの社内テストに基づきます。詳細はこちら：[インテル® Core™ Ultra プロセッサ - 1 | パフォーマンス インデックス](#)
3. インテル Core Ultra 7 165H プロセッサでAdobe Premier Pro Betaを使用したAIビデオ編集ワークロードで測定し、第 13 世代インテル Core i7-1370P プロセッサと比較した、汎用デバイスでの社内テストに基づきます。詳細はこちら：[インテル® Core™ Ultra プロセッサ - 1 | パフォーマンス インデックス](#)
4. CrowdStrikeなどのオンデバイスAIベースのセキュリティを実行した場合の1%未満のCPU使用率。インテルとCrowdStrikeによるテストに基づきます。結果は異なる場合があります。これらの結果から、テスト対象モデルと同じニューラル アーキテクチャを使用しているモデルであっても、CPUのみの場合とCPU + NPUの場合の間のCPU使用率、メモリー使用率、または推論時間の比率が、別のモデルやより小規模のモデルでも同じになると解釈すべきではありません。また、これはNPU上の他のモデル、さらには他のCNNの性能に関する一般的な主張ではありません。この結果は、CrowdStrikeが開発したこの特定の畳み込みニューラル ネットワーク(CNN)モデルの場合、同じ設計の小規模な蒸留モデルでは、最初の平均推論時間（25ms以下）とCPUオーバーヘッド（1%以下）よりも低くなる可能性があるという理解に留める必要があります。特徴量化/トークン化は、このテストで測定されていないことに注意してください。このモデルは、OpenVINOフレームワークを使用してテストされました。詳細はこちら：<https://www.crowdstrike.com/blog/crowdstrike-and-intel-research-advance-endpoint-security/>

4ページ

1. 社内分析（2024年2月）に基づきます。パーセンテージはシステムのプラスチック重量を基準としたもので、モデルに応じて異なる場合があります。
2. 社内分析（2024年2月）に基づきます。再生コバルト：出荷スケジュールは地域やノートパソコンに応じて異なる場合があります、54Whrバッテリーを搭載して出荷されるLatitude 3000に適用されます。
3. 社内分析（2024年2月）に基づきます。
4. リサイクル材料を少なくとも93.6%、再生可能材料を少なくとも6.1%含みます。再生可能素材には、持続可能な植樹を通して製造された繊維材が使用されています。パーセンテージは、地域によって若干異なる場合があります。オーダー時に追加され、同梱されたオプションのアイテムは除きます。紙の梱包材は、地方自治体のリサイクルを介してリサイクルできます（利用可能な場合）。システムバッグは再生プラスチックから作られており、他の薄いプラスチックと一緒にリサイクルできます。地域のリサイクル ガイドラインを参照してください。
5. 社内分析（2024年1月）に基づきます。
6. 社内分析（2024年1月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の指定に基づきます。該当する国ではEPEATに登録済みです。EPEAT登録の有無は国によって異なります。登録ステータスと階層レベルについては、<http://www.epeat.net/>をご覧ください。

5ページ

1. Dellの分析（2023年11月）に基づきます。Dell Optimizerは、OptiPlex 3000シリーズ、Latitude Chromebook Enterprise、Linuxベースのデバイスでは利用できません。機能の利用可否と機能性はモデルによって異なります。詳細については、次のサイトを参照してください。<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>
2. Dell Latitude 9430ノートパソコンとOptiPlex 7400オールインワン デスクトップPCについて、Dellの委託によりパソコンのパフォーマンス ベンチマークを実施したPrincipled Technologiesのレポート『Improve PC app performance, battery charging, and end-user experiences with Dell Optimizer』（2023年6月）に基づきます。
3. 同時マルチネットワーク接続（または接続ベースのチーミング）は、消費電力最適化機能の新しい接続機能です。2つの有線接続またはワイヤレス接続を使用して、データとビデオのトラフィックを同時に送受信します。Dellの社内分析に基づきます。
4. 信号強度、チャネルの混雑状態、ルーターのタイプなどに基づき、最適なネットワークが選択されます。ユーザー認証情報に基づき、ネットワークの候補が提示されます。
5. Dell Optimizerの電源モジュール内で電力とパフォーマンスをテストしたDellの社内調査に基づきます。2022年11月発行のホワイト ペーパー(<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>)

6ページ

1. IDC『Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker』（2023年第3四半期）

免責事項（続き）

7ページ

1. Dellは、競合他社にはないセキュリティ機能がOSの下位層に組み込まれた、業界トップクラスの安全性を誇るビジネス向けPCをご用意しています。Dellの社内分析（2023年9月）に基づきます。インテル プロセッサ搭載のPCに対する評価です。すべてのPCで全機能を使用できるわけではありません。一部の機能は追加購入が必要です。地理的な制限：アルゼンチン、チリ、中国、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、香港、韓国、マレーシア、ロシア、南アフリカ、台湾、ウクライナ、ペネズエラ、ベトナム、タイ、フィリピンでは使用しないでください。
2. 上位5社のPCベンダーが公開しているデバイス ドライバーとダウンロードのリリース スケジュールとの比較（2023年5月）に基づきます。社内分析（2023年5月）に基づきます。
3. Dellの社内分析（2023年5月）に基づきます。現在の出荷と将来の状態で製品システム イメージを使用した、アップデート時のドライバーとBIOSのモジュールを対象とするPCベンダー 上位5社の統合された方法での検証のアプローチを分析しています。
4. 最新のインテル vProプラットフォーム搭載のパソコンは、4年前のデバイスと比較して、攻撃対象領域を推定で70%削減します。出典：IOActive『13th Generation Intel Core Attack Surface Study』（インテルの委託により実施。2023年3月） intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/hardware-shield/13th-gen-attack-surface-study-summary-report.html。
5. Microsoft Intuneで認識されるBlobパッケージを使用した業界初のデバイス管理機能ソリューション。エンドポイントを安全に構成、管理できます。Dellの分析（2023年7月）に基づきます。Dellの社内分析（2023年11月）に基づきます。
6. Dellの社内分析（2024年1月）に基づきます。Dell Updateプロセスのシステム管理機能、Dell Manageability Solution機能、サード パーティの管理ソリューションとの統合と、競合他社のアップデート プロセス、システム管理ソリューション機能、サード パーティの管理ソリューションとの統合を比較した場合に、非常に管理しやすいビジネス向けPC。サード パーティの管理ソリューション - Microsoft IntuneとWorkspace ONEは別売りです。常域外システム管理をサポートするインテル vProは、追加のシステム構成アップグレードになります。

8ページ

1. Dell Technologies APEXは世界初かつ非常に包括的なアズ ア サービス ポートフォリオであり、マルチクラウドからクライアント デバイスまでを対象としています。出典：Dellの社内分析（2023年4月）に基づきます。Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. Solutions may be changed without notice and are subject to product availability, eligibility, credit approval, acceptable documentation and local applicable law. Some solutions, including end of term purchase options, may not be available or may vary by country. Within the EU, the EEA, the UK and Switzerland certain solutions are provided by Dell Bank International d.a.c. and its local branches, including by Dell Bank International d.a.c Sucursal en España in Spain. Dell Bank International d.a.c. is regulated by the Central Bank of Ireland. Dell Technologies and Dell logos are trademarks of Dell Inc.
2. デル・テクノロジーは、1日あたり36TBのテレメトリ データを処理しています。出典：Dellの社内分析（2023年11月）に基づきます。
3. ProDeploy Client Suite for PCsでは、1日あたり3万台のパソコンが構成されています。出典：Dellの社内分析（2023年4月）に基づきます。
4. ProSupport Suite for PCsは、IT管理作業の所要時間を年間641時間短縮します*（1,000台のデバイスについて繰り返し発生する作業と*実地テストから推定されたデータとの比較に基づく）。出典：Principled Technologiesのテスト報告書『Simplify PC management and save IT admin time with an automated support service』（2023年9月）に基づきます。テストはDellの委託により、米国内で実施されました。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文： <https://facts.pt/PELu7lm>
5. Dellプレミアは、4年間で最大297%のROI（投資収益率）を達成します。出典：デル・テクノロジーとインテルの委託によって実施されたForresterのTotal Economic Impact™調査、『The Total Economic Impact™ Of Dell Premier Solutions』（2021年8月）に基づきます。これらの調査結果を15,000人規模の複合組織として集約し、Dellプレミアを採用することで企業が期待できるROIを計算するための4年間の財務モデルを作成しました。実際の結果は状況によって異なります。詳しい調査結果については、<https://tools.totaleconomicimpact.com/go/dell/premiersolutions/>を参照してください
6. デル・テクノロジーは、2007年以降、26億ポンドの電子機器をリサイクルしてきました。出典：公表されているデータのDell社内分析（2023年4月）に基づきます。

技術仕様に関する法的免責事項：

1. 提供されるサービスは地域や構成およびオペレーティング システムによって異なる場合があります。
2. Dell Hybrid ClientとWyse Management Suiteのライセンスは別売りです。8 GBメモリー（128 GB以上の容量のSSD、Ubuntu Linux 22.04、Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler)）を使用してデバイスを構成する必要があります。サポートされているプラットフォームと構成の詳細については、『Dell Hybrid Client管理者ガイド』（dell.com/support）を参照してください。
3. インテル® Arc™ グラフィックスは、インテル® Core™ Ultra H シリーズ プロセッサとデュアル チャネル構成（2 x 8 GBなど）のメモリーを搭載したシステムでのみ使用できます。インテル® グラフィックスは、インテル® Core™ Ultra U シリーズ プロセッサまたはインテル® Core™ Ultra H シリーズ プロセッサと、シングル チャネル構成のメモリーを搭載したシステムで使用できます。インテル® Iris® Xe グラフィックスは、第 13 世代インテル® Core™ i5およびi7 プロセッサと、デュアル チャネル構成のメモリーを搭載したシステムでのみ使用できます。インテル® UHD グラフィックスは、第 13 世代インテル® Core™ i3 プロセッサ、i5およびi7 プロセッサと、シングル チャネル構成のメモリーを搭載したシステムで使用できます。
4. 1 GBは10億バイト、1 TBは1兆バイトを表します。システム メモリー容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステム メモリーが使用される場合があります。
5. メモリー速度はプロセッサに応じて異なります。インテル® Core™ Ultra プロセッサと組み合わせたメモリーは、6400 MT/s (Latitude 5350)または5600 MT/s (Latitude 5450および5550) で動作します。第 13 世代インテル® Core™ プロセッサと組み合わせたメモリーは、4800 MT/s (Latitude 5350)または5200 MT/s (Latitude 5450および5550) で動作します。
6. 1 GBは10億バイト、1 TBは1兆バイトを表します。実際の容量はブロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
7. Latitude 5550は、オプションのデュアル ストレージをサポートしています。デュアル ストレージ構成には、1台のM.2 2230/2280 SSDと1台のM.2 2230 SSDが含まれます。
8. ワイヤレス アンテナは、システムの購入時にのみ提供されます。Wi-Fi 6E（6GHz周波数帯対応）を利用するには、Windows 11オペレーティング システムおよび対応ルーターが必要です。Wi-Fi 6E対応ルーターを別途購入する必要があります。Wi-Fi 6E接続は、一部の場所でのみご利用いただけます。提供状況についてはご利用のサービス プロバイダーにお問い合わせください。
9. モバイル ブロードバンド アンテナとモジュールは、システムの購入時にのみ選択できます。モバイル ブロードバンドは、サービス プロバイダーのブロードバンド サブスクリプションおよびサービス エリアに従います。追加料金が適用されます。eSimテクノロジーは、地域の通信事業者/サービス プロバイダーの提供状況とサービス プロバイダーのデータ プラン サブスクリプションに従います。追加料金が適用されます。提供状況についてはご利用のサービス プロバイダーにお問い合わせください。
10. ワット時(Wh)の記載値はバッテリー持続時間を示すものではありません。Express Charge 1.0 (EC1.0)により、60分で容量の80%まで、または120分で容量の100%まで急速充電できます。Express Charge Boost (ECB)により、バッテリーを20分で容量の35%まで急速充電できます。EC1.0とECBの充電パターンは、シャットダウン状態のシステムについて測定されています。長寿命サイクル バッテリー オプションには、長寿命を可能にする充電パターンがあります。長寿命サイクル バッテリー オプションは、3年間の耐用年数または1,000回の放電/充電サイクルに対応しており、Dellはこれらのバッテリー オプションに対して3年間のハードウェア限定保証を提供しています。
11. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。またはwww.dell.com/warrantyをご覧ください。
12. 重量は構成および製造時の条件によって異なります。
13. 『Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)』に関するiNEMIの意見書に規定されているBFR/PVCフリーの定義を満たしています。プラスチック製パーツの臭素含有量（BFRから発生すると仮定）は1,000 ppm (0.1%)未満、塩素含有量（CFRまたはPVC共重合体から発生すると仮定）は1,000 ppm (0.1%)未満です。すべてのプリント基板(PCB)および基板のラミネートの臭素/塩素含有量は合計で1,500ppm (0.15%)未満で、塩素の最大含有量は900ppm (0.09%)、臭素の最大含有量は900ppm (0.09%)です。
14. a. モデルに応じて、Dell ControlVault専用FIPSレベル3セキュリティ チップまたはDell独自のFIPS 140-2 Trusted Platform Moduleを使用してエンド ユーザー 資格情報を保護します。
b. 提供される製品は地域に応じて異なります。
c. Dell Trusted Deviceソフトウェアが必要です。
15. リモート診断後のオンサイトサービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術スタッフが問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、セッションが複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
16. Dellのサービス：Dellのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicesdescriptionsをご覧ください。
17. 次の内容は、Latitude 5350にのみ適用されます：システムおよび外付けモニターでのHEVC (High-Efficiency Video Coding)コンテンツの再生とHEVCコンテンツのストリーミングは、専用グラフィックス カード、内蔵4Kパネル、Dolby Vision、またはCyberLink Blue-rayプレーヤーを搭載した構成でサポートされています。他の構成の場合、システムでHEVCコンテンツを再生するには、ソフトウェアHEVCコーデックまたはサード パーティ製メディア プレーヤーを別途購入してダウンロードする必要があります。

デル・テクノロジーズ株式会社 <https://www.dell.com/ja-jp/>

●製品の購入には当社の販売条件(<http://www.Dell.jp/policy>)、締結済みの再販契約書、または販売店が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください) ●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC 製品、プリンター・インク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スベアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●Dell Technologies、Dell、EMC、および Dell EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。●Dell ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。●Celeron、Intel、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel Evo、Intel Optane、Intel Xeon Phi、Iris、Itanium、MAX、Pentium、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、Office ロゴ、Outlook、Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は 2024 年 4 月現在で提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。

インテル® Core™ Ultra

インテル® vPro® プラットフォーム

