



Dell Pro Max 16

Dell Pro Maxにステップ アップ

最新のインテル® Core™ Ultra プロセッサーとNVIDIA RTX PRO™ Blackwell世代グラフィックスを搭載

負荷の高いワークロードとマルチタスクを実行するように設計されたDell Pro Maxは、アプリケーションの性能を引き出します。

圧倒的なパフォーマンス

Dell Pro Max 16は、パワフルな最新のインテル Core Ultra 9プロセッサ、最先端のNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell世代グラフィックス¹、6400MT/秒の高速メモリー、最大4TBのストレージ容量を搭載。ワンランク上のパフォーマンスを提供します。

ワンランク上の体験

最大QHD+¹の解像度、8MP+¹ IRカメラ、フルサイズ キーボード、大型クリックパッドを備える16インチ16:10ディスプレイで、究極の快適さとスタイルを体験してください。

持続可能性の拡大

Dell製品の多くはバイオベースの素材とリサイクル素材を使用して製造され、あらゆる段階で持続可能性が考慮されています。梱包材には100%リサイクル素材を使用しています。もちろん完全にリサイクル可能です。また、Dell製品はEPEAT Gold Climate+認定を受けているほか、ENERGY STAR 9.0¹やTCO10の認証基準にも適合しています。

卓越したモビリティ

最小重量はわずか4.86ポンド。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4などの優れた接続オプションとシングルケーブル ドッキングを備えているため、モバイル プロジェクトに最適です。さらに、96Whr 6セル バッテリーを搭載し、外出先での長時間使用に対応します。

優れた信頼性

大手ISVがテストと認定を行い、卓越したアプリケーション パフォーマンスを保証しています。MIL-STDテストで日常的な磨耗や損傷に対する耐久性を確認しており、頼れる保証に加えてオプションのサポート サービスも利用できます。



特長	仕様詳細
モデル番号	Dell Pro Max 16 MC16250
プロセッサ ¹	インテル® Core™ Ultra 5 235H vPro®（18 MBキャッシュ、14コア、14スレッド、最大5.00 GHz、45W） インテル® Core™ Ultra 7 255H（24 MBキャッシュ、16コア、16スレッド、最大5.10 GHz、45W） インテル® Core™ Ultra 7 265H vPro®（24 MBキャッシュ、16コア、16スレッド、最大5.30 GHz、45W） インテル® Core™ Ultra 9 285H vPro®（24 MBキャッシュ、16コア、16スレッド、最大5.40 GHz、45W）
オペレーティングシステム ¹	Windows 11 Home Windows 11 Pro Ubuntu® Linux® 22.04 LTS、64ビット
メモリー ^{1、2、3}	16 GB：2 x 8 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB：2 x 16 GB、DDR5、5600 MT/s、SoDIMM、デュアルチャネル 32 GB：2 x 16 GB、DDR5、6400 MT/s、CSoDIMM、デュアルチャネル 64 GB：2 x 32 GB、DDR5、6400 MT/s、CSoDIMM、デュアルチャネル
プライマリーHDD ^{1、5}	256 GB、M.2 2230、GEN4 PCIE NVME、SSD 512 GB、M.2 2230、GEN4 PCIE NVME、SSD 1 TB、M.2 2280、GEN4 PCIE NVME、SSD、自動暗号化 2 TB、M.2 2280、GEN4 PCIE NVME、SSD、自動暗号化
グラフィック カード	内蔵グラフィックス： インテル® グラフィックス 専用グラフィックス ¹ ： NVIDIA® RTX™ PRO 500 -Blackwell世代グラフィックス、6 GB GDDR7（近日発売予定） NVIDIA® RTX™ PRO 1000 -Blackwell世代グラフィックス、8 GB GDDR7（近日発売予定） NVIDIA® RTX™ PRO 2000 -Blackwell世代グラフィックス、8 GB GDDR7（近日発売予定）
ディスプレイ ¹	40.6 cm（16インチ）、タッチ非対応、16:10、FHD+ 1920x1200、60Hz、WVA、非光沢、300ニット、45% NTSC 40.6 cm（16インチ）、タッチ対応、16:10、FHD+ 1920x1200、60Hz、WVA、非光沢、300ニット、45% NTSC、ペン非対応 40.6cm（16インチ）、タッチ非対応、16:10、QHD+ 2560x1600、120Hz、WVA、非光沢、300ニット、100% sRGB、ComfortView Plus（近日発売予定）
ケース カラー	マグネタイト
生産性SW ¹	Dell Command Configure 4.0以降(DCC) Dell Command Monitor 10.0以降(DCM) Dell Command Update 3.0以降(DCU) Dell Command Update Catalog (DCUC) Dell Command Deploy (DCP) Dell Command Integration Suite for System Center 5.0 (DCIS)（vPro™プロセッサ向けのみ） Dell Command インテル® vPro™ Out of Band (DCIV)（vPro™プロセッサ向けのみ） Dell Command PowerShell Provider 2.0以降 Dell Command Deploy Driver Pack Catalog 1.0以降 Dell Hybrid Client Dell Optimizer 6.0
セキュリティ ソフトウェア	Trusted Platform Module（TPM）2.0セキュリティ
保証 ^{8、9}	1年間のハードウェア保証サービス（リモート診断後の出張/オンサイト サービス付き） 2年間のハードウェア保証サービス（リモート診断後の出張/オンサイト サービス付き） 3年間のハードウェア保証サービス（リモート診断後の出張/オンサイト サービス付き） 4年間のハードウェア保証サービス（リモート診断後の出張/オンサイト サービス付き） 5年間のハードウェア保証サービス（リモート診断後の出張/オンサイト サービス付き） 1年間のProSupport Suite 2年間のProSupport Suite 3年間のProSupport Suite 4年間のProSupport Suite 5年間のProSupport Suite 2年間のデータおよび保護サービス バッテリー保証延長サービス(EBS) - CRU/バッテリーのみ 3年間のデータおよび保護サービス バッテリー保証延長サービス(EBS) - CRU/バッテリーのみ
アクシデンタル ダメージ サービス	1年間のアクシデンタル ダメージ サービス 2年間のアクシデンタル ダメージ サービス 3年間のアクシデンタル ダメージ サービス 4年間のアクシデンタル ダメージ サービス 5年間のアクシデンタル ダメージ サービス 1年間のアクシデンタル ダメージ サービス（盗難対応オプション付き） 2年間のアクシデンタル ダメージ サービス（盗難対応オプション付き） 3年間のアクシデンタル ダメージ サービス（盗難対応オプション付き） 4年間のアクシデンタル ダメージ サービス（盗難対応オプション付き） 5年間のアクシデンタル ダメージ サービス（盗難対応オプション付き） 1年間のアクシデンタル ダメージ保護 2年間のアクシデンタル ダメージ保護 3年間のアクシデンタル ダメージ保護 4年間のアクシデンタル ダメージ保護 5年間のアクシデンタル ダメージ保護

特長

仕様詳細

キーボード¹

マグネタイト バックライトなしキーボード

マグネタイト英語（国際）、バックライトなしCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト英語（米国）、バックライトなしCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト フランス語（カナダ、ケベック）AcnorバックライトなしCopilotキー キーボード、101キー
 マグネタイト スペイン語（中南米）、バックライトなしCopilotキー キーボード、99キー

マグネタイト バックライト キーボード

マグネタイト アドリアティック(MUI)バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト アラビア語、バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト ベルギー語、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト ブルガリア語、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト カナダ（バイリンガル）(MUI)バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト中国語（繁体字）、バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト チェコ語/スロバキア語(MUI)、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト デンマーク語、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト英語（国際）バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト英語（英国）、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト英語（米国）バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト エストニア語、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト フランス語（カナダ）(MUI)バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト フランス語（ヨーロッパ）、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト ドイツ語、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト ギリシャ語、バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト ヘブライ語、バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト ハンガリー語バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト イタリア語、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト 日本語、バックライトCopilotキー キーボード、103キー
 マグネタイト韓国語、バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト北欧言語(MUI)バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト ノルウェー語、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト ポルトガル語（ブラジル）、バックライトCopilotキー キーボード、101キー
 マグネタイト ポルトガル語（イベリア）、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト ロシア語、バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト スペイン語（カスティーリャ）、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト スペイン語（中南米）、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト スウェーデン語/フィンランド語バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト スイス/ヨーロッパ(MUI)、バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト タイ語バックライトCopilotキー キーボード、99キー
 マグネタイト トルコ語バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト トルコ語(F)バックライトCopilotキー キーボード、100キー
 マグネタイト ウクライナ語バックライトCopilotキー キーボード、99キー

タッチパッド

Premium Precisionタッチパッド（マルチタッチ ジェスチャー機能搭載）

ポート

2 x Thunderbolt™ 4 (40 Gbps)ポート（Power DeliveryおよびDisplayPort™対応）
 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ポート（PowerShare対応）
 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ポート
 HDMI 2.1ポート
 RJ45 (1 Gbps) Ethernetポート
 グローバル ヘッドセット ポート

光学ドライブ

なし

スロット

くさび型ロック スロット
 MicroSDカード スロット
 Nano-SIMカード スロット（オプション）
 スマートカードリーダー スロット（オプション）

寸法

米国

高さ（背面）：0.75インチ(19.08 mm)
 高さ（最高部）：1.01インチ(25.60 mm)
 高さ（前面）：0.59インチ(15.08 mm)
 幅：14.09インチ(358 mm)
 奥行き：10.08インチ(256 mm)
 重量（最小）：4.86 lb (2.20 kg)

その他の国と地域

高さ（背面）：19.08 mm (0.75インチ)
 高さ（最高部）：25.60 mm (1.01インチ)
 高さ（前面）：15.08 mm (0.59インチ)
 幅：358 mm (14.09 in.)
 奥行き：256 mm (10.08インチ)
 重量（最小）：2.20 kg (4.86 lb)

カメラ¹

1080p（30 fps時）、ワイドスクリーンFHD+ RGB HDRカメラ、デュアルアレイ マイクロフォン、TNR
 1080p（30 fps時）、ワイドスクリーンFHD+ RGB HDR + IRカメラ、デュアルアレイ マイク、TNR
 8MP+ HDR IRカメラ、デュアルアレイ マイク、TNR、環境光センサー（近日発売予定）

オーディオおよびスピー
カー¹

Realtek ALC1708オーディオ コントローラー搭載ステレオ スピーカー、2W x 2 = 合計4W

ワイヤレス


WLAN

インテル® Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11ax、MU-MIMO、Bluetooth® 5.3ワイヤレス カード、内蔵アンテナ
 インテル® Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11be、MU-MIMO、Bluetooth® 5.4ワイヤレス カード、内蔵アンテナ
モバイル ブロードバンド（WWANをサポートしているコンピューターの場合）
 5G - Mediatek® T700 (DW5933e)、eSIM対応

特長	仕様詳細
バッテリー	4セル、64 Wh、リチウム イオン ポリマー、ExpressCharge™対応 4セル、64 Wh、リチウム イオン ポリマー、ExpressCharge™対応、長寿命サイクル 6セル、96 Wh、リチウム イオン ポリマー、ExpressCharge™対応 6セル、96 Wh、リチウム イオン ポリマー、ExpressCharge™対応、長寿命サイクル
電源	100W ACアダプター、USB Type-C 130W ACアダプター、USB Type-C
規制 ^{7, 11}	製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホーム ページ Responsible Business Allianceポリシー

XEプラットフォームが、OEMソリューションのお客様に長期の移行期間と安定性を提供。詳細については、<https://www.dell.com/en-us/lp/dt/oem-solution>を参照してください。

ポートとスロット



- 1 ナノSIMカード スロット (オプション)
- 2 ユニバーサル オーディオ ポート
- 3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ポート (PowerShare対応)
- 4 RJ45 (1 Gbps) Ethernetポート
- 5 くさび形ロック スロット
- 6 HDMI 2.1ポート
- 7 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ポート
- 8 2 x Thunderbolt™ 4 (40 Gbps)ポート (Power DeliveryおよびDisplayPort™対応)
- 9 MicroSDカード スロット
- 10 スマートカードリーダー スロット (オプション)

ITをシンプルに

最も安全¹で管理しやすい⁴Dell製品でITの管理が容易に

世界最高レベルの安全性を誇るビジネス向けPC¹

Principled Technologiesによると、Dellに匹敵するBIOSレベルの可視性を提供するパソコンメーカーは他にありません。



セキュリティ

多層防御で全デバイスのセキュリティを強化。

[Dell Trusted Workspace](#)によって攻撃対象領域を減らし、長期的なサイバーレジリエンスを向上



厳格なサプライチェーン管理により、初回起動時から安全性を確保。



ファームウェアレベルの詳細な可視性により、BIOSの整合性を維持。



認証情報を盗もうとするマルウェアからエンドユーザーIDを保護。



パソコンのテレメトリでOSレベルデータを強化し、検出、対応、修復をスピードアップ。



高度な脅威に対する多層化された保護機能を、最適なソフトウェアパートナーで構成される当社エコシステムが提供。



統合型のAI対応ソリューションでITセキュリティのギャップを縮小

Dell、インテル、CrowdStrikeによるハードウェア支援型セキュリティの詳細をご覧ください。

[詳細はこちら](#)

管理機能

すべてのパソコンを、信頼性の高い方法で簡単に管理

[Dellの管理ソリューション](#)で、エンドポイントのセキュリティを強化および最適化、エンドユーザーの生産性を向上

[Dell管理ポータル](#)で、Microsoft Intuneと連携して、クラウド経由でDell製パソコンを管理します。

[Dell管理ポータル](#)

保有しているDell製パソコン全体を1つのアプリケーションでアップデートして保護する[Dell Client Device Manager](#)。⁵

[Dell Trusted Update Experience](#)を使用すると、エンドポイントを最新のBIOSとドライバーバージョンで簡単にアップデートできます。Dellは、パソコンベンダー上位5社の企業として唯一、以下を実践しています。



デバイスドライバーとダウンロードのリリーススケジュールを公開²：

IT管理者は、全デバイスのアップデートを想定したタイムラインで導入できます。

[詳細はこちら](#)



Dellが業界で初めて提供⁵：

Microsoft Intuneでアクセス可能なパートナーポータルで、全デバイスにBIOSパスワードアクセス機能とエンタープライズアプリケーションのアクセスおよび公開機能を提供

[Dellパートナーポータル](#)内で、Microsoft Intuneを使用してアクセスできる、モジュール単位のアップデートおよびセキュリティ導入機能を備えたエンタープライズアプリケーション

Microsoft Intuneを使用した、エンドポイントのBIOS設定構成用のバイナリラージオブジェクト(BLOB)パッケージベースのソリューション

インテルvProと連携するハードウェアOEMシステム管理ソリューション



パソコンの更新をシンプルにするDellサービス

パソコン ライフサイクルのすべての段階に対応

Dell Technologies APEX

業界初

かつ最も包括的¹

マルチクラウドからクライアント デバイスまで対応するアズ ア サービス ポートフォリオ。ITを変革するための柔軟性を備え、想定したコストで最新のテクノロジーを導入できます。

Dell APEX PC as a Service

パソコン、周辺機器、ソフトウェア、サービスを含めることができる完全にカスタマイズ可能な月次サブスクリプションです。先行投資は不要です。

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

Dell プレミア

324%

3年間のROI⁵

カスタマイズされたオンライン ソリューションのカatalogから選ぶことでIT機器の購入をモダナイズできます。ITエコシステム全体を管理できるようになり、コストの削減、注文の標準化、分析利用などさまざまなメリットを得られます。

[Dell プレミア >](#)

Asset Recovery Services

28億

2007年以降のすべての回収プログラムを通じて回収された電子機器の重量 (ポンド) ²

Dellは、お客様が古いIT機器を安全かつ責任を持って廃棄し（ブランドを問いません）、古いテクノロジーから新しいテクノロジーにシームレスに移行するとともに、ビジネスと自然環境の両方を保護できるよう支援します。

[Asset Recovery Services >](#)

ProDeploy Client Suite

パソコンの更新は、新しいデバイスをエンドユーザーに提供することから始まります。Dell ProDeploy Suiteは、クラウドベースの動的なプロビジョニングとイメージングにより、導入初日からすぐに使用できる構成済みのパソコンで運用を合理化し、生産性を向上させます。

古いテクノロジーから新しいテクノロジーに移行する場合、ProDeploy Plusには、デバイスをサニタイズする高度なツールを使用して機密性の高いエンドユーザー データを安全に消去する機能と、責任ある廃棄のためのAsset Recovery Servicesが含まれています。

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)

ProSupport Suite for PCs

ProSupport Suiteは、24時間365日の故障修理ソリューションを超えたものです。環境の自動化と最適化を、人の介入やエンドユーザーの作業中断は、ほとんどまたはまったく行わずに進めるツール セットです。

確かなライブラリーからDell製スクリプトを選んで企業全体の問題を早期に修正し、修復時間を最短に抑えながら、システムのピーク パフォーマンスを保つことができます。ProSupport Suiteは、テレメトリ駆動型のデータを提供し、IT部門にインサイトを与え、ターゲットを絞ったアップデートを実施できます。これらの機能は、単一のダッシュボードから制御されます。

[ProSupport Suite for PCs >](#)

最新の
ライフサイクル
ソリューション



持続可能なイノベーション



持続可能な素材で製造

シャーシに再生マグネシウムを90%、ベゼル フレームとスピーカー ハウジングにポストコンシューマー再生プラスチックを最大50%、バッテリー フレームにポストコンシューマー再生プラスチックを98%、バッテリーに再生コバルトを50%、脚部にバイオ系ゴムを46%使用するなど、再生素材を使用した設計です。¹



環境に配慮した梱包

100%リサイクル素材または再生可能素材を使用した梱包で出荷され⁴、マルチパック オプションにより、開梱が容易になり、輸送や梱包の廃棄物が削減されます。⁵



パソコンの長寿命化を図る最先端の設計

このノートパソコンは、モジュール式のメイン ボードとI/Oボードを使用して設計されており、アクセスが容易で、電子廃棄物の削減に役立ちます。²モジュラー型USB-Cポートを搭載した世界初のビジネス向けPCで、ねじれ耐性が最大4倍、衝撃耐性が最大33倍向上し、耐久性が高まり修理が容易になりました。³

また、Dellではパーツの検索と交換のプロセスを簡略化し、製品の耐用年数をできるだけ長くしています。

[パーツ、バッテリー、アップグレード>](#)



古いテクノロジーから新しいテクノロジーへのシームレスな移行

Dellは、お客様が古いIT機器を責任を持って安全に廃棄し（ブランドを問いません）、また、お客様のサステナビリティ目標に対応できるよう支援します。

[Asset Recovery Services>](#)





Dell製モニターと周辺機器でPC体験をワンランク上へ

Dell Pro Max 16とシームレスに連携するよう設計およびテストされた包括的なDellエコシステムで、生産性をさらに高め、コラボレーションを促進しましょう。



A



B



C

A Dellデジタル ハイエンド シリーズ32 4K Thunderboltハブ モニター - U3225QE

B Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W

C Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock - SD25TB4



D



E



F

D Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024

E Dell Pro 14-16 Plus EcoLoopブリーフケース - CC5623

F Dell Pro Webカメラ - WB5023



Dell Display and Peripheral Manager

1つのシンプルなアプリケーションで、Dell製モニター、ドッキングステーション、周辺機器のエコシステムのエクスペリエンスを管理および最適化します。

▶ [Dell製デスクソリューションの詳細を見る](#)

免責事項

P. 3～5

1. サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/supportで公開されているオーナーズ マニュアルをご覧ください。
2. システム メモリーおよびグラフィックス：メモリー容量などの要素によって異なりますが、多くのシステム メモリーがグラフィック処理に割り当てられることがあります。
3. 4GB以上のシステム メモリー機能：4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
4. 特定バージョンのMicrosoft Windowsでは、一部の機能がサポートされていない場合があります。
5. ストレージ オプション：GBは10億バイト、TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境により異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
6. TPMは一部の地域で利用できます。
7. 特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.netをご覧ください。
8. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証に関する情報が文書に必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせいただく（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）、www.dell.com/warrantyをご覧ください。
9. リモート診断後の出張サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様がシステム内にアクセスし、複数のセッションや延長セッションが必要になることがあります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
10. Dellのサービス：Dellのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。
11. すべての宣言や認証については、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにあるDellの規制および環境データシートをご覧ください（www.dell.com/support/home/us/en/19）。

7ページ

1. Dellの社内分析（2024年10月）に基づきます。インテル® プロセッサ搭載のパソコンに適用されます。一部のパソコンでは利用できない機能があります。一部の機能については追加購入が必要です。Principled Technologiesによる検証『[A comparison of security features](#)』（2024年4月）。
2. デバイス ドライバーとダウンロードのリリース スケジュールをDellが公開します。出展：出典：社内分析（2023年5月）に基づきます。上位5社のパソコン ベンダーが公開しているデバイス ドライバーとダウンロードのリリース スケジュールを比較した場合（2023年5月）。
3. アップデートに含まれるすべてのドライバーおよびBIOSモジュールの統合検証をDellが実施します。出典：Dellの社内分析（2023年5月）に基づきます。1回のアップデートに含まれるドライバーとBIOSのモジュールに対する統合検証についてのパソコン ベンダー 上位5社のアプローチを、現在の出荷と将来の状態での製品システム イメージを使用して分析しています。
4. Dell Updateプロセス機能、Dell管理ポータル機能、Dell Manageability Solutions機能とサードパーティーの管理ソリューションとの統合、競合他社のアップデート プロセス、Microsoft Intuneシステム管理ソリューションのパートナー ポータル機能、サードパーティー管理ソリューションとの統合。サードパーティーの管理ソリューション - Microsoft IntuneとWorkspace ONEは別売りです。帯域外システム管理をサポートするインテルvProは、追加のシステム構成アップグレードになります。Dellが業界で初めて提供しました：
 - a. Dellの社内分析（2024年10月）に基づきます。Microsoft IntuneのDell管理ポータル機能と、Microsoft Intuneの競合他社のパートナー ポータル機能の比較に基づきます。
 - b. Dell Command | Endpoint Configure for Microsoft Intuneは、Microsoft Intuneを使用してエンドポイントを安全に構成、管理するための業界初のバイナリー ラージ オブジェクト (BLOB)パッケージベース ソリューションです。免責事項：エンドポイントの安全な設定と管理のために、Microsoft Intuneによって認識される、Blobパッケージを使用する業界初のデバイス運用管理性ソリューション。
 - c. Dell Command | インテル vPro Out of Band - インテル vProと統合された業界初のハードウェアOEMシステム管理ソリューション。電源状態に関係なくシステムをリモートで管理できます。免責事項：Dellの社内分析（2023年11月）に基づきます。
5. Dell Client Device Managerアプリケーションは、2025年3月に提供開始予定です。

8ページ

1. Dellの社内分析（2023年4月）に基づきます。Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. Solutions may be changed without notice and are subject to product availability, eligibility, credit approval, acceptable documentation and local applicable law. Some solutions, including end of term purchase options, may not be available or may vary by country. Within the EU, the EEA, the UK and Switzerland certain solutions are provided by Dell Bank International d.a.c. and its local branches, including by Dell Bank International d.a.c Sucursal en España in Spain. Dell Bank International d.a.c. is regulated by the Central Bank of Ireland. Dell Technologies and Dell logos are trademarks of Dell Inc.
2. ProDeploy Client Suite for PCsでは、1日あたり3万台のパソコンを構成しています。出典：Dellの社内分析（2023年4月）に基づきます。
3. ProSupport Suite for PCsは、IT管理作業の所要時間を年間641時間短縮します*（1,000台のデバイスについて繰り返し発生する作業と*実地テストから推定されたデータとの比較に基づく）。出典：Principled Technologiesのテスト報告書『Simplify PC management and save IT admin time with an automated support service』（2023年9月）に基づきます。テストはDellの委託により、米国内で実施されました。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：<https://facts.pt/PELu7lm>
4. デル・テクノロジーとAMDの委託によって実施されたForresterのTotal Economic Impact™ 調査、『The Total Economic Impact™ Of Dell Premier』（2024年2月）に基づきます。調査の詳細：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/premier-solutions/industry-market/tei-dell-premier-solutions.pdf>
5. デル・テクノロジーは、2007年以降、28億ポンドの電子機器をリサイクルしています。出典：公表されているデータのDellの社内分析（2023年4月）に基づきます。
6. Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. Solutions may be changed without notice and are subject to product availability, eligibility, credit approval, acceptable documentation and local applicable law. Some solutions, including end of term purchase options, may not be available or may vary by country. Within the EU, the EEA, the UK and Switzerland certain solutions are provided by Dell Bank International d.a.c. and in Spain by Dell Bank International d.a.c Sucursal en España. Dell Bank International d.a.c. is regulated by the Central Bank of Ireland. Dell Technologies and Dell logos are trademarks of Dell Inc.

9ページ

1. 社内分析（2024年11月）に基づきます。再生コバルトは40 Whrと60 Whrのバッテリーに使用されています。ポストコンシューマー再生プラスチック：バッテリー フレームの98%、ベゼルの50%、スピーカーハウジングの30%。
2. 社内分析（2024年11月）に基づきます。
3. 2025年に発売予定のDell Pro、Dell Pro Plus、Dell Pro Premiumの各ノートパソコンに適用されます。Latitude 7450のはんだ付け接続と、標準的な軸荷重を繰り返し適用し、複数の方向における標準的な締付けトルクを適用したDell Pro Premiumノートパソコンのネジ止め接続の試験データを社内で比較した結果に基づきます。新しいUSB-Cポートは、修理が容易で耐久性が向上するようにネジで固定されています。USB-Cポートの交換手順については、保証情報をお読みください。
4. リサイクル素材の含有率は最大94.3%、再生可能素材（持続可能な森林管理を通じて調達した素材）の含有率は最大5.9%パーセントです。追加注文のアイテムと付属品は除外されます。
5. 社内分析（2024年11月）に基づきます。
6. 社内分析（2024年11月）に基づきます。該当するすべての国で取得済みのEPEAT Climate+の認定に基づきます。EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。登録ステータスと階層レベルについては、www.epeat.netをご覧ください。