




強力なシングルスレッド パフォーマンス



Dell Pro MaxタワーT2



ポートとスロット



- 1 電源ボタン
- 2 グローバル ヘッドセット ジャック
- 3 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
- 4 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (PowerShare対応)
- 5 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C
- 6 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C (PowerShare対応)

- 7 電源コネクター
- 8 2 x DisplayPort 1.4a HBR3
- 9 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C
- 10 オプション ポート モジュール (TBT4 (40Gbps) + USB-C (10Gbps)データ、DP AltモードType-C (10Gbps)、HDMI 2.1、DP 2.1、5GbE LAN、2 x USB-A 3.2 (10Gbps)、VGA、LC光ファイバー ポート)
- 11 Thunderboltポート
- 12 2 x USB 2.0 (480Mbps)ポート (SmartPower対応)
- 13 2 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 14 RJ45 (1GbE) Ethernet



持続可能なイノベーション



リサイクル素材を採用

ポストコンシューマー再生プラスチック、ITE由来の循環利用プラスチックなどの再生プラスチックを最大46%、再生オーシャンバウンド プラスチックを13%使用して設計されています。¹



環境に配慮した梱包

リサイクルまたは再生可能素材を100%使用した梱包材で出荷されます。²



環境基準の向上

この製品はENERGY STAR®認定を取得し、EPEAT Gold Climate+に登録済みで、最新のTCOラベル付きです。これは、再生可能エネルギーの使用、有害物質、循環性に関する主要なサステナビリティ基準を満たしていることを意味します。³



古いテクノロジーから新しいテクノロジーへのシームレスな移行

Dellは、お客様が古いIT機器を責任を持って安全に廃棄し（ブランドを問いません）、また、お客様のサステナビリティ目標に対応できるよう支援します。

[Asset Recovery Services>](#)




ITをシンプルに

最も安全¹で管理しやすい⁴
Dell製品でITの管理が容易に

世界最高レベルの
安全性を誇る
ビジネス向けPC¹

Principled
Technologies
によると、Dellに匹敵
するBIOSレベルの
可視性を提供するパソコン
メーカーは他にありません。



セキュリティ

多層防御で全デバイスのセキュリティを強化。

Dell Trusted Workspaceで攻撃対象領域を減らし、
長期的なサイバーレジリエンスを向上



厳格なサプライチェーン管理により、初回起動時
から安全性を確保。



ファームウェアレベルの詳細な可視性
により、BIOSの整合性を維持。



認証情報を盗もうとするマルウェアから
エンドユーザーIDを保護。



パソコンのテレメトリでOSレベルデータを強化し、
検出、対応、修復をスピードアップ。



高度な脅威に対する多層化された保護機能を、
最適なソフトウェアパートナーで構成される
当社エコシステムが提供。



統合されたAI対応ソリュー
ションでITセキュリティの
ギャップを縮小

Dell、インテル、CrowdStrike
によるハードウェア支援型セキュ
リティの詳細をご覧ください。

[詳細はこちら >](#)

管理機能

すべてのパソコンを、信頼性の高い方法で簡単に管理

Dellの管理機能ソリューションは、エンドポイントのセキュリティ
強化と最適化、エンドユーザーの生産性向上に役立ちます。

Dell管理ポータルで、Microsoft Intuneと連携して、クラウド経由で
Dell製パソコンを管理します。

[Dell管理ポータル >](#)

1つのアプリケーションで、保有しているDell製パソコン全体を
アップデートして保護

– Dell Client Device Manager。⁵

Dell Trusted Update Experienceによりエンドポイントを最新のBIOS
とドライバーバージョンで簡単にアップデートできます。Dellは、パソコンベン
ダー上位5社の企業として唯一、以下を実践しています。



デバイスドライバーとダウンロードのリリーススケジュール
を公開²：

IT管理者は、全デバイスのアップデートを想定したタイム
ラインで導入できます。

[詳細はこちら >](#)



Dellが業界で初めて提供⁵：

Microsoft Intuneでアクセス可能なパートナーポータルで、
全デバイスにBIOSパスワードアクセス機能とエンタープライズ
アプリケーションのアクセスおよび公開機能を提供

Dellパートナーポータル内で、Microsoft Intuneを使用して
アクセスできる、モジュール単位のアップデートおよびセキュリティ
導入機能を備えたエンタープライズアプリケーション

Microsoft Intuneを使用した、エンドポイントのBIOS設定構成
用のバイナリーラージオブジェクト(BLOB)パッケージベースの
ソリューション

インテルvProと連携するハードウェアOEMシステム管理
ソリューション



パソコンの更新をシンプルにするDellサービス

パソコンライフサイクルのすべての段階に対応

Dell Technologies APEX

業界初

かつ最も包括的¹

マルチクラウドからクライアント デバイス
まで対応するアズ ア サービス
ポートフォリオ。ITを変革するための
柔軟性を備え、想定したコストで
最新のテクノロジーを導入できます。

Dell APEX PC as a Service

パソコン、周辺機器、ソフトウェア、
サービスを含めることができる完全に
カスタマイズ可能な月次サブスクリプショ
ンです。先行投資は不要です。

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

ProDeploy Client Suite

パソコンの更新は、新しいデバイスを
エンドユーザーに提供することから
始まります。Dell ProDeploy Suite
は、クラウドベースの動的なプロビジ
ョニングとイメージングにより、
導入 初日からすぐに使用できる
構成済みのパソコンで運用を
合理化し、生産性を向上
させます。

古いテクノロジーから新しいテクノロ
ジーに移行する場合、ProDeploy
Plusには、デバイスをサニタイズする
高度なツールを使用して機密性の
高いエンドユーザー データを
安全に消去する機能と、責任
ある廃棄のためのAsset Recovery
Servicesが含まれています。

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)

最新の ライフサイクル ソリューション

Dellプレミア

324%

3年間のROI⁵

カスタマイズされたオンライン ソリューション
のカタログから選ぶことでIT機器の購入
をモダナイズできます。ITエコシステム
全体を管理できるようになり、コストの
削減、注文の標準化、分析利用
などさまざまなメリットを得られます。

[Dellプレミア >](#)

Asset Recovery Services

28億

2007年以降のすべての回収プログラム
を通じて回収された電子機器の
重量 (ポンド) ²

Dellは、お客様が古いIT機器を安全
かつ責任を持って廃棄し（ブランドを
問いません）、古いテクノロジーから新
しいテクノロジーにシームレスに移行
するとともに、ビジネスと自然環境の
両方を保護できるよう支援します。

[Asset Recovery Services >](#)

ProSupport Suite for PCs

ProSupport Suiteは、単なる24時間
365日の故障修理ソリューションではあ
りません。人の介入やエンドユーザー
の作業中断をほとんど、またはまったく
発生させることなく、環境の自動化
と最適化を行うツール セットです。

確かなライブラリーからDell製スクリプト
を選んで企業全体の問題を早期に
修正し、修復時間を最短に抑えなが
ら、システムのピーク パフォーマンスを
保つことができます。ProSupport
Suiteは、テレメトリー 駆動型のデータ
を提供し、IT部門にインサイトを与え、
ターゲットを絞ったアップデートを実施
できます。これらの機能は、単一の
ダッシュボードから制御されます。

[ProSupport Suite for PCs >](#)

特長	仕様詳細
モデル番号	Dell Pro MaxタワーT2, FCT2250
プロセッサ ¹	インテル® Core™ Ultra 5 235 (24 MBキャッシュ、14コア、14スレッド、3.4 GHz～5.0 GHz、65W) インテル® Core™ Ultra 5 245 (24 MBキャッシュ、14コア、14スレッド、3.5 GHz～5.1 GHz、65W) インテル® Core™ Ultra 5 245K (24 MBキャッシュ、14コア、14スレッド、4.2 GHz～5.2 GHz、125W) インテル® Core™ Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、20スレッド、2.4 GHz～5.3 GHz、65W) インテル® Core™ Ultra 7 265K (30 MBキャッシュ、20コア、20スレッド、3.9 GHz～5.5 GHz、125W) インテル® Core™ Ultra 9 285 (36 MBキャッシュ、24コア、24スレッド、2.5 GHz～5.6 GHz、65W) インテル® Core™ Ultra 9 285K (36 MBキャッシュ、24コア、24スレッド、3.7 GHz～5.7 GHz、125W)
オペレーティングシステム ¹	Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Pro National Academic Windows 11 Enterprise Ubuntu® Linux® 24.04 LTS
メモリー ^{1, 2, 3}	8 GB : 1 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, 非ECC 16 GB : 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, 非ECC 16 GB : 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, 非ECC 32 GB : 2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, 非ECC 32 GB : 4 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, 非ECC 64 GB : 2 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, 非ECC 64 GB : 4 x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, 非ECC 128 GB : 4 x 32 GB, DDR5, 4400 MT/s, 非ECC 16 GB : 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 32 GB : 2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 64 GB : 2 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, ECC 64 GB : 4 x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, ECC 128 GB : 4 x 32 GB, DDR5, 4400 MT/s, ECC
プライマリHDD ^{1, 5}	ソリッドステートドライブ 256 GB, M.2 2230, PCIe NVMe Gen4, SSD, Class 35 512 GB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 自己暗号化, Opal 2.0, Class 40 1 TB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 自己暗号化, Opal 2.0, Class 40 2 TB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 自己暗号化, Opal 2.0, Class 40 4 TB, M.2 2280, 4 x PCIe NVMe Gen4, SSD, 自己暗号化, Opal 2.0, Class 40 1 TB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen5 x4, SSD, 自己暗号化, Opal 2.0, FIPS 2 TB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen5 x4, SSD, 自己暗号化, Opal 2.0, FIPS ハードドライブ 4 TB, 3.5インチ, 5400 RPM, SATA, HDD 1 TB, 3.5インチ, 7200 RPM, SATA, HDD 2 TB, 3.5インチ, 7200 RPM, SATA, HDD 4 TB, 3.5インチ, 7200 RPM, Enterprise HDD 8 TB, 3.5インチ, 7200 RPM, Enterprise HDD
グラフィックス	NVIDIA : NVIDIA® RTX™ A400, 4 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A1000, 8 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 2000 Ada, 16 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 4000 Ada, 20 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 4500 Ada, 24 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 5000 Ada, 32 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 6000 Ada, 48 GB GDDR6 AMD : AMD Radeon™ Pro W7500, 8 GB GDDR6 AMD Radeon™ Pro W7600, 8 GB GDDR6
ディスプレイ	該当なし
ケース カラー	Dellスタンダードブラック
生産性SW ¹	Microsoft Office 30日間試用版 Microsoft Office Home and Business 2021 Microsoft Office Professional 2021 Dell Optimizer for Precision Premier Color Dell SupportAssist (Excalibur) DDRE (Dell Developed Recovery Environment) インテルWi-Fi Direct Dellサポートセンター Teradiciソフト ホスト (クラウド) およびクライアント検証(CAS+)

特長	仕様詳細
モデル番号	Dell Pro MaxタワーT2、FCT2250
セキュリティSW	McAfee® Small Business Security 30日間試用版 McAfee® Small Business Security 12か月サブスクリプション McAfee® Small Business Security 36か月サブスクリプション ソフトウェア機能計画/サイクル リストに従ったセキュリティ ソフトウェア Dell Data Protection Personal Edition (DDP E PE)またはDell Encryption Personal (将来の名称) Dell Data Protection Enterprise Edition (DDP E EE)またはDell Encryption Enterprise (将来の名称) Dell Data Protection External Media Edition (DDP E EME)またはDell Encryption External Media (将来の名称) Data Leakage Protection (DLP)またはDell Data Guardian (新しい名称) Dell Data Protection Bitlocker Manager (DDP BLM) VMware AirWatch Dell Data Protection Endpoint Security SuiteまたはDell Endpoint Security Suite Pro Dell Data Protection Endpoint Security Suite EnterpriseまたはDell Endpoint Security Suite Enterprise Mozy (クラウド バックアップ) Dell Threat Defense RSA SecureID RSA NetWitness Endpoint Absolute Data and Device Security D-Pedigree (安全なサプライ チェーン機能) Microsoft Windows BitLocker Manager 暗号化SED HDDのサポート (Opal FIPSおよび非FIPS、SATA、PCIe) RAIDを含むeDRIVEストレージのサポート Windows 10向けUEFIプリブート認証(PBA)ソリューションのサポート BIOSによるローカルHDDデータワイプ (「Secure Erase」) BIOS管理/パスワード BIOSパスワード BIOS HDDパスワード オプション (デフォルトはオフ) Windows 10 Device GuardおよびCredential Guard BIOSデータ用ポートのオン/オフ: データ用ポートの無効化 インテル セキュア ブート(TXT + TPM) - Launch Control Policy インテルのアイデンティティ保護(PT) インテル ガード テクノロジーおよびセキュア キー リモートBIOSアップデートによる起動前パスワードの安全なアップデート
保証 ^{9, 10}	1年間のハードウェア保証サービス (リモート診断後のオンサイト サービス付き) 2年間の基本保証延長 3年間の基本保証延長 4年間の基本保証延長 5年間の基本保証延長 1年間のProSupport (翌営業日オンサイト サービス付き) 2年間のProSupport (翌営業日オンサイト サービス付き) 3年間のProSupport (翌営業日オンサイト サービス付き) 4年間のProSupport (翌営業日オンサイト サービス付き) 5年間のProSupport (翌営業日オンサイト サービス付き) 1年間のProSupport Plus for Client (翌営業日オンサイト サービス付き) 2年間のProSupport Plus for Client (翌営業日オンサイト サービス付き) 3年間のProSupport Plus for Client (翌営業日オンサイト サービス付き) 4年間のProSupport Plus for Client (翌営業日オンサイト サービス付き) 5年間のProSupport Plus for Client (翌営業日オンサイト サービス付き)
アクシデンタル ダメージ サービス	1年間のアクシデンタル ダメージ サービス 2年間のアクシデンタル ダメージ サービス 3年間のアクシデンタル ダメージ サービス 4年間のアクシデンタル ダメージ サービス 5年間のアクシデンタル ダメージ サービス
キーボード	該当なし
ポート	前面: 1 x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポート 1 x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポート (PowerShare対応) 1 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-Cポート 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-Cポート (PowerShare対応) 1 x グローバル ヘッドセット ジャック 1 x SD 7.0 Expressカード スロット (オプション) 背面: 2 x USB 2.0 (480Mbps)ポート (SmartPower対応) 2 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)ポート 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-Cポート 1 x RJ45 (1GbE) Ethernetポート 2 x DisplayPort 1.4a HBR3ポート 1 x オプション ポート (TBT4 (40Gbps) + USB-C (10Gbps)データ、DP AltモードType-C (10Gbps)、HDMI 2.1、DP 2.1、5GbE LAN、 2 x USB-A 3.2 (10Gbps)、VGA、LC光ファイバー ポート) 1 x Thunderboltポート
光学ドライブ	8x DVD-ROM 9.5mm光学ドライブ 8x DVD+/-RW 9.5mm光学ドライブ 接触型および非接触型サポート付き内蔵スマート カードリーダ (CAC/PIV)
スロット	3 x SATA 3.5インチHDD、1 x SATA ODD 2 x M.2 2230/2280 PCIe Gen4スロット 1 x M.2 2230/2280 PCIe Gen5スロット 1 x フル ハイトGen5 PCIe x16スロット(PEG) 1 x フル ハイト、ハーフレングスGen3 x4 PCIeスロット (クローズドエンド) 1 x フル ハイト、フル レングスGen4 x4 PCIeスロット (オープンエンド) 1 x フル ハイト、フル レングスGen3 x4 PCIeスロット (オープンエンド)

特長	仕様詳細
モデル番号	Dell Pro MaxタワーT2、FCT2250
寸法	米国 高さ：15.24インチ(387.00 mm) 幅：7.40インチ(187.70 mm) 奥行き：17.24インチ(438.00 mm) 重量： 最大：50.70ポンド (23 kg) 最小：18ポンド (8.17 kg) その他の国と地域 高さ：387.00 mm (15.24インチ) 幅：187.70 mm (7.40インチ) 奥行き：438.00 mm (17.24インチ) 重量： 最大：23 kg (50.70ポンド) 最小：8.17 kg (18ポンド)
カメラ	該当なし
オーディオとスピーカー ¹	Waves MaxxAudio® 14対応ステレオ スピーカー - Realtek ALC3204 内蔵スピーカー
シャーシ	フルサイズのタワー
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 7 BE200、2x2、802.11be、MIMO、Bluetooth 5.4ワイヤレス カード Qualcomm® Wi-Fi 7 DBS WCN7851、2x2、802.11be、MIMO、Bluetooth 5.4ワイヤレス カード
プライマリー バッテリー	該当なし
電源	電源装置 360W内蔵電源供給ユニット (80PLUS Platinum認定) 500W内蔵電源供給ユニット (80PLUS Platinum認定) 1500W内蔵電源供給ユニット (80PLUS Platinum認定)
規制 ^{8, 12}	製品の安全性、EMCと環境データシート Dellの法令遵守のホームページ Responsible Business Allianceポリシー
チップセット	インテル® W880
ハードウェア セキュリティ	1 x Kensingtonセキュリティケーブ ルスロット 1 x バドロック ループ 1 x ロック可能なケーブル カバー (オプション) 1 x 前面アクセス可能なSATA HDD用のロック可能なベゼルとキー (オプション) シャーシ インテルルージョン スイッチ Trusted Platform Module TPM 2.0 インテル内蔵TPM
推奨周辺機器	マウス： Dell Pro Premiumコラボレーション キーボードとマウス - KM900 オーディオ ヘッドセット： Dell Slimサウンドバー - SB521A Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024 Dellスピーカーフォン - SP3022 ディスプレイ： Dell Pro 27 Plusモニター - P2725H キーボード： Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W Webカメラ： Dell Pro Webカメラ - WB5023
システム管理	インテル® vPro® ワイヤレス接続のインテル® vPro® インテル スタンダード・マネジャビリティ (ISM) OOB管理機能なし/ME無効 DASH (AMTおよびISMを使用) OOB診断エラー コード フラッシュ Dell Command Integration Suite for SCCM (DCIS) Dell Command インテル® vPro® Out of Band (DCIV) Dell Command Monitor (DCM) - 資産インベントリおよびアラート管理 - Dell Command ConfigureおよびDell Command PowerShell Providerを使用したBIOS構成 - AMT 構成
構成サービス	出荷時イメージのロード BIOSのカスタマイズ ハードウェアのカスタマイズ 資産のタグ付けとレポート作成
アドイン カード ⁹	インテル® Ethernetネットワーク アダプター-x710 GbE NICカード インテル® Ethernetネットワーク アダプター-i226 2.5 GbE NICカード シリアルPCIeカード WLAN外部アンテナAIC Zoom2 Gen4カード

免責事項

4ページ

1. 社内分析（2025年1月）に基づきます。割合はシステムのプラスチック重量を基準としています。ポストコンシューマー再生プラスチックを41.8%、ITE由来の循環利用プラスチックを4.9%使用。再生オーシャンバウンドプラスチックを13%使用（ファンハウジング）。
2. 再生素材を最大56.7%、再生可能素材を最大57.9%含みます。再生可能な材料は、持続可能な形で植樹された森林から調達されています。地域とフォームファクターによって比率が若干異なる場合があります。注文時に追加され、同梱されたオプションのアイテムは除きます。
3. 社内分析（2024年12月）に基づきます。
EPEATは該当する場合に登録されます。EPEAT登録の有無は国によって異なります。国ごとの登録状況については、www.epeat.netをご覧ください

5ページ

1. Dellの社内分析（2024年10月）に基づきます。インテル® プロセッサー搭載のパソコンに適用されます。一部のパソコンでは利用できない機能があります。一部の機能については追加購入が必要です。Principled Technologiesによる検証『[A comparison of security features](#)』（2024年4月）。
2. デバイスドライバーとダウンロードのリリーススケジュールをDellが公開します。出展：出典：社内分析（2023年5月）に基づきます。上位5社のパソコンベンダーが公開しているデバイスドライバーとダウンロードのリリーススケジュールを比較した場合（2023年5月）。
3. アップデートに含まれるすべてのドライバーおよびBIOSモジュールの統合検証をDellが実施します。出典：Dellの社内分析（2023年5月）に基づきます。1回のアップデートに含まれるドライバーとBIOSのモジュールに対する統合検証についてのパソコンベンダー上位5社のアプローチを、現在の出荷と将来の状態での製品システムイメージを使用して分析しています。
4. Dell Updateプロセス機能、Dell管理ポータル機能、Dell Manageability Solutions機能とサードパーティーの管理ソリューションとの統合、競合他社のアップデートプロセス、Microsoft Intuneシステム管理ソリューションのパートナーポータル機能、サードパーティー管理ソリューションとの統合。サードパーティーの管理ソリューション - Microsoft IntuneとWorkspace ONEは別売りです。帯域外システム管理をサポートするIntel vProは、追加のシステム構成アップグレードになります。Dellが業界で初めて提供しました：
 - a. Dellの社内分析（2024年10月）に基づきます。Microsoft IntuneのDell管理ポータル機能と、Microsoft Intuneの競合他社のパートナーポータル機能の比較に基づきます。
 - b. Dell Command | Endpoint Configure for Microsoft Intuneは、Microsoft Intuneを使用してエンドポイントを安全に構成、管理するための業界初のバイナリラージオブジェクト（BLOB）パッケージベースソリューションです。免責事項：エンドポイントの安全な設定と管理のために、Microsoft Intuneによって認識される、Blobパッケージを使用する業界初のデバイス運用管理性ソリューション。
 - c. Dell Command | Intel vPro Out of Band - インテル vProと統合された業界初のハードウェアOEMシステム管理ソリューション。電源状態に関係なくシステムをリモートで管理できます。免責事項：Dellの社内分析（2023年11月）に基づきます。
5. Dell Client Device Managerアプリケーションは、2025年3月に提供開始予定です。

6ページ

1. Dellの社内分析（2023年4月）に基づきます。Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. Solutions may be changed without notice and are subject to product availability, eligibility, credit approval, acceptable documentation and local applicable law. Some solutions, including end of term purchase options, may not be available or may vary by country. Within the EU, the EEA, the UK and Switzerland certain solutions are provided by Dell Bank International d.a.c. and its local branches, including by Dell Bank International d.a.c Sucursal en España in Spain. Dell Bank International d.a.c. is regulated by the Central Bank of Ireland. Dell Technologies and Dell logos are trademarks of Dell Inc.
2. ProDeploy Client Suite for PCsでは、1日あたり3万台のパソコンを構成しています。出典：Dellの社内分析（2023年4月）に基づきます。
3. ProSupport Suite for PCsは、IT管理作業の所要時間を年間641時間短縮します*（1,000台のデバイスについて繰り返し発生する作業と*実地テストから推定されたデータとの比較に基づく）。出典：Principled Technologiesのテスト報告書『Simplify PC management and save IT admin time with an automated support service』（2023年9月）に基づきます。テストはDellの委託により、米国内で実施されました。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文：<https://facts.pt/PELu7lm>
4. デル・テクノロジーとAMDの委託によって実施されたForresterのTotal Economic Impact™調査、『The Total Economic Impact™ Of Dell Premier』（2024年2月）に基づきます。調査の詳細：<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/premier-solutions/industry-market/tei-dell-premier-solutions.pdf>
5. デル・テクノロジーは、2007年以降、28億ポンドの電子機器をリサイクルしています。出典：公表されているデータのDellの社内分析（2023年4月）に基づきます。
6. Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services through Dell Technologies group companies or authorized business partners. Solutions may be changed without notice and are subject to product availability, eligibility, credit approval, acceptable documentation and local applicable law. Some solutions, including end of term purchase options, may not be available or may vary by country. Within the EU, the EEA, the UK and Switzerland certain solutions are provided by Dell Bank International d.a.c. and in Spain by Dell Bank International d.a.c Sucursal en España. Dell Bank International d.a.c. is regulated by the Central Bank of Ireland. Dell Technologies and Dell logos are trademarks of Dell Inc.

P. 7～9

1. サービスは地域によって異なる場合があります。一部のアイテムは製品導入後に提供される場合があります。詳細については、www.dell.com/supportで公開されているオーナーズ マニュアルをご覧ください。
2. システム メモリーおよびグラフィックス：メモリー容量などの要素によって異なりますが、多くのシステム メモリーがグラフィック処理に割り当てられることがあります。
3. 4GB以上のシステム メモリー機能：4GB以上のシステム メモリーを使用するには、64ビットのオペレーティング システムが必要です。
4. 特定バージョンのMicrosoft Windowsでは、すべてのBluetooth 4.2機能がサポートされていない場合があります。
5. ストレージ オプション：GBは10億バイト、TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境により異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
6. TPMは一部の地域で利用できます。
7. Computrace：デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.lockforlaptops.comの契約条件をご覧ください。
8. 特定の国/地域における登録評価と参加状況については、www.epeat.netをご覧ください。
9. ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証に関する情報が文書で必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせいただくか（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）、www.dell.com/warrantyをご覧ください。
10. リモート診断後の出張サービス：リモート診断では、オンライン/電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様がシステム内にアクセスし、複数のセッションや延長セッションが必要になることがあります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常はリモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
11. Dellのサービス：Dellのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。
12. すべての宣言や認証については、製品サポート情報の「マニュアル」セクションにあるDellの規制および環境データシートをご覧ください(www.dell.com/support/home/19)。