

OptiPlex 올인원

세련된 새로운 디자인과
내장된 지능형 협업 및 보
안 기능으로 편안하고 스
타일리시하게 작업할 수
있습니다.



30 YEARS
DELL OPTIPLEX

DELL Technologies

올인원

인텔리전스와 간결함의 만남

세련되고 설치하기 쉬운 새로운 디자인으로 궁극의 협업과 성능을 경험해 보십시오.

역대 가장 강력한 OptiPlex

13세대 인텔® 코어™ 프로세서 최대 i9 65W를 탑재한 인텔 v프로가 칩에 기본 장착된 기술을 활용하여 보안 위험을 최소화하면서 생산성을 가속화하는 비즈니스급 성능 발휘¹

한 차원 높은 수준의 화상 회의

5MP IR 카메라(선택 사항)와 ExpressSign-in 및 Intelligent Privacy 기능으로 안전한 협업이 가능하며 5MP IR 카메라의 자동 기울기 조절 프로파일이 화상 통화 중에 사용자를 항상 중앙에 유지.

세련된 디자인

새로운 실버 또는 다크 그레이 색시(구성 옵션 기준)

하루 종일 편안하게 작업
광범위한 TUV 청색광 저감 인증 터치 지원 및 미지원 패널

Dell Optimizer를 탑재한 지능형²

더욱 직관적인 앱 성능과 연결성, 최고의 노이즈 캔슬레이션 오디오 경험

스마트 연결

측면 패널에서 쉽게 액세스할 수 있는 기본 USB 3.2 Type C Gen2x2(20Gb), USB 3.2 Gen 2(10Gb)(최고 사양)

선명한 음질 경험

Intelligent Audio를 탑재한 2개의 마이크와 2개의 스피커로 최고의 협업 환경 구성

디지털 및 가상 작업 공간에 대한 안전한 액세스

Dell Cloud Client Workspace 기반의 씬 클라이언트 솔루션 사용¹⁵

손쉬운 관리

새로운 올인원 구성 전체에서 하나의 BIOS 사용

그래픽 집약적인 워크로드 처리

AMD 독립 그래픽(선택 사항) 사용

지속 가능한 혁신

PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 사용, Modern Standby, EPEAT Gold, ENERGY STAR 및 TCO 인증 획득(일부 구성에 한함)

다양한 맞춤형 액세서리

InfinityEdge FHD 디스플레이, 협업용 액세서리, 그 어느 때보다 다양한 인체 공학적 스탠드 옵션

더 빠른 속도와 높은 확장성

최대 듀얼 M.2 SSD 스토리지 드라이브, RAID 지원 및 최대 64GB의 DDR5 메모리 사용 가능



올인원

OptiPlex를 통한 환경 보호 및
지속 가능한 발전

OptiPlex는 환경 친화적이고 지속 가능한 혁신을 선도하는 플랫폼으로, 모든 Dell PC 중 가장 많은 재활용 자재(최대 59.6%의 재활용 플라스틱과 순환형 소재)를 설계에 활용했습니다.¹



디자인

1st

OptiPlex는 2007년에 재활용 자재를 사용하기 시작한 최초의 Dell 제품입니다.²

지속 가능한 자재

지속 가능한 자재 사용으로 자재 생산 및 재활용이 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 기여합니다.*



· 최대 54%의 PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 사용

패키징의 혁신

87%

Dell 패키징의 87%가 재활용 또는 재생 가능한 자재로 제작됩니다.³

OPTIPLEX

120+

EPEAT 등록 제품*



40+

TCO Certified 구성



8.0

ENERGY STAR®
전체 포트폴리오 기준



올인원

Dell Optimizer

지능형 솔루션으로 나만의 업무 환경 구축.

어디서나 업무를 수행하는 세상에서 세계 최고 수준의 지능형 PC*를 지원하는 것만으로는 충분하지 않기에 Dell Optimizer는 개인에 맞춤형 인텔리전스를 나머지 Dell 생태계로 확대하고 있습니다.

Dell Optimizer를 통해 사용자의 작업 방식을 학습하여 최적의 상태로 조정하는 내장된 인텔리전스로 어떤 업무든지 처리할 수 있습니다.



OptiPlex부터 작업 공간 내 디바이스까지 확장되는 개인에 맞춤형 성능으로 작업 환경을 향상시킬 수 있습니다.



그 어느 때보다 선명한 음질 경험

Intelligent Audio는 배경 소음을 줄이고 오디오 환경을 최적화하여 더욱 인상적인 기능을 제공합니다. 뉴럴 노이즈 및 에코 캔슬레이션 기능은 전화 회의 참가자의 배경 잡음과 에코를 지능적으로 제거합니다. **Voice Quality Monitoring** 기능은 전화 회의 중에 음성 품질을 확인하여 음질이 좋지 않을 때 알려줍니다.



앱 성능 향상

ExpressResponse는 자주 사용되는 앱의 사용 방식을 분석하여 성능을 향상합니다.



ExpressConnect는 더 빠른 전송과 다운로드를 위해 최초로 동시 다중 네트워크 연결**을 제공합니다. 또한 연결과 대역폭을 최적화하여 보다 명확하고 생산적인 회의가 가능합니다.



지능형 생태계

Dell Display Manager와 **Dell Peripheral Manager**를 통합하여 Dell 모니터 및 액세서리를 쉽게 페어링하고 관리할 수 있습니다.




원활한 작업 공간 전환 및 향상된 프라이버시 보호

ExpressSign-in은 사용자가 근처에 오면 PC의 절전 모드를 해제하고 사용자가 멀어지면 PC를 잠급니다. **Intelligent Privacy**는 화면을 들여다보는 타인이 감지되면 화면을 텍스트화하고, 사용자가 화면을 보지 않으면 화면을 어둡게 합니다. (선택 사항인 5MP IR 카메라가 장착된 일부 OptiPlex 올인원 구성에서 사용할 수 있으며, 근접 센서를 갖춘 일부 Dell 모니터 및 웹캠에서도 사용할 수 있습니다.)

Dell Optimizer를 통해 최적화 및 데이터 수집은 엄격한 프로세스에 따라 프라이버시 및 보안을 보장합니다.

Dell Optimizer에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

*Dell Technologies 분석 기준, 2022년 10월, Dell Optimizer는 OptiPlex 3000 Series, Latitude Chromebook Enterprise 및 Linux 기반 디바이스에서 사용할 수 없습니다. Dell Optimizer 제공 여부 및 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 정보: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>



권장 액세서리



Dell UltraSharp 24
모니터 - U2422H

광범위한 색 지원 범위를 가진 23.8형 FHD 모니터로 한 차원 높은 수준의 작업 환경을 구현할 수 있습니다. 기본 제공되며 상시 작동하는 청색광 저감 솔루션인 ComfortView Plus, 빠른 연결 및 전송 속도가 특징입니다.



Dell 24 모니터 - P2423D

고성능 디테일과 선명도를 제공하도록 최적화된 23.8형 QHD 모니터로 작업에 계속 집중할 수 있습니다.



Dell Premier 컴팩트용 키보드 및
마우스 - KM900

Zoom 통화 시 손쉽게 협업할 수 있는 전용 터치 컨트롤을 갖춘 세계 최고 수준의 Zoom 인증* 키보드입니다.

* 경쟁업체의 개인용 Zoom Rooms 키보드의 공개 정보에 대한 Dell 분석 기준, 2022년 6월.



Dell Premier 멀티 디바이스 무선
키보드 및 마우스 - KM7321W

원하는 대로 지정 가능한 바로 가기 키, 36개월의 배터리 지속 시간을 지원하는 프리미엄 풀사이즈 키보드와 세련된 디자인의 마우스 콤보로 3대의 디바이스에서 원활하게 멀티태스킹을 수행할 수 있습니다.



Dell Premier 무선 ANC 헤드셋 -
WL7022

통화 중 음소거와 음소거 해제를 자동으로 제어하는 스마트 센서와 액티브 노이즈 캔슬레이션 기능을 갖춘 이 Teams 인증 무선 헤드셋을 사용하면 어디서나 손쉽게 협업할 수 있습니다.



OptiPlex Entry 24 올인원
높이 조절식 스탠드

가장 편하게 볼 수 있는 위치로 모니터를 기울이거나 올려 작업 공간을 최대한 편안하게 만들 수 있습니다.



OptiPlex Premier 24 올인원 높이
조절식 스탠드

올인원 플러스를 올리거나* 기울이거나 피벗하거나 회전하여 최적의 디스플레이 환경을 즐기십시오.



OptiPlex Premier 24 올인원 높이
조절식 스탠드(플렉스 베이(ODD
드라이브) 탑재)

편리한 ODD(Optical Disc Drive)가 OptiPlex Plus용 맞춤형 높이 조절식 스탠드의 베이스에 내장되어 있습니다. 생산성을 극대화하고 최적의 화면 구성으로 작업할 수 있습니다.

구성별 기술 사양은 다음 페이지에 있는 전체 주변 기기 생태계를 참조하십시오.

올인원

OptiPlex 올인원은 세 가지 기본 구성을 제공합니다

기본 구성에 따라 이 PC에서 사용할 수 있는 맞춤 구성 가능한 기능 세트가 결정됩니다.



OptiPlex 올인원 플러스

세련된 실버 채시, FHD 또는 5MP IR 카메라와 ExpressSign-In 및 Intelligent Privacy 기능, 2x5W 오디오, 고성능 비디오 및 전문 애플리케이션을 위한 독립 그래픽(선택 사항), 65W 프로세서 기본 전력 및 DDR5 메모리를 갖추고 있습니다.



OptiPlex 올인원

다크 그레이 채시, FHD 카메라, 고성능 65W 프로세서 기본 전력, DDR5 메모리를 갖추고 있습니다.



OptiPlex 올인원(에너지 효율 프로세서)

다크 그레이 채시, FHD 카메라, 에너지 효율이 높은 35W 프로세서 기본 전력, DDR4 메모리, 외부 전원 공급 장치를 갖추고 있습니다.

올인원

특징 기술 사양

모델 번호 OptiPlex 올인원 플러스 7410

프로세서 옵션¹

13세대 인텔® 코어™ i3-13100(12MB 캐시, 4코어, 8스레드, 3.40GHz~4.50GHz 터보, 60W)
13세대 인텔® 코어™ i5-13400(20MB 캐시, 10코어, 16스레드, 2.50GHz~4.60GHz 터보, 65W)
13세대 인텔® 코어™ i5-13500 v프로®(24MB 캐시, 14코어, 20스레드, 2.50GHz~4.80GHz 터보, 65W)
13세대 인텔® 코어™ i5-13600 v프로®(24MB 캐시, 14코어, 20스레드, 2.70GHz~5.00GHz 터보, 65W)
13세대 인텔® 코어™ i7-13700 v프로®(30MB 캐시, 16코어, 24스레드, 2.10GHz~5.10GHz 터보, 65W)
13세대 인텔® 코어™ i9-13900 v프로®(36MB 캐시, 24코어, 32스레드, 2.00GHz~5.20GHz 터보, 65W)

운영 체제¹

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro National Academic
Windows 11 Pro 다운그레이드(Windows 10 이미지)
Windows 10 CMIT(CMGE)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64비트

썬 클라이언트 운영 체제^{1,3}

Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64비트 기반 Dell Hybrid Client

메모리 옵션^{1,2,3}

8GB, 1개의 8GB, DDR5, 4800MHz, 싱글 채널
16GB, 1개의 16GB, DDR5, 4800MHz, 싱글 채널
16GB, 2개의 8GB, DDR5, 4800MHz, 듀얼 채널
32GB, 1개의 32GB, DDR5, 4800MHz, 싱글 채널
32GB, 2개의 16GB, DDR5, 4800MHz, 듀얼 채널
64GB, 2개의 32GB, DDR5, 4800MHz, 듀얼 채널

스토리지 옵션^{1,5}

M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 1TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe, SED(Self-Encrypting Drive), Class 35
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe, SSD, SED(Self-Encrypting Drive), Class 40
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe, SSD, SED(Self-Encrypting Drive), Class 40

그래픽

내장:
인텔® UHD 그래픽 730과 13세대 인텔® 코어™ i3/i5
인텔® UHD 그래픽 770과 13세대 인텔® 코어™ i5/i7/i9

독립:
AMD Radeon™ RX 6500, 4GB, GDDR6

디스플레이 옵션

23.8형, FHD 1920 x 1080, 60Hz, 눈부심 방지, TUV
청색광 저감 인증 터치 미지원 패널, 99% sRGB, 250니트, IPS, ComfortView Plus

23.8형, FHD 1920 x 1080, 60Hz, 눈부심 방지, TUV
청색광 저감 인증 터치 패널, 99% sRGB, 300니트, IPS, 스타일러스 지원, ComfortView Plus

스탠드

OptiPlex Premier 24 올인원 높이 조절식 스탠드
OptiPlex Premier 24 올인원 높이 조절식 스탠드(플렉스 베이(ODD 드라이브) 탑재)
OptiPlex Premier 24 올인원 고정 스탠드

주변 기기 생태계

Dell 24 모니터 - P2423D
Dell UltraSharp 24 모니터 - U2422H
Dell Premier 멀티 디바이스 무선 키보드 및 마우스 - KM7321W
Dell Premier 협업용 키보드 및 마우스 - KM900
Dell Premier 무선 ANC 헤드셋 - Blazer - WL7022

새시 색상

실버

기술 사양

OptiPlex 올인원 7410

인텔® 펜티엄® Gold G7400(6MB 캐시, 2코어, 4스레드, 최대 3.70GHz, 46W)
13세대 인텔® 코어™ i3-13100(12MB 캐시, 4코어, 8스레드, 3.40GHz~4.50GHz 터보, 60W)
13세대 인텔® 코어™ i5-13400(20MB 캐시, 10코어, 16스레드, 2.50GHz~4.60GHz 터보, 65W)
13세대 인텔® 코어™ i5-13500 v프로®(24MB 캐시, 14코어, 20스레드, 2.50GHz~4.80GHz 터보, 65W)
13세대 인텔® 코어™ i5-13600 v프로®(24MB 캐시, 14코어, 20스레드, 2.70GHz~5.00GHz 터보, 65W)
13세대 인텔® 코어™ i7-13700 v프로®(30MB 캐시, 16코어, 24스레드, 2.10GHz~5.10GHz 터보, 65W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro National Academic
Windows 11 Pro 다운그레이드(Windows 10 이미지)
Windows 10 CMIT(CMGE)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64비트

Dell ThinOS
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64비트 기반 Dell Hybrid Client
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021(곧 제공 예정)

8GB, 1개의 8GB, DDR5, 4800MHz, 싱글 채널
16GB, 1개의 16GB, DDR5, 4800MHz, 싱글 채널
16GB, 2개의 8GB, DDR5, 4800MHz, 듀얼 채널
32GB, 1개의 32GB, DDR5, 4800MHz, 싱글 채널
32GB, 2개의 16GB, DDR5, 4800MHz, 듀얼 채널
64GB, 2개의 32GB, DDR5, 4800MHz, 듀얼 채널

M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 1TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe, SED(Self-Encrypting Drive), Class 35
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe, SSD, SED(Self-Encrypting Drive), Class 40
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe, SSD, SED(Self-Encrypting Drive), Class 40

내장:
인텔® UHD 그래픽 710과 인텔® 펜티엄® Gold 프로세서 및 인텔® UHD 그래픽 730과 13세대 인텔® 코어™ i3/i5 프로세서
인텔® UHD 그래픽 770과 13세대 인텔® 코어™ i5/i7 프로세서

23.8형, FHD 1920 x 1080, 60Hz, 눈부심 방지, TUV
청색광 저감 인증 터치 미지원 패널, 99% sRGB, 250니트, IPS, ComfortView Plus

23.8형, FHD 1920 x 1080, 60Hz, 눈부심 방지, TUV
청색광 저감 인증 터치 패널, 99% sRGB, 300니트, IPS, 스타일러스 지원, ComfortView Plus

OptiPlex Entry 24 올인원 높이 조절식 스탠드
OptiPlex Entry 24 올인원 고정 스탠드

Dell 24 모니터 - P2423D
Dell UltraSharp 24 모니터 - U2422H
Dell Premier 멀티 디바이스 무선 키보드 및 마우스 - KM7321W
Dell Pro 스테레오 헤드셋 - WH3022

특별한 질감의 블랙

기술 사양

OptiPlex 올인원 7410(에너지 효율 프로세서)

인텔® 펜티엄® Gold G7400T(6MB 캐시, 2코어, 4스레드, 최대 3.10GHz, 35W)
인텔® 셀러론® G6900T(4MB 캐시, 2코어, 2스레드, 최대 2.80GHz, 35W)
13세대 인텔® 코어™ i3-13100T(12MB 캐시, 4코어, 8스레드, 2.50GHz~4.20GHz 터보, 35W)
13세대 인텔® 코어™ i5-13400T(20MB 캐시, 10코어, 16스레드, 1.30GHz~4.40GHz 터보, 35W)
13세대 인텔® 코어™ i5-13500T v프로®(24MB 캐시, 14코어, 20스레드, 1.60GHz~4.60GHz 터보, 35W)
13세대 인텔® 코어™ i5-13600T v프로®(24MB 캐시, 14코어, 20스레드, 1.80GHz~4.80GHz 터보, 35W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro National Academic
Windows 11 Pro 다운그레이드(Windows 10 이미지)
Windows 10 CMIT(CMGE)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64비트

Dell ThinOS
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64비트 기반 Dell Hybrid Client
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021(곧 제공 예정)

4GB, 1개의 4GB, DDR4, 3200MHz, 싱글 채널
8GB, 1개의 8GB, DDR4, 3200MHz, 싱글 채널
16GB, 1개의 16GB, DDR4, 3200MHz, 싱글 채널
16GB, 2개의 8GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널
32GB, 1개의 32GB, DDR4, 3200MHz, 싱글 채널
32GB, 2개의 16GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널
64GB, 2개의 32GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널

2.5", 1TB, 7200RPM, SATA, HDD
M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2230, 1TB, PCIe NVMe, SSD, Class 35
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe, SSD, Class 40
M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe, SED(Self-Encrypting Drive), Class 35
M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe, SSD, SED(Self-Encrypting Drive), Class 40
M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe, SSD, SED(Self-Encrypting Drive), Class 40

내장:
인텔® UHD 그래픽 710과 인텔® 펜티엄® Gold 프로세서 및 인텔® 셀러론® 프로세서
인텔® UHD 그래픽 730과 13세대 인텔® 코어™ i3/i5 프로세서
인텔® UHD 그래픽 770과 13세대 인텔® 코어™ i5 프로세서

23.8형, FHD 1920 x 1080, 60Hz, 눈부심 방지, TUV
청색광 저감 인증 터치 미지원 패널, 99% sRGB, 250니트, IPS, ComfortView Plus

23.8형, FHD 1920 x 1080, 60Hz, 눈부심 방지, TUV
청색광 저감 인증 터치 패널, 99% sRGB, 300니트, IPS, 스타일러스 지원, ComfortView Plus

OptiPlex Entry 24 올인원 높이 조절식 스탠드
OptiPlex Entry 24 올인원 고정 스탠드

Dell 24 모니터 - P2423D
Dell UltraSharp 24 모니터 - U2422H
Dell Premier 멀티 디바이스 무선 키보드 및 마우스 - KM7321W
Dell Pro 스테레오 헤드셋 - WH3022

특별한 질감의 블랙

OPTIPLEX 올인원

특징 기술 사양

모델 번호 OptiPlex 올인원 플러스 7410

생산성 향상을 위한
소프트웨어¹

Dell Command
Dell Digital Delivery - Cirrus Client
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 영구 - 소비자용
Adobe Acrobat Standard 영구 - 상용 2020
Adobe Acrobat Std 영구-EM-소비자용 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12개월 구독 - 상용
Adobe Acrobat Standard 2020 - 소비자용
Adobe Creative Cloud Photography Plan - 12개월 구독
Adobe Lightroom - 12개월 구독
Adobe Photoshop Elements 2023 및 Premier Elements
2023 번들, 상용
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector 및 PhotoDirector 365 상용
Dell SW 토큰
Foxit PDF Editor
MS Office - Fed 및 Premier 선택 해제, 상용 SKU
MS Office - 일본의 경우 생산성 MOD 없음
M365 Personal
M365 제품군
MS Office Digital Attach Upsell Home 및 Business 2021 -
상용
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 - 상용
MS Office Digital Attach Upsell Home 및 Student 2021
MS Office Home 및 Business Non Premium Digital
Attach(일본) - 소비자용
MS Office Home 및 Business Non Premium Office 2021
Digital Attach(일본) - 상용
MS Office Professional Non Premium Digital Attach(일본)
- 상용
Workspace ONE

기술 사양

OptiPlex 올인원 7410

Dell Command
Dell Digital Delivery - Cirrus Client
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 영구 - 소비자용
Adobe Acrobat Standard 영구 - 상용 2020
Adobe Acrobat Std 영구-EM-소비자용 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12개월 구독 - 상용
Adobe Acrobat Standard 2020 - 소비자용
Adobe Creative Cloud Photography Plan - 12개월 구독
Adobe Lightroom - 12개월 구독
Adobe Photoshop Elements 2023 및 Premier Elements
2023 번들, 상용
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector 및 PhotoDirector 365 상용
Dell SW 토큰
Foxit PDF Editor
MS Office - Fed 및 Premier 선택 해제, 상용 SKU
MS Office - 일본의 경우 생산성 MOD 없음
M365 Personal
M365 제품군
MS Office Digital Attach Upsell Home 및 Business 2021 -
상용
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 - 상용
MS Office Digital Attach Upsell Home 및 Student 2021
MS Office Home 및 Business Non Premium Digital
Attach(일본) - 소비자용
MS Office Home 및 Business Non Premium Office 2021
Digital Attach(일본) - 상용
MS Office Professional Non Premium Digital Attach(일본)
- 상용
Workspace ONE

기술 사양

OptiPlex 올인원 7410(에너지 효율 프로세서)

Dell Command
Dell Digital Delivery - Cirrus Client
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 영구 - 소비자용
Adobe Acrobat Standard 영구 - 상용 2020
Adobe Acrobat Std 영구-EM-소비자용 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12개월 구독 - 상용
Adobe Acrobat Standard 2020 - 소비자용
Adobe Creative Cloud Photography Plan - 12개월 구독
Adobe Lightroom - 12개월 구독
Adobe Photoshop Elements 2023 및 Premier Elements
2023 번들, 상용
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector 및 PhotoDirector 365 상용
Dell SW 토큰
Foxit PDF Editor
MS Office - Fed 및 Premier 선택 해제, 상용 SKU
MS Office - 일본의 경우 생산성 MOD 없음
M365 Personal
M365 제품군
MS Office Digital Attach Upsell Home 및 Business 2021 -
상용
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 - 상용
MS Office Digital Attach Upsell Home 및 Student 2021
MS Office Home 및 Business Non Premium Digital
Attach(일본) - 소비자용
MS Office Home 및 Business Non Premium Office 2021
Digital Attach(일본) - 상용
MS Office Professional Non Premium Digital Attach(일본)
- 상용
Workspace ONE

보안 소프트웨어²

SafeSupply Chain 추가 기능
Dell Trusted Device 에이전트
Absolute Control(Pro) - 1년, 3년, 4년, 5년 옵션
Absolute Resilience(Premium) - 1년, 3년, 4년, 5년 옵션
Absolute Resilience(Premium), SLED - 1년, 3년, 4년, 5년
옵션
Absolute Visibility(Standard) - 1년, 3년, 4년, 5년 옵션
McAfee 비즈니스 보호
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

SafeSupply Chain 추가 기능
Dell Trusted Device 에이전트
Absolute Control(Pro) - 1년, 3년, 4년, 5년 옵션
Absolute Resilience(Premium) - 1년, 3년, 4년, 5년 옵션
Absolute Resilience(Premium), SLED - 1년, 3년, 4년, 5년
옵션
Absolute Visibility(Standard) - 1년, 3년, 4년, 5년 옵션
McAfee 비즈니스 보호
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

SafeSupply Chain 추가 기능
Dell Trusted Device 에이전트
Absolute Control(Pro) - 1년, 3년, 4년, 5년 옵션
Absolute Resilience(Premium) - 1년, 3년, 4년, 5년 옵션
Absolute Resilience(Premium), SLED - 1년, 3년, 4년, 5년
옵션
Absolute Visibility(Standard) - 1년, 3년, 4년, 5년 옵션
McAfee 비즈니스 보호
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

하드웨어 보안

Kensington 보안 케이블 슬롯
새시 침입 탐지 스위치
Trusted Platform Module(독립 TPM 활성화)
SafeBIOS(Dell 오프호스트 BIOS Verification 포함)
BIOS 회복탄력성
BIOS 복구 및 추가 BIOS 제어 기능
SafeID, TPM(Trusted Platform Module) 2.0 포함
SED(Self-Encrypting Drive)
스마트 카드 키보드(FIPS)
D-Pedigree(보안 공급망 기능)

Kensington 보안 케이블 슬롯
새시 침입 탐지 스위치
Trusted Platform Module(독립 TPM 활성화)
SafeBIOS(Dell 오프호스트 BIOS Verification 포함)
BIOS 회복탄력성
BIOS 복구 및 추가 BIOS 제어 기능
SafeID, TPM(Trusted Platform Module) 2.0 포함
SED(Self-Encrypting Drive)
스마트 카드 키보드(FIPS)
D-Pedigree(보안 공급망 기능)

Kensington 보안 케이블 슬롯
새시 침입 탐지 스위치
Trusted Platform Module(독립 TPM 활성화)
SafeBIOS(Dell 오프호스트 BIOS Verification 포함)
BIOS 회복탄력성
BIOS 복구 및 추가 BIOS 제어 기능
SafeID, TPM(Trusted Platform Module) 2.0 포함
SED(Self-Encrypting Drive)
스마트 카드 키보드(FIPS)
D-Pedigree(보안 공급망 기능)

보증³,⁴

3년 기본 보증(원격 진단 후 하드웨어 현장 서비스 포함)
2-5년 기본 보증 연장
1-5년 ProSupport(영업일 기준 익일 현장 서비스 포함)
1-5년 ProSupport Plus for Client(영업일 기준 익일 현장
서비스 포함)

1년 기본 보증(원격 진단 후 하드웨어 현장 서비스 포함)
2-5년 기본 보증 연장
1-5년 ProSupport(영업일 기준 익일 현장 서비스 포함)
1-5년 ProSupport Plus for Client(영업일 기준 익일 현장
서비스 포함)

1년 기본 보증(원격 진단 후 하드웨어 현장 서비스 포함)
2-5년 기본 보증 연장
1-5년 ProSupport(영업일 기준 익일 현장 서비스 포함)
1-5년 ProSupport Plus for Client(영업일 기준 익일 현장
서비스 포함)

**ACCIDENTAL
DAMAGE SERVICE**

1-5년 Accidental Damage Service

1-5년 Accidental Damage Service

1-5년 Accidental Damage Service

포트

오른쪽:
1개의 USB 3.2 Gen 2 포트(PowerShare 지원)
왼쪽:
1개의 범용 오디오 포트
디스플레이 아래:
1개의 SD 4.0 카드 슬롯
1개의 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® 포트
후면 패널:
2개의 USB 3.2 Gen 2 포트
2개의 USB 3.2 Gen 1 포트(Smart Power On 지원)
1개의 오디오 라인 출력 포트, 작업 재지정 가능
1개의 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 포트, 최대 5120 x
3200 @60Hz
1개의 HDMI 입력 1.4b/HDCP 1.4 포트, 최대 1920 x 1080
@60Hz
1개의 HDMI 출력 2.1/HDCP 2.3 포트, 최대 4096 x 2160
@60Hz
1개의 RJ45 이더넷 포트 10/100/1000Mbps 포트

오른쪽:
1개의 USB 3.2 Gen 2 포트(PowerShare 지원)
왼쪽:
1개의 범용 오디오 포트
디스플레이 아래:
1개의 SD 4.0 카드 슬롯
1개의 USB 3.2 Gen 2 Type-C 포트
후면 패널:
2개의 USB 3.2 Gen 2 포트
2개의 USB 3.2 Gen 1 포트(Smart Power On 지원)
1개의 오디오 라인 출력 포트, 작업 재지정 가능
1개의 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 포트, 최대 5120 x
3200 @60Hz
1개의 HDMI 입력 1.4b/HDCP 1.4 포트, 최대 1920 x 1080
@60Hz
1개의 HDMI 출력 2.1/HDCP 2.3 포트, 최대 4096 x 2160
@60Hz
1개의 RJ45 이더넷 포트 10/100/1000Mbps 포트

오른쪽:
1개의 USB 3.2 Gen 2 포트(PowerShare 지원)
왼쪽:
1개의 범용 오디오 포트
디스플레이 아래:
1개의 SD 4.0 카드 슬롯
1개의 USB 3.2 Gen 2 Type-C 포트
후면 패널:
2개의 USB 3.2 Gen 1 포트
2개의 USB 2.0 포트(Smart Power On 지원)
1개의 오디오 라인 출력 포트, 작업 재지정 가능
1개의 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 포트, 최대 5120 x
3200 @60Hz
1개의 RJ45 이더넷 포트 10/100/1000Mbps 포트

올인원

특징 기술 사양

모델 번호 OptiPlex 올인원 플러스 7410

슬롯 1개의 M.2 2230 슬롯(Wi-Fi 및 Bluetooth 콤보 카드용)
2개의 M.2 2230/2280 슬롯(PCIe 솔리드 스테이트 드라이브용)

크기 미국
높이(전면): 13.95"(354.3mm)
높이(후면): 13.95"(354.3mm)
너비: 21.26"(540mm)
깊이: 2.28"(57.90mm)
최소 중량(스탠드 포함): 18.13lb(8.23kg)
중량(최대)(스탠드 포함): 21.22lb(9.63kg)
최소 중량(스탠드 제외): 13.95lb(6.33kg)
중량(최대)(스탠드 제외): 14.90lb(6.76kg)

기타 지역
높이(전면): 354.3mm(13.95")
높이(후면): 354.3mm(13.95")
너비: 540mm(21.26")
깊이: 57.90mm(2.28")
최소 중량(스탠드 포함): 8.23kg(18.13lb)
중량(최대)(스탠드 포함): 9.63kg(21.22lb)
최소 중량(스탠드 제외): 6.33kg(13.95lb)
중량(최대)(스탠드 제외): 6.76kg(14.90lb)

카메라 1080p, 30fps, FHD 카메라
1920p, 30fps, 5MP RGB 카메라 + 360p, 30fps nHD IR 카메라

오디오 Realtek 오디오 컨트롤러, ALC3289
2개의 스테레오 스피커, 5W x 2 = 10W

무선 인텔® AX201, 2x2, MIMO, 2400Mbps, 2.40GHz/5GHz,
Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 무선 카드
인텔® AX211, 2x2 MIMO, 2400Mbps,
2.40GHz/5GHz/6GHz, Wi-Fi 6E(Wi-Fi 802.11ax),
Bluetooth® 무선 카드
Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201Mbps, 2.40 GHz/5
GHz, Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 무선 카드

기본 배터리 해당 없음

전원 160W 내장형 PSU(Power Supply Unit), 85% 효율, 80
Plus Bronze
240W 내장형 PSU(Power Supply Unit), 92% 효율, 80
Plus Platinum

**지속 가능성
자재** 소비 후 재활용 플라스틱으로 제작
재활용 자재 또는 재생 가능한 자재로 제작된 패키징
EPEAT 등록 구성 사용 가능
ENERGY STAR 인증 구성 사용 가능
TCO 9.0 인증 구성 사용 가능
미국 CEC MEPS 준수 구성 사용 가능
호주 및 뉴질랜드 MEPS 준수 구성 사용 가능
CEL
WEEE
일본 에너지 법
대한민국 E-standby
EU RoHS
중국 RoHS

규정^{8,12} 제품 안전, EMC 및 환경 데이터 시트
Dell 규정 준수 홈페이지
Dell과 환경

기술 사양

OptiPlex 올인원 7410

1개의 M.2 2230 슬롯(Wi-Fi 및 Bluetooth 콤보 카드용)
2개의 M.2 2230/2280 슬롯(PCIe 솔리드 스테이트
드라이브용)

미국
높이(전면): 13.95"(354.3mm)
높이(후면): 13.95"(354.3mm)
너비: 21.26"(540mm)
깊이: 2.28"(57.90mm)
최소 중량(스탠드 포함): 16.55lb(7.51kg)
중량(최대)(스탠드 포함): 20.25lb(9.19kg)
최소 중량(스탠드 제외): 12.37lb(5.61kg)
중량(최대)(스탠드 제외): 13.93lb(6.32kg)

기타 지역
높이(전면): 354.3mm(13.95")
높이(후면): 354.3mm(13.95")
너비: 540mm(21.26")
깊이: 57.90mm(2.28")
최소 중량(스탠드 포함): 7.51kg(16.55lb)
중량(최대)(스탠드 포함): 9.19kg(20.25lb)
최소 중량(스탠드 제외): 5.61kg(12.37lb)
중량(최대)(스탠드 제외): 6.32kg(13.93lb)

1080p, 30fps, FHD 카메라

Realtek 오디오 컨트롤러, ALC3289
2개의 스테레오 스피커, 2W x 2 = 4W

인텔® AX201, 2x2, MIMO, 2400Mbps, 2.40GHz/5GHz,
Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 무선 카드
인텔® AX211, 2x2 MIMO, 2400Mbps,
2.40GHz/5GHz/6GHz, Wi-Fi 6E(Wi-Fi 802.11ax),
Bluetooth® 무선 카드

Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201Mbps, 2.40 GHz/5
GHz, Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 무선 카드

해당 없음

160W 내장형 PSU(Power Supply Unit), 85% 효율, 80
Plus Bronze

소비 후 재활용 플라스틱으로 제작
재활용 자재 또는 재생 가능한 자재로 제작된 패키징
EPEAT 등록 구성 사용 가능
ENERGY STAR 인증 구성 사용 가능
TCO 9.0 인증 구성 사용 가능
미국 CEC MEPS 준수 구성 사용 가능
호주 및 뉴질랜드 MEPS 준수 구성 사용 가능
CEL
WEEE
일본 에너지 법
대한민국 E-standby
EU RoHS
중국 RoHS

제품 안전, EMC 및 환경 데이터 시트
Dell 규정 준수 홈페이지
Dell과 환경

기술 사양

OptiPlex 올인원 7410(에너지 효율 프로세서)

1개의 SATA 슬롯(2.5" HDD용)
1개의 M.2 2230 슬롯(Wi-Fi 및 Bluetooth 콤보 카드용)
1개의 M.2 2230/2280 슬롯(PCIe 솔리드 스테이트
드라이브용)

미국
높이(전면): 13.95"(354.3mm)
높이(후면): 13.95"(354.3mm)
너비: 21.26"(540mm)
깊이: 2.28"(57.90mm)
최소 중량(스탠드 포함): 16.55lb(7.51kg)
중량(최대)(스탠드 포함): 20.25lb(9.19kg)
최소 중량(스탠드 제외): 12.37lb(5.61kg)
중량(최대)(스탠드 제외): 13.93lb(6.32kg)

기타 지역
높이(전면): 354.3mm(13.95")
높이(후면): 354.3mm(13.95")
너비: 540mm(21.26")
깊이: 57.90mm(2.28")
최소 중량(스탠드 포함): 7.51kg(16.55lb)
중량(최대)(스탠드 포함): 9.19kg(20.25lb)
최소 중량(스탠드 제외): 5.61kg(12.37lb)
중량(최대)(스탠드 제외): 6.32kg(13.93lb)

1080p, 30fps, FHD 카메라

Realtek 오디오 컨트롤러, ALC3246
2개의 스테레오 스피커, 2W x 2 = 4W

인텔® AX201, 2x2, MIMO, 2400Mbps, 2.40GHz/5GHz,
Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 무선 카드
인텔® AX211, 2x2 MIMO, 2400Mbps,
2.40GHz/5GHz/6GHz, Wi-Fi 6E(Wi-Fi 802.11ax),
Bluetooth® 무선 카드

Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201Mbps, 2.40 GHz/5
GHz, Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 무선 카드

해당 없음

130W AC 어댑터, 7.4mm 배럴
180W AC 어댑터, 7.4mm 배럴

소비 후 재활용 플라스틱으로 제작
재활용 자재 또는 재생 가능한 자재로 제작된 패키징
EPEAT 등록 구성 사용 가능
ENERGY STAR 인증 구성 사용 가능
TCO 9.0 인증 구성 사용 가능
미국 CEC MEPS 준수 구성 사용 가능
호주 및 뉴질랜드 MEPS 준수 구성 사용 가능
CEL
WEEE
일본 에너지 법
대한민국 E-standby
EU RoHS
중국 RoHS

제품 안전, EMC 및 환경 데이터 시트
Dell 규정 준수 홈페이지
Dell과 환경

제품 법적 고지 사항

2페이지

최종 성능 벤치마크 보류 중

출처: *Dell Technologies 분석 기준, 2022년 10월. Dell Optimizer는 OptiPlex 3000 Series, Latitude Chromebook Enterprise 및 Linux 기반 디바이스에서 사용할 수 없습니다. Dell Optimizer 제공 여부 및 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 정보: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.

법적 고지 사항: 국가와 구성 및 운영 체제별로 오퍼링이 달라질 수 있습니다. 일부 품목은 제품 출시 후 이용 가능할 수 있습니다. 출시 시 Dell ThinOS 및 Dell Hybrid Client는 별도로 판매되는 고객 설치 옵션이며 디바이스를 8GB로 구성해야 합니다.

3페이지

출처: 제품에 포함된 총 플라스틱 중량의 백분율로, 모델에 따라 다를 수 있습니다.

출처: 내부 분석 기준, 2023년 2월 CLM-007154

+ 제품에 포함된 총 플라스틱 중량의 백분율로, 모델에 따라 다를 수 있습니다. 내부 분석 기준, 2023년 2월 CLM-007352

3. OptiPlex는 Dell 제품 중 가장 환경 친화적인 데스크탑 포트폴리오입니다. Dell 내부 분석 기준, 2021년 10월(혁신 기술, 자재 및 재활용 플라스틱과 순환형 플라스틱 비율 부문 분석 정보). CLM-003453.

*EPEAT 인증 제품으로 등록(해당되는 경우). EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 www.epeat.net을 참조하십시오.

* 경쟁업체의 개인용 Zoom Rooms 키보드의 공개 정보에 대한 Dell 분석 기준, 2022년 8월.

1. 제품 여부는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 품목은 제품 출시 후 이용 가능할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support에 게시된 설정 및 사양을 참조하십시오.

2. 시스템 메모리 및 그래픽: 시스템 메모리 용량 등 여러 요인으로 인해 그래픽을 지원하는 데 상당량의 시스템 메모리가 사용될 수 있습니다.

3. 8GB 이상의 시스템 메모리 용량: 8GB 이상의 시스템 메모리를 지원하려면 64비트 운영 체제가 필요합니다.

4. 특정 버전의 Microsoft Windows는 전체 Bluetooth 4.2 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

5. 스토리지 옵션: GB는 10억 바이트에 해당하고, TB는 1조 바이트에 해당합니다. 실제 용량은 사전 로드된 자료 및 운영 환경에 따라 달라지며 이보다 적게 표시될 수 있습니다.

6. TPM은 일부 지역에서 제공됩니다.

7. Computrace: Dell에서 제공하는 사항이 아닙니다. 일정한 조건이 적용됩니다. 자세한 내용은 www.ijackforlaptops.com에 게시된 약관을 참조하십시오.

8. 특정 국가의 등록 수준 및 참여 여부는 www.epeat.net을 참조하십시오.

9. 제한적 하드웨어 보증: 제한적 하드웨어 보증 증서가 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하시거나 www.dell.com/warranty를 참조하십시오.

10. 원격 진단 후 현장 서비스: 원격 진단은 기술 지원 담당자가 온라인이나 전화로 문제의 원인을 판단합니다. 이 경우 고객이 시스템 내부에 여러 차례 또는 장시간 직접 액세스해야 할 수도 있습니다. 해당 문제가 제한적 하드웨어 보증 기간(www.dell.com/warranty)에 발생했고 원격으로 해결되지 않는 경우에는 일반적으로 원격 진단 완료 후 영업일 기준 1일 내에 기술 지원 담당자를 파견하거나 부품을 배송해 드립니다. 이용 가능 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 기타 조건이 적용됩니다.

11. Dell Services: Dell Services의 조건과 제공 가능 여부는 지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 www.dell.com/servicedescriptions를 참조하십시오.

12. 전체 고지 및 인증 목록은 제품 지원 정보 (www.dell.com/support/home/us/en/19)의 사용자 설명서 섹션에 있는 Dell 규정 및 환경 데이터 시트(Dell Regulatory and Environmental Datasheet)를 참조하십시오.

13. 국가와 구성 및 운영 체제별로 오퍼링이 달라질 수 있습니다. 일부 품목은 제품 출시 후 이용 가능할 수 있습니다. 출시 시 Dell ThinOS 및 Dell Hybrid Client는 별도로 판매되는 고객 설치 옵션이며 8GB 메모리, 128GB 이상 용량의 SSD/HDD 및 Ubuntu Linux 22.04와 DCA-Enabler(Dell Client Agent Enabler)를 사용하여 디바이스를 구성해야 합니다.