

DELL Technologies

DELL 22 모니터 | P2222H

어디서든 더 나은 시야




색상은 선명하게, 눈은 편안하게

ComfortView Plus¹를 갖춘 이 21.5형 FHD 모니터는 눈을 편안하게 만들어줍니다.



작업 공간 최적화

높이 조절, 기울기 조절, 피벗 및 회전 기능으로 모니터를 최적으로 설정할 수 있습니다.



생산성을 높이는 연결

초박형 3면 베젤 디자인으로 여러 모니터가 마치 하나의 화면처럼 보이며, Dell Display Manager 소프트웨어의 EasyArrange를 통해 편리하게 멀티태스킹 작업을 수행할 수 있습니다.



높은 신뢰성

Dell 모니터 - 세계 #1 모니터 회사.* Dell 프리미엄 패널 교환, 3년 Advanced Exchange 서비스² 및 선택 사항으로 제공되는 ProSupport로 안심하고 사용할 수 있습니다.³

생산성 극대화



색상은 선명하게, 눈은 편안하게

색상은 선명하게, 눈은 편안하게: 상시 작동하며 잠재적으로 유해한 청색광 방출을 줄이는 ComfortView Plus¹가 내장되어 색 정확도를 유지하면서 눈을 편안하게 만들어줍니다.

기본적으로 보장되는 색상의 일관성: IPS(In-Plane Switching) 기술을 통한 광 시야각 덕분에 어떤 각도에서든 일관되고 선명한 색상을 볼 수 있습니다. 99% sRGB 범위를 제공하므로 처음부터 바로 정확한 색상을 표현할 수 있습니다.




작업 공간 최적화

사용자에 맞춰 편안하게 조절: 모니터 높이 조절, 기울기 조절, 피벗 및 회전 기능으로 온종일 작업해도 편안한 환경을 만들 수 있습니다. 또한 VESA를 비롯해 다양한 마운트와 스탠드로 더 유연하게 작업할 수 있습니다.

사용자를 고려한 설계: 조이스틱으로 간편하게 메뉴를 탐색하고 화면 설정을 변경할 수 있습니다. Dell 슬림 사운드바(SB521A)를 연결하여 오디오 경험을 한 단계 향상하세요.

세련되고 스타일리시하며 정돈된 디자인: 모니터 스탠드에 케이블을 숨겨 작업 공간을 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 3면 초박형 베젤이 적용되고 받침대가 차지하는 면적이 작으며, 케이블을 관리하기 쉬운 세련된 모니터입니다.



생산성을 높이는 연결

다양한 연결 구성: DisplayPort, HDMI, VGA, USB를 비롯한 광범위한 연결 포트로 다양한 디바이스에 연결할 수 있습니다.

빠른 액세스 포트: 편리하게 디스플레이 전면에 배치된 빠른 액세스 포트로 손쉽게 콘텐츠를 공유 및 전송할 수 있습니다.

효율성 증대: 3면 초박형 베젤 설계로 여러 대의 모니터를 매끄럽게 연결하여 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. 또한 Dell 듀얼 모니터를 사용하면 생산성을 최대 21% 높일 수 있습니다.⁴

다양해진 멀티태스킹: Dell Display Manager 소프트웨어의 EasyArrange 기능을 사용하면 여러 화면에서 편리하게 작업하고 사전 정의된 템플릿을 선택할 수 있습니다. 애플리케이션을 빠르게 타일 배치로 정렬할 수 있고 직전 환경을 기억하는 자동 복원 기능으로 신속하게 이전 작업 환경으로 돌아갈 수 있습니다.



높은 신뢰성

세계 #1 모니터 회사*

안심하고 사용: Dell 프리미엄 패널 교환 서비스를 통해 제한적 하드웨어 보증⁵ 기간 중 불량 화소가 하나라도 발견되면 패널을 무료로 교체해 드립니다.

다운타임 최소화: Dell 모니터에는 3년 Advanced Exchange 서비스²가 제공되므로 3년 제한적 하드웨어 보증⁵ 기간 내에 모니터를 교체해야 할 경우 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다.

더 높은 수준의 지원: 선택 사항으로 제공되는 Dell ProSupport 서비스를 통해 지역 내 전문 엔지니어가 제공하는 24x7 전화 기술 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.³

특징 및 기술 사양

모니터

모니터	Dell 22 모니터 – P2222H
대각 가지 화면 크기	546.10mm(21.5")
유효 디스플레이 영역	
가로	476.06mm(18.74")
높이	267.79mm(10.54")
최대 기본 해상도	1920x1080, 60Hz
화면 비율	16:9
픽셀 피치	0.2480mm x 0.2480mm
PPI(Pixel Per Inch)	102
밝기	250cd/m ² (일반)
색상 지원	색 재현율: sRGB 99%(일반) 색 심도: 1,670만 색상
명암비	1000:1(일반)
시야각	178°/178°
응답 시간	5ms 고속 모드(GtG) 8ms 일반 모드(GtG)
패널 유형	IPS(In-Plane Switching) 기술
디스플레이 화면 코팅	눈부심 방지
백라이트 기술	백색 LED 가장자리 조명 시스템
ComfortView Plus 및 깜박임 방지 화면	지원
Dell Display Manager 호환성	지원
원격 자산 관리	지원, Dell Command 모니터 사용
GSA/TAA	지원
사운드바(선택 사항)	SB521A

연결 기능

커넥터	HDMI 1.4(HDCP 1.4) 1개 DisplayPort 1.2(HDCP 1.4) 1개 VGA 1개 초고속 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) 업스트림 1개 초고속 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) 4개
-----	--

HDCP 지원	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4
---------	------------------------------

디자인 특징

조절 기능	높이 조절 스탠드(150mm), 기울기 조절(-5°~21°), 회전(-45°~45°), 피벗(-90°~90°)
보안	보안 잠금 슬롯(케이블 잠금장치 별매)
평면 패널 마운트 인터페이스	VESA(100mm x 100mm)

전원 공급

AC 입력	100~240VAC/50Hz 또는 60Hz ± 3Hz/1.5A(일반)
전압/주파수/전류	
소비 전력(작동 시)	0.2W(꺼짐 모드) ⁶ 0.3W(대기 모드) ⁶ 11.8W(켜짐 모드) ⁶ 46W(최대) ⁷
대기/절전 모드 시 소비 전력	0.3W 미만

크기(스탠드 포함)

높이	481.99mm(18.98")
가로	487.26mm(19.18")
세로	179.57mm(7.07")

중량

중량(패널만 - VESA 마운트형/케이블 없음)	2.82kg(6.22파운드)
중량(스탠드 포함 모니터 및 케이블)	4.83kg(10.65파운드)
중량(패키징 포함)	6.37kg(14.04파운드)

표준 서비스

프리미엄 패널 교환, 3년 Advanced Exchange 서비스² 및 제한적 하드웨어 보증⁵

서비스 선택 사항

Dell ProSupport³

환경 규정 준수

ENERGY STAR® 인증 모니터, EPEAT® Gold 등록(지역별로 다름)⁸, RoHS 준수, TCO Edge 인증 디스플레이, BFR/PVC 불포함 모니터(외부 케이블 제외), NFPA 99 누설 전류 요구 사항 충족, 무비소 유리 및 무수은 소재(패널만 해당).

제품 구성

구성 요소

- 모니터(스탠드 포함)

케이블

- 전원 케이블
- DisplayPort - DisplayPort 케이블(1.8m)
- VGA 케이블(일본에서만 제공)
- HDMI 1.4 케이블(브라질에서만 제공)
- 초고속 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) 업스트림 케이블

설명서

- 빠른 설치 가이드
- 안전 및 규정 정보


조절 및 연결 기능

DELL 22 모니터 | P2222H

패널을 원하는 각도로 자유롭게 조절 가능합니다.



뒷면 - 케이블 관리 슬롯



기울기 및 높이 조절 가능



피벗



회전

연결 기능



- | | | |
|------------|---------------|---|
| 1 보안 잠금 슬롯 | 4 스탠드 잠금장치 | 7 고속 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) 업스트림 포트 |
| 2 전원 커넥터 | 5 DisplayPort | 8 초고속 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-A 다운스트림 포트(4) |
| 3 HDMI 포트 | 6 VGA 커넥터 | |

권장 액세서리



DELL 듀얼 모니터 암 | MDA20

포괄적인 모니터 및 시스템 마운팅 솔루션을 위한 Dell 듀얼 모니터 암 MDA20을 빠르게 설치할 수 있습니다. 도구가 거의 필요하지 않아 설치하기 쉽습니다.



DELL PRO 무선 키보드 및 마우스 콤보 | KM5221W

배터리 지속 시간이 3년인 좁은 베젤의 무선 풀사이즈 키보드와 양손잡이형 마우스 콤보로 생산성을 높일 수 있습니다.



DELL 슬림 사운드바 | SB521A

가장 얇고 가벼운 사운드바⁹로, 탁월한 오디오 선명도를 보장하며 Dell 모니터¹⁰에 자석식으로 부착할 수 있어 업무 환경을 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

* Dell 모니터는 7년 연속(2013 Q2~2020 Q4) 세계 1위를 차지했습니다. 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2020년 4분기.

1 TÜV 인증 - 청색광 최소화 하드웨어 솔루션 및 깜박임 방지(ID 1111236827, ID 1111236528). 자세한 내용은 www.tuv.com을 참조하십시오.

2 Advanced Exchange: 전화/온라인 진단 후 모니터를 교체해야 할 경우 보통 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다. 배송지에 따라 그리고 55형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 있는 제품을 반환하지 않으면 추가 수수료가 부과됩니다. dell.com/servicecontracts/global을 참조하십시오.

3 제품 공급 여부는 상황에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support를 참조하십시오.

4 출처: Dell의 의뢰로 작성된 Principled Technologies 보고서, "Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration"(Dell 24 USB-C 모니터 비교 - P2419H/HC 및 Dell 24 모니터) 기준, 2018년 11월. 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 보고서 전문: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

5 제한적 하드웨어 보증서가 필요하면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 dell.com/warranty를 참조하십시오.

6 EU 2019/2021 및 EU 2019/2013에 정의된 바와 같음.

7 모든 USB 포트에서 최대 전력으로 최대 밝기 및 명암 설정 시.

8 EPEAT 등록(지역별로 다름). EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 www.epeat.net에서 확인할 수 있습니다.

9 경쟁업체의 연결 가능한 모니터 사운드바에 관한 공개된 사양 정보를 비교한 Dell 분석 결과 기준, 2020년 7월.

10 일부 Dell 모니터만 호환됩니다. dell.com에서 Dell 슬림 사운드바 - SB521A 호환성 목록을 참조하시기 바랍니다.

Dell.com/monitors

제품 공급 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의하십시오.

© 2021 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 회사의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다.

