



# 연결성이 탁월한 터치 모니터

Dell Pro 24 Plus 터치 USB-C 허브 모니터

MODEL: P2424HT

세계 1위 모니터 회사\*

# 연결성이 탁월한 터치 모니터



RJ45 연결 기능\* 및 관절형 스탠드를 갖춘 선도적인 23.8형 터치 모니터로 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다.

## 성과 향상

최대 10포인트 터치 기능으로 손쉽게 생산성을 높일 수 있습니다. 간단한 탭, 밀기, 슬라이드, 두 손가락으로 좁히기 동작을 이용해 자연스럽게 직관적으로 문서에 쉽게 주석을 달고 탐색할 수 있습니다.

## 모든 작업 공간에서 연결 상태 유지

사무실이나 집에서 핫데스킹 시 최대 90W로 노트북의 절전 모드를 해제하고 전원을 켜며, 이더넷 및 기타 디바이스의 호스트에 연결하고, 작업 공간을 깔끔하게 정돈하는 케이블 관리 시스템으로 세심하게 설계된 이러한 USB-C 허브 모니터로 작업 공간의 효율성을 향상할 수 있습니다.

## 탁월한 색상 재현 및 편안함 선사

색 정확도를 유지하면서 잠재적으로 유해한 청색광 방출을 줄이는 청색광 저감 화면인 ComfortView Plus가 내장되어 있어 눈에 최적의 편안함을 선사합니다.

**생산성 허브**

USB-C®를 통한 최대 90W의 Power Delivery 및 이더넷 연결을 위한 RJ45와 같은 광범위한 연결 옵션으로 깔끔한 작업 공간에서 전원을 공급하고 연결 상태를 유지할 수 있습니다.

**대형 모니터로 더 많은 작업 수행**

23.8형 모니터의 FHD(1920 x 1080) 해상도로 생산성을 유지할 수 있습니다.

**기본적으로 보장되는 색 일관성** IPS(In-Plane Switching) 기술을 통한 광시야각 덕분에 어떤 각도에서든 일관되고 선명한 색상을 볼 수 있습니다. 99% sRGB의 색상 범위를 갖춰 보정 없이도 정확한 색상을 구현합니다.

**향상된 관리**

편의성을 높여주는 MAC 주소 패스루<sup>1</sup>, PXE 부팅 및 Wake On LAN 기능이 기본 제공됩니다.

**직관적인 10포인트 터치**

간편하게 화면을 누르고, 쓸어 넘기고, 밀고, 확대/축소하면서 한층 자연스럽게 뛰어난 반응성을 경험할 수 있습니다.

**다양한 연결 옵션**

디스플레이 포트, HDMI 및 빠른 액세스 SuperSpeed 5Gbps USB 포트를 포함한 광범위한 연결 포트로 다양한 디바이스에 연결할 수 있습니다.



**기능적 디자인**

3면 초박형 베젤로 옛지-투-옛지에 가까운 화면을 볼 수 있고 탑 파이어링 3W 스피커가 내장되어 있어 선명한 음질의 오디오를 즐길 수 있습니다.

**환경 표준**

ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, EPEAT® Gold 등록

색 정확도를 유지하면서 유해한 청색광 방출을 줄이는 **ComfortView Plus**가 내장되어 있어 눈에 최적의 편안함을 선사합니다.

**편리한 조이스틱 컨트롤**

간편하게 OSD(On-Screen Display) 메뉴를 탐색할 수 있습니다.

**사용자에 맞춰 편안하게 조절**

관절형 스탠드를 사용하면 기울기, 회전, 경사 및 높이(최대 110mm)를 조절할 수 있습니다.

**바로 발휘되는 생산성**

일부 Dell PC에서 사용할 수 있는 Dell 전원 동기화 기능을 통해 노트북 덮개를 닫은 상태에서도 모니터를 통해 Dell PC에 전원을 공급할 수 있습니다.<sup>2</sup>

▶ Dell Pro 24 Plus 터치 USB-C 허브 모니터 비디오를 재생하려면 이미지 또는 여기를 클릭합니다.

1 테스트 결과, MAC 주소 패스루 기능은 대부분의 Dell PC 시스템에서 작동합니다. 타사 시스템에서는 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

2 Dell USB-C 모니터의 전원 동기화 기능은 노트북 덮개가 닫혀 있어도 시스템을 시작하는 기능입니다. 현재 일부 Dell PC에서만 사용할 수 있습니다. 이 기능이 호환되는지 Dell PC에서 확인하십시오.

# 생산성을 높이는 연결 기능

이 터치 USB-C 허브 모니터는 USB-C(최대 90W의 Power Delivery), 유선 이더넷 액세스를 위한 RJ45, 빠른 데이터 전송을 위한 초고속 USB 등 광범위한 연결 옵션을 제공합니다.



## 네트워크에 연결

RJ45를 통해 네트워크와의 안정적인 이더넷 연결을 유지할 수 있습니다.



## 작업 공간의 효율성 향상

데이터와 비디오를 전송하는 USB-C 연결로 지저분한 케이블을 정리하고 다양한 노트북에 최대 90W<sup>1</sup>의 전원을 공급합니다.



## 높은 편의성

빠른 액세스 초고속 USB 5Gbps 포트로 데이터를 신속하게 전송할 수 있습니다.

## 연결을 위한 허브



## 손쉬운 관리

편의성을 높여주는 MAC 주소 패스스루<sup>3</sup>, PXE 부팅 및 Wake On LAN 기능이 기본 제공되어 더욱 수월하게 관리할 수 있습니다.



## 바로 발휘되는 생산성

모니터 전원 버튼을 누르기만 하면 전원 동기화 기능 덕분에 연결된 Dell PC와 모니터가 바로 켜집니다.<sup>2</sup>

1 Dell은 표준 USB-C 사양 및 프로토콜을 준수합니다. 타사 USB-C 시스템을 사용하는 경우 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

2 Dell USB-C 모니터의 전원 동기화 기능을 사용하면 호환되는 Dell PC에서 시작 및 절전 모드 해제 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 지원하는지 Dell PC를 확인하십시오.

3 테스트 결과, MAC 주소 패스스루 기능은 대부분의 Dell PC 시스템에서 작동합니다. 타사 시스템에서는 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

# 맞춤 구성 디자인

이 모니터는 모니터 라이저에 케이블을 숨기는 케이블 관리 설계와 관절형 스탠드가 특징입니다.



## 사용자에 맞춰 편안하게 조절

견고한 관절형 스탠드를 사용하면 케이블이 엉키게 하지 않으면서 손쉽게 기울기, 회전, 경사와 높이(최대 110mm)를 조절할 수 있습니다. 이 모니터는 내구성이 뛰어나고 하단 가장자리에 쿠션이 있어 충격으로부터 보호됩니다.




## 편리한 조이스틱 컨트롤

조이스틱으로 간편하게 화면의 메뉴 간을 이동하고 설정을 변경할 수 있습니다.

## 케이블 정리를 고려한 디자인

작은 받침대와 모니터 라이저에 전선을 깔끔하게 정리할 수 있도록 설계된 케이블 관리 시스템 디자인이 적용되어 있습니다.

# Dell Display and Peripheral Manager



전체 Dell PC 작업 공간의 성능을 최적화하는 Dell의 혁신적인 단일 애플리케이션을 경험해 보십시오.<sup>1</sup>

## 생산성 극대화

EasyArrange는 사전 설정된 파티션으로 여러 화면에 앱을 배열하여 멀티태스킹을 향상합니다. EasyArrange Memory는 수동으로, 일정에 맞춰 또는 시작할 때 앱 프로파일을 저장하고 복원합니다.

## 보기 맞춤 구성

낮이든 밤이든 편안하게 작업할 수 있습니다. 일정에 맞게 밝기 및 대비 설정을 자동 조절합니다.

## 관리 용이성 향상

간소화된 펌웨어 업데이트 및 확장된 명령줄 인터페이스 기능을 통해 Dell 디스플레이 및 클라이언트 주변 기기로 구성된 전체 시스템의 관리를 확장할 수 있습니다.<sup>2</sup>

Dell Display and Peripheral Manager 다운로드

<sup>1</sup> Dell 내부 분석 기준 - 2025년 2월.

<sup>2</sup> Dell Pro Plus 허브 모니터에는 시스템 구축을 위한 펌웨어 업데이트가 제공됩니다.



# 환경 보호 및 지속 가능한 발전 실현 - Dell 모니터

## 환경 표준

이 모니터는 설계 과정에서 85%의 PCR(Post-consumer Recyclable) 플라스틱으로 제작되며<sup>1</sup>, ENERGY STAR<sup>®</sup> 및 TCO Certified Edge와 같은 최신 환경 표준을 준수하고 EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>2</sup> 등록을 완료했습니다.


## 친환경 패키징

환경을 고려하여 설계된 Dell 모니터는 최대 90%의 재활용 골판지 패키징으로 제공됩니다.<sup>3</sup>

## 에너지 절약을 위한 노력

모니터를 사용하지 않을 때 화면의 밝기를 낮추거나 절전 모드로 전환하는 PowerNap<sup>4</sup> 기능으로 에너지를 절약합니다.

1 제품에 포함된 플라스틱 부품의 총 중량 기준. 인쇄 회로 기판, 레이블, 케이블, 커넥터, 전자 구성 요소, 광학 구성 요소, ESD 구성 요소, EMI 구성 요소 접착제 및 코팅은 제외됩니다.  
 2 EPEAT 인증 제품으로 등록(해당되는 경우). EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 [www.epeat.net](http://www.epeat.net)에서 확인할 수 있습니다.  
 3 Dell 모니터 패키징(D Series 제외)의 외부 상자/골판지 완충재, 재활용 섬유는 골판지 및 버진(virgin) 판지 자재로 제작되었습니다. 폴 쿠션과 비닐봉지는 제외됩니다.  
 4 Dell Display and Peripheral Manager를 통해 지원



## 권장 액세서리



**Dell Pro 무선 헤드셋**  
MODEL: WL5022


간편한 통화 제어 기능을 제공하는 이 Teams 인증 헤드셋으로 PC에서 자유롭게 무선 기능을 즐길 수 있습니다. PC, 태블릿 또는 스마트폰 간에 원활하게 전환할 수 있으며 이동 중에도 탁월한 오디오 선명도를 즐길 수 있습니다.



**Dell Pro 키보드 및 마우스**  
MODEL: KM5221W

RF 2.4GHz 무선 키보드와 마우스 콤보로 온종일 높은 생산성을 유지할 수 있습니다. 12개의 설정 가능한 키와 1개의 설정 가능한 스크롤 휠 클릭으로 자주 사용하는 애플리케이션, 폴더 및 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

# 포트 및 슬롯



- 1 전원 커넥터
- 2 보안 잠금 슬롯<sup>1</sup>
- 3 스탠드 잠금 기능
- 4 HDMI
- 5 DisplayPort 1.2
- 6 USB 3.2 Gen1 Type-C 업스트림 포트

- 7 USB 3.2 Gen1 Type-A 다운스트림 포트(2개)
- 8 오디오 라인 출력
- 9 RJ45 이더넷 포트, 1GbE
- 10 USB 3.2 Gen1 Type-A 다운스트림 포트
- 11 USB 3.2 Gen1 Type-C 다운스트림 포트

1 Kensington Security Slot™ 기반

기능	기술 사양
모델	Dell Pro 24 Plus 터치 USB-C 허브 모니터 - P2424HT
대각선 가시 화면 크기	60.47cm(23.8")
패널 유형	IPS(In-Plane Switching) 기술
시야각	수직 178°/수평 178°
디스플레이 화면 코팅	전면 편광판의 눈부심 방지 처리, 3H 하드 코팅
최대 기본 해상도	Full HD 1920 x 1080(60Hz)
화면 비율	16:9
픽셀 피치	0.2745mm x 0.2745mm
PPI(PIXEL PER INCH)	93
밝기	300cd/m²(일반)
명암비	1,000:1(일반)
백라이트 기술	LED 가장자리 조명 시스템
응답 시간	5ms Gray-to-Gray(고속 모드) 8ms Gray-to-Gray(일반 모드)
색 재현율	99% sRGB
색 심도	최대 1,678만 색상
청색광 저감	예, TÜV 인증 ComfortView Plus
깜박임 방지	예, TÜV 인증 깜박임 제거
인터페이스	<ul style="list-style-type: none"> <li>1개의 HDMI¹(HDCP 1.4)</li> <li>1개의 DP 1.2(HDCP 1.4)</li> <li>RJ45 이더넷 포트 1개, 1GbE</li> <li>1개의 오디오 라인 출력(3.5mm 잭)</li> <li>1개의 USB 3.2 Gen1 Type-C(최대 90W PD 지원)</li> <li>2개의 USB 3.2 Gen1 Type-A 다운스트림</li> <li>1개의 USB 3.2 Gen1 Type-C 다운스트림(최대 15W PD 지원)</li> <li>1개의 USB 3.2 Gen1 Type-A 다운스트림(최대 10W BC1.2 지원)</li> </ul>
조절 기능	높이, 회전, 경사 및 기울기 조절
높이 조절	최고 110.52mm(4.35in.)
회전 각도	-30°/30°
경사 각도	-4°/4°
기울기 조절 각도	-5°/+60°
VESA 마운팅 인터페이스	100mm x 100mm

기능	기술 사양
터치 기능	WinOS 및 macOS용 10포인트 터치 Linux용 3포인트 터치
오디오	1개의 3W 모노
생산성 향상 소프트웨어 지원	Dell EasyArrange가 지원되는 Dell Display and Peripheral Manager
보안 잠금 슬롯	예, Kensington Security Slot™ 기반
기타	DPBS(Dell Power Button Sync)
요구 전압	100VAC~240VAC/50Hz 또는 60Hz±3Hz/2.0A(일반)
소비 전력	0.3W(꺼짐 모드)² 0.5W(대기 모드)² 18W(켜짐 모드)² 190W(최대)³
크기(H x W x D) - 전체 모니터	320.98mm x 538.80mm x 248.87mm (12.64in. x 21.21in. x 9.80in.)
크기(H x W x D) - 패널만 (VESA 마운팅용)	320.98mm x 538.80mm x 54.10mm (12.64in. x 21.21in. x 2.13in.)
중량 - 전체 모니터	7.86kg(17.33lb)
중량 - 패널만 (VESA 마운팅용)	3.86kg(8.51lb)
ENERGY STAR® 인증	예
EPEAT® 준수	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 및 TCO Certified Edge
RoHS 준수	예
온도 범위	작동 온도: 0°C~40°C(32°F~104°F)
습도 범위	작동 습도: 10%~80%(비응축)
포함된 항목	1개의 모니터 패널 1개의 스탠드 라이저 1개의 스탠드 베이스 1개의 케이블 커버 1개의 전원 케이블 1개의 DP 1.2 케이블, DP-to-DP(1.8m) 1개의 USB 3.2 Gen1 Type C-to-C 업스트림 케이블(1.8m) 1개의 USB 3.2 Gen1 Type C-to-A 업스트림 케이블(1.8m) 1개의 빠른 설치 가이드 1개의 안전, 환경 및 규정 정보
표준 무상수리	Advanced Exchange 서비스 및 Premium 패널 교환 서비스가 포함된 3년 제한적 하드웨어 보증.

1 HDMI 1.4에 지정된 대로 60Hz에서 최대 Full HD 1920x1080를 지원합니다.  
 2 EU 2019/2021 및 EU 2019/2013에 정의된 바와 같음.  
 3 모든 USB 포트에서 최대 전력으로 최대 밝기 및 명암 설정 시.

# 변함없는 신뢰성

세계 1위 모니터 회사\*인 Dell은 품질과 최고 수준의 고객 만족도를 보장하기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 사실에 자부심을 가지고 있습니다.

## Premium 패널 교환

Dell Premium 패널 교환 서비스<sup>1</sup>를 제공하므로 제한적 하드웨어 보증<sup>2</sup> 기간 중 브라이트 픽셀(Bright Pixel)이 하나만 발견되어도 모니터를 무료로 교체해 드립니다.

## Advanced Exchange 서비스

Dell 모니터에는 3년 Advanced Exchange 서비스<sup>3</sup>가 제공되므로 3년 제한적 하드웨어 보증<sup>2</sup> 기간 내에 모니터를 교체해야 할 경우 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다.

## ProSupport

Dell ProSupport 옵션<sup>4</sup>으로 전문가가 제공하는 24x7 전화 기술 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.



\*Dell 모니터는 10년 동안 세계 1위를 차지했습니다! 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2024년 3분기. 2014년~2024년. CLM-005299

1 Dell UltraSharp, P Series, C Series 데스크탑 모니터에 적용됩니다.

2 하드웨어 보증서가 필요하시면 Dell USA, LP Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하시거나 <https://www.dell.com/warranty>를 참조하십시오.

3 Advanced Exchange: Dell은 전화/온라인 진단 후 필요하다고 판단되면 대부분의 경우 교체용 모니터를 영업일 기준 익일에 배송해 드립니다. 배송지에 따라 그리고 55형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 발생한 유닛을 반품하지 않을 경우 비용이 부과됩니다. [dell.com/servicecontracts/global](https://dell.com/servicecontracts/global)을 참조하세요.

4 제품 공급 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support)를 참조하십시오. 일부 국가에서는 현지 지원 시간이 다를 수 있습니다. 현지 업무 시간 이후에는 현지 언어 이외의 언어로 지원이 제공될 수 있습니다.

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의해 주십시오.

© 2025 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.