



현장에 함께 있는 듯한 연결 경험

Dell 34 커브드 비디오 컨퍼런싱 모니터
P3424WEB

세계 1위 모니터 회사*

Certified for
Microsoft Team

zoom Certified

현장에 함께 있는 듯한 연결 경험



Microsoft Teams와 Zoom의 인증을 함께 받은 Dell 최초의 34형 비디오 컨퍼런싱 모니터입니다.¹

손쉬운 협업

2K QHD Sony STARVIS™ 센서를 탑재한 지능형 웹캠으로 항상 최상의 화질을 경험해 보십시오. 자동 초점, 밝기 조절, 놀랍도록 선명한 화질을 누리십시오. 듀얼 어레이 에코 캔슬레이션 마이크와 내장된 2개의 5W 스피커로 원활하게 커뮤니케이션할 수 있습니다.

손쉬운 연결

카메라의 자동 비활성화 기능으로 안전한 인터랙티브 환경을 실현하고 사용자가 가까이 오면 사용자의 존재를 감지해 Windows Hello 기능을 통해 로그인하는 Dell ExpressSign-in으로 빠르게 작업을 시작해 보십시오. Microsoft Teams 인증을 받은 이 모니터에서 간편하게 Teams 미팅을 시작할 수 있습니다.

생산성 극대화

이더넷 및 기타 다양한 디바이스에 연결하는 USB-C 허브 모니터로 작업 공간을 효율화해 보십시오.

최적의 음질을 구현하도록 설계된 에코 캔슬레이션 마이크와 2개의 5W 스피커를 통해 원활하게 커뮤니케이션할 수 있습니다.

놀라운 시각적 선명도
IPS(In-Plane Switching) 기술이 제공하는 광시야각 덕분에 최대 10억 7천만의 99% sRGB 색상을 일관되고 선명하게 볼 수 있습니다.

Microsoft Teams 인증을 받은 모니터에서 터치 컨트롤로 간편하게 Teams 미팅을 시작하십시오.

현장에 함께 있는 듯한 연결 경험
2K QHD Sony STARVIS™ 센서와 멀티 요소 렌즈를 탑재한 지능형 웹캠을 통해 항상 최상의 화질로 또렷하고 선명한 이미지를 구현하십시오.

커브드 모니터로 협업
34형 WQHD 스크린은 시야각을 개선하고 화면 반사를 최소화하여 어느 위치에 서나 고른 시각적 초점을 구현합니다.

사용자에 맞춰 편안하게 조절
기울기, 회전, 경사 및 높이(최대 150mm)를 조절할 수 있습니다.

PbP(Picture-by-Picture)/PiP(Picture-in-Picture) 및 KVM (자동 KVM 포함)으로 두 대의 PC 소스를 연결하고 효율적으로 멀티태스킹을 수행할 수 있습니다.

색상 저하 없이 유해한 청색광 방출을 줄여주는 **ComfortView Plus**가 내장되어 있습니다.

환경 표준
ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, EPEAT® Gold 등록.

USB-C(최대 90W Power Delivery), RJ45(이더넷), SuperSpeed USB 5Gbps 및 퀵 액세스 포트로 여러 디바이스에 연결하십시오.



▶ Dell 34 커브드 비디오 컨퍼런싱 모니터 - P3424WEB에 대해 알아보려면 이미지 또는 여기를 클릭하십시오.

현장에 함께 있는 듯한 연결 경험



세상의 이목을 집중시키다

2K QHD Sony STARVIS™ 센서와 멀티 요소 렌즈를 탑재한 지능형 웹캠으로 또렷하고 선명한 화질을 구현합니다.

내장된 듀얼 에코 캔슬레이션 마이크와 모니터 상단에 전략적으로 탑재된 2개의 5W 스피커를 통해 몰입감 넘치는 오디오 경험을 바탕으로 명확하게 소통하십시오.

Microsoft Teams 인증을 받은 모니터에서 빠르게 액세스 가능한 컨트롤 패널을 터치하여 회의에 참여하고 알림에 응답합니다.

한결같이 뛰어난 화면

AI 오토 프레임밍을 기반으로 자동으로 초점을 맞추고, 디지털 오버랩 HDR로 극한의 조명에서도 사실적으로 색상을 재현하며, 3D/2D 비디오 노이즈 리덕션으로 모션 블러가 없는 이미지를 구현할 수 있습니다. Dell Peripheral Manager를 통해 웹캠 설정을 조정하여 상대방의 화면에 내가 비춰지는 모습을 맞춤 구성할 수 있습니다.

QHD @ 30fps(frame per second) 또는 FHD @ 60fps로 고품질의 비디오 콘텐츠를 녹화하고 재생하십시오. 원하는 각도로 카메라의 기울기(0°~20°)를 조절하고 시야각을 78°로 조정해 주변 배경의 노출 범위를 맞춤 구성할 수 있습니다.

간편한 보안

사용자가 근처에 있을 때 사용자의 존재를 감지하고 Windows Hello™¹를 사용하여 자동으로 로그인하는 근접 센서 기능을 갖춘 Dell Express 로그인으로 빠르게 작업할 수 있습니다. 사용자가 자리를 비우면 보안 강화를 위해 시스템이 잠깁니다.

Windows 10 이상과 호환되는 Dell Peripheral Manager는 dell.com/support/dpem에서 다운로드할 수 있습니다. 전체 호환성 목록 및 지원하는 OS는 사이트를 참조하십시오.

멀티태스킹 기능으로 생산성 극대화

울트라 와이드 모니터 구성으로 생산성을 높이고 내장된 KVM, Picture-by-Picture 및 Picture-in-Picture 기능으로 효율적으로 멀티태스킹을 수행할 수 있습니다.



더욱 효율적인 멀티태스킹

두 대의 PC를 연결하면 자동 KVM 기능을 통해 두 번째로 연결된 PC를 원활하게 제어할 수 있습니다. KVM(Keyboard, Video, Mouse) 기능을 사용하면 하나의 마우스와 키보드로 두 대의 PC를 제어할 수 있습니다.



화면 하나로 더 많은 콘텐츠 확인

PiP(Picture-in-Picture) 및 PbP(Picture-by-Picture)로 두 PC의 콘텐츠를 볼 수 있습니다. KVM을 사용하면 하나의 키보드와 마우스로 두 대의 PC를 제어할 수 있습니다.



몰입도 높은 화면

개선된 시야각의 34형 WQHD 커브드 모니터로 더 많은 작업 내용을 보면서 생산성을 높일 수 있습니다.

생산성을 높이는 연결 기능

USB-C 허브 모니터는 USB-C(최대 90W PD(Power Delivery)), RJ45를 통한 유선 이더넷 액세스, 빠른 데이터 전송을 위한 초고속 USB 등을 포함한 광범위한 연결 옵션을 제공합니다.



1 Dell은 표준 USB-C 사양 및 프로토콜을 준수합니다. 타사 USB-C 시스템을 사용하는 경우 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
 2 간편한 액세스가 가능한 USB-C 포트 사용.
 3 Dell USB-C 모니터의 전원 동기화 기능을 사용하면 호환되는 Dell PC에서 시작 및 절전 모드 해제 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 지원하는지 Dell PC를 확인하십시오.
 4 테스트 결과, MAC 주소 패스스루 기능은 대부분의 Dell PC 시스템에서 작동합니다. 타사 시스템에서는 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

맞춤 구성 디자인

프리미엄 플래티넘 실버 마감으로 정교하게 제작된 세련된 커브드 비디오 컨퍼런싱 모니터는 가정과 사무실 분위기를 한껏 살려줍니다.



케이블 정리를 고려한 디자인


작은 받침대와 모니터 라이저에 전선을 깔끔하게 정리할 수 있도록 설계된 케이블 관리 시스템 디자인이 적용되어 있습니다.

간편한 사용

조이스틱으로 간편하게 OSD 메뉴를 탐색하고 설정을 변경할 수 있습니다.

편안한 작업 수행

모니터의 기울기, 회전, 경사, 높이(최대 150mm)를 조절하여 편안하게 작업할 수 있습니다.



Dell Display Manager



멀티태스크 향상

EasyArrange 기능으로 화면을 정리하고 EasyArrange Memory를 사용하여 프로파일을 저장할 수 있습니다.

간편한 탐색

USB KVM 마법사로 여러 대의 PC에서 단일 키보드, 마우스 및 모니터를 함께 사용할 수 있습니다.¹ 빠른 액세스 메뉴나 핫키로 PC 간에 빠르게 전환할 수 있습니다.

원활한 배포


자동화되고 포괄적이며 여러 톨과 호환되는 기능을 사용하여 전체 모니터 시스템을 관리할 수 있습니다.²

편리한 맞춤 구성

메뉴 시작 관리자와 핫키로 자주 사용하는 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

Dell Display Manager 다운로드

1 KVM(Keyboard, Video, Mouse)은 일부 모니터에만 사용할 수 있습니다. USB KVM을 지원하지 않는 모니터의 경우 입력 소스 기능을 대신 사용할 수 있습니다. 하나의 모니터를 여러 입력 소스와 함께 사용할 수 있지만 하나의 키보드와 마우스를 함께 사용할 수는 없습니다. KVM에 대한 자세한 내용은 해당 제품 사양을 참조하십시오.
2 SCCM/Intune 및 명령줄 인터페이스 스크립트를 포함한 툴입니다.



권장 액세서리



Dell 무선 헤드셋 | WL3024

긴 시간 회의를 위한 생산성과 편안함에 중점을 두고 설계된 무선 시 기반 노이즈 캔슬레이션 헤드셋으로 선명한 커뮤니케이션을 경험해 보십시오.



Dell Pro 무선 키보드 및 마우스 | KM521W

배터리 지속 시간이 36개월¹에 달하는 얇은 베젤의 무선 풀사이즈 키보드와 양손 잡이형 마우스 콤보로 생산성을 높일 수 있습니다.



Dell 싱글 모니터 암 | MSA20

사실상 공구 없이 모니터를 암에 부착할 수 있습니다. 작은 설치 공간에서 유연성과 고급 케이블 관리 기능을 누리십시오.

1 배터리 지속 시간 사용 모델 계산에 따른 Dell 분석 기준, 2020년 11월. 결과는 사용, 작동 조건 및 기타 요인에 따라 달라집니다.



환경 보호 및 지속 가능한 발전을 위한 노력 - Dell 모니터

환경 표준

이 모니터는 소비 후 재활용 가능한 플라스틱을 85% 사용하여 제작했으며¹ ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, EPEAT® Gold² 등록과 같은 최신 환경 기준을 준수합니다.

환경 친화적인 패키징


Dell 모니터는 100% 재활용이 가능한 100% 재생 가능 소재로 제작된 상자에 담아 배송합니다.³

에너지 절약을 위한 노력

사용하지 않을 때는 모니터 화면의 밝기를 낮추거나 절전 모드로 전환하는 기능인 PowerNap⁴으로 에너지를 절약할 수 있습니다.

1 제품에 포함된 플라스틱 부품의 총 중량 기준. 인쇄 회로 기판, 레이플, 케이블, 커넥터, 전자 부품, 광학 부품, ESD 부품, EMI 부품 접착제 및 코팅은 제외됩니다.
 2 EPEAT 인증 제품으로 등록(해당되는 경우). EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 www.epeat.net을 참조하십시오.
 3 2023년부터 출시된 모든 Dell 모니터에 적용됩니다. FSC 인증 숲의 자재, 재활용 자재 및/또는 FSC 관리 목재를 혼합한 FSC 혼합 자재로 제작됩니다. 내부 분석 기준, 2023년 8월.
 4 Dell Display Manager 기반 기술

포트 및 슬롯



- | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 1 | 보안 잠금 슬롯 ¹ | 8 | RJ45 |
| 2 | 전원 커넥터 | 9 | 3.5mm 헤드폰 잭 |
| 3 | HDMI | 10 | USB 3.2 Gen1 Type-C 다운스트림 |
| 4 | DisplayPort 1.2 | 11 | 스탠드 잠금 기능 |
| 5 | USB 3.2 Gen1 Type-C 업스트림 | | |
| 6 | USB 3.2 Gen1 Type-B 업스트림 | | |
| 7 | USB 3.2 Gen1 Type-A 다운스트림 | | |

특징	기술 사양
모델	Dell 34 커브드 비디오 컨퍼런싱 모니터 - P3424WEB
대각선 가시 화면 크기	86.71cm(34.14")
패널 유형	IPS(In-Plane Switching) 기술
시야각	수직 178°/수평 178°
디스플레이 화면 코팅	전면 편광판의 눈부심 방지 처리, 3H 하드 코팅
곡면 반경	3,800R(일반)
최대 기본 해상도	WQHD (3440 x 1440), 60Hz
화면 비율	21:9
픽셀 피치	0.2325mm x 0.2325mm
PPI(PIXEL PER INCH)	109.68
밝기	300cd/m ² (일반)
명암비	1,000:1(일반)
백라이트 기술	LED
응답 시간	5ms GtG(고속) 8ms GtG(일반)
색 재현율	99% sRGB
색 심도	최대 10억 7천만 색상
청색광 최소화	지원, TÜV 인증 ComfortView Plus
깜박임 제거	지원, TÜV 인증 깜박임 제거
연결성	<ul style="list-style-type: none"> • 1개의 HDMI 1(HDCP 2.2) • 1개의 DP 1.2(HDCP 2.2) • 1개의 RJ45 • 1개의 3.5mm 콤보 헤드폰/마이크 잭 • 1개의 USB 3.2 Gen1 Type-C(DP 1.2 업스트림, 최대 90W Power Delivery의 Alt 모드) • 1개의 USB 3.2 Gen1 Type-B 업스트림 • 2개의 USB 3.2 Gen1 Type-A 다운스트림 • 1개의 USB 3.2 Gen1 Type-C 다운스트림, 최대 15W Power Delivery • 1개의 USB 3.2 Gen1 Type-A 다운스트림, BC1.2(최대 2A)
조절 기능	높이, 기울기, 회전, 경사 조절
높이 조절	최대 150mm(5.9")
기울기 조절 각도	-5°/21°
회전 각도	양방향 30°/30°
경사 각도	양방향 4°/4°
VESA 마운팅 인터페이스	100mm x 100mm
내장형 카메라	1개의 4MP RGB + 2K 카메라 @ 30fps(FHD @ 60fps)
내장형 마이크	2개의 디지털 마이크
내장형 스피커	2개의 5W

특징	기술 사양
자동 KVM	예
PBP(PICTURE-BY-PICTURE)	예, USB KVM 스위칭 기능 지원
PIP(PICTURE-IN-PICTURE)	예
기타	DPBS(Dell Power Button Sync)
포함된 소프트웨어	Dell Display Manager
보안 잠금 슬롯	지원, Kensington Security Slot™ 기반
요구 전압	100VAC~240VAC/50Hz 또는 60Hz + 3Hz/2.4A(최대)
소비 전력	0.3W(꺼짐 모드) 0.3W(대기 모드) 1.4W(네트워킹 대기 모드) 31.5W(켜짐 모드) 210W(최대)
크기(H X W X D) - 전체 모니터	445.89mm x 815.65mm x 242.47mm(17.55" x 32.11" x 9.55")
크기(H X W X D) - 패널만(VESA 마운팅용)	419.99mm x 815.65mm x 84.85mm(16.54" x 32.11" x 3.34")
중량 - 전체 모니터	10.83kg(23.9lbs)
중량 - 패널만(VESA 마운팅용)	7.43kg(16.38lbs)
ENERGY STAR 인증	예
EPEAT 준수	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 및 TCO Certified Edge
RoHS 준수	예
온도 범위	작동: 0°C~40°C(32°F~104°F)
습도 범위	작동: 10%~80%(비응축)
포함된 항목	1개의 모니터 패널 1개의 스탠드 라이저 1개의 스탠드 받침대 1개의 전원 케이블 1개의 DP-DP 케이블(1.8m) 1개의 USB 3.2 Gen1 Type C-to-C 케이블(1.8m) 1개의 USB 3.2 Gen1 Type A-to-B 업스트림 케이블(1.8m) 1개의 빠른 설치 가이드 1개의 안전, 환경 및 규정 정보
표준 무상수리	Advanced Exchange 서비스 및 Premium 패널 교환 서비스가 포함된 3년 제한적 하드웨어 보증.

1 HDMI 2.1 사양에 명시된 대로 최대 WQHD 3440x1440 @ 60Hz를 지원합니다. HDMI 2.1 옵션 사양에 해당하는 HEC(HDMI Ethernet Channel), ARC(Audio Return Channel), 3D 형식 및 해상도 표준, 4K 디지털 영화 해상도 표준, HDR, FRL(Fixed Rate Link), eARC(Enhanced Audio Return Channel), VRR(Variable Refresh Rate), QMS(Quick Media Switching), QFT(Quick Frame Transport), ALLM(Auto Low Latency Mode), DSC(Display Stream Compression) 및 SBTM(Source-Based Tone Mapping) 등은 지원하지 않습니다.

변함없는 신뢰성

세계 1위 모니터 제조회사*인 Dell은 품질과 최고의 고객 만족도를 보장하기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 사실에 자부심을 가지고 있습니다.

Premium 패널 교환

Dell Premium 패널 교환 서비스¹를 제공하므로 제한적 하드웨어 보증² 기간 중 불량 화소가 하나라도 발견되면 모니터를 무료로 교체해 드립니다.

Advanced Exchange 서비스

Dell 모니터에는 3년 Advanced Exchange 서비스³가 제공되므로 3년 제한적 하드웨어 보증² 기간 내에 모니터를 교체해야 할 경우 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다.

ProSupport

Dell ProSupport 옵션⁴으로 전문가가 제공하는 24x7 전화 기술 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.



* Dell 모니터는 9년 동안 세계 1위를 차지했습니다 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023년 2분기, 2014년~2023년.

1 Dell UltraSharp, P Series, C Series 데스크탑 모니터에 적용됩니다.

2 제한적 하드웨어 보증 증서가 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 <https://www.dell.com/warranty>를 참조하십시오.

3 Advanced Exchange: Dell은 전화/온라인 진단 후 필요하다고 판단되면 대부분의 경우 교체용 모니터를 영업일 기준 익일에 배송해 드립니다. 배송지에 따라 그리고 55형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 있는 제품을 반환하지 않으면 추가 수수료가 부과됩니다. [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global)을 참조하십시오.

4 제품 공급 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support를 참조하십시오. 일부 국가에서는 현지 지원 시간이 다를 수 있습니다. 현지 업무 시간 이후에는 현지 언어 이외의 언어로 지원이 제공될 수 있습니다.

기술 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의하십시오.

© 2023 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.