

4K로 손쉬운 협업

Dell 75 4K 인터랙티브 터치 모니터 | P7524QT

세계 1위 모니터 회사*

* Dell 모니터는 9년 동안 세계 1위를 차지했습니다! 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023년 1분기, 2014년~2022년.

4K로 손쉬운 협업



75형 4K 인터랙티브 터치 모니터로 실시간 협업을 진행하세요.

팀 연대 실현

20포인트 터치, 내장형 듀얼 20W 스피커, 듀얼 틸 스타일러스를 갖춘 이 탁월한 4K 75형 모니터로 팀원이 같은 실내에 있든 또는 원격 위치에 있든 원활하게 협업할 수 있습니다.

간편한 설치 및 관리

편리한 접속 구성, 간편한 설치 및 네트워크 관리 기능을 제공합니다.

Dell의 독보적인 기술. 원활한 협업 지원.

Dell Screen Drop 기능 덕분에 신장이나 작업 높이가 서로 다른 사용자들도 편리하게 작업할 수 있습니다.

더 스마트하고 빠른 협업

놀라운 색상 표현

IPS(In-Plane Switching) 기술의 광시야각 덕분에 어떤 위치에 있던 화면 전체에서 일관된 색상을 볼 수 있습니다.

매혹적인 선명함

모니터 스케일링 기술로 놀랄 만큼 선명한 4K 이미지와 텍스트를 경험할 수 있습니다. ComfortView 및 눈부심 방지, 얼룩 방지 코팅으로 더욱 높은 가독성과 개선되고 확장된 시청 경험을 제공합니다.

올인원으로 즐기는 편리함


선택 사항인 Dell OptiPlex 마이크로와 원활하게 통합할 수 있으며 IT 팀이 다양한 비즈니스 요구에 맞는 최적의 옵션을 선택할 수 있습니다.

회의 공간 관리

RS232, RJ45 및 HDMI CEC 포트를 이용한 네트워크 제어 시스템에서 원격 관리 톨로 대형 모니터를 유지 관리하고 제어할 수 있습니다.

다양한 연결 포트로 생산성 지원

HDMI, DP 등의 광범위한 모든 연결 옵션을 하나로 깔끔하게 구성하여 모니터를 생산성 허브로 만들 수 있습니다.



즉각적인 참여

InGlass™의 20포인트 터치 기능으로 여러 사용자가 동시에 화면과 상호 작용할 수 있습니다.

세련된 필기

자연스러운 필기도구를 본뜬 듀얼 팁 스타일러스로 인체공학적이고 편안한 그림감의 디자인, 정교한 필기 팁과 정밀한 지우개를 갖추고 있습니다. 또한 디스플레이 옆에 자석으로 부착 가능하여 잃어버릴 염려가 없습니다.

Dell 회의 공간 솔루션과의 원활한 통합

이 인터랙티브 터치 모니터는 OptiPlex 마이크로로 구동되는 고품질 오디오, 비디오, 회의실 제어를 포함하는 완전한 회의실 지원 환경에서 작동하도록 테스트 및 검증되었습니다.

환경 표준

ENERGY STAR®

독보적인 Dell Screen Drop

Dell Screen Drop을 사용하여 신장이나 작업 높이가 서로 다른 사용자들도 편리하게 작업할 수 있습니다.¹

순수한 협업

손가락으로 주석을 달거나 손바닥으로 지울 수 있습니다. 팜 리젝션 덕분에 원치 않는 흔적을 남기지 않고도 화면에서 자연스럽게 손을 움직일 수 있습니다.

▶ Dell 75 4K 인터랙티브 터치 모니터 - P7524QT 비디오를 재생하려면 이미지 또는 여기를 클릭하십시오.

Dell Display Manager



멀티태스크 향상

EasyArrange 기능으로 화면을 정리하고 EasyArrange Memory를 사용하여 프로파일을 저장할 수 있습니다.

간편한 탐색

USB KVM 마법사로 여러 대의 PC에서 단일 키보드, 마우스 및 모니터를 함께 사용할 수 있습니다.¹ 빠른 액세스 메뉴나 핫키로 PC 간에 빠르게 전환할 수 있습니다.

원활한 구축

자동화되고 포괄적이며 여러 톨과 호환되는 기능을 사용하여 전체 모니터 시스템을 관리할 수 있습니다.²

편리한 맞춤 구성

메뉴 런처와 핫키로 자주 사용하는 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

Dell Display Manager 다운로드

1 KVM(Keyboard, Video, Mouse)은 일부 모니터에만 사용할 수 있습니다. USB KVM을 지원하지 않는 모니터의 경우 입력 소스 기능을 대신 사용할 수 있습니다. 하나의 모니터를 여러 입력 소스와 함께 사용할 수 있지만 하나의 키보드와 마우스를 함께 사용할 수는 없습니다.
2 SCCM/Intune 및 명령줄 인터페이스 스크립트를 포함한 톨입니다.



환경 보호 및 지속 가능한 발전을 위한 노력 - Dell 모니터

환경 표준

이 모니터는 설계 과정에서 85%의 PCR(Post-consumer Recyclable) 플라스틱¹과 90%의 재활용 알루미늄으로 제작되며, ENERGY STAR[®]와 같은 최신 환경 표준을 준수합니다.

환경 친화적인 패키징


현재, Dell 모니터는 일부 패키징 구성 요소가 최대 90% 재활용 자재로 제작된 패키징으로 제공됩니다.²

에너지 절약을 위한 노력

모니터를 사용하지 않을 때 화면의 밝기를 낮추거나 절전 모드로 전환하는 PowerNap³ 기능으로 에너지를 절약합니다.

1 제품에 포함된 플라스틱 부품의 총 중량 기준. 인쇄 회로 기판, 레이블, 케이블, 커넥터, 전자 부품, 광학 부품, ESD 부품, EMI 부품 접착제 및 코팅은 제외됩니다.
 2 외부 박스 및 종이 완충 포장재에 적용됩니다. 내부 분석 기준, 2022년 10월
 3 Dell Display Manager 기반 기술

권장 액세서리



Dell OptiPlex 마이크로

회의 소프트웨어와 결합하면 Dell OptiPlex Micro로 All-in-One과 비슷한 환경을 지원할 수 있습니다. 비디오 컨퍼런싱, 화이트보드, 프레젠테이션 및 기타 애플리케이션을 모니터에서 바로 실행하여 편리하게 회의할 수 있습니다.



Logitech Rally ConferenceCam 및 스피커

스튜디오 품질의 비디오, 탁월한 음성 선명도, 더 나은 회의를 위한 RightSense 자동화로 더 잘 보고 들을 수 있습니다. All-in-One AV 시스템은 Ultra-HD 광학, 15x HD 확대/축소, 모듈형 오디오, RightSight 자동 프레임 기술을 갖춘 Rally Premium ConferenceCam을 갖추고 있습니다.



Chief Large Fusion 수동 높이 조절 가능 바닥 스탠드 - LFAUB

이 바닥 AV 스탠드는 둥근 모서리와 세련된 디자인을 적용하여 기업 및 강의실 환경에 딱 맞는 편안하고 전문적인 분위기를 조성해줍니다. 한 사람이 손으로 또는 전동 드릴을 이용해 높이를 조절할 수 있습니다.



Chief Large Fusion LSA1U 고정형 벽면 디스플레이 마운트


빠른 설치가 가능한 이 강력한 마운트는 무거운 디스플레이를 보호하여 사용자의 투자를 지켜줍니다. 다림추를 조정하여 디스플레이를 수직으로 정렬할 수 있습니다.



Large Fusion 수동 높이 조절 가능 모바일 AV 카트 - LPAUB

이 모바일 Fusion AV 카트는 둥근 모서리와 세련된 디자인을 적용하여 기업 및 강의실 환경에 딱 맞는 편안하고 전문적인 분위기를 조성해줍니다. 한 사람이 손으로 또는 1/2" 육각 비트를 끼운 전동 드릴을 이용해 높이를 조절할 수 있습니다.

포트 및 슬롯



- 1 HDMI(3)
- 2 DisplayPort
- 3 VGA
- 4 오디오 라인 입력
- 5 오디오 라인 출력¹
- 6 USB 3.0 업스트림(3)
- 7 USB 3.0 다운스트림(3)

- 8 USB 충전 포트
- 9 RS232
- 10 RJ45
- 11 OptiPlex 홀더
- 12 보안 잠금 슬롯
- 13 스피커
- 14 전원 켜기/끄기 버튼

¹ 오디오 라인 출력 포트는 헤드폰을 지원하지 않습니다.

특징	기술 사양
모델	Dell 75 4K 인터랙티브 터치 모니터 - P7524QT
대각선 가시 화면 크기	189.273cm(74.52")
기본 디스플레이 영역 (가로 X 세로)	1649.664mm x 927.936mm (64.95" x 36.53")
패널 유형	IPS
디스플레이 화면 코팅	9H, 얼룩 방지, 눈부심 방지
최대 기본 해상도	3840 x 2160 @ 60Hz
시야각	수직 178°/수평 178°
픽셀 피치	0.429mm x 0.429mm
PPI(PIXEL PER INCH)	59
명암비	1200:1(일반)
화면 비율	16:9
백라이트 기술	LED
밝기	350cd/m ² (일반)
응답 시간	8ms(Gray-to-Gray, 일반)
HDR READY	해당 없음
연결성	<ul style="list-style-type: none"> • 1개의 DP 1.2 • 1개의 VGA • 3개의 HDMI • 3개의 USB 3.0 다운스트림 포트 • 1개의 USB 3.0 다운스트림 포트 (USB BC1.2 충전 기능 포함) • 3개의 USB 3.0 업스트림 포트 • 1개의 아날로그 2.0 오디오 라인 출력 • 1개의 아날로그 2.0 오디오 라인 입력 • 1개의 RJ45 • 1개의 RS232
조절 기능	해당 없음
PBP/PIP	해당 없음
KVM(KEYBOARD, VIDEO AND MOUSE)	해당 없음
데이지 체인 지원 여부	해당 없음
오디오 출력	지원
내장 스피커	2개의 20W
DELL DISPLAY MANAGER 호환성	지원
사양 - 서비스/지원 상세 정보	3년 고급 교환 서비스

특징	기술 사양
색 재현율	72% NTSC
높이(스탠드 제외)	1017.44mm(40.06")
가로(스탠드 제외)	1735.02mm(68.31")
세로(스탠드 제외)	79.1mm(3.11")
중량(패널 중량만 - VESA 마운트용)	64kg(141.10lb)
중량(스탠드 부품 및 케이블 포함)	65.2kg(143.74lb)
중량(패키징 포함)	76.6kg(168.87lb)
보안	보안 잠금 슬롯(케이블 잠금 장치 별매) (Kensington Security Slot™ 기반)
호환 표준	<ul style="list-style-type: none"> • ENERGY STAR® 인증 모니터 • RoHS 준수
평면 패널 마운트 인터페이스	VESA 마운팅 홀(400mm x 400mm)
온도 범위	작동: 0°C~40°C(32°F~104°F) 비작동: -20°C~60°C(-4°F~140°F)
습도 범위	작동: 10%~80%(비응축) 비작동: 5%~90%(비응축)
고도	작동: 최대 5,000m(16,404ft) 비작동: 최대 12,192m(40,000ft)
요구 전압	입력: 100~240VAC/50 또는 60Hz ± 3Hz/5.5A(최대) 출력: 100~240VAC/50 또는 60Hz ± 3Hz/2.0A(최대)
정상 작동 시 소비 전력	0.3W(깨침 모드) ¹ 0.5W(대기 모드) ¹ 140.0W(켜짐 모드) ¹ 290.0W(최대) ² 120.7W(Pon) ³ 해당 없음(TEC) ³
포함된 항목	<p>모니터링</p> <ul style="list-style-type: none"> 1개의 OptiPlex 홀더 1개의 원격 제어 및 배터리(2개의 AAA) 1개의 원격 제어 홀더 2개의 스타일러스 3개의 와이어 새들 2개의 스타일러스 펜촉 1개의 전원 케이블 <p>OptiPlex 시스템을 디스플레이에 연결하는 1개의 전원 케이블</p> <ul style="list-style-type: none"> 1개의 HDMI 케이블 1개의 DP 케이블(DP-DP) 1개의 USB 3.0 업스트림 케이블 1개의 VGA 케이블 <p>FlatFrog Board 소프트웨어 다운로드 지침</p> <p>빠른 시작 설명서</p> <p>안전, 환경 및 규정 정보</p>

1 EU 2019/2021 및 EU 2019/2013에 정의된 바와 같음.

2 모든 USB 포트에서 최대 전력으로 최대 밝기 및 명암 설정 시.

3 Pon: Energy Star 8.0 버전에서 정의된 켜짐 모드에서의 소비 전력. TEC: Energy Star 8.0 버전에서 정의된 총 에너지 소비량(kWh).

변함없는 신뢰성

세계 1위 모니터 제조회사*인 Dell은 품질과 최고의 고객 만족도를 보장하기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 사실에 자부심을 가지고 있습니다.

Advanced Exchange 서비스

이 모니터에는 3년 Advanced Exchange 서비스¹가 포함되어 있으며, 3년 제한적 하드웨어 보증² 기간 중 교체가 필요한 경우 교체용 모니터를 영업일 기준 익일에 배송해 드립니다.

ProSupport

Dell ProSupport 옵션³을 통해 전문가가 제공하는 24x7 전화 기술 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.



* Dell 모니터는 9년 동안 세계 1위를 차지했습니다! 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2023년 1분기, 2014년~2022년.

- 1 Advanced Exchange: Dell은 전화/온라인 진단 후 필요하다고 판단되면 대부분의 경우 교체용 모니터를 영업일 기준 익일에 배송해 드립니다. 배송지에 따라 그리고 55형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 발생한 유닛을 반품하지 않을 경우 비용이 부과됩니다. dell.com/servicecontracts/global을 참조하십시오.
- 2 제한적 하드웨어 보증 증서가 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 <https://www.dell.com/warranty>를 참조하십시오.
- 3 제품 공급 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support를 참조하십시오. 일부 국가에서는 현지 지원 시간이 다를 수 있습니다. 현지 업무 시간 이후에는 현지 언어 이외의 언어로 지원이 제공될 수 있습니다.

기술 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의해 주십시오.

© 2024 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 회사의 상표입니다. 기타 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.