

모바일 올인원 컨퍼런싱 및 연결 솔루션

멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰 | MH3021P

모바일 올인원 컨퍼런싱 및 연결 솔루션



USB-C 멀티포트 어댑터가 통합된 Dell 최초의 스피커폰으로 원활한 컨퍼런싱 및 연결 솔루션을 이용해 보세요*. 컴팩트하고 가벼운 이 Zoom 인증 스피커폰을 사용하면 어디서든 화상 회의를 진행하고 여러 디바이스에 동시에 연결할 수 있습니다.



탁월한 음질

모든 방향에서 소리를 수음하는 무지향성 마이크를 사용하여 어디서나 협업할 수 있습니다. 내장된 에코 캔슬레이션 및 노이즈 리덕션 기능으로 목소리를 선명하게 전달하며, 직관적인 내장형 통화 제어 기능으로 간편하게 통화할 수 있습니다.



돋보이는 디자인

Dell 제품 중 가장 컴팩트한 혁신적인 디자인의 올인원 스피커폰*을 통한 손쉬운 플러그 앤 플레이 회의 경험으로 어디서나 생산성을 유지할 수 있습니다.



원활한 연결

화상 회의에 참여하는 동안 디스플레이 및 기타 액세서리에 연결하고, 대용량 파일을 몇 초 만에 전송하며, 최대 90W의 전원 공급으로 노트북을 충전할 수 있습니다.

원활한 올인원 컨퍼런싱 및 연결 솔루션을 제공하는 Dell 최초의 스피커폰*

ZOOM Certified

모든 각도의 소리 수음

내장형 무지향성 마이크가 테이블 주위의 모든 방향에서 나는 소리를 수음하므로 소규모 그룹 회의 시 이 마이크를 간편하게 활용할 수 있습니다.

컴팩트한 크기와 뛰어난 휴대성

슬림하면서 컴팩트한 소형 디자인으로 공간을 거의 차지하지 않아 어디서나 사용할 수 있습니다.

선명한 음질로 커뮤니케이션


내장된 에코 캔슬레이션과 노이즈 리덕션 기능 덕분에 선명하게 커뮤니케이션할 수 있습니다.

UC 최적화

Zoom 인증을 받고 Microsoft Teams와 같은 기타 주요 UC(Unified Communication) 플랫폼에 최적화되어 있으므로, 이제 원하는 플랫폼에서 유연하게 화상 회의에 참여할 수 있습니다.

직관적인 통화 제어

스피커폰 버튼을 사용하여 손쉽게 통화를 시작하고 통화를 끊고, 음소거/음소거 해제 기능을 사용하며, 볼륨을 조정할 수 있습니다. LED 표시등을 통해 상태를 시각적으로 파악할 수 있습니다.



포괄적인 연결 옵션

선명한 4K 해상도

최대 4K 해상도(60Hz¹)를 지원하므로 HDMI 2.0² 또는 USB-C² 포트를 통해 4K 모니터에 연결하여 탁월한 화면을 즐길 수 있습니다. HDR 지원을 통해 생생하고 사실적인 시각 효과를 구현합니다.

작업 속도 향상

최대 10Gbps의 빠른 데이터 전송 속도를 제공하는 USB-C 및 USB-A 포트로 대용량 파일을 몇 초 만에 전송할 수 있습니다.⁴

PC 전원 공급

최대 90W 전원 공급(Power Delivery)³이 가능한 USB-C 포트로 다양한 PC를 충전할 수 있습니다.

간편한 플러그 앤 플레이

설치가 빠르고 쉽습니다. 소프트웨어를 다운로드할 필요 없이 즉시 연결하여 언제든지 바로 사용할 수 있는 솔루션입니다. 드라이버가 필요하지 않습니다.

효과적인 케이블 관리

베이스에 케이블을 감아서 넣으면 꼬임을 방지할 수 있습니다.

▶ 멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰을 둘러보려면 이미지를 클릭하거나 여기를 클릭하세요.

* Dell 분석 결과 기준, 2020년 3월.

1 DisplayPort 1.4, HBR3를 지원하는 일부 PC 모델을 정적 HDR 지원 4K 해상도(60Hz) 디스플레이에 연결했을 때 사용할 수 있습니다. HDR10/HDR10+/DolbyVision 등의 동적 HDR은 지원되지 않습니다.

2 한 번에 하나의 비디오 출력만 지원됩니다. HDMI 및 USB-C 비디오가 동시에 연결된 경우, HDMI가 우선합니다.

3 최대 90W로 USB-C 노트북을 충전할 수 있습니다. 실제 전원 공급은 전원 및 플랫폼 전원 정책에 따라 다릅니다.


4 멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰이 노트북에서 전원을 가져오며 다음과 같은 경우:

(a) 노트북의 USB-C/Thunderbolt 포트(3A/5V)에 연결된 경우 - 2개의 다운스트림 USB-A 포트 및 1개의 USB-C 포트에서 일부 디바이스를 지원합니다.

(b) 노트북의 USB-C/Thunderbolt 포트(1.5A/5V)에 연결된 경우 - 2개의 다운스트림 USB-A 포트 및 1개의 USB-C에서 마우스, 키보드, Bluetooth/Rf Dongle, 일부 USB 드라이브 등 소비 전력이 낮은 디바이스를 지원할 수 있습니다. 또는

멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰이 USB-C 전원 어댑터 또는 USB-C 디스플레이에 연결되고 해당 USB-C 케이블이 노트북의 USB-C/Thunderbolt 포트에 연결된 경우 - 2개의 다운스트림 USB-A 포트에서 디바이스 연결을 지원합니다.

포트 및 슬롯



- 1 스피커폰
- 2 통화 받기
- 3 볼륨 낮추기
- 4 음소거/음소거 해제
- 5 볼륨 높이기
- 6 통화 끊기/거절
- 7 LED 표시등

- 8 USB-C 커넥터
- 9 USB-C 케이블
- 10 USB-A 3.1(10Gbps)
- 11 마이크
- 12 HDMI 2.0 포트(4K)
- 13 USB-C 포트(디스플레이, 데이터 및 전원 공급)



UC 플랫폼 호환성 목록

아래 표에는 다음 UC 플랫폼을 사용할 경우 멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰 MH3021P에서 작동하는 통화 기능이 표시되어 있습니다.*

UC 플랫폼	음소거/음소거 해제	통화 받기	통화 끊기/거절	볼륨 높이기	볼륨 낮추기	스피커폰	마이크
Zoom	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓
비즈니스용 Skype	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft Teams	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Google 행아웃	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Cisco Webex	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FaceTime	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Slack	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
GoToMeeting	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
BlueJeans	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

- ✓ 멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰의 통화 기능이 UC 플랫폼에서 작동함
- ✗ 멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰의 통화 기능이 UC 플랫폼에서 작동하지 않음

* Windows 10 64비트 OS

** 통화 끊기/거절 동작이 다름.

(a) 통화 거절 - 멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰의 통화 끊기/거절 버튼을 누름
 (b) 현재 통화 끊기 - Zoom에서 "회의에서 나가기"를 클릭함

특징	기술 사양
모델	멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰 - MH3021P
크기(지름 X 두께)	119mm x 32mm(4.7" x 1.25")
중량	214g(7.5oz)
호스트 연결	USB-C
케이블 유형, 길이	원형 동축, 465mm
USB-C 케이블 (데이터/전원/비디오)	1개의 데이터 전송, 전원 공급 및 디스플레이/오디오를 지원하는 USB-C 다기능 케이블
총 포트 수	1개의 USB-C, 1개의 HDMI, 2개의 USB-A
데이터 포트 수 ⁴	2개의 USB-A 3.1 및 최대 10Gbps의 데이터 전송을 지원하는 1개의 USB-C 3.1
전원 공급 포트 수 ³	최대 90W 전원 공급을 지원하는 1개의 USB-C
비디오 포트 ²	HDMI 2.0: 4K(3840 x 2160), 60Hz ¹ (HDR 지원) USB-C: 4K(3840 x 2160), 60Hz ¹ (HDR 지원)
플러그 앤 플레이 지원	지원(드라이버 설치 필요 없음)
지원되는 운영 체제	Windows 10 64비트, Mac OS
스피커 유형	네오디움 자석이 포함된 다이내믹 스피커
스피커 주파수 범위	200Hz~20kHz
마이크 범위	360도, 무지향성
마이크 주파수	100Hz~10kHz
디지털 신호 처리	에코 캔슬레이션 및 노이즈 리덕션 기능 내장
특징	수신 통화 받기, 현재 통화 끊기, 수신 통화 거절, 음소거/음소거 해제, 볼륨 +/-
지원되는 UC 플랫폼	Zoom 인증 및 기타 주요 UC 플랫폼에 최적화
제품 구성	멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰 MH3021P, 파우치, 설명서
보증	1년 ⁵

1 DisplayPort 1.4, HBR3를 지원하는 일부 PC 모델을 정적 HDR 지원 4K 해상도(60Hz) 디스플레이에 연결했을 때 사용할 수 있습니다. HDR10/HDR10+/DolbyVision 등의 동적 HDR은 지원되지 않습니다.

2 한 번에 하나의 비디오 출력만 지원됩니다. HDMI 및 USB-C 비디오가 동시에 연결된 경우, HDMI가 우선합니다.

3 최대 90W로 USB-C 노트북을 충전할 수 있습니다. 실제 전원 공급은 전원 및 플랫폼 전원 정책에 따라 다릅니다.

4 멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰이 노트북에서 전원을 가져오며 다음과 같은 경우:

(a) 노트북의 USB-C/Thunderbolt 포트(3A/5V)에 연결된 경우 - 2개의 다운스트림 USB-A 포트 및 1개의 USB-C 포트에서 일부 디바이스를 지원합니다.

(b) 노트북의 USB-C/Thunderbolt 포트(1.5A/5V)에 연결된 경우 - 2개의 다운스트림 USB-A 포트 및 1개의 USB-C에서 마우스, 키보드, Bluetooth/Rf Dongle, 일부 USB 드라이브 등 소비 전력이 낮은 디바이스를 지원할 수 있습니다.

또는

멀티포트 어댑터를 갖춘 Dell 스피커폰이 USB-C 전원 어댑터 또는 USB-C 디스플레이에 연결되고 해당 USB-C 케이블이 노트북의 USB-C/Thunderbolt 포트에 연결된 경우 - 2개의 다운스트림 USB-A 포트에서 디바이스 연결을 지원합니다.

5 파우치에는 적용되지 않습니다.

기술 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.

© 2024 Dell Inc. or its subsidiaries. All rights reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다.