

DELL ULTRASHARP  
32 4K 비디오 컨퍼런  
싱 모니터

**U3223QZ**

생산성을 높여주  
는 나만의 창



 Certified for  
Microsoft Teams

세계 1위  
모니터 제조회사\*

 Dell Technologies

# ULTRASHARP 모니터 U3223QZ

## 생산성을 높여주는 나만의 창

탁월한 협업, 연결 및 시각적 경험을 제공하도록 설계된 이 고급 비디오 컨퍼런싱 모니터는 31.5형의 4K 비디오 컨퍼런싱 모니터<sup>^</sup>에 지능형 웹캠과 획기적인 IPS Black 패널 기술<sup>^</sup>을 탑재했습니다.



### 현장에 함께 있는 듯한 연결 경험

4K HDR Sony STARVIS™ CMOS 센서가 포함된 지능형 웹캠으로 항상 최상의 화질을 구현해 보십시오. 자동 초점, 밝기 조절, 놀랍도록 선명한 화질을 누리십시오. 듀얼 어레이 에코 캔슬레이션 마이크와 내장된 2개의 14W 스피커로 원활하게 커뮤니케이션할 수 있습니다.

### 간편한 보안

카메라의 자동 비활성화 기능으로 안전한 인터랙티브 환경을 실현하고 사용자가 가까이 오면 사용자의 존재를 감지해 Windows Hello 기능을 통해 로그인하는 Dell ExpressSign-in으로 빠르게 작업을 시작해 보십시오. Microsoft Teams 인증을 받은 이 모니터에서 간편하게 Teams 미팅을 시작할 수 있습니다.

### 탁월한 화질

ComfortView Plus가 탑재되고 VESA 인증을 받은 DisplayHDR 400 등급의 31.5형 모니터에 적용된 획기적인 IPS Black 기술을 통해 4K 선명도, 놀라운 색상과 뛰어난 명암비를 활용하여 작업에 생동감을 불어넣어 보십시오.

### 생산성 극대화

이더넷 및 기타 다양한 디바이스에 연결하는 USB-C 허브 모니터로 작업 공간을 효율화해 보십시오. 듀얼 4K 모니터 설정 및 다양한 멀티태스킹 기능으로 생산성을 극대화할 수 있습니다.

CES Innovation Award는 심사위원들에게 제출되는 설명 자료를 기초로 합니다. CTA는 제출된 자료 또는 주장의 정확성을 검증하거나 수상 항목을 테스트하지 않았습니다. CES®는 CTA(Consumer Technology Association)®의 등록 상표입니다.

# ULTRASHARP 모니터 U3223QZ

지능형 4K 웹캠<sup>^</sup> 및 획기적인 IPS Black 패널 기술<sup>^</sup>이 탑재된 UltraSharp 31.5형 4K 비디오 컨퍼런싱 모니터.

### 현장에 함께 있는 듯한 연결 경험

4K HDR Sony STARVIS™ CMOS 센서와 멀티 요소 렌즈가 포함된 지능형 웹캠을 통해 항상 최상의 화질로 또렷하고 선명한 이미지 구현.

### 뛰어난 명암비

IPS Black 기술<sup>^</sup>이 적용된 혁신적인 비디오 컨퍼런싱 모니터에서 2,000:1 명암비로 놀라운 색상과 뛰어난 검은색 성능 경험.

최적의 음질을 구현하도록 설계된 에코 캔슬레이션 마이크와 2개의 14W 스피커를 통해 **원활하게 커뮤니케이션.**

사용자에 맞춰 편안하게 조절 가능 기울기, 회전, 높이(최대 150mm)를 조절할 수 있습니다.

**Microsoft Teams 인증**을 받은 모니터에서 터치 컨트롤로 간편하게 Teams 미팅 시작.

2개의 4K 모니터를 데이지 체인 방식으로 연결하고 **DSC(Display Stream Compression)** 기술로 탁월한 화질을 제공.

**USB-C**(최대 90W 전원 공급), **RJ45**(이더넷), **초고속 USB 10Gbps** 및 **빠르게 액세스 가능한 전면 포트**로 여러 디바이스에 연결.

**탁월한 디테일과 뛰어난 선명도로 더 많은 콘텐츠 확인**  
31.5형의 대형 모니터에서 4K(3840 x 2160) 해상도 구현.

**진정한 탁월함**  
10억 7천만 개의 색상, 98% DCI-P3를 포함한 광범위한 색 재현율, VESA 인증을 받은 DisplayHDR™ 400으로 생생한 화질 제공.

색 정확도를 유지하면서 유해한 청색광 방출을 줄여주는 **ComfortView Plus** 탑재.


**PBP(Picture-by-Picture)/PIP(Picture-in-Picture)** 및 **KVM(자동 KVM 포함)**으로 두 대의 PC 소스를 연결하고 효율적으로 멀티태스킹 수행.

ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, EPEAT® Gold 등록.

▶ Dell UltraSharp 32 4K 비디오 컨퍼런싱 모니터를 둘러보려면 이미지 또는 여기를 클릭하십시오.

# ULTRASHARP 모니터 U3223QZ

## 현장에 함께 있는 듯한 연결 경험



### 세상의 이목을 집중시키다

4K HDR Sony STARVIS™ CMOS 센서와 멀티 요소 렌즈가 포함된 지능형 웹캠으로 또렷하고 선명한 화질을 구현합니다.

...

최적의 음질을 구현하도록 설계된 에코 캔슬레이션 마이크와 2개의 14W 스피커를 통해 원활하게 커뮤니케이션합니다.

...

Microsoft Teams 인증을 받은 모니터에서 빠르게 액세스 가능한 컨트롤 패널을 터치하여 회의에 참여하고 알림에 응답합니다.

### 한결같이 뛰어난 화면.

AI 오토 프레임링을 기반으로 자동으로 초점을 맞추고, 디지털 오버랩 HDR로 극한의 조명에서도 사실적으로 색상을 재현하며, 3D/2D 비디오 노이즈 리덕션으로 모션 블러가 없는 이미지를 구현할 수 있습니다. Dell Peripheral Manager를 통해 웹캠 설정을 조정하여 상대방의 화면에 내가 비춰지는 모습을 맞춤 구성할 수 있습니다.

...

4K @ 30fps(frame per second) 또는 FHD @ 30fps/60fps로 고품질의 비디오 콘텐츠를 녹화하고 재생합니다.

...

원하는 대로 카메라의 각도(0-20°)를 조절하고 시야각을 65°, 78°, 90°로 조정해 주변 배경의 노출 범위를 맞춤 구성합니다.

### 간편한 보안

Dell ExpressSign-in 기능이 가까이 다가오는 사용자의 존재를 감지하면 Windows Hello™가 자동으로 로그인을 수행하고 사용자가 멀어지면 PC를 잠급니다.

...

카메라의 비활성화 기능은 비디오 컨퍼런싱 애플리케이션과 동기화되어 카메라 셔터를 자동으로 열고 닫습니다.

...

전면에 있는 음소거 및 카메라 비활성화 터치 센서가 보안을 한층 더 강화합니다.

Windows 10 이상과 호환되는 Dell Peripheral Manager는 [dell.com/support/dpem](https://dell.com/support/dpem)에서 다운로드할 수 있습니다. 전체 호환성 목록 및 지원하는 OS는 사이트를 참조하십시오.

ULTRASHARP 모니터

# U3223QZ

## 획기적인 IPS Black 기술을 통해 탁월한 비주얼을 경험

### 뛰어난 명암비

IPS Black 기술<sup>^</sup>이 적용된 혁신적인 비디오 컨퍼런싱 모니터에서 2,000:1 명암비로 놀라운 색상과 더 깊어진 검은색을 경험해 보십시오. 178°/178° 광시야각 덕분에 거의 모든 각도에서 뛰어난 화질을 제공합니다.

### 진정한 탁월함

4K 해상도, 10억 7천만 색상, 광범위한 색 재현율(100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3), VESA DisplayHDR 400으로 디테일이 살아 있는 생생한 화질을 제공합니다.

### 눈의 피로 개선

ComfortView Plus는 상시 작동되는 내장형 청색광 저감 화면으로, 색상 저하 없이 눈에 해로울 수 있는 유해한 청색광 방출을 줄입니다.



VESA CERTIFIED  
**DisplayHDR™ 400**



청색광 저감  
(하드웨어 솔루션)  
깜박임 방지

www.tuv.com  
ID 1111246428

# ULTRASHARP 모니터 U3223QZ

## 멀티태스킹 기능으로 생산성 극대화

듀얼 4K 모니터 구성으로 생산성을 극대화하고 KVM, PBP(Picture-by-Picture) 및 PIP(Picture-in-Picture) 기능이 기본 제공되므로 효율적으로 멀티태스킹을 수행할 수 있습니다.



### 더욱 효율적인 멀티태스킹

두 대의 PC를 연결하면 자동 KVM 기능을 통해 두 번째로 연결된 PC를 매끄럽게 제어할 수 있습니다. KVM(Keyboard, Video, Mouse) 기능을 사용하면 하나의 마우스와 키보드로 두 대의 PC를 제어할 수 있습니다.

### 화면 하나로 더 많은 콘텐츠 확인

PiP(Picture-in-Picture) 및 PBP(Picture-by-Picture)로 두 PC의 콘텐츠를 볼 수 있습니다. KVM을 사용하면 하나의 키보드와 마우스로 두 대의 PC를 제어할 수 있습니다.

### 더 뛰어난 생산성


DSC(Display Stream Compression) 기술로 두 대의 4K 모니터를 데이터 체인 방식으로 연결하여 독보적인 화질을 경험할 수 있습니다.



# U3223QZ

## 생산성을 높이는 연결 기능

USB-C 허브 모니터는 USB-C(최대 90W PD(Power Delivery)), RJ45를 통한 유선 이더넷 액세스, 빠른 데이터 전송을 위한 초고속 USB 등을 포함한 광범위한 연결 옵션을 제공합니다.



# ULTRASHARP 모니터 U3223QZ

## 환경 보호 및 지속 가능한 발전 실현 - Dell 모니터

제품, 패키징 및 공급망 분야에서 환경 친화적이고 지속 가능한 접근 방식으로 업계 선도.



### 환경 표준

이 모니터는 설계 과정에서 85%의 포스트 컨슈머 재활용 플라스틱으로 제작되며<sup>5</sup>, ENERGY STAR<sup>®</sup> 및 TCO Certified Edge와 같은 최신 환경 표준을 준수하고 EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>6</sup> 등급을 받았습니다.

### 친환경 패키징

Dell 모니터의 경우 100% 재활용 골판지 패키징을 통해 배송됩니다.<sup>7</sup>

### 에너지 절약을 위한 노력

사용하지 않을 때는 모니터 화면의 밝기를 낮추거나 절전 모드로 전환하는 기능인 PowerNap<sup>8</sup>으로 에너지를 절약할 수 있습니다.



# ULTRASHARP 모니터 U3223QZ

## 맞춤 구성 디자인

프리미엄 플래티넘 실버 마감으로 정교하게 제작된 세련된 Dell UltraSharp 비디오 컨퍼런싱 모니터는 가정과 사무실 분위기를 한껏 살려줍니다.



### 간편한 사용법


조이스틱으로 간편하게 OSD 메뉴를 탐색하고 설정을 변경할 수 있습니다.

### 편안한 작업 수행

사용자에 맞춰 모니터의 기울기, 회전, 높이(최대 150mm)를 조절할 수 있어 편안하게 작업할 수 있습니다.

### 용도에 맞는 디자인

작은 받침대와 모니터 라이저에 전선을 깔끔하게 정리할 수 있도록 설계된 케이블 관리 시스템 디자인이 적용되어 있습니다.



# ULTRASHARP 모니터 U3223QZ

## Dell Display Manager



### 어떤 상황에서도 발휘되는 생산성

EasyArrange 기능을 사용하면 38개의 사전 설정 창 파티션으로 최대 5개의 창을 맞춤화하여 여러 애플리케이션을 하나 이상의 화면에 나란히 배열할 수 있으므로 멀티태스킹 효율성이 향상됩니다.

### 원활한 전환

자동 복원 기능은 작업이 중단된 부분을 기억하므로 모니터를 분리했다가 다시 연결한 후에도 애플리케이션을 원래 위치로 복원할 수 있습니다.

### 편리한 키

바로 가기 키를 사용하면 더 많은 시간을 절약할 수 있어 디스플레이 관리 설정을 쉽게 구성하여 작업을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

### 다양한 관리 방법

IT 관리자는 자산 관리 보고서를 활용하여 모니터 정보를 빠르게 파악하고 추적할 수 있으며 여러 대의 모니터를 설정 한 번으로 구성할 수도 있습니다.

### 확장된 호환성

여러 운영 체제를 지원<sup>9</sup>하는 Dell Display Manager로 어떤 작업을 하든 생산성을 유지할 수 있습니다.

[▶ Dell Display Manager에 대한 자세한 정보.](#)



## 권장 액세서리



### Dell Premier 무선 ANC 헤드셋 | WL7022

통화를 자동으로 음소거하고 음소거 해제하는 스마트 센서와 액티브 노이즈 캔슬레이션 기능을 제공하는 이 Teams 인증 무선 헤드셋을 사용하면 어디서나 손쉽게 협업할 수 있습니다.



### Dell Premier 멀티 디바이스 무선 키보드 및 마우스 | KM7321W


원하는 대로 지정 가능한 바로 가기 키 및 36개월의 배터리 지속 시간을 지원하는 프리미엄 풀 사이즈 키보드와 세련된 디자인의 마우스 콤보로 3대의 디바이스에서 원활하게 멀티태스킹을 수행할 수 있습니다.<sup>10</sup>



### Dell 싱글 모니터 암 | MSA20

사실상 공구 없이 모니터를 암에 부착할 수 있습니다. 작은 설치 공간에서 유연성과 고급 케이블 관리 기능을 누리십시오.

## 포트 및 슬롯



- 1 보안 잠금 슬롯<sup>11</sup>
- 2 전원 커넥터
- 3 HDMI 2.0

- 4 Display Port 1.4
- 5 USB-C 업스트림 (DP 1.4, 90W PD)
- 6 DisplayPort(출력)

- 7 USB-C 업스트림
- 8 USB-A 다운스트림 (초고속 10Gbps)
- 9 RJ45

- 10 USB-A 다운스트림(BC 1.2 전원 충전 및 초고속 10Gbps 지원)
- 11 헤드폰/마이크 콤보 잭
- 12 USB-C 다운스트림(15W PD, 초고속 10Gbps)

# ULTRASHARP 모니터

## U3223QZ

### ULTRASHARP 32 4K 비디오 컨퍼런싱 모니터 - U3223QZ 기술 사양

대각선 가시 화면 크기	80.01cm(31.5")	스탠드 포함 높이(낮췄을 때~늘렸을 때)	497.84mm ~ 647.27mm(19.60" ~ 25.48")
기본 디스플레이 영역(가로 X 세로)	697.31mm x 392.23mm(27.45" x 15.44")	가로(스탠드 포함)	712.60mm(28.06")
패널 유형	IPS Black 기술	세로(스탠드 포함)	230mm(9.06")
디스플레이 화면 코팅	전면 편광판(3H) 하드 코팅의 눈부심 방지 처리	높이(스탠드 제외)	475.54mm(18.72")
최대 기본 해상도	3840 x 2160 @ 60Hz	가로(스탠드 제외)	712.60mm(28.06")
시야각(일반)	수직 178°/수평 178°	세로(스탠드 제외)	57.97mm(2.28")
픽셀 피치	0.18159mm x 0.18159mm	중량(패널 중량 - VESA 마운트용)	7.26kg(16.01lb)
PPI(PIXEL PER INCH)	140	중량(스탠드 부품 및 케이블 포함)	11.90kg(26.23 lb)
명암비	2000:1(일반)	중량(패키징 포함)	16.15 kg(35.60 lb)
화면 비율	16:9	보안	보안 잠금 슬롯(케이블 잠금장치 별매) (Kensington Security Slot™ 기반)
백라이트 기술	LED	호환 표준	· ENERGY STAR® 인증 모니터 · EPEAT® 인증 제품으로 등록(해당되는 경우) EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 <a href="https://www.epeat.net">https://www.epeat.net</a> 에서 확인할 수 있습니다. · TCO Certified 및 TCO Certified Edge · RoHS 규정 준수 · BFR/PVC 불포함 모니터(외장 케이블 제외) · NFPA 99 누설 전류 요건 충족 · 무비스 유리 및 무수은 소재(패널만 해당)
밝기	400cd/m <sup>2</sup> (일반)	평면 패널 마운트 인터페이스	VESA 마운팅 구멍(100mm x 100mm - 부착된 VESA 커버 뒤)
색 재현율	100% sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3, sRGB에서 2 미만의 Delta E 정확도 (평균), Rec.709, DCI-P3, 10억 7천만 색상	온도 범위	작동: 0°C~40°C(32°F~104°F) 비작동: -20°C~60°C(-4°F~140°F)
응답 시간	5ms GtG(Gray to Gray) 고속 모드, 8ms GtG 일반 모드	습도 범위	작동: 10%~80%(비응축) 비작동: 5%~90%(비응축) - 보관 및 배송
HDR READY	예, DisplayHDR 400	고도	작동: 최대 5,000m(16,404ft) 비작동: 최대 12,192m(40,000ft)
연결 기능	· 1개의 DP 1.4(HDCP 2.2) · 1개의 HDMI 2.0(HDCP 2.2) · 1개의 USB Type-C(USB 3.2 Gen 2 업스트림 포트) · 1개의 USB Type-C(Alt 모드 DisplayPort 1.4/1.2, USB 3.2 Gen2 업스트림 포트, 최대 90W의 PD(Power Delivery)) · 1개의 USB Type-C 다운스트림(15W), USB 3.2 Gen2(10Gbps) · 1개의 DP(출력), MST 지원 · 4개의 초고속 USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) · 1개의 초고속 USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)(최대 2A의 BC 1.2 충전 기능 포함) · 1개의 3.5mm 헤드폰 잭 · 1개의 RJ45	요구 전압	100VAC~240VAC/50Hz 또는 60Hz + 3Hz/2.5A(일반)
조절 기능	높이 조절 가능(150mm) 기울기(-5°~21°) 좌우 회전(-30°~30°)	정상 작동 시 소비 전력	0.3W(꺼짐 모드) 0.3W(대기 모드) 29.90W(켜짐 모드) 240W(최대)
PBP/PIP	PbP(지원), PiP(지원)	포함된 항목	모니터, 스탠드 거치대, 스탠드 받침대 1개의 전원 케이블 1개의 Type-C(C-C 케이블, 1m) 1개의 DP 케이블(DP-DP 연결) - 1.8m 1개의 초고속 USB(Type-A - Type-C) - 1m 출고 시 색상 교정 보고서 빠른 설치 가이드 안전, 환경 및 규정 정보
KVM(KEYBOARD, VIDEO AND MOUSE)	지원(KVM 및 자동 KVM)		
데이지 체인 지원 여부	예		
오디오 출력	1개의 3.5mm 헤드폰 잭		
내장 카메라 <sup>12</sup>	· 시야각 - 65/78/90° · 포커스 모드 - 5배 디지털 확대/축소 · 초점 거리 - 25cm ~ 무한대 · 초점 거리 - 500cm · 활성 어레이 크기 - 8메가픽셀 · 비디오 프레임 속도 - 3840 x 2160(4K UHD) 초당 최대 30 프레임, 1920 x 1080(Full HD) 초당 최대 60 프레임		
내장 마이크	듀얼 어레이 마이크		
내장 스피커	2개의 14W		
DELL DISPLAY MANAGER 호환성	지원(Easy Arrange 및 기타 주요 기능)		
사양 - 서비스/지원 상세 정보	3년 Advanced Exchange 서비스 및 Premium 패널 교환 서비스		

ULTRASHARP 모니터

# U3223QZ

## 변함없는 신뢰성

세계 1위 모니터 제조회사\*인 Dell은 품질과 최고의 고객 만족도를 보장하기 위해 끊임없이 노력하고 있다는 사실에 자부심을 가지고 있습니다.



### Premium 패널 교환

Dell Premium 패널 교환<sup>13</sup> 서비스를 제공하므로 제한적 하드웨어 보증<sup>14</sup> 기간 중 불량 화소가 하나만 발견되어도 모니터를 무료로 교체해 드립니다.

### Advanced Exchange 서비스

Dell 모니터에는 3년 Advanced Exchange 서비스<sup>15</sup>가 제공되므로 3년 제한적 하드웨어 보증<sup>14</sup> 기간 중 모니터를 교체해야 할 경우 영업일 기준 익일에 모니터가 배송됩니다.

### ProSupport

Dell ProSupport 옵션을 통해 24x7 전문 기술 담당자의 전화 지원으로 업그레이드할 수 있습니다.<sup>16</sup>

**DELL**Technologies

\* Dell 모니터는 8년 연속(2013, Q2~2021, Q3) 세계 1위를 차지했습니다. 출처: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 2021년 3분기.

- 1 Dell은 표준 USB-C 사양 및 프로토콜을 준수합니다. 타사 USB-C 시스템을 사용하는 경우 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 2 빠르게 액세스 가능한 USB-C 포트 사용.
- 3 Dell USB-C 모니터의 전원 동기화 기능을 사용하면 호환되는 Dell PC에서 시작 및 절전 모드 해제 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 지원하는지 Dell PC를 확인하십시오.
- 4 MAC 주소 패스투루 기능은 대부분의 Dell PC 시스템에서 호환 여부를 테스트했습니다. 타사 시스템에서는 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 5 제품에 포함된 플라스틱 부품의 총 중량 기준, 인쇄 회로 기판, 라벨, 케이블, 커넥터, 전자 부품, 광학 부품, ESD 부품, EMI 부품 접착제 및 코팅은 제외됩니다.
- 6 EPEAT 인증 제품으로 등록(해당하는 경우). EPEAT 인증 등록은 국가별로 다릅니다. 국가별 등록 상태는 [www.epeat.net](http://www.epeat.net)에서 확인할 수 있습니다.
- 7 Dell 모니터 패키징(D Series 제외)의 외부 상자/골판지 완충재, 재활용 섬유는 골판지 및 버진(virgin) 판지 자재로 제작되었습니다. 폼 쿠션과 비닐봉투는 제외됩니다.
- 8 Dell Display Manager 기반 기술
- 9 Windows 10 이상과 Mac OS 10.12 이상에서 사용할 수 있습니다. 전체 호환성 목록 및 지원하는 OS는 [dell.com/ddm](http://dell.com/ddm)을 참조하십시오.
- 10 배터리 지속 시간 사용 모델 계산에 따른 Dell 분석 기준, 2020년 11월. 결과는 사용, 작동 조건 및 기타 요인에 따라 달라집니다.
- 11 Kensington Security Slot™ 기반
- 12 Dell Peripheral Manager를 통해 웹캠 설정을 맞춤 구성할 수 있습니다. 소프트웨어는 Windows 10 이상에서 사용할 수 있으며 [dell.com/support/dpem](http://dell.com/support/dpem)에서 다운로드할 수 있습니다. 전체 호환성 목록 및 OS 지원 관리자는 사이트를 참조하십시오.
- 13 Dell UltraSharp, P Series, C Series 데스크탑 모니터에 적용됩니다.
- 14 제한적 하드웨어 보증 증서가 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 <https://www.dell.com/warranty>를 참조하십시오.
- 15 Advanced Exchange: Dell은 전화/온라인 진단 후 필요하다고 판단되면 대부분의 경우 교체용 모니터를 영업일 기준 익일에 배송해 드립니다. 배송지에 따라 그리고 65형 이상 모니터인 경우 배송 소요 시간이 달라질 수 있습니다. 결함이 발생한 유닛을 반품하지 않을 경우 비용이 부과됩니다. [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global)을 참조하십시오.
- 16 제품 공급 여부는 경우에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)를 참조하십시오. 일부 국가에서는 현지 지원 시간이 다를 수 있습니다. 현지 업무 시간 이후에는 현지 언어 이외의 언어로 지원이 제공될 수 있습니다.

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 제품 공급 여부는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 Dell 담당자에게 문의해 주십시오.

© 2022 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 해당 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 해당 소유주의 상표일 수 있습니다. USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

