



극한의 작업 환경을 고려한 설계

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme 태블릿

Dell 최초의 10형 Fully-Rugged 태블릿*

온종일 휴대해도 부담 없을 만큼 가벼운 10형 Fully-Rugged 태블릿



온종일 휴대 가능

새로운 차원의 이동성을 제공하는 작고 가벼운 태블릿(최저 중량 2.24lbs)으로 거친 환경에서도 작업을 처리할 수 있습니다. 듀얼 핫 스왑 가능 배터리 옵션으로 온종일 생산성을 발휘할 수 있습니다.

어떤 작업이든 원활하게 지원

12세대 인텔® 코어™ 프로세서와 최대 2TB의 스토리지를 탑재한 이 Fully-Rugged IP-65 등급 태블릿으로 현장에서 가장 까다로운 수준의 작업도 처리할 수 있습니다.

어디서나 빠르게 업무 처리

장갑을 낀 상태로 터치할 수 있는 1000 니트 화면으로 직사광선 아래나 비가 오는 날에도 작업할 수 있으며, Wi-Fi 6E¹¹와 5G(선택 사항)로 항상 연결을 유지할 수 있습니다.

현장에서 탁월한 휴대성과 성능을 제공할 수 있는 작고 가벼운 10형 Fully-Rugged 태블릿입니다.

탁월한 현장 성능

인텔® 12세대 프로세서, 최대 i7을 기반으로 합니다. i5 및 i7 프로세서에는 인텔® Iris® Xe 그래픽, i3에는 인텔® UHD 그래픽이 탑재되어 있습니다.

5MP RGB + IR 카메라

기계식 프라이버시 셔터와 Windows Hello 지원으로 보안 로그인 가능합니다.

Dell의 가장 가벼운 10형

Fully-Rugged Windows 태블릿*
최저 중량이 2.24lbs으로 가벼워서 휴대가 용이합니다

까다로운 애플리케이션을 손쉽게 처리

최대 2TB의 SSD 스토리지와 최대 32GB LPDDR5 메모리가 탑재되어 있습니다.

다양한 환경에서 손쉽게 이용 가능한 화면

직사광선 아래에서도 볼 수 있고 장갑을 낀 상태로 터치가 가능한 10.1" 16:10, 1000니트의 Corning® Gorilla® Glass 5 스크린입니다.

전면 출력 스피커

스피커 음질, 방향성, 볼륨을 향상시킵니다.

극한의 작업 환경을 고려한 Fully-Rugged

먼지, 흙과 물 유입에 대한 보호를 극대화할 수 있는 IP-65 등급과 MIL-STD-810 인증을 획득했습니다.

설정 가능한 버튼

앱, 링크 및 기능의 단축키를 구성할 수 있습니다.

도킹 커넥터

Dell Premium 키보드 또는 차량 도크를 연결합니다.

표준 I/O

PowerShare를 지원하는 USB Type-A, 2개의 USB Type-C(TB4 선택 사항), microSD 카드 슬롯을 갖추고 있습니다.

보안 기능 내장

TPM 2.0 ControlVault™, 접촉식 및 비접촉식 스마트 카드 리더, 지문 인식기, 웨지 잠금장치 슬롯, 프라이버시 셔터와 같은 옵션을 제공하고 Windows Hello가 디바이스 보안을 지원합니다.



태블릿의 후면



권장 액세서리



Dell 프리미엄 키보드

외부 요소로부터 완전히 차단된 IP-65 등급 풀사이즈 키보드로 태블릿을 2-in-1로 전환하고 생산성을 높일 수 있습니다.



Dell 회전식 핸드 스트랩

손 주변을 고정해서 태블릿을 편안하게 휴대할 수 있는 360도 회전식 핸드 스트랩으로 최대의 이동성을 경험해 보세요.



패시브 펜이 포함된 Dell 하드 핸들

태블릿에 단단히 부착된 견고한 핸들로 편안하게 생산성을 높일 수 있습니다. 핸들 내부에는 안전하게 보관되는 풀사이즈 패시브 스타일러스가 수납되어 있습니다.



Dell 액티브 펜 - PN720R

응답성이 뛰어난 IP-55 등급 액티브 펜으로 자연스럽게 쓰고 그릴 수 있습니다.



Dell 마그네틱 마운트

거친 환경에서도 견딜 수 있게 설계된 강력한 VESA 마그네틱 백플레이트로 태블릿을 금속 표면에 즉시 마운트할 수 있습니다.



Dell 모바일 배터리 충전기

이 듀얼 베이 충전기로 핫 스왑 가능 배터리를 충전할 수 있으며, 선택 사항으로 벽면 마운트도 제공됩니다.



Dell 패시브 펜

풀사이즈 스타일러스로 어떤 환경에서도 자연스럽게 글을 쓰고 그림을 그릴 수 있습니다.



Dell 킥스탠드

태블릿 뒷면에 단단히 부착되는 킥스탠드로 어디서든 태블릿을 지탱할 수 있습니다. 얇고 가벼운 디자인으로 이동하면서 작업하기에 적합합니다.



Dell 어깨끈

태블릿의 모서리 스트랩 연결 지점에 부착해 휴대성을 높이는 인체 공학적 스트랩입니다.



지속 가능성을 고려하여 설계된 Dell Latitude 7030 Rugged Extreme 태블릿

지속 가능한 자재로 설계

재활용 플라스틱을 사용하여 설계한 Rugged 디바이스입니다¹². 또한 어댑터 케이스의 50%를 재활용 플라스틱으로 제작한 65W USB Type-C 어댑터가 함께 제공됩니다.

패키징의 혁신

100% 재활용 또는 재생 가능한 자재로 제작된 패키징으로 배송됩니다¹⁸.

환경 인증 및 등록

환경 표준을 충족함으로써 Dell 제품이 에너지 효율성 및 기타 광범위한 기후 관련 표준을 어떻게 준수하는지 입증할 수 있습니다. 본 Rugged 태블릿은 ENERGY STAR 8.0 등급이고, EPEAT Gold로 등록되었으며, EPEAT Climate+ 인증을 획득했습니다.

업그레이드 및 수리

시스템을 더 오래 사용할 수 있습니다. Dell은 고객이 더욱 책임감 있게 디바이스를 사용할 수 있도록 하드웨어 업데이트, 문제 진단 및 부품 교체를 돕는 다양한 옵션을 제공합니다.¹³ Dell.com에서 선별된 예비 부품과 자가 수리 가이드에 액세스할 수 있습니다.



Dell Optimizer

Dell Optimizer는 애플리케이션 및 디바이스 성능, PC 및 액세스러리 배터리 지속 시간, 오디오/비디오 설정 및 프라이버시 보호 기능을 자동으로 개선하도록 설계된 AI 기반의 최적화 소프트웨어로, 사용자가 작업하는 동안 백그라운드에서 사용자의 고유한 사용 패턴을 학습하고 최적의 상태로 성능을 조정합니다.



일상적인 작업에서 최대 28% 생산성 향상¹⁴

애플리케이션 최적화는 원하는 애플리케이션으로 성능을 높이는 방법을 분석하여 작업을 효율적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.

최대 18% 절전 효과¹⁵

전원 최적화 기능은 성능 저하 없이 에너지를 절약하여 최고 수준의 효율성을 제공합니다. 열 관리 설정에서 PC를 저소음 모드로 설정하면 절전 효과를 실현할 수 있습니다. 실제로 기본 모드에 비해 최대 2.4W의 절전 효과를 제공합니다.¹⁵

2배 더 빠른 네트워크 성능 경험¹⁴

네트워크 최적화는 더 빠른 데이터 및 비디오 다운로드¹⁶를 위한 선도적인 멀티 네트워크 동시 연결을 제공하고 사용 가능한 최적의 네트워크¹⁷에 연결합니다.

현장에서도 선명한 사운드

바쁘고 시끄러운 환경에서 Intelligent Audio가 주변 환경을 감지하고 사용자와 모든 통화 참가자의 배경 소음을 줄여 회의 경험을 향상시킵니다.

개인화된 통찰력 확보

분석 기능은 시스템의 배터리, 스토리지, CPU 및 메모리 동작을 실행하여 PC 활용도를 모니터링함으로써 시스템의 신뢰성과 문제를 검토합니다.

지능형 생태계

Dell Display Manager와 Dell Peripheral Manager를 통합하여 Dell 모니터 및 액세스러리를 쉽게 페어링하고 관리할 수 있습니다.

▶ [Dell Optimizer에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오](#)

특징	기술 사양
모델 번호	7030 Rugged Extreme (태블릿)
프로세서 옵션 ¹	12세대 인텔® 코어™ i3-1210U 12세대 인텔® 코어™ i5-1240U, vPro 12세대 인텔® 코어™ i7-1260U, vPro
운영 체제 ¹	Microsoft® Windows 11 2022H2 Pro Microsoft® Windows 11 2021H2 Pro
메모리 옵션 ^{1,2}	내장형 8GB LPDDR5 5200MT/s 내장형 16GB LPDDR5 5200MT/s 내장형 32GB LPDDR5 5200MT/s
칩셋 ¹	인텔® ADL-P PCH
인텔 RESPONSIVENESS TECHNOLOGIES ¹	인텔® 빠른 스토리지 기술
그래픽 ²	i5 및 i7용 인텔® Iris® Xe 그래픽(내장형) i3용 인텔 UHD 그래픽(내장형)
디스플레이 ¹	10.1형 16:10 FHD(1920 x 1200) @ 60Hz, sRGB 100%, 방수/장갑을 낀 상태에서도 조작 가능한 터치스크린, 눈부심 방지 및 얼룩 방지, 편광판, Corning® Gorilla® Glass, 야외에서 보기 쉬운 1000니트 화면, 액티브 펜 지원, 패시브 펜 지원
스토리지 ^{1,3}	기본 드라이브 옵션: SSD M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35 256GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35 512GB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35 1TB SSD M.2 2230 PCIe/NVMe Class 25 2TB SED M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35 256GB SED M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35 512GB
보안 ^{1,4}	TPM 2.0 FIPS-140-2 Certified/TCG Certified Control Vault 3 고급 인증(FIPS 140-2 레벨 3 인증 포함) TPM을 위한 FIPS(Federal Information Processing Standards) 140-2 인증 Control Vault 3 접촉식 스마트 카드 및 Control Vault 3 지원 지문 인식기 SED(Self-Encrypting Drive), Opal 2.0 전용 - PCIe 인터페이스 새시 침입 탐지, 배터리 제거 탐지, RPMC SPI 플래시 SPI 플래시 변조 탐지/방지 분로 회로 웨이퍼 잠금 슬롯 (선택 사항) 비접촉식 스마트 카드, NFC 및 Control Vault 3 Dell Support Assist Dell Optimizer Dell SafeBIOS Dell Encryption Enterprise Dell Encryption Personal IPT를 통한 인텔 인증 인텔 Platform Trust 기술 인텔 Boot Guard 인텔 SGX(Software Guard) 인텔 TXT(Trusted Execution Technology) 인텔 TME(Total Memory Encryption Multi-Key)(선택 사항) Dell Data Security and Management 소프트웨어, Dell Endpoint Security and Management 소프트웨어 Dell Secured Component Verification(제공 여부는 지역에 따라 다를 수 있으며 추가로 구매해야 함) Dell SafeID(추가로 구매해야 함)
도킹 ¹	(도크는 선택 사항이며 별매입니다) Dell USB-C 도크 - WD19S 130W 차량 도크
옵티컬 드라이브	옵티컬 드라이브 없음
카메라 옵션	카메라 없음/마이크 없음 유저 페이스 카메라: 5M RGB/VGA IR 카메라 월드 페이스 카메라: 11M RGB 카메라
오디오 및 스피커	Waves MaxxAudio® Pro 지원 스테레오 스피커 좌/우 각 2W(Realtek® ALC3254)

특징 기술 사양

배터리 옵션	내장형 4셀, 36Wh(800Wh/L) 리튬 이온 배터리, ExpressCharge™ 선택 사항 듀얼 2셀, 18Whr(36Wh 총 800Wh/L) 리튬 이온 교체 가능, 듀얼 핫 스왑 가능 Long Life Cycle 버전 선택 사항
전원 옵션	65W 어댑터, USB-C 90W 어댑터, USB-C, MIL 461F
연결 옵션¹	무선 옵션¹⁰: 인텔® Wi-Fi 6E(2.4/5/6GHz) AX211 2x2, 802.11ax, MIMO + Bluetooth 5.2 Qualcomm® Wi-Fi 6E(2.4/5/6GHz) WCN6856-DBS 2x2, 802.11ax, MIMO + Bluetooth 5.3 지원 Dell Global 5G(DW5931E), eSIM/SIM GPS: uBlox NEO-M9N, L1(1575.42MHz)
포트, 슬롯 및 새시	포트: 2개의 Type-C Thunderbolt 4 포트, Power Delivery 지원(내장형 배터리 옵션) 2개의 USB 3.2 Gen 2 DisplayPort Type-C 포트, Power Delivery 지원(핫 스왑 배터리 옵션) 1개의 USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트, PowerShare 지원(선택 사항) 확장 I/O 포트(상단)(바코드 스캐너에서 선택, USB 3.2 Gen 1 Type-A, 범용 오디오 잭, RJ45 1Gbit 이더넷) 슬롯: 1개의 Micro SD 카드 슬롯 1 x Micro SIM 카드 슬롯(듀얼 배터리 구성만 해당) 1개의 웨지형 잠금 슬롯 (선택 사항) 1개의 스마트 카드 리더 슬롯, 1개의 NFC 리더, 비슬롯 새시: 플라스틱 수지 및 TPE(Thermoplastic Elastomer).
크기 및 중량 (범퍼 포함)	너비: 262.50mm/10.34" 높이: 188mm/7.40" 깊이: 25.40mm/1.00" 최소 중량: 1.016kg/2.24lbs 최대 중량(핸들 포함): 1.284kg/2.83lbs
규정 및 환경 기준 준수⁵, ⁹	규정 모델: T18G 규정 유형: T18G001 ENERGY STAR 8.0, EPEAT® Gold¹³ MIL-STD-810H 테스트¹⁷: 이동 중 낙하(1.22m/48") (단일 유닛), 강우, 분진, 모래, 진동, 기능 충격, 습기, 염무(고무 재질 키보드 사용), 고도, 폭발물 환경 태양열 복사, 열 충격, 동결/해빙, 전술적 대기-작동 작동 온도 범위¹⁸: -29°C~63°C(-20°F~145°F) 비작동 온도 범위: -51°C~71°C(-60°F~160°F) IEC 60529 IP(Ingress Protection)¹⁷: IP-65(방진, 가압수 내구성) 위험 지역 인증: ANSI/ISA.12.12.01 인증(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) EMI(Electromagnetic Interference): MIL-STD-461G
입력¹	Rugged 7030 태블릿 방수/장갑을 낀 상태에서 조작 가능한 터치스크린 Dell Rugged 액티브 펜 - PN720R(별매) Rugged 7030 태블릿 프리미엄 키보드(별매)
센서	홀 센서, 자이로스코프, eCompass/자기계, 가속도계(자유 낙하), 주변광 센서, 접근 감지 센서(SAR)
시스템 관리¹	Dell Power Manager 3.1 이상, Dell Command Configure 4.10 이상, Dell Command Monitor 10.9 이상, Dell Command Update 5.0 이상, Dell Command Update Catalog, Dell Command Deploy, Dell Command Integration Suite for System Center 6.4, Dell Command 인텔® vPro™ Out of Band, 4.4 이상, Dell Command PowerShell Provider 2.7 이상, Dell Command Deploy Driver Pack Catalog 1.0 이상
보증 및 서비스⁶, ⁷, ⁸	제한적 하드웨어 보증¹⁴, ¹⁵, 원격 진단 후¹⁵, ¹⁶, 표준 3년 메일 인 서비스¹⁴, ¹⁵(선택 사항) 3~5년 Dell ProSupport 및 ProSupport Plus 계약¹⁶ 및 영업일 기준 익일 서비스 제공¹⁵, ¹⁶
주변 기기 생태계¹	Dell 프리미엄 키보드, Dell 회전식 핸드 스트랩, Dell 액티브 펜 - PN720R, Dell 하드 태블릿 핸들, Dell 어깨끈, Dell 마그네틱 마운트, Dell 소프트 핸들, Dell 모바일 스탠드, Dell 패시브 팬, Dell 모바일 배터리 충전기 추가 Dell 및 타사 액세서리 사용 가능

제품 공개:

1. 제품 여부는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 품목은 제품 출시 후 이용 가능할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 제공되는 기술 가이드북을 참조하십시오.
 2. 시스템 메모리 및 그래픽: 시스템 메모리 용량 등 여러 요인으로 인해 그래픽을 지원하는 데 상당량의 시스템 메모리가 사용될 수 있습니다.
 3. 스토리지 옵션: GB는 10억 바이트에 해당하고, TB는 1조 바이트에 해당합니다. 실제 용량은 사전 로드된 자료 및 운영 환경에 따라 달라지며 이보다 적게 표시될 수 있습니다.
 4. DTPM은 일부 지역에서 제공됩니다.
 5. 특정 국가의 등록 수준 및 참여 여부는 www.epeat.net을 참조하십시오.
 6. 제한적 하드웨어 보증: 제한적 하드웨어 보증 증서가 필요하시면 Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682에 서면으로 요청하거나 www.dell.com/warranty를 참조하십시오.
 7. 원격 진단 후 현장 서비스: 원격 진단은 기술 지원 담당자가 온라인이나 전화로 문제의 원인을 판단합니다. 이 경우 고객이 시스템 내부에 여러 차례 또는 장시간 직접 액세스해야 할 수도 있습니다. 해당 문제가 제한적 하드웨어 보증 기간(www.dell.com/warranty)에 발생했고 원격으로 해결되지 않는 경우에는 일반적으로 원격 진단 완료 후 영업일 기준 1일 내에 기술 지원 담당자를 파견하거나 부품을 배송해 드립니다. 이용 가능 여부는 지역에 따라 다릅니다. 기타 조건이 적용됩니다.
 8. Dell Services: Dell Services의 조건과 제공 가능 여부는 지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 www.dell.com/servicedescriptions를 참조하십시오.
 9. 전체 고시 및 인증 목록은 제품 지원 정보의 사용자 설명서 섹션에 있는 Dell 규정 및 환경 데이터 시트(Dell Regulatory and Environmental Datasheet)를 참조하십시오(www.dell.com/support/home/us/en/19).
 10. 여덟터 없이 최저 -29°C(-4°F)의 저온과 MIL-810 온도 테스트에서 성능 저하가 없는지 확인하는 시스템 테스트를 포함합니다. 배터리로 전원을 공급하는 경우, -20°C~-29°C(-4°F~-20°F)의 작동 온도 범위에서 콜드부팅 시 부팅 시간 지연을 경험할 수 있습니다. 부팅된 후에는 시스템 성능 저하가 관찰되지 않지만, 약 20분 이하의 배터리 런타임이 기록될 수 있습니다. 0°C~-20°C(32°F~-4°F) 온도 범위에서는 상당한 배터리 성능 저하가 관찰될 수 있습니다. 극한의 저온에서는 가능하다면 시스템을 따뜻한 환경에서 부팅한 다음 실외에서 사용할 것을 권장합니다.
 11. Wi-Fi 6E 호환 라우터가 필요합니다. 라우터는 별매입니다. Wi-Fi 6E 연결은 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다. 서비스 공급업체에 가용성을 확인하십시오.
 12. 내부 분석 기준, 2023년 11월, 11.1% 소비 후 재활용 플라스틱으로 제작. 플라스틱 중량 기준 백분율.
 13. Dell 부품 eGuide 기준, 2023년 9월.
 14. Dell Latitude 9430 노트북과 OptiPlex 7400 올인원 데스크탑 PC에서 PC 성능 벤치마크를 실행한 Principled Technologies 보고서: "Improve PC app performance, battery charging, and end-user experiences with Dell Optimizer" 기준, 2023년 6월
 15. Dell Optimizer 전원 모듈 내에서 전력 및 성능을 테스트한 Dell 내부 조사 기준. 테스트 작업자는 주로 화상 회의, 웹 브라우징, 애플리케이션 열기 및 닫기의 일반적인 응답 시간과 같은 일반적인 컴퓨팅 활동에 중점을 둡니다. 백서는 2022년 11월에 게시되었습니다.
- <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/maximizing-power-efficiency-with-dell-optimizer-a-case-study.pdf>
16. 동시 멀티 네트워크 연결(또는 연결 기반의 그룹 형성)은 ExpressConnect의 새로운 연결 기능입니다. 두 개 이상의 유선 또는 무선 연결을 사용하여 데이터 및 비디오 트래픽의 전송과 수신을 동시에 수행합니다. 멀티 네트워크 동시 연결은 유선 및 무선 네트워크에서 작동합니다. 일부 Dell 플랫폼의 경우 두 번째 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 USB Wi-Fi 어댑터가 필요합니다. Dell 내부 분석 기준, 2021년 9월.
 17. 신호 강도, 채널 혼잡도, 라우터 유형 및 기타 요인에 따라 최적의 네트워크를 선택합니다. 권장 네트워크는 사용자 자격 증명을 기준으로 합니다.
 18. 재활용 자재 93.5%와 환경 친화적인 산림 자재 6.5%로 제작되었습니다. 백분율 수치는 지역에 따라 약간씩 다를 수 있습니다. 주문에 추가되어 구성품에 포함된 선택 사항 품목은 제외됩니다.
- * Dell 내부 분석 기준, 2023년 6월.