




OptiPlex 3000 thin client



Slanke en krachtige thin client voor desktops

Ontworpen voor uw virtuele werkplek

De veiligste¹ en meest veelzijdige thin client, ontwikkeld door OptiPlex, al meer dan 30 jaar de vertrouwde naam op het gebied van desktopinnovatie. Koppel uw OptiPlex 3000 thin client met Dell ThinOS, Dell Hybrid Client of Windows 10 IoT Enterprise en geef uw VDI-omgeving meer vermogen met een slimmere gebruikerservaring, betere beveiliging en eenvoudiger IT-beheer.



Gebouwd met Intel® Celeron en Pentium Quad Core™ processors (Celeron N5105 2 GHz/2,9 GHz en Pentium N6005 2 GHz/3,3 GHz)

Maximaal drie 4K-beeldschermen bij 60 Hz⁵ met 2 native DisplayPort™ 1.4-interfaces en optionele DP 1.4b, HDMI 2.0 of USB-C met alt-DP of VGA

De netwerkconnectiviteitsopties omvatten optionele Intel® Wi-Fi 6/6E² AX210 (6 GHz-band) en bekabelde Ethernet en optionele Pluggable (SFP)-interface voor kleine vormfactoren ter ondersteuning van glasvezelnetwerken (transceivers worden apart verkocht)

Opties voor thin client-besturingssysteem: Dell ThinOS, Ubuntu Linux met Dell Hybrid Client, Windows 10 IoT Enterprise of Windows 11 IoT Enterprise⁴

Tot 16 GB DDR4 2933 MHz geheugen, 64 GB eMMC flash-storage met optionele 256 GB PCIe SSD

Lange levenscyclus met tot 5 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

Modern en veilig beheer vanaf elke locatie, dankzij een hybrid cloud-oplossing die is ontworpen om aan alle implementatieniveaus te voldoen. Eenvoudig te schalen van een enkel apparaat naar honderdduizenden apparaten via Wyse Management Suite Pro

Ultracompacte 1,2L thin client voor desktops, verticale ventilatorloze stand voor een stille, duurzame computerervaring

Optimaliseer comfort en productiviteit met OptiPlex Micro-standaarden en -bevestigingen

1. Gebaseerd op een analyse van Dell van Dell ThinOS in Appliance Mode vergeleken met concurrerende producten, januari 2025. CLM-006980

2. Wi-Fi 6E vereist een Windows 11- of Dell ThinOS besturingssysteem en een compatibele router. De router is apart verkrijgbaar. Wi-Fi 6E-connectiviteit is alleen beschikbaar op bepaalde locaties*. Neem voor de beschikbaarheid contact op met uw serviceprovider. Geselecteerde locaties: <https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-in-6-ghz-wi-fi-6e> (in het Engels)

3. De Wi-Fi-optie en de Pluggable Port-optie voor een kleine vormfactor sluiten elkaar uit. Ondersteuning voor glasvezelnetwerken vereist de Fiber Optic NIC-optie en afzonderlijk verkochte transceivers.

4. Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de technische documentatie die is gepubliceerd op www.dell.com/support.

5. Het maximale aantal beeldschermen en de maximale resolutie in een sessie variëren afhankelijk van de broker, het protocol en de typen virtuele machines en configuraties van partners.

Duurzaamheid op OptiPlex

OptiPlex is een toonaangevend platform voor duurzame innovatie waarbij het grootste aandeel gerecycled materiaal van alle Dell pc's is opgenomen in het ontwerp, met tot 60% gerecycled plastic en materiaal uit een gesloten kringloop.



Design

De eerste

OptiPlex was in 2007 het eerste Dell product dat werd gemaakt met gerecycled materiaal.¹



Efficiënt en betrouwbaar

Onze producten zijn ontworpen met componenten van hoge kwaliteit voor maximale prestaties en energie-efficiëntie. Dell maakt systeemonderdelen makkelijk toegankelijk, zodat ze snel en eenvoudig kunnen worden vervangen. Zo verlengen we de levensduur van onze producten optimaal.

[Meer informatie](#)

Duurzame materialen

60%

OptiPlex desktops bevatten tot 60% gerecycled materiaal en materiaal uit een gesloten kringloop.



Verantwoordelijke buitengebruikstelling van IT-assets

Dell APEX aanbiedingen en Asset Recovery Services maken het voor onze klanten eenvoudiger om op verantwoorde wijze te moderniseren en overprovisioning en e-waste volgens planning en binnen het budget te verminderen.

[Meer informatie](#)

Innovatieve verpakking

100%

100% gerecycled papierpulp gebruikt in de verpakkingen.



EPEAT- en ENERGY STAR®-certificeringen beschikbaar².

1. Bron: Gebaseerd op interne analyse door Dell, 2023

2. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Zie <http://www.epeat.net/> voor informatie over de registratiestatus en -niveaus

Uw thin clientoplossing in 3 eenvoudige stappen

Voldoe aan de veranderende behoeften van werknemers en verhoog de efficiëntie zonder in te leveren op beveiliging met Cloud Client Workspace-software en thin client oplossingen van Dell. Combineer onze thin client-softwareopties met toonaangevende Dell Pro systemen voor een gepersonaliseerde VDI-eindpuntoplossing die slimmere gebruikerservaringen en een betere beveiliging biedt.

1 Selecteer de thin client-software

Dell ThinOS¹

Het veiligste thin client OS* is speciaal gebouwd voor VDI en biedt een probleemloze ervaring voor eindgebruikers en IT.

[Meer informatie >](#)

Windows IoT Enterprise¹

De kracht en het gemak van Windows® in een thin client, geoptimaliseerd door Dell met robuuste beveiligingsfuncties en flexibele beheermogelijkheden.

[Meer informatie >](#)

2 Kies een vormfactor

Vormfactoropties voor laptop, alles-in-één en desktop bieden u de vrijheid om een persoonlijke virtuele werkruimte te maken. Werk overal vol vertrouwen en maak een productievere en collectieve VDI-ervaring mogelijk met onze nieuwe premium apparaten².



OptiPlex 3000 thin client

OptiPlex 3000 Thin Client biedt een stille, duurzame computerervaring voor eenvoudig multitasken.



Dell Pro 24 alles-in-één 35 W (QC24251)

Strakke, ruimtebesparende alles-in-één thin client-oplossing die prestaties combineert met samenwerkingfuncties.



Dell Pro 14 (PC14250)

Werk vol vertrouwen met deze betrouwbare laptop, uitgerust met essentiële prestatiekenmerken.



Dell Pro 16 Plus³ (PB16250)

Verhoog de productiviteit met een groot 16 inch beeldscherm en een numeriek toetsenblok voor nauwkeurige gegevensinvoer.

3 Voeg Wyse Management Suite Pro toe

Een oplossing op ondernemingsniveau die voorziet in modern en veilig beheer voor al uw Dell thin clientoplossingen, vanaf elke locatie. Beheer gedistribueerd personeel veilig met een hybrid cloud-oplossing die is ontworpen om aan alle implementatieniveaus te voldoen.


[Klik hier voor meer informatie over Cloud Client Workspace](#)

Gebaseerd op een analyse van Dell van Dell ThinOS in Appliance Mode vergeleken met concurrerende producten, januari 2025. CLM-006980

1. Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product.


2. Productafbeeldingen zijn niet op schaal. Raadpleeg de specificaties voor nauwkeurige afmetingen.

3. ThinOS 10 is een installatieoptie voor de klant die beschikbaar is voor bepaalde configuratieopties en mogelijkheden van de Dell Pro 16 Plus. ThinOS 10 kan handmatig worden geïnstalleerd vanaf een USB-stick of worden geïmplementeerd op apparaten die worden geleverd met in de fabriek geïnstalleerde Ubuntu 24.04 for Managed Clients. De vereiste ThinOS 10-abonnementslicentie wordt afzonderlijk verkocht.



Speciaal ontworpen ecosysteem

Bied gebruikers keuzevrijheid en betrouwbaarheid met accessoires die zijn ontworpen en getest om beter samen te werken met de OptiPlex 3000 thin client



Speciaal gemaakt en ontworpen voor integratie

De OptiPlex 3000 thin client is ontworpen voor ultieme veelzijdigheid. Maak uw werkruimte vrij van rommel met een keuze aan aangepaste bevestigingen en standaarden, alleen van OptiPlex.

- A** Dell Micro alles-in-één standaard - MFS22
- B** Dell arm voor één monitor - MSA20
- C** Dell arm voor twee monitoren - MDA20 (niet afgebeeld)
- D** Dell Dual VESA-montage met adapterbeugel - R07NF

- E** Dell VESA-montage aan de wand/onder het bureau met PSU-hoes (alleen verticale oriëntatie) - 9VWW1
- F** Dell verticale desktopstandaard - DCMGH
- G** Dell alles-in-één VESA-montage voor monitoren uit de E-serie met standaardverlenger - 7DTNN of Y0J64



- H** OptiPlex 3000 thin client
- I** Dell 24 monitor – P2422H
- J** Dell Micro en thin client alles-in-één-standaard - MFS22
- K** Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W

Klaar voor de toekomst van werk

Als 's werelds nr. 1 monitorbedrijf* weet Dell als geen ander dat de moderne manier van werken vraagt om meer dan alleen pc's. Maak efficiënte samenwerking mogelijk en verminder de vergadertijd met 3 uur per week met randapparatuur van Dell.²



Niet alle technische specificaties beschikbaar per systeemconfiguratie.

[Zoek in Dell.com/support naar de gebruikershandleiding van het product of neem contact op met uw verkoopexpert van Dell Technologies.](#)

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODELNUMMER	OptiPlex 3000 thin client
PROCESSOROPTIES ¹	Intel® Pentium Silver N6005, 4 MB cache, 4 cores, 4 threads, 2,00 tot 3,30 GHz, 10 W Intel® Celeron N5105, 4 MB cache, 4 cores, 4 threads, 2,00 tot 2,90 GHz, 10 W
BESTURINGSSYSTEEM OPTIES ¹	Dell ThinOS 10.x Dell ThinOS 9.x (gratis upgrade naar Dell ThinOS 10 beschikbaar - meer informatie) Dell Hybrid Client met Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bit Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 is opwaardeerbaar naar Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ²⁰ Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (binnenkort beschikbaar) Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bits zonder besturingssysteem (alleen BIOS)
GEHEUGENOPTIES ^{1,2,3}	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, single-channel 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, dual-channel
PRIMAIRE HARDESCHIJFSTATION ^{1,5}	64 GB eMMC, ingebouwd M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x 4, SSD
VIDEOKAART	Intel® UHD-graphics
CHIPSET	Geïntegreerd met de processor
KLEUR VAN BEHUIZING	Dell Standard Black, hars
POORTEN	Voorzijde: 1 USB 2.0-poort 1 USB 3.2 Gen 1-poort 1 universele audioaansluiting Achterzijde: 2 x DisplayPort 1.4 2 USB 3.2 Gen 2-poorten 1 USB 2.0-poort 1 USB 2.0-poort met Smart Power On 1 RJ45 Ethernet-poort 1 VGA-poort (optioneel) 1 USB 3.2 gen 1 Type-C® poort met DisplayPort met alternatieve modus (optioneel) 1 DisplayPort 1.4 (optioneel) 1 HDMI 2.0-poort (optioneel) 1 Seriële PS/2-toetsenbord-/muispoort (optioneel) 1 seriële poort (optioneel) 1 optionele SFP-interface (Small Form-factor Pluggable) ter ondersteuning van glasvezelnetwerk (vereist de afzonderlijk verkrijgbare glasvezel-NIC-optie). Raadpleeg de releaseopmerkingen van het besturingssysteem voor gekwalificeerde SFP-transceivers die afzonderlijk worden verkocht¹³ 1 voedingsadapterpoort
OPTISCH STATION	Geen optisch station
SLOTS	1 Kensington-slot voor beveiligingskabel 1 ring voor het hangslot 1 M.2 2230-slot voor Wi-Fi en Bluetooth-kaart 1 x M.2 2230-slot voor SSD
ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES	1 jaar Accidental Damage Service 2 jaar Accidental Damage Service 3 jaar Accidental Damage Service 4 jaar Accidental Damage Service 5 jaar Accidental Damage Service
AFMETINGEN	Verenigde Staten: - Hoogte: 182,00 mm (7,17 inch) - Breedte: 36,00 mm (1,42 inch) - Diepte: 7,00" (178,00 mm) - Gewicht: 2,06 lb (0,94 kg) Rest van de wereld: - Hoogte: 182,00 mm (7,17 inch) - Breedte: 36,00 mm (1,42 inch) - Diepte: 178,00 mm (7,00 inch) - Gewicht: 0,94 kg (2,06 lbs)
ORIËNTATIE	Alleen verticale ventilatorloze oriëntatie
AUDIO EN LUIDSPREKERS ¹	Realtek audiocontroller, ALC3204-CG Interne luidsprekers (optioneel)
NETWERKOPTIES ¹³	Draadloze opties¹³ - Intel® AX210, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5,00 GHz/6,00 GHz, Wi-Fi 6E13 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 - Intel® 9560ac, 2x2, MIMO, 1733 Mbps, 2,40 GHz/5,00 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.1 LAN-opties¹³ SFP-interface (Small Form-factor Pluggable) voor ondersteuning van glasvezelnetwerken. Vereist de afzonderlijk verkrijgbare glasvezel-NIC-optie: Allied Telesis 1 Gbps SFP transceiver-glasvezelconnector AT-SPSX-90 (A8604602), Allied Telesis 100 Mbps SFP glasvezeltransceiver AT-SPFX/2-90 (A8604605), Allied Telesis 10/100/1000 RJ-45 SFP transceiver-koper AT-SPTX (AA481311), Dell Finisar 1 GB SFP - FTLF8519P3BNL (A7269423), Dell Finisar 100 Mbps SFP-FTLF1217P2BTL-FC (407-BBOT), DELL-OJ6FGD 1,0 GBPS (407-BBOO)
VOEDING	Voedingsadapter van 65 W, plug van 4,5 mm



Geef gebruikers de vrijheid van keuze en betrouwbaarheid met accessoires die zijn ontworpen en getest om beter samen te werken met de OptiPlex 3000 thin client en Cloud Client Workspace-software

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
HARDWAREBEVEILIGING	Hangslotring Slot voor Kensington-beveiligingskabel Chassisopeningsverklikker
UITBREIDINGSKAARTEN	N.v.t.
SOFTWARE VOOR THIN CLIENTBEHEER	Wyse Management Suite 5.0 (of hoger) Pro editie aanbevolen voor uitgebreid beheer en hybrid cloud-implementatie - Gratis proefversie Wyse Management Suite 5.0 (of hoger) Standard editie beschikbaar voor algemeen on-premise beheer - Gratis licentie aanvragen
SYSTEEMBEHEER	Wake-on-LAN en PXE bekabelde LOM Wake-on-LAN en PXE - Dock NIC Wake on WLAN, WLAN/WWAN BIOS uitschakelen op LAN Geen OOB-beheer
WETGEVING^{4,5}	Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels Dell startpagina voor naleving van wetgeving Dell en het milieu
AANBEVOLEN BEELDSCHERMEN¹	Dell UltraSharp 24 Monitor - U2424H
AANBEVOLEN ACCESSOIRES	Toetsenbord en muis: Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W Geluid en luidsprekers: Dell dunne soundbar - SB521A Dell UltraSharp webcam - WB7022 - 4K UHD Audioheadsets: Dell Pro stereoheadset - WH3022 Montageopties: OptiPlex micro en thin client - verticale standaard OptiPlex Micro en Thin Client VESA-montage voor aan de muur/onder het bureau. (OptiPlex 3000 thin client vereist verticale oriëntatie) OptiPlex micro en thin client - PSU-adapterhoes OptiPlex micro en thin client - Pro 2 E serie monitormontage OptiPlex micro en thin client - dubbele VESA-montage OptiPlex micro en thin client - alles-in-één-standaard - MFS22 Dell dubbele monitorstandaard - MDS19 Dell Dual Monitor Arm – MDA20 Dell arm voor één monitor – MSA20

Vereenvoudig vernieuwing van clients met Dell Services

Elke stap van de systeemlevenscyclus mogelijk maken

Dell Technologies APEX

1e

en meest uitgebreide¹

As-a-Service-portfolio dat zich uitstrekt van multicloud tot clientapparaten.

Ervaar de flexibiliteit om uw IT te transformeren en de nieuwste technologieën te implementeren tegen voorspelbare kosten.

Dell APEX PC-as-a-Service²

Volledig aanpasbaar maandabonnement dat pc's, randapparatuur, software en services kan omvatten zonder investering vooraf.

[Dell APEX PC-as-a-Service \(PCAAS\) >](#)

ProDeploy Client Suite

Pc-vernieuwing begint met het leveren van nieuwe apparaten aan je eindgebruikers. Dell ProDeploy Suite stroomlijnt activiteiten en verhoogt de productiviteit met geconfigureerde pc's die direct klaar zijn voor gebruik met dynamische cloudgebaseerde provisioning en imaging.

Wanneer men overgaat van oude naar nieuwe technologie, biedt ProDeploy Plus de mogelijkheid om gevoelige eindgebruikersdata veilig te wissen met geavanceerde tools om apparaten op te schonen, terwijl het Asset Recovery Services omvat voor verantwoordelijke afvoer.

[Dell ProDeploy Client Suite >](#)



Moderne levenscyclusoplossingen

Dell Premier

324%

ROI over 3 jaar⁴

Moderniseer IT-inkoop door een online oplossing op maat te bekijken in de catalogus. Krijg controle over het gehele IT-ecosysteem om kosten te besparen, bestellingen te standaardiseren, toegang te krijgen tot analyses en meer.

[Dell Premier >](#)

Asset Recovery Services

1,27 miljard

kilogram aan elektronica teruggewonnen via alle herstelprogramma's sinds 2007³

Laat Dell u helpen uw oude IT-apparatuur veilig en verantwoord buiten gebruik te stellen, ongeacht het merk, voor een naadloze overgang van oude naar nieuwe technologie, terwijl u zowel uw bedrijf als de planeet beschermt.

[Asset Recovery Services >](#)

ProSupport Suite for PCs

ProSupport Suite is meer dan een 24/7 break-fix-oplossing. Het is een set tools die uw omgeving automatiseren en optimaliseren met weinig tot geen menselijke tussenkomst of verstoring van eindgebruikers.

Kies uit een robuuste bibliotheek met door Dell geschreven scripts die bedrijfsbrede problemen snel corrigeren, hersteltijden tot een minimum beperken en de maximale systeemprestaties behouden. ProSupport Suite biedt telemetriegestuurde data om IT van inzichten te voorzien en gerichte updates te maken, allemaal beheerd vanaf een enkel dashboard.

[ProSupport Suite for PCs >](#)

Technische opmerkingen:

1. Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de Technische handleiding die beschikbaar is op www.dell.com/support.
2. Systeemgeheugen en grafische kaart: systeemgeheugen kan worden gebruikt ter ondersteuning van de grafische kaart, afhankelijk van de systeemgeheugengrootte en andere factoren.
3. Systeemgeheugen van 4 GB of meer: een 64-bits besturingssysteem is vereist voor ondersteuning van een systeemgeheugen van 4 GB of meer.
4. Bepaalde versies van Microsoft Windows ondersteunen mogelijk niet de volledige Bluetooth 4.2-functionaliteit.
5. Opties voor storage: 1 GB betekent 1 miljard bytes en 1 TB betekent 1 biljard bytes. De werkelijke schijfruimte zal kleiner zijn en is afhankelijk van programma's die al zijn geïnstalleerd en van het besturingssysteem.
6. TPM is in geselecteerde regio's verkrijgbaar.
7. Het maximale aantal beeldschermen en de maximale resolutie in een sessie variëren afhankelijk van de broker, het protocol en de typen virtuele machines en configuraties van partners.
8. Raadpleeg www.epeat.net voor de specifieke registratiebeoordeling en deelname per land.
9. Beperkte hardwaregarantie: voor een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie dient u een schriftelijk verzoek in bij Dell USA, LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 of gaat u naar www.dell.com/warranty.
10. Service op locatie na diagnose op afstand: diagnose op afstand betekent dat de oorzaak van een probleem online/telefonisch door een technicus wordt bepaald. Hiervoor dient de klant mogelijk het systeem te openen en kunnen meerdere of langdurige sessies nodig zijn. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt (www.dell.com/warranty) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus ingezet en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
11. Dell Services: beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/servicedescriptions.
12. Voor een volledige lijst van verklaringen en certificeringen raadpleegt u het Dataoverzicht van milieuregels en wettelijke vereisten van Dell in het gedeelte Handleidingen van Informatie over productondersteuning.
13. Alleen beschikbaar op bepaalde besturingssystemen bij het opstarten. De WiFi-optie en de Pluggable Port-optie voor een kleine vormfactor sluiten elkaar uit.
14. Alleen voor Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021.
15. Bron: gebaseerd op een interne analyse van Dell, februari 2023. Percentage op basis van totaalgewicht aan plastic in het product en varieert per model. CLM-007154
16. Bron: gebaseerd op een interne analyse van Dell, oktober 2021; OptiPlex 3000/5000/7000 MFF en Precision 3000 Fixed Workstation bevatten 13% gerecycled plastic uit de oceaan in de ventilator en ventilatorbehuizing.
17. Bron: gebaseerd op een interne analyse van Dell in februari 2023. Gerecycled staal wordt gebruikt in de behuizing van bepaalde Dell OptiPlex desktops. Het gewicht van gerecycled staal kan per model en configuratie verschillen.
18. Bron: hernieuwbare materialen in de vorm van FSC (The Forest Stewardship Council) gecertificeerde papiervezels uit verantwoord beheerde bossen (niet beschikbaar voor OptiPlex All-in-One)
19. Gebaseerd op een interne analyse, februari 2022. Hernieuwbaar materiaal in de vorm van FSC-papiervezels.
20. De OS-optie 'Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 upgradable to Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024' vereist een upgrade binnen 12 maanden volgens de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA).

Pagina 8

1. Op basis van een interne analyse van Dell, april 2023.
2. Betalingsoplossingen die worden geleverd en beheerd door Dell Financial Services L.L.C. of haar dochteronderneming of aangewezen partner ("DFS") voor klanten die hiervoor in aanmerking komen. Offers may not be available or may vary in certain countries. Where available offers may be changed without notice and are subject to product availability, applicable law, credit approval, documentation provided by and acceptable to DFS and may be subject to minimum transaction size. Offers not available for personal, family or household use. Dell Technologies en het Dell Technologies logo zijn handelsmerken van Dell Inc. Er kunnen beperkingen en aanvullende vereisten van toepassing zijn op transacties met overheidsinstellingen of de publieke sector. At the end of the contract, the customer may renew the contract or return the equipment to DFS.
3. Dell Technologies heeft sinds 2007 meer dan 1,27 miljard kilogram aan elektronica teruggewonnen. 5 - Bron: gebaseerd op een interne analyse door Dell van openbaar beschikbare informatie, april 2023.
4. Gebaseerd op een onderzoek van Forrester Total Economic Impact™ in opdracht van Dell Technologies en AMD: 'The Total Economic Impact™ Of Dell Premier', februari 2024. Volledig onderzoek: [The Total Economic Impact™ of Dell Premier](#)