

OptiPlex All-in-One

Werk comfortabel en
stijlvol met een stijlvol
nieuw ontwerp en
geïntegreerde intelligente
samenwerkings- en
beveiligingsfuncties.



30
YEARS
DELL OPTIPLEX

DELL Technologies

All-in-One

Intelligentie en eenvoud komen samen

Ervaar ultieme samenwerking en prestaties in een nieuw, dun en eenvoudig te installeren ontwerp.

Krachtigste OptiPlex ooit

Intel vPro met 13e generatie Intel® Core™ processors tot i9 65 W leveren prestaties van bedrijfsklasse die productiviteit versnellen en beveiligingsrisico's beperken door technologieën te gebruiken die in het silicium zitten¹

Videoconferencing op het volgende niveau

Optionele 5MP IR-camera met Express Sign-In en Intelligent Privacy biedt veilige samenwerking terwijl het profiel automatisch kantelt en houdt gebruikers centraal tijdens videogesprekken.

Stijlvol ontwerp

Nieuwe zilver- of donkergrijze bogen (op basis van de configuratieoptie)

De hele dag comfortabel werken

Uitgebreide TUV met weinig blauw licht gecertificeerde touch- en non-touch-panelen

Meest intelligent met Dell Optimizer²

Meer intuïtieve app-prestaties en connectiviteit, en de beste audio-ervaringen ooit met ruisonderdrukking

Slimme verbindingen

Tot native USB 3.2 Type C Gen2x2 (20 Gb), USB 3.2 Gen 2 (10 Gb) met eenvoudige toegang op het zijpaneel

Horen en gehoord worden

2 microfoons en 2 luidsprekers met Intelligent Audio zorgen voor ultieme samenwerking

Beveiligde toegang tot digitale en virtuele werkruimten

Met thin clientoplossingen aangedreven door Dell Cloud Client Workspace¹³

Eenvoudig te beheren

Met één BIOS in nieuwe All-in-One-configuraties

Pak grafisch intensieve workloads probleemloos aan

met optionele aparte AMD grafische kaart

Duurzame innovatie

Met gerecycled plastic van consumentenafval en moderne stand-by; EPEAT Gold-, ENERGY STAR- en TCO-certificeringen (op bepaalde configuraties)

Breedte van aangepaste accessoires

Bijbehorende InfinityEdge FHD-beeldschermen, samenwerkingsaccessoires en meer ergonomische standaardopties dan ooit

Sneller en uitbreidbaar

Beschikbaar met maximaal twee M.2 SSD-storageplaatsen, geschikt voor RAID en DDR5-geheugen tot 64 GB.



All-in-One

Duurzaamheid op OptiPlex

OptiPlex is een toonaangevend platform voor duurzame innovatie waarbij het grootste aandeel gerecycled materiaal van alle Dell pc's is opgenomen in het ontwerp, met tot 59,6% gerecycled plastic en materiaal uit een gesloten kringloop.¹



Design

De eerste

OptiPlex was in 2007 het eerste Dell product dat werd gemaakt met gerecycled materiaal.²

Duurzame materialen

Ons gebruik van duurzame materialen helpt de impact op het milieu van het maken en recyclen ervan te verminderen.*



Tot 54% post-consumer gerecycled plastic

Innovatieve verpakking

87%

87% van de verpakking van Dell producten is gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal.³

OPTIPLEX HEEFT

meer dan 120

EPEAT-geregistreerde producten*



Meer dan 40

TCO-gecertificeerde configuraties



8.0

ENERGY STAR®

in het hele portfolio



All-in-One

Dell Optimizer

Wij maken slimme apparaten.
Zodat u slimmer kunt werken.

In een wereld waarin u overal kunt werken, volstaat het niet langer om 's werelds meest intelligente zakelijke pc's* te bouwen. Daarom breidt Dell Optimizer persoonlijke intelligentie nu uit naar de rest van het Dell ecosysteem.

Met Dell Optimizer kunt u alles bereiken met geïntegreerde intelligentie die leert en zich aanpast aan de manier waarop u werkt.

Verbeter uw werkervaring met gepersonaliseerde prestaties die zich uitstrekken van uw OptiPlex tot de apparaten in uw werkruimte.



Beter dan ooit horen en gehoord worden

Intelligent Audio vermindert achtergrondgeluid en optimaliseert de audio-ervaringen, nu met meer indrukwekkende functies: **Neurale ruis en echo-onderdrukking verwijderen op** intelligente wijze achtergrondgeluiden en echo's van de deelnemers aan uw telefonische vergaderingen. **Voice Quality Monitoring** houdt de kwaliteit van uw stem tijdens videovergaderingen in de gaten en waarschuwt u als de kwaliteit slecht is.



Verbeterde app-prestaties

ExpressResponse analyseert hoe u uw favoriete apps gebruikt om de prestaties te verbeteren.



ExpressConnect levert 's werelds eerste gelijktijdige multinetwerk-verbinding** voor snellere overdrachten en downloads. Het optimaliseert ook de connectiviteit en bandbreedte voor duidelijkere, productievere vergaderingen.



Een intelligent ecosysteem

Ervaar het gemak waarmee u eenvoudig uw Dell monitoren en accessoires koppelt en beheert met de **integratie van Dell Display Manager en Dell Peripheral Manager**.




Naadloze werkplekovergangen en verbeterde privacy

ExpressSign-in haalt uw pc uit de slaapstand wanneer u voor de pc gaat zitten en wanneer u weggaat. **Intelligent Privacy** geeft textuur aan uw scherm wanneer een aanschouwer wordt gedetecteerd en dimt het wanneer u wegstijgt. (Beschikbaar voor bepaalde OptiPlex All-in-One configuraties met optionele 5MP IR-camera; ook beschikbaar op bepaalde Dell monitoren en webcams met nabijheidssensoren).

Met Dell Optimizer worden optimalisatie en dataverzameling aan een strikt proces onderworpen om uw privacy en veiligheid te waarborgen.

Klik hier voor meer informatie over Dell Optimizer.

*Gebaseerd op analyse van Dell in oktober 2022. Dell Optimizer is niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude Chromebook Enterprise en apparaten die op Linux draaien. De beschikbaarheid en functionaliteit van functies kunnen verschillen per model. Voor meer informatie bezoekt u: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.




AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Dell UltraSharp 24 monitor - U2422H

Breng uw werk naar een hoger niveau met deze FHD-monitor van 23,8 inch en een brede kleurdekking. Deze beschikt over ComfortView Plus en is een geïntegreerd scherm dat weinig blauw licht afgeeft en altijd is geactiveerd en snelle connectiviteit en overdrachten biedt.



Dell 24 Monitor - P2423D

Blijf gefocust op een 23,8 inch QHD-monitor die is geoptimaliseerd voor hoogwaardige details en helderheid.



Dell Premier samenwerkingstoetsenbord en -muis - KM900

's Werelds 1^o Zoom-gecertificeerde* toetsenbord met speciale aanraakbedieningen voor moeiteloze samenwerking bij Zoom-oproepen.

*Gebaseerd op een analyse van Dell van openbaar beschikbare informatie over concurrerende Personal Zoom Room-toetsenborden, augustus 2022.



Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7321W

Multitask naadloos op 3 apparaten met deze hoogwaardige combinatie van een full-size toetsenbord en voorgevormde muis met programmeerbare sneltoetsen en een gebruiksduur van de batterij van 36 maanden.



Dell Premier draadloze ANC-headset - WL7022

Werk overal eenvoudig samen met deze voor Teams gecertificeerde draadloze headset die actieve ruisonderdrukking en slimme sensoren biedt die automatisch uw gesprek dempen en het dempen weer opheffen.



OptiPlex Entry 24 All-in-One in hoogte verstelbare standaard

Met de mogelijkheid om uw monitor te kantelen en omhoog te tillen naar het optimale kijkniveau, kunt u ervoor zorgen dat uw werkruimte zo comfortabel mogelijk is.



OptiPlex Premier 24 All-in-One in hoogte verstelbare standaard

Verhoog, kantel, roteer of draai uw All-in-One Plus voor de beste weergave.



OptiPlex Premier 24 All-in-One in hoogte verstelbare met Flex Bay (ODD-station) standaard

Een handig optisch schijfstation is geïntegreerd in de basis van deze aangepaste in hoogte verstelbare standaard voor OptiPlex Plus. Maximaliseer de productiviteit en werk op uw optimale kijkniveau.

Zie het volledige ecosysteem van randapparatuur op de volgende pagina's met technische specificaties per configuratie

All-in-One

OptiPlex All-in-One biedt 3 basisconfiguraties

Basisconfiguratie bepaalt de set aanpasbare functies die beschikbaar zijn voor deze pc.



OptiPlex All-in-One Plus

Slank zilver chassis, FHD of 5MP IR-camera met Express Sign-In en Intelligent Privacy, 2 x 5 watt audio en optionele discrete graphics voor krachtige video en professionele applicaties met een basisvermogen van 65 watt processor en DDR5-geheugen.



OptiPlex All-in-One

Donker grijs chassis en FHD-camera met krachtige 65 watt processorbasis en DDR5-geheugen.



OptiPlex All-in-One (Energy Efficient Processor)

Donker grijs chassis en FHD-camera met energiezuinig 35 watt processorbasisvermogen, DDR4-geheugen en een externe voedingseenheid.

All-in-One

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER OptiPlex All-in-One Plus 7410

PROCESSOROPTIES¹

13^e generatie Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,40 GHz tot 4,50 GHz turbo, 60 W)
13^e generatie Intel® Core™ i5-13400 (20 MB cache, 10 cores, 16 threads, 2,50 GHz tot 4,60 GHz turbo, 65 W)
13^e generatie Intel® Core™ i5-13500 vPro® (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2,50 GHz tot 4,80 GHz turbo, 65 W)
13^e generatie Intel® Core™ i5-13600 vPro® (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2,70 GHz tot 5,00 GHz turbo, 65 W)
13^e generatie Intel® Core™ i7-13700 vPro® (30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 2,10 GHz tot 5,10 GHz turbo, 65 W)
13^e generatie Intel® Core™ i9-13900 vPro® (36 MB cache, 24 cores, 32 threads, 2,00 GHz tot 5,20 GHz turbo, 65 W)

BESTURINGS-SYSTEEM²

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro National Academic
Windows 11 Pro Downgrade (Windows 10 image)
Windows 10 CMIT (CMGE)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

THIN CLIENT-BESTURINGS-SYSTEMEN¹³

Dell Hybrid Client op Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

GEHEUGENOPTIES^{12,3}

8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, single channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, single channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, dual channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, single channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, dual channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, dual channel

STORAGEOPTIES¹⁵

M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, zelfversleutelende schijf, klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40

GRAFISCHE KAART

Geïntegreerd:
Intel® UHD Graphics 730 met 13^e generatie Intel® core™ i3/i5
Intel® UHD Graphics 770 met 13^e generatie Intel® core™ i5/i7/i9

Afzonderlijk:
AMD Radeon™ RX 6500, 4 GB, GDDR6

BEELDSCHERM OPTIES

23,8 inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antischittering, TUV met weinig blauw licht gecertificeerd non-touchpaneel, 99% sRGB, 250 nits, IPS, ComfortView Plus

23,8 inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antischittering, TUV met weinig blauw licht gecertificeerd touchpaneel, 99% sRGB, 300 nits, IPS, stylus support, ComfortView Plus

STANDAARDEN

OptiPlex Premier 24 All-in-One in hoogte verstelbare standaard
OptiPlex Premier 24 All-in-One in hoogte verstelbare met Flex Bay (ODD-station) standaard
OptiPlex Premier 24 All-in-One vaste standaard

RANDAPPARATUUR ECOSYSTEEM

Dell 24 Monitor - P2423D
Dell UltraSharp 24 monitor - U2422H
Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7321W
Dell Premier samenwerkingstoetsenbord en -muis - KM900
Dell Premier draadloze ANC-headset - Blazer - WL7022

CHASSIS KLEUR Silver

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OptiPlex All-in-One 7410

Intel® Pentium® Gold G7400 (6 MB cache, 2 cores, 4 threads, tot 3,70 GHz, 46 W)
13^e generatie Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,40 GHz tot 4,50 GHz turbo, 60 W)
13^e generatie Intel® Core™ i5-13400 (20 MB cache, 10 cores, 16 threads, 2,50 GHz tot 4,60 GHz turbo, 65 W)
13^e generatie Intel® Core™ i5-13500 vPro® (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2,50 GHz tot 4,80 GHz turbo, 65 W)
13^e generatie Intel® Core™ i5-13600 vPro® (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2,70 GHz tot 5,00 GHz turbo, 65 W)
13^e generatie Intel® Core™ i7-13700 vPro® (30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 2,10 GHz tot 5,10 GHz turbo, 65 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro National Academic
Windows 11 Pro Downgrade (Windows 10 image)
Windows 10 CMIT (CMGE)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

Dell ThinOS
Dell Hybrid Client op Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bits
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (binnenkort verkrijgbaar)

8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, single channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, single channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, dual channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, single channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, dual channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, dual channel

M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, zelfversleutelende schijf, klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40

Geïntegreerd:
Intel® UHD Graphics 710 met Intel® Pentium® Gold processor
Intel® UHD Graphics 730 met 13^e generatie Intel® Core™ i3/i5 processor
Intel® UHD Graphics 770 met 13^e generatie Intel® Core™ i5/i7 processor

23,8 inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antischittering, TUV met weinig blauw licht gecertificeerd non-touchpaneel, 99% sRGB, 250 nits, IPS, ComfortView Plus

23,8 inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antischittering, TUV met weinig blauw licht gecertificeerd touchpaneel, 99% sRGB, 300 nits, IPS, stylus support, ComfortView Plus

OptiPlex Entry 24 All-in-One in hoogte verstelbare standaard
OptiPlex Entry 24 All-in-One vaste standaard

Dell 24 Monitor - P2423D
Dell UltraSharp 24 monitor - U2422H
Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7321W
Dell Pro Stereo Headset - WH3022

Getextureerd zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OptiPlex All-in-One 7410 (Energy Efficient Processor)

Intel® Pentium® Gold G7400T (6 MB cache, 2 cores, 4 threads, tot 3,10 GHz, 35 W)
Intel® Celeron® G6900T (4 MB cache, 2 cores, 2 threads, tot 2,80 GHz, 35 W)
13^e generatie Intel® Core™ i3-13100T (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 2,50 GHz tot 4,20 GHz turbo, 35 W)
13^e generatie Intel® Core™ i5-13400T (20 MB cache, 10 cores, 16 threads, 1,30 GHz tot 4,40 GHz turbo, 35 W)
13^e generatie Intel® Core™ i5-13500T vPro® (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 1,60 GHz tot 4,60 GHz turbo, 35 W)
13^e generatie Intel® Core™ i5-13600T vPro® (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 1,80 GHz tot 4,80 GHz turbo, 35 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro National Academic
Windows 11 Pro Downgrade (Windows 10 image)
Windows 10 CMIT (CMGE)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

Dell ThinOS
Dell Hybrid Client op Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64-bits
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (binnenkort verkrijgbaar)

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, single channel
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, single channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, single channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dual channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, single channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, dual channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, dual channel

2,5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, zelfversleutelende schijf, klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40

Geïntegreerd:
Intel® UHD Graphics 710 met Intel® Pentium® Gold processor en Intel® Celeron® processor
Intel® UHD Graphics 730 met 13^e generatie Intel® Core™ i3/i5 processor
Intel® UHD Graphics 770 met 13^e generatie Intel® Core™ i5 processor

23,8 inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antischittering, TUV met weinig blauw licht gecertificeerd non-touchpaneel, 99% sRGB, 250 nits, IPS, ComfortView Plus

23,8 inch, FHD 1920 x 1080, 60 Hz, antischittering, TUV met weinig blauw licht gecertificeerd touchpaneel, 99% sRGB, 300 nits, IPS, stylus support, ComfortView Plus

OptiPlex Entry 24 All-in-One in hoogte verstelbare standaard
OptiPlex Entry 24 All-in-One vaste standaard

Dell 24 Monitor - P2423D
Dell UltraSharp 24 monitor - U2422H
Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7321W
Dell Pro Stereo Headset - WH3022

Getextureerd zwart

All-in-One

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER OptiPlex All-in-One Plus 7410

PRODUCTIVITEITS-SOFTWARE¹

Dell Command
Dell Digital Delivery - Cirrus-client
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 doorlopend - Consument
Adobe Acrobat Standard doorlopend - Zakelijk 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consument 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 maanden abo. - Zakelijk
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consument
Adobe Creative Cloud Photography Plan - Abonnement van 12 maanden
Adobe Lightroom - Abonnement van 12 maanden
Adobe Photoshop Elements 2023 en Premier Elements 2023 bundel, Zakelijk
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector en PhotoDirector 365 Zakelijk
Dell SW-token
Foxit PDF-editor
MS Office - Fed & Premier opt-out, zakelijke SKU's
MS Office - Geen productiviteit MOD voor Japan
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Zakelijk
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Zakelijk
Workspace ONE

BEVEILIGINGS-SOFTWARE²

SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium), SLED - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Visibility (standaard): opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

HARDWARE-BEVEILIGING

Slot voor Kensington-beveiligingskabel
Chassisopeningsverklikker
Trusted Platform Module (aparte TPM ingeschakeld)
SafeBIOS met Dell Off-host BIOS Verification
BIOS Resilience
BIOS Recovery en extra BIOS-bedieningselementen
SafeID waaronder TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Zelfversleutelende schijven (SED)
Smartcardtoetsenbord (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain Functionality)

GARANTIE^{3,4,5}

3 jaar basisgarantie met hardware onsite service na diagnose op afstand
Verlengde basisgarantie van 2 tot 5 jaar
1 tot 5 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
1 tot 5 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES

1 tot 5 jaar Accidental Damage Service

POORTEN

Rechts:
1 USB 3.2 Gen 2-poort met PowerShare
Links:
1 universele audiopoort
Onderstaand beeldscherm:
1 Slot voor SD 4.0-kaart
1 USB 3.2 Gen 2x2 Type C®-poort
Achterpaneel:
2 USB 3.2 Gen 2-poorten
2 USB 3.2 Gen 1-poorten met Smart Power On
1 Audiolijnuitgangspoort
1 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3-poort, tot 5120 x 3200 bij 60Hz
1 HDMI-ingang 1.4b/HDCP 1.4-poort, tot 1920 x 1080 bij 60Hz
1 HDMI-uitgang 2.1/HDCP 2.3-poort, tot 4096 x 2160 bij 60Hz
1 RJ45 Ethernet-poort 10/100/1000 Mbps-poort

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OptiPlex All-in-One 7410

Dell Command
Dell Digital Delivery - Cirrus-client
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 doorlopend - Consument
Adobe Acrobat Standard doorlopend - Zakelijk 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consument 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 maanden abo. - Zakelijk
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consument
Adobe Creative Cloud Photography Plan - Abonnement van 12 maanden
Adobe Lightroom - Abonnement van 12 maanden
Adobe Photoshop Elements 2023 en Premier Elements 2023 bundel, Zakelijk
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector en PhotoDirector 365 Zakelijk
Dell SW-token
Foxit PDF-editor
MS Office - Fed & Premier opt-out, zakelijke SKU's
MS Office - Geen productiviteit MOD voor Japan
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Zakelijk
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Zakelijk
Workspace ONE

SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium), SLED - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Visibility (standaard): opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

Slot voor Kensington-beveiligingskabel
Chassisopeningsverklikker
Trusted Platform Module (aparte TPM ingeschakeld)
SafeBIOS met Dell Off-host BIOS Verification
BIOS Resilience
BIOS Recovery en extra BIOS-bedieningselementen
SafeID waaronder TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Zelfversleutelende schijven (SED)
Smartcardtoetsenbord (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain Functionality)

1 jaar basisgarantie met hardware onsite service na diagnose op afstand
Verlengde basisgarantie van 2 tot 5 jaar
1 tot 5 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
1 tot 5 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

1 tot 5 jaar Accidental Damage Service

Rechts:
1 USB 3.2 Gen 2-poort met PowerShare
Links:
1 universele audiopoort
Onderstaand beeldscherm:
1 Slot voor SD 4.0-kaart
1 USB 3.2 Gen 2 Type C-poort
Achterpaneel:
2 USB 3.2 Gen 2-poorten
2 USB 3.2 Gen 1-poorten met Smart Power On
1 Audiolijnuitgangspoort
1 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3-poort, tot 5120 x 3200 bij 60Hz
1 HDMI-ingang 1.4b/HDCP 1.4-poort, tot 1920 x 1080 bij 60Hz
1 HDMI-uitgang 2.1/HDCP 2.3-poort, tot 4096 x 2160 bij 60Hz
1 RJ45 Ethernet-poort 10/100/1000 Mbps-poort

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OptiPlex All-in-One 7410 (Energy Efficient Processor)

Dell Command
Dell Digital Delivery - Cirrus-client
Dell Optimizer
Excalibur
SupportAssist
Adobe Acrobat Pro 2020 doorlopend - Consument
Adobe Acrobat Standard doorlopend - Zakelijk 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consument 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 maanden abo. - Zakelijk
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consument
Adobe Creative Cloud Photography Plan - Abonnement van 12 maanden
Adobe Lightroom - Abonnement van 12 maanden
Adobe Photoshop Elements 2023 en Premier Elements 2023 bundel, Zakelijk
CyberLink PowerDirector
Cyberlink PowerDirector en PhotoDirector 365 Zakelijk
Dell SW-token
Foxit PDF-editor
MS Office - Fed & Premier opt-out, zakelijke SKU's
MS Office - Geen productiviteit MOD voor Japan
M365 Personal
M365 Family
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Zakelijk
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Zakelijk
Workspace ONE

SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium), SLED - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Visibility (standaard): opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

Slot voor Kensington-beveiligingskabel
Chassisopeningsverklikker
Trusted Platform Module (aparte TPM ingeschakeld)
SafeBIOS met Dell Off-host BIOS Verification
BIOS Resilience
BIOS Recovery en extra BIOS-bedieningselementen
SafeID waaronder TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Zelfversleutelende schijven (SED)
Smartcardtoetsenbord (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain Functionality)

1 jaar basisgarantie met hardware onsite service na diagnose op afstand
Verlengde basisgarantie van 2 tot 5 jaar
1 tot 5 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
1 tot 5 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

1 tot 5 jaar Accidental Damage Service

Rechts:
1 USB 3.2 Gen 2-poort met PowerShare
Links:
1 universele audiopoort
Onderstaand beeldscherm:
1 Slot voor SD 4.0-kaart
1 USB 3.2 Gen 2 Type C-poort
Achterpaneel:
2 USB 3.2 Gen 1-poorten
2 USB 2.0-poort met Smart Power On
1 Audiolijnuitgangspoort
1 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3-poort, tot 5120 x 3200 bij 60Hz
1 RJ45 Ethernet-poort 10/100/1000 Mbps-poort

All-in-One

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER	OptiPlex All-in-One Plus 7410
SLOTS	1 M.2 2230-slot voor Wi-Fi- en Bluetooth-combokaart 2 M.2 2230/2280-slots voor PCIe SSD
AFMETINGEN	Afmetingen VS Hoogte (voorzijde): 13,95 inch (354,3 mm) Hoogte (achterzijde): 13,95 inch (354,3 mm) Breedte: 21,26 inch (540 mm) Diepte: 2,28 inch (57,90 mm) Basisgewicht, met standaard: 8,23 kg (18,13 lb) Gewicht (maximum), met standaard: 9,63 kg (21,22 lb) Basisgewicht, zonder standaard: 6,33 kg (13,95 lb) Gewicht (maximum), zonder standaard: 6,76 kg (14,90 lb) Afmetingen overige landen Hoogte (voorzijde): 354,3 mm (13,95 inch) Hoogte (achterzijde): 354,3 mm (13,95 inch) Breedte: 540 mm (21,26 inch) Diepte: 57,90 mm (2,28 inch) Startgewicht, met standaard: 8,23 kg (18,13 lb) Gewicht (maximum), met standaard: 9,63 kg (21,22 lb) Basisgewicht, zonder standaard: 6,33 kg (13,95 lb) Gewicht (maximum), zonder standaard: 6,76 kg (14,90 lb)
CAMERA	1080p bij 30 fps FHD-camera 1920p bij 30 fps 5MP RGB-camera + 360p bij 30 fps nHD IR-camera
AUDIO¹	Realtek Audio Controller, ALC3289 Twee stereoluidsprekers, 5 W x 2 = 10 W
DRAADLOOS	Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart
PRIMAIRE BATTERIJ	Niet van toepassing
VOEDING	Interne voedingseenheid (PSU) van 160 W, 85% efficiënt, 80 Plus Bronze Interne voedingseenheid (PSU) van 240 W, 92% efficiënt, 80 Plus Platinum
DUURZAAMHEID MATERIALEN	Gemaakt van post-consumer gerecycled plastic Verpakking gemaakt met gerecyclede of hernieuwbare materialen EPEAT-geregistreerde configuraties beschikbaar ENERGY STAR-gekwificeerde configuraties beschikbaar TCO 9.0 gecertificeerde configuraties beschikbaar US CEC MEPS-gekwificeerde configuraties beschikbaar MePS-compatibele configuraties beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland CEL AEEA Japanse energiewet Zuid-Koreaanse e-standby Europese RoHS China RoHS
WETGEVING^{8,12}	Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels Dell startpagina voor naleving van wetgeving Dell en het milieu

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OptiPlex All-in-One 7410
1 M.2 2230-slot voor Wi-Fi- en Bluetooth-combokaart 2 M.2 2230/2280-slots voor PCIe SSD
Afmetingen VS Hoogte (voorzijde): 13,95 inch (354,3 mm) Hoogte (achterzijde): 13,95 inch (354,3 mm) Breedte: 21,26 inch (540 mm) Diepte: 2,28 inch (57,90 mm) Basisgewicht, met standaard: 7,51 kg (16,55 lb) Gewicht (maximum), met standaard: 9,19 kg (20,25 lb) Basisgewicht, zonder standaard: 5,61 kg (12,37 lb) Gewicht (maximum), zonder standaard: 6,32 kg (13,93 lb) Afmetingen overige landen Hoogte (voorzijde): 354,3 mm (13,95 inch) Hoogte (achterzijde): 354,3 mm (13,95 inch) Breedte: 540 mm (21,26 inch) Diepte: 57,90 mm (2,28 inch) Basisgewicht, met standaard: 7,51 kg (16,55 lb) Gewicht (maximum), met standaard: 9,19 kg (20,25 lb) Basisgewicht, zonder standaard: 5,61 kg (12,37 lb) Gewicht (maximum), zonder standaard: 6,32 kg (13,93 lb)
1080p bij 30 fps FHD-camera
Realtek Audio Controller, ALC3289 Twee stereoluidsprekers, 2 W x 2 = 4 W
Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart
Niet van toepassing
Interne voedingseenheid (PSU) van 160 W, 85% efficiënt, 80 Plus Bronze
Gemaakt van post-consumer gerecycled plastic Verpakking gemaakt met gerecyclede of hernieuwbare materialen EPEAT-geregistreerde configuraties beschikbaar ENERGY STAR-gekwificeerde configuraties beschikbaar TCO 9.0 gecertificeerde configuraties beschikbaar US CEC MEPS-gekwificeerde configuraties beschikbaar MePS-compatibele configuraties beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland CEL AEEA Japanse energiewet Zuid-Koreaanse e-standby Europese RoHS China RoHS
Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels Dell startpagina voor naleving van wetgeving Dell en het milieu

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OptiPlex All-in-One 7410 (Energy Efficient Processor)
1 SATA-slot voor 2,5 inch HDD 1 M.2 2230-slot voor Wi-Fi- en Bluetooth-combokaart 1 M.2 2230/2280-slots voor PCIe SSD
Afmetingen VS Hoogte (voorzijde): 13,95 inch (354,3 mm) Hoogte (achterzijde): 13,95 inch (354,3 mm) Breedte: 21,26 inch (540 mm) Diepte: 2,28 inch (57,90 mm) Basisgewicht, met standaard: 16,55 lb (7,51 kg) Gewicht (maximum), met standaard: 20,25 lb (9,19 kg) Basisgewicht, zonder standaard: 12,37 lb (5,61 kg) Gewicht (maximum), zonder standaard: 13,93 lb (6,32 kg) Afmetingen overige landen Hoogte (voorzijde): 354,3 mm (13,95 inch) Hoogte (achterzijde): 354,3 mm (13,95 inch) Breedte: 540 mm (21,26 inch) Diepte: 57,90 mm (2,28 inch) Basisgewicht, met standaard: 7,51 kg (16,55 lb) Gewicht (maximum), met standaard: 9,19 kg (20,25 lb) Basisgewicht, zonder standaard: 5,61 kg (12,37 lb) Gewicht (maximum), zonder standaard: 6,32 kg (13,93 lb)
1080p bij 30 fps FHD-camera
Realtek Audio Controller, ALC3246 Twee stereoluidsprekers, 2 W x 2 = 4 W
Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart
Niet van toepassing
Voedingsadapter van 130 W, plug van 7,4 mm Voedingsadapter van 180 W, plug van 7,4 mm
Gemaakt van post-consumer gerecycled plastic Verpakking gemaakt met gerecyclede of hernieuwbare materialen EPEAT-geregistreerde configuraties beschikbaar ENERGY STAR-gekwificeerde configuraties beschikbaar TCO 9.0 gecertificeerde configuraties beschikbaar US CEC MEPS-gekwificeerde configuraties beschikbaar MePS-compatibele configuraties beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland CEL AEEA Japanse energiewet Zuid-Koreaanse e-standby Europese RoHS China RoHS
Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels Dell startpagina voor naleving van wetgeving Dell en het milieu

Productdisclaimers

Pagina 2

Definitieve prestatiebenchmarks in behandeling

Bron: *Gebaseerd op analyse van Dell in oktober 2022. Dell Optimizer is niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude Chromebook Enterprise en apparaten die op Linux draaien.

De beschikbaarheid en functionaliteit van functies kunnen verschillen per model. Voor meer informatie bezoekt u: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.

Disclaimer: Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Bij de lancering zijn Dell ThinOS en Dell Hybrid Client de installatieopties van de klant die apart worden verkocht en vereisen dat het apparaat met 8 GB wordt geconfigureerd.

Pagina 3

Bron: Percentage op basis van totaalgewicht aan plastic in het product en varieert per model.

Bron: Gebaseerd op interne analyse, februari 2023 CLM-007154

+ Percentage op basis van totaalgewicht aan plastic in het product en varieert per model. Gebaseerd op interne analyse, februari 2023 CLM-007352

3. OptiPlex is het meest duurzame desktopportfolio van Dell, gebaseerd op een interne analyse van Dell in oktober 2021; (analyse van innovatiegebieden, materialen en % gerecycled plastic en kringloopplastic) CLM-003453.

*EPEAT-geregistreerd, indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.

* Gebaseerd op een analyse van Dell van openbaar beschikbare informatie over concurrerende Personal Zoom Room-toetsenborden, augustus 2022.

1. Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de instellingen en specificaties die zijn gepubliceerd op www.dell.com/support.
2. Systeemgeheugen en grafische kaart: Afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren kan een groot deel van het systeemgeheugen voor de ondersteuning van de grafische prestaties worden gebruikt.
3. Systeemgeheugengemiddelden van 8 GB of meer: Voor ondersteuning van een systeemgeheugen van 8 GB of meer is een 64-bits besturingssysteem vereist.
4. Bepaalde versies van Microsoft Windows ondersteunen mogelijk niet de volledige Bluetooth 4.2-functionaliteit
5. Opslagoptie: GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes. De werkelijk beschikbare capaciteit zal minder zijn en hangt af van programma's die vooraf zijn geladen en de besturingsomgeving.
6. TPM is in geselecteerde regio's verkrijgbaar.
7. Computrace: Geen Dell product. Er gelden bepaalde voorwaarden. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de bepalingen en voorwaarden op www.ijackforlaptops.com.
8. Raadpleeg www.epeat.net voor de specifieke registratiebeoordeling en deelname per land.
9. Beperkte hardwaregarantie: U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten of ga naar www.dell.com/warranty.
10. onsite service na diagnose op afstand: Diagnose op afstand is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt (www.dell.com/warranty) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus ingezet en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
11. Dell Services: De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/servicedescriptions.
12. Voor een volledige lijst van verklaringen en certificeringen raadpleegt u het Dell Regulatory and Environmental Datasheet in het gedeelte Handleidingen van productsupportinformatie op www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. Het aanbod kan per land en per configuratie en besturingssysteem verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Bij de introductie zijn Dell ThinOS en Dell Hybrid Client de installatieopties van de klant die apart worden verkocht en vereisen dat het apparaat moet worden geconfigureerd met 8 GB geheugen, 128 GB of hogere capaciteit SSD/HDD en Ubuntu Linux 22.04 met Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler).