

OPTIPLEX TOWER

Verleg de grenzen van
prestaties en schaalbaarheid
voor multitasken



DELL Technologies

30 YEARS
DELL OPTIPLEX

TOWER

Intelligentie en eenvoud komen samen

Geef uw meest veeleisende zakelijke workloads kracht op een zeer uitbreidbare desktop met de beste grafische kaart en prestaties in zijn klasse

...

Krachtigste OptiPlex ooit

Intel vPro® met 13e generatie Intel® Core™ tot i9 125W-processors leveren bedrijfsprestaties die productiviteit versnellen en beveiligingsrisico's beperken door gebruik te maken van technologieën die diep in het silicium zitten¹

Meest intelligent met Dell Optimizer²

Meer intuïtieve app-prestaties, connectiviteit en audio-ervaringen

...


Eenvoudig te beheren

Met één BIOS voor nieuwe micro-, kleine vormfactor- en towerconfiguraties

...

Wi-Fi6E-optie

Maak uw IT toekomst-bestendig met de hoogste snelheden in de branche³



...

Duurzame innovatie

Met gerecycled plastic en staal na de consument; EPEAT Gold-, ENERGY STAR- en TCO 9.0-certificeringen (voor bepaalde configuraties)

...

maximaal 3° M.2 SSD-stationoptie

biedt extra uitbreidingsopties voor snellere opstarttijd en bestandstoegang

...

Maximale uitbreidbaarheid

Werk op uw manier met een keuze uit twee chassis: 18,7L en 14,6L, plus opties voor meerdere poorten en uitbreidingskaarten

...

Max. 128 GB DDR5-geheugen

Betere prestaties voor zware workloads, ideaal voor cloudtoepassingen

...

Native ondersteuning voor maximaal 4 beeldschermen

Een extra grafische kaart is niet nodig

...

Beste grafische kaart in zijn klasse

Tot 225 W discrete graphics opties maken een uitgebreid content-/VR-verbruik mogelijk

...

Slimme verbinding

Tot 10 USB-poorten, waaronder snellere native Type-C USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps), (3) DisplayPorts en optionele video-poorten die een resolutie van maximaal 5K ondersteunen



TOWER

Duurzaamheid op OptiPlex

OptiPlex is een toonaangevend platform voor duurzame innovatie waarbij het grootste aandeel gerecycled materiaal van alle Dell pc's is opgenomen in het ontwerp, met tot 59,6% gerecycled plastic en materiaal uit een gesloten kringloop.¹



Verpakking

100%

Dell multipack-oplossingen leveren meerdere producten in één pakket en zijn gemaakt van tot 100% gerecycled en hernieuwbaar golfkarton.²

Duurzame materialen



- Minimaal 10 % gerecycled staal⁺⁺



- 44% post-consumer gerecycled plastic⁺⁺

⁺⁺Gerecycled staal van toepassing op OptiPlex Tower plus
⁺⁺53,6% post-consumer gerecycled plastic in OptiPlex Tower

Innovatieve verpakking

87%

87% van de verpakking van Dell producten is gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal².

OPTIPLEX HEEFT

meer dan 120

EPEAT-geregistreerde producten*



meer dan 40

TCO-gecertificeerde configuraties



8.0

ENERGY STAR® voor het gehele portfolio



Tower

Dell Optimizer

Wij maken slimme apparaten.
Zodat u slimmer kunt werken.

In een wereld waarin u overal kunt werken, volstaat het niet langer om 's werelds meest intelligente zakelijke pc's* te bouwen. Daarom breidt Dell Optimizer persoonlijke intelligentie nu uit naar de rest van het Dell ecosysteem.

Met Dell Optimizer kunt u alles bereiken met geïntegreerde intelligentie die leert en zich aanpast aan de manier waarop u werkt.



Verbeter uw werkervaring met gepersonaliseerde prestaties die zich uitstrekken van uw OptiPlex tot de apparaten in uw werkruimte.



Beter dan ooit horen en gehoord worden

Intelligent Audio vermindert achtergrondgeluid en optimaliseert de audio-ervaringen, nu met meer indrukwekkende functies: **Neurale ruis** en **echo-onderdrukking verwijderen op** intelligente wijze achtergrondgeluiden en echo's van de deelnemers aan uw telefonische vergaderingen. Voice Quality Monitoring houdt de kwaliteit van uw stem tijdens videovergaderingen in de gaten en waarschuwt u als de kwaliteit slecht is.



Verbeterde app-prestaties

ExpressResponse analyseert hoe u uw favoriete apps gebruikt om de prestaties te verbeteren.



Ongeëvenaarde connectiviteit

ExpressConnect levert 's werelds eerste gelijktijdige multinetwerk-verbinding** voor snellere overdrachten en downloads. Het optimaliseert ook de connectiviteit en bandbreedte voor duidelijkere, productievere vergaderingen.



Een intelligent ecosysteem

Met Dell Optimizer worden optimalisatie en dataverzameling aan een strikt proces onderworpen om uw privacy en veiligheid te waarborgen. Ervaar het gemak waarmee u eenvoudig uw Dell monitoren en accessoires koppelt en beheert met de integratie van **Dell Display Manager** en **Dell Peripheral Manager**.



Naadloze werkruimteovergangen en verbeterde privacy

ExpressSign-in haalt uw pc uit de slaapstand wanneer u voor de pc gaat zitten en vergrendelt deze wanneer u weggaat.

Intelligent Privacy geeft textuur aan uw scherm wanneer een aanschouwer wordt gedetecteerd en dimt het wanneer u wegstijgt. (Beschikbaar voor bepaalde OptiPlex All-in-One configuraties met optionele 5MP IR-camera; ook beschikbaar op bepaalde Dell monitoren en webcams met nabijheidssensoren).

Met Dell Optimizer worden optimalisatie en dataverzameling aan een strikt proces onderworpen om uw privacy en veiligheid te waarborgen.

[Klik hier voor meer informatie over Dell Optimizer.](#)

*Gebaseerd op analyse van Dell in oktober 2022. Dell Optimizer is niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude Chromebook Enterprise en apparaten die op Linux draaien. De beschikbaarheid en functionaliteit van functies kunnen verschillen per model. Voor meer informatie bezoekt u: <https://www.delltechnologies.com/assets/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>



OPLOSSINGEN VOOR GEPERSONALISEERDE PRODUCTIVITEIT



Dell 27 monitor - P2723D

Blijf gefocust op een 27 inch QHD-monitor die is geoptimaliseerd voor hoogwaardige details en helderheid.



Dell UltraSharp 24 USB-C-hub monitor - U2422HE

Breng uw werk naar nieuwe hoogten met deze 23,8 inch FHD-monitor met briljante kleurdekking, ComfortView Plus, USB-C en Ethernet-connectiviteit.



Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7321W

Profiteer van naadloos multitasken op 3 apparaten, met programmeerbare sneltoetsen en gebruiksduur van de batterij van 36 maanden.



Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W

Verbeter uw alledaagse productiviteit dankzij een stil en volledig toetsenbord en een muis, met programmeerbare sneltoetsen en een batterij met een gebruiksduur tot 36 maanden.



Dell Slim Conferencing Soundbar - SB522A

Geniet van vergaderen met heldere audio en minder achtergrondgeluid met deze intelligente voor MS Teams gecertificeerde soundbar.*

*Gebaseerd op een analyse van Dell van openbaar beschikbare informatie over concurrerende Personal Zoom Room-toetsenborden, augustus 2022.



Dell professionele webcam - WB5023

Ervaar toonaangevende videokwaliteit en helderheid van beelden in elke verlichting met deze intelligente 2K QHD-webcam.




Dell Premier draadloze ANC-headset - WL7022

Werk overal eenvoudig samen met deze voor Teams gecertificeerde draadloze headset die actieve ruisonderdrukking en slimme sensoren biedt die automatisch uw gesprek dempen en het dempen weer opheffen.



OptiPlex Tower Factor kabelafdekking

Het thermisch geteste design biedt een eenvoudig te installeren en aantrekkelijke manier om kabels te beheren en poorten te beveiligen.



Tower



OptiPlex Tower biedt 2 basisconfiguraties

Basisconfiguratie bepaalt de set aanpasbare functies die beschikbaar zijn voor deze pc.



OptiPlex Tower Plus

Krachtige desktop met maximale uitbreidingsopties. Met maximaal 128 GB nieuw DDR5-geheugen, 10 native USB's, waaronder 1 USB-C en 3 native DisplayPorts in een 18,7L chassis. DisplayPorts in een 18,7L chassis.



OptiPlex Tower

Standaard zakelijke desktop met DDR4-geheugen, 8 native USB-poorten, 1 native DisplayPort en 1 native HDMI, in een 14,6L chassis.

OPTIPLEX TOWER

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER¹ OptiPlex Tower Plus 7010

PROCESSOR¹ 13e generatie Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,40 GHz tot 4,50 GHz turbo, 60 W)
13e generatie Intel® Core™ i5-13400 (20 MB cache, 10 cores, 16 threads, 2,50 GHz tot 4,60 GHz turbo, 65 W)
13e generatie Intel® Core™ i5-13500 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2,50 GHz tot 4,80 GHz turbo, 65 W)
13e generatie Intel® Core™ i5-13600 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2,70 GHz tot 5,00 GHz turbo, 65 W)
13e generatie Intel® Core™ i5-13600K (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 3,50 GHz tot 5,10 GHz turbo, 125 W)
13e generatie Intel® Core™ i7-13700 (30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 2,10 GHz tot 5,20 GHz turbo, 65 W)
13e generatie Intel® Core™ i7-13700K (30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 3,40 GHz tot 5,40 GHz turbo, 125 W)
13e generatie Intel® Core™ i9-13900 (36 MB cache, 24 cores, 32 threads, 2,00 GHz tot 5,60 GHz turbo, 65 W)
13e generatie Intel® Core™ i9-13900K (36 MB cache, 24 cores, 32 threads, 3,00 GHz tot 5,80 GHz turbo, 125 W)

BESTURINGSSYSTEEM¹ Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Downgrade (Windows 10-image)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (alleen China)
Kylin Linux® Desktop versie 10.1 (alleen China) (na vrijgave voor verzending, voorlopige gereedheid in juli)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

GEHEUGEN^{1,2,3} 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, single channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, single channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, dual channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, single channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, dual channel
32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, dual channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, dual channel
64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, dual channel
128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, dual channel

HARDESCHIJFSTATIONS^{1,5} 2,5 inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 4 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 25
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, Opal zelfversleutelende schijf, klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40

GRAPHICS Intel® UHD Graphics 770 13e generatie Intel® Core™ i5-13500, i5-13600, i7-13700, i9-13900 processors
Intel® UHD Graphics 730 13e generatie Intel® Core™ i5-13100 en i5-13400 processors
AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6
NVIDIA® RTX 3050, 8 GB, GDDR6
NVIDIA® RTX 3070, 8 GB, GDDR6

WEERGAVE-OPTIES Niet van toepassing

KLEUR VAN BEHUIZING Zwart

PRODUCTIVITEITSSOFTWARE Dell Command
Dell Optimizer
Adobe Acrobat Pro 2020 doorlopend - Consument
Adobe Acrobat Standard doorlopend - Zakelijk 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consument 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 mo Sub. Zakelijk
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consument
Adobe Creative Cloud Photography Plan - Abonnement van 12 maanden
Adobe Lightroom - Abonnement van 12 maanden
Adobe Photoshop Elements 2023 en Premier Elements 2023 bundel, Zakelijk
CyberLink PowerDirector

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OptiPlex Tower 7010

Intel® Celeron® G6900 (4 MB cache, 2 cores, 2 threads, tot 3,40 GHz, 46 W)
Intel® Pentium® G7400 (6 MB cache, 2 cores, 4 threads, tot 3,70 GHz, 46 W)
13e generatie Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,40 GHz tot 4,50 GHz turbo, 60 W)
13e generatie Intel® Core™ i5-13400 (20 MB cache, 10 cores, 16 threads, 2,50 GHz tot 4,60 GHz turbo, 65 W)
13e generatie Intel® Core™ i5-13500 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2,50 GHz tot 4,80 GHz turbo, 65 W)
13e generatie Intel® Core™ i5-13600 (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2,70 GHz tot 5,00 GHz turbo, 65 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Downgrade (Windows 10-image)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (alleen China)
Kylin Linux® Desktop versie 10.1 (alleen China) (na vrijgave voor verzending, voorlopige gereedheid in juli)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 bits

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, single channel
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, single channel
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, dual channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, single channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dual channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, single channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, dual channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, dual channel

2,5 inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 25
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, Opal zelfversleutelende schijf, klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, klasse 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, zelfversleutelende schijf, klasse 40

Intel® UHD Graphics 770 13e generatie Intel® Core™ i5-13500 en i5-13600 processors
Intel® UHD Graphics 730 13e generatie Intel® Core™ i5-13100 en i5-13400 processors
Intel® UHD Graphics 710 met Intel® Celeron® G6900 en Intel® Pentium® Gold G7400 processors
AMD Radeon™ RX6300, 2 GB, GDDR6
AMD Radeon™ RX6500, 4 GB, GDDR6

Niet van toepassing

Zwart

Dell Command
Dell Optimizer
Adobe Acrobat Pro 2020 doorlopend - Consument
Adobe Acrobat Standard doorlopend - Zakelijk 2020
Adobe Acrobat Std Perpetual-EM-Consument 2020
Adobe Acrobat Standard DC 12 mo Sub. Zakelijk
Adobe Acrobat Standard 2020 - Consument
Adobe Creative Cloud Photography Plan - Abonnement van 12 maanden
Adobe Lightroom - Abonnement van 12 maanden
Adobe Photoshop Elements 2023 en Premier Elements 2023 bundel, Zakelijk
CyberLink PowerDirector

OPTIPLEX TOWER

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER* OptiPlex Tower Plus 7010

PRODUCTIVITEITSSOFTWARE

Cyberlink PowerDirector en PhotoDirector 365 Zakelijk
CyberLink Media Player (alleen SKU voor intern optisch station)
CyberLink Media Suite Essentials (alleen SKU voor intern optisch station)
Foxit PDF-editor
M365 Personal
M365 Family
MS Office - Fed & Premier opt-out, zakelijke SKU's
MS Office - Geen productiviteit MOD voor Japan
MS Office - Fed & Premier opt-out, zakelijke SKU's
MS Office - Geen productiviteit MOD voor Japan
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Zakelijk
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Zakelijk
MS Office Japan Personal Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Consument
MS Office Japan Personal Non-Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) -Zakelijk
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Consument
Workspace ONE

BEVEILIGINGSSOFTWARE

SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium), SLED - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Visibility (standaard): opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

GARANTIE^{9,10}

3 jaar basisgarantie met hardware onsite service na diagnose op afstand
Verlengde basisgarantie van 4 jaar
Verlengde basisgarantie van 5 jaar
3 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
4 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
5 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
3 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
4 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
5 jaar ProSupport Plus for Client with Next Business Day onsite service

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES

3 jaar Accidental Damage Service
4 jaar Accidental Damage Service
5 jaar Accidental Damage Service

TOETSENBORD* Niet van toepassing

POORTEN*

Voorzijde:
1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®-poort
1 USB 3.2 Gen 2-poort
1 USB 2.0-poort met PowerShare
1 USB 2.0-poort
1 universele audioaansluiting-poort
1 SD-kaartslot 4.0 (optioneel)

Achterzijde:
3 USB 3.2 Gen 1-poorten
1 USB 3.2 Gen 2-poort
2 USB 2.0-poort met Smart Power On
1 Lijnuitgang/lijningang van audiopoort opnieuw toewijzen
3 DisplayPort 1.4a-poorten (HBR2)
Opmerking: Maximale resolutie tot 4096 x 2304 bij 60Hz
1 RJ-45 Ethernet-poort 10/100/1000 Mbps
1 Optionele videopoort (HDMI 2.1 /Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C met DisplayPort alternatieve modus)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OptiPlex Tower 7010

Cyberlink PowerDirector en PhotoDirector 365 Zakelijk
CyberLink Media Player (alleen SKU voor intern optisch station)
CyberLink Media Suite Essentials (alleen SKU voor intern optisch station)
Foxit PDF-editor
M365 Personal
M365 Family
MS Office - Fed & Premier opt-out, zakelijke SKU's
MS Office - Geen productiviteit MOD voor Japan
MS Office - Fed & Premier opt-out, zakelijke SKU's
MS Office - Geen productiviteit MOD voor Japan
MS Office Digital Attach Upsell Home & Business 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021-Zakelijk
MS Office Digital Attach Upsell Home & Student 2021
MS Office Home & Business Non Premium Digital Attach (JPN) - Consument
MS Office Home & Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Zakelijk
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Zakelijk
MS Office Japan Personal Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) - Consument
MS Office Japan Personal Non-Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) -Zakelijk
MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) - Consument
Workspace ONE

SafeSupply Chain Add-on
Dell Trusted Device Agent
Absolute Control (Pro) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium) - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Resilience (Premium), SLED - opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
Absolute Visibility (standaard): opties voor 1, 3, 4 en 5 jaar
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black

1 jaar basisgarantie met hardwareservice onsite service na diagnose op afstand
Verlengde basisgarantie van 2 jaar
Verlengde basisgarantie van 3 jaar
Verlengde basisgarantie van 4 jaar
Verlengde basisgarantie van 5 jaar
1 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
2 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
3 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
4 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
5 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
1 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
2 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
3 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
4 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
5 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

1 jaar Accidental Damage Service
2 jaar Accidental Damage Service
3 jaar Accidental Damage Service
4 jaar Accidental Damage Service

Niet van toepassing

Voorzijde:
2 USB 3.2 Gen 1-poorten
2 USB 2.0-poorten
1 universele audioaansluiting-poort

Terug:
2 USB 3.2 Gen 1-poorten
2 USB 2.0-poort met Smart Power On
1 HDMI 1.4b-poort
Opmerking: Maximale resolutie tot 1920 x 1200 bij 60 Hz
1 DisplayPort 1.4a-poort (HBR2)
Opmerking: Maximale resolutie tot 4096 x 2304 bij 60 Hz
1 optionele videopoort (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA)
Opmerking: Maximale resolutie voor optionele videopoort
HDMI 2.1: tot 4096 x 2160 bij 60Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3): tot 5120 x 3200 bij 60Hz
VGA: tot 1920 x 1200 bij 60Hz
1 Optionele seriële poort

OPTIPLEX TOWER

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER¹ OptiPlex Tower Plus 7010

POORTEN¹ Opmerking: Maximale resolutie voor optionele videoport
HDMI 2.1: tot 4096 x 2160 bij 60Hz
DisplayPort 1.4a (HBR3): tot 5120 x 3200 bij 60Hz
VGA: tot 1920 x 1200 bij 60Hz
USB Type-C met DisplayPort alternatieve modus: tot 5120 x 3200 bij 60Hz
1 Optionele seriële poort

SLOTS 1 M.2 2230-slot voor WiFi- en Bluetooth-combokaart
3 M.2 2230/2280-slots voor SSD
4 SATA-slots voor 2,5 inch/3,5 inch harde schijf en dun optisch station
1 Volledige hoogte Gen 3 PCIe x1-slot
1 Volledige hoogte Gen 16 PCIe x16-slot
1 Volledige hoogte PCI-32-slot
1 Volledige hoogte Gen 3 PCIe x4 open-end-slot

AFMETINGEN **Verenigde Staten**
Hoogte: 14,45 inch (367,00 mm)
Breedte: 6,65 inch (169,00 mm)
Diepte: 11,84 inch (300,80 mm)
Gewicht (minimum): 5,923 kg (13,07 lb)
Gewicht (maximaal): 9,63 kg (21,24 lb)

Rest van de wereld
Hoogte: 367,00 mm (14,45 inch)
Breedte: 169,00 mm (6,65 inch)
Diepte: 300,80 mm (11,84 inch)
Gewicht (minimum): 5,93 kg (13,07 lb)
Gewicht (maximaal): 9,63 kg (21,24 lb)

CAMERA Niet van toepassing

GELUID EN LUIDSPREKERS¹ Realtek Audio Controller, ALC3246-CG, High Definition Audio
Interne luidsprekers (optioneel)

CHASSIS MTX-tower

DRAADLOOS Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart
Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart

PRIMAIRE BATTERIJ Niet van toepassing

VOEDING Interne voedingseenheid (PSU) van 260 W, 85% efficiënt, 80 Plus Bronze
Interne voedingseenheid (PSU) van 500 W, 92% efficiënt, 80 Plus Platinum

DUURZAAMHEID Gemaakt van gerecyclede plastic en materialen uit een gesloten cyclus
Gemaakt van gerecyclede staal in chassis
Verpakking gemaakt met gerecyclede en hernieuwbare materialen
Factory direct Multipack aanbiedingen
EPEAT-geregistreerde configuraties beschikbaar
ENERGY STAR-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
TCO 8.0 gecertificeerde configuraties beschikbaar
US CEC MEPS-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
MEPS-gekwalficeerde configuraties beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland
CEL
AEEA
Japanse energiewet
Zuid-Koreaanse E-standby
Europese RoHS
China RoHS

REGELEGEVING^{8,12} Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels
Dell startpagina voor naleving van wetgeving
Dell en het milieu

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OptiPlex Tower 7010

1 RJ45 Ethernet-poort 10/100/1000 Mbps

1 M.2 2230-slot voor WiFi- en Bluetooth-combokaart
1 M.2 2230/2280-slot voor SSD
3 SATA 3.0-slots voor 2,5 inch/3,5 inch harde schijf en dun optisch station
1 Volledige hoogte Gen 3 PCIe x16-slot
2 Volledige hoogte Gen 3 PCIe x1-slot

Verenigde Staten
Hoogte: 12,77 inch (324,30 mm)
Breedte: 6,06 inch (154,00 mm)
Diepte: 11,50 inch (292,20 mm)
Gewicht (minimum): 5,32 kg (11,72 lb)
Gewicht (maximaal): 6,52 kg (14,38 lb)

Rest van de wereld
Hoogte: 324,30 mm (12,77 inch)
Breedte: 154,00 mm (6,06 inch)
Diepte: 292,20 mm (11,50 inch)
Gewicht (minimum): 5,32 kg (11,72 lb)
Gewicht (maximaal): 6,52 kg (14,38 lb)

Niet van toepassing

Realtek Audio Controller, ALC3246-CG, High Definition Audio
Interne luidsprekers (optioneel)

MTX-tower

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart

Realtek RTL8821CE, 1x1 MIMO, 433 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), draadloze Bluetooth® kaart

Realtek RTL8852BE, 2x2 MIMO, 1201 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), draadloze Bluetooth® kaart

Niet van toepassing

Interne voedingseenheid (PSU) van 180 W, 85% efficiënt, 80 Plus Bronze
Interne voedingseenheid (PSU) van 300 W, 92% efficiënt, 80 Plus Platinum

Gemaakt van gerecyclede plastic en materialen uit een gesloten cyclus
Verpakking gemaakt met gerecyclede en hernieuwbare materialen
Factory direct Multipack aanbiedingen
EPEAT-geregistreerde configuraties beschikbaar
ENERGY STAR-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
TCO 8.0 gecertificeerde configuraties beschikbaar
US CEC MEPS-gekwalficeerde configuraties beschikbaar
MEPS-gekwalficeerde configuraties beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland
CEL
AEEA
Japanse energiewet
Zuid-Koreaanse E-standby
Europese RoHS
China RoHS

Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels
Dell startpagina voor naleving van wetgeving
Dell en het milieu

Productdisclaimers: pagina 2

1. Definitieve prestatiebenchmarks in behandeling
2. Bron: *Gebaseerd op analyse van Dell in oktober 2022. Dell Optimizer is niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude Chromebook Enterprise en apparaten die op Linux draaien. De beschikbaarheid en functionaliteit van functies kunnen verschillen per model. Voor meer informatie bezoekt u: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
3. Disclaimer: 6 GHz Wi-Fi 6E vereist het gebruik van Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) producten in combinatie met besturingssystemen en routers/AP's/gateways die Wi-Fi 6E ondersteunen, samen met de regionale spectrumtoewijzing en vereiste regelgevende certificaties. Niet op alle markten beschikbaar. Ga naar intel.com/PerformanceIndex (Connectivity) voor meer informatie.

Productdisclaimers: pagina 3

1. Bron: Gebaseerd op interne analyse van Dell, februari 2023; het gewicht varieert per model
2. Hernieuwbare materialen in de vorm van FSC-gecertificeerde papiervezels van verantwoord beheerde hout.
- *EPEAT-geregistreerd, indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.
1. Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de instellingen en specificaties die zijn gepubliceerd op www.dell.com/support.
2. Systeemgeheugen en grafische kaart: Afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren kan een groot deel van het systeemgeheugen voor de ondersteuning van de grafische prestaties worden gebruikt.
3. Systeemgeheugencapaciteiten van 4 GB of meer: Voor ondersteuning van systeemgeheugen van 4 GB of meer is een 64 bits besturingssysteem vereist.
4. Bepaalde versies van Microsoft Windows ondersteunen mogelijk niet de volledige Bluetooth 4.2-functionaliteit
5. Opslagoptie: GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes. De werkelijk beschikbare capaciteit zal minder zijn en hangt af van programma's die vooraf zijn geladen en de besturingsomgeving.
6. TPM is in geselecteerde regio's verkrijgbaar.
7. Computrace: Geen Dell-product. Er gelden bepaalde voorwaarden. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de bepalingen en voorwaarden op www.lockforlaptops.com.
8. Raadpleeg www.epeat.net voor de specifieke registratiebeoordeling en deelname per land.
9. Beperkte hardwaregarantie: U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 of zie www.dell.com/warranty.
10. Onsite service na externe diagnose: Externe diagnose is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Indien het probleem door de beperkte hardwaregarantie (www.dell.com/warranty) wordt gedekt en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
11. Dell Services: De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/servicesdescriptions.
12. Voor een volledige lijst van verklaringen en certificeringen raadpleegt u het Dell Regulatory and Environmental-dataoverzicht in het gedeelte Handleidingen van productsupportinformatie op www.dell.com/support/home/us/en/19.