



DELL Technologies

OPTIPLEX

XE4 tower en Small Form Factor

Intelligente desktops van
industriële kwaliteit die
zijn gebouwd voor ultieme
stabiliteit, uitbreidbaarheid
en prestaties.



Technologie die om u draait

Onze meest intelligente en stabiele desktops met lange levensduur, voorzien van geïntegreerde kunstmatige intelligentie van Dell Optimizer, zijn onlangs opnieuw ontworpen om meer uitbreidbaarheid en prestatieopties te bieden dan ooit. **XE4 is gebouwd om lang mee te gaan, met de hoogste aanpassingszichtbaarheid van OptiPlex.**

Meest intelligent met Dell Optimizer⁵

Meer intuïtieve app-prestaties, connectiviteit en audio-ervaringen.

Krachtigste OptiPlex ooit

Intel vPro® met 12e generatie Intel® Core™ i9 125W-processors leveren bedrijfsprestaties die productiviteit versnellen en beveiligingsrisico's beperken door gebruik te maken van technologieën die diep in het silicium zitten¹

Slim nieuw design

Nieuwe moderne designs maken uw ideale werkruimte compleet en zijn speciaal gebouwd voor ultieme uitbreidbaarheid. Het geventileerde voorpaneel optimaliseert de luchtinlaat om uw systeem koel te houden.

Wi-Fi6E-optie

Maak uw IT toekomstbestendig met de hoogste snelheden in de branche.³

3e M.2 SSD-stationoptie

biedt extra uitbreidingsopties voor sneller opstarten en snellere bestandstoegang.²

Lange levensduur

Met een minimale levensduur van drie en een half jaar kunt u uw planning vereenvoudigen. Een versie gereed voor OEM is speciaal ontworpen voor OEM (original equipment manufacturer).

Thunderbolt 4-uitbreidingskaart

Snelle, veilige verbinding met meer monitoren met hoge resolutie.

Nieuw DDR5-geheugen

Verbeterde bandbreedte en gebruik voor geheugenintensieve applicaties⁶

Native ondersteuning voor maximaal 4 beeldschermen

Een extra grafische kaart is niet nodig.

VR-ready

Beste grafische ondersteuning van 225 W voor VR-gebruik - ideaal voor trainings-, verkoop- en gezondheidszorgomgevingen.⁴

Meest duurzame OptiPlex ooit

Met tot 60% gerecycled materiaal⁷ EPEAT Gold- en ENERGY STAR-gecertificeerd voor bepaalde configuraties.

Robuust gebouwd

De XE4 is ontworpen voor gebruik in corrosieve omgevingen en omgevingen met hoge temperaturen tot 45 °C. Deze is Marine-gecertificeerd en heeft strenge tests, waaronder MIL-STD 810H⁸, doorstaan.



XE4

Duurzaamheid op OptiPlex

OptiPlex is een toonaangevend platform voor duurzame innovatie waarbij het grootste aandeel gerecycled materiaal van alle Dell pc's is opgenomen in het ontwerp, met tot 60% gerecycled plastic en materiaal uit een gesloten kringloop.



Design

De eerste

OptiPlex was in 2007 het eerste Dell product dat werd vervaardigd uit gerecycled materiaal.⁹

Duurzame materialen

60%

OptiPlex desktops bevatten tot 60% gerecycled materiaal en materiaal uit een gesloten kringloop.

Innovatieve verpakking

87%

87% van de verpakking van Dell producten is vervaardigd uit gerecycled of hernieuwbaar materiaal.

OPTIPLEX HEEFT

Meer dan 100

EPEAT-geregistreerde producten*



Meer dan 40

TCO-gecertificeerde configuraties



8.0

ENERGY STAR® voor het gehele portfolio



XE4

Dell Optimizer
Wij maken het intelligent.
Zodat u slimmer kunt werken.

Met Dell Optimizer wordt de manier waarop u werkt gerevolutioneerd door gebruik van de slimste pc's ter wereld¹⁰. Dell Optimizer is de enige software met optimalisatie op basis van AI die leert hoe u werkt en hierop reageert. De software is speciaal ontworpen om de prestaties van applicaties, audio-instellingen en netwerkconnectiviteit te verbeteren. Dit alles gebeurt op de achtergrond terwijl u gewoon kunt doorwerken.

Bereik alles met geïntegreerde intelligentie die leert en zich aanpast.



Verbeterde prestaties

ExpressResponse¹¹ analyseert hoe u uw favoriete apps gebruikt¹² om de prestaties te verbeteren.



Verbeterde audio

Intelligent Audio biedt audio- en microfoonverbeteringen en vermindert achtergrondlawaai met behulp van neurale ruisonderdrukking.



Ongeëvenaarde connectiviteit

ExpressConnect¹³ biedt 's werelds eerste gelijktijdige multi-netwerkverbinding¹⁴ die verbinding maakt met het beste beschikbare netwerk¹⁵.



Vereenvoudigde beheerbaarheid

Verbeter de werkervaring met een eenvoudig te beheren applicatie die een naadloze ervaring biedt voor zowel eindgebruikers als IT-besluitvormers.



AANBEVOLEN ACCESSOIRES VOOR THUIS- OF KANTOORWERKRUIMTES

DOELGERICHT ONTWERPEN



Dell UltraSharp 27 Monitor - U2722D

Til uw werk naar een hoger niveau met deze QHD-monitor van 27 inch met een brede kleurdekking, altijd geactiveerde en geïntegreerde ComfortView Plus en snelle connectiviteit.



Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7321W

Multitask naadloos op drie apparaten met dit hoogwaardige combo van een volledig toetsenbord en voorgevormde muis met programmeerbare snelknoppen en een gebruiksduur van de batterij van 36 maanden.**



Dell Small Form Factor all-in-one standaard - OSS21

Deze compacte montageoplossing is voorzien van geïntegreerde bekabeling voor monitorvoeding en Ethernet, kabelbeheer en volledige monitorondersteuning met hoogte-, kantel-, roteer- en draaiverstelling.



Dell Pro stereoheadset – WH3022

Ervaar buitengewoon heldere audio met deze bekabelde headset, gecertificeerd voor Teams en met een unieke pasvorm.




Dell luidsprekertelefoon - SP3022

Ervaar kristalheldere telefonische vergaderingen met 's werelds intelligentste, door Microsoft Teams gecertificeerde luidsprekertelefoon.



OptiPlex Tower en kabelafdekkingen met Small Form Factor

Het thermisch geteste design biedt een eenvoudig te installeren en aantrekkelijke manier om kabels en veilige poorten te beheren.



FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER¹

OptiPlex XE4 Tower

PROCESSOROPTIES¹

Intel® Pentium® Gold G7400, 6 MB cache, 2 cores, 4 threads, tot 3,70 GHz, 46 W
12e generatie Intel® Core™ i3-12100, 12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,30 GHz tot 4,30 GHz, 60 W
12e generatie Intel® Core™ i3-12300, 12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,50 GHz tot 4,40 GHz, 60 W
12e generatie Intel® Core™ i5-12400, 18 MB cache, 6 cores, 12 threads, 2,50 GHz tot 4,40 GHz, 65 W
12e generatie Intel® Core™ i5-12500 vPro®, 18 MB cache, 6 cores, 12 threads, 3,00 GHz tot 4,60 GHz, 65 W
12e generatie Intel® Core™ i5-12600 vPro®, 18 MB cache, 6 cores, 12 threads, 3,30 GHz tot 4,80 GHz, 65 W
12e generatie Intel® Core™ i7-12700 vPro®, 25 MB cache, 12 cores, 20 threads, 2,10 GHz tot 4,90 GHz, 65 W
12e generatie Intel® Core™ i9-12900 vPro®, 30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 2,40 GHz tot 5,10 GHz, 65 W

BESTURINGSSYSTEEM¹

Windows 11 Home, 64 bits
Windows 11 Pro, 64 bits
Windows 11 Downgrade (Windows 10-image)
Windows 11 Pro National Education, 64 bits
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64-bit

GEHEUGENOPTIES^{1,2,3}

8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, single-channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, single-channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, dual-channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, single-channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, dual-channel
32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, dual-channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, dual-channel
64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, dual-channel
128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, dual-channel

PRIMAIRE HARDESCHIJFSTATION^{1,5}

2,5 inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD, zelfversleutelend, Opal 2.0, FIPS
2,5 inch, 1 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 2 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 4 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, klasse 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, klasse 35, zelfversleutelend, Opal 2.0, FIPS
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, klasse 40, zelfversleutelend, Opal 2.0, FIPS
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, klasse 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, klasse 40
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, klasse 35
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, klasse 40, zelfversleutelend, Opal 2.0, FIPS
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, klasse 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, klasse 40

GRAFISCHE KAART

Intel® UHD grafische kaart 710 voor Intel® Pentium® Gold G7400-processor
Intel® UHD grafische kaart 730 voor 12e generatie Intel® Core™ i3-12100-, i3-12300- en i5-12400-processors
Intel® UHD grafische kaart 770 voor 12e generatie Intel® Core™ i5-12500-, i5-12600-, i7-12700- en i9-12900-processors
NVIDIA® GeForce® RTX 3070, 8 GB GDDR6 (optioneel)
AMD Radeon™ RX 640, 4 GB GDDR5 (optioneel)
AMD Radeon™ 550, 2 GB GDDR5 (optioneel)
AMD Radeon™ 540, 1 GB GDDR5 (optioneel)

BEELDSCHERM

(WORDT AFZONDERLIJK VERKOCHT)

Dell zakelijke beeldschermen, waaronder E-serie, Professional P-serie, UltraSharp en samenwerkingsmonitoren

KLEUR VAN BEHUIZING

Dell Standaard zwart

PRODUCTIVITEITSSOFTWARE¹

Microsoft Office proefversie van 30 dagen
Microsoft Office 2019 voor Thuisgebruik en Zelfstandigen
Microsoft Office Professional 2019
Dell Hybrid Client 1.6 (optioneel)
Dell Optimizer 3.0

TECHNISCHE SPECIFICATIES

XE4 Small Form Factor

Intel® Pentium® Gold G7400, 6 MB cache, 2 cores, 4 threads, tot 3,70 GHz, 46 W
12e generatie Intel® cores™ i3-12100, 12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,30 GHz tot 4,30 GHz, 60 W
12e generatie Intel® cores™ i3-12300, 12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3,50 GHz tot 4,40 GHz, 60 W
12e generatie Intel® cores™ i5-12400, 18 MB cache, 6 cores, 12 threads, 2,50 GHz tot 4,40 GHz, 65 W
12e generatie Intel® cores™ i5-12500 vPro®, 18 MB cache, 6 cores, 12 threads, 3,00 GHz tot 4,60 GHz, 65 W
12e generatie Intel® cores™ i5-12600 vPro®, 18 MB cache, 6 cores, 12 threads, 3,30 GHz tot 4,80 GHz, 65 W
12e generatie Intel® cores™ i7-12700 vPro®, 25 MB cache, 12 cores, 20 threads, 2,10 GHz tot 4,90 GHz, 65 W
12e generatie Intel® cores™ i9-12900 vPro®, 30 MB cache, 16 cores, 24 threads, 2,40 GHz tot 5,10 GHz, 65 W

Windows 11 Home, 64 bits
Windows 11 Pro, 64 bits
Windows 11 Downgrade (Windows 10-image)
Windows 11 Pro National Academic, 64 bits
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64-bit

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, single-channel
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, single-channel
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, dual-channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, single-channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dual-channel
16 GB, 4 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, dual-channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, single-channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, dual-channel
32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dual-channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, dual-channel
64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, dual-channel
128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, dual-channel

2,5 inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD, zelfversleutelend Opal 2.0, FIPS
2,5 inch, 1 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 2 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
2,5 inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD
3,5 inch, 4 TB, 5400 RPM, SATA, HDD
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, klasse 35 SSD
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, klasse 35 SSD, zelfversleutelend Opal 2.0, FIPS
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, klasse 35 SSD
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, klasse 40 SSD
M.2 2280 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, klasse 40 SSD, zelfversleutelend Opal 2.0, FIPS
M.2 2230 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, klasse 35 SSD
M.2 2280 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, klasse 40 SSD
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, klasse 40 SSD, Zelfversleutelend Opal 2.0, FIPS
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, klasse 40 SSD

Intel® UHD grafische kaart 710 voor Intel® Pentium® Gold G7400-processor
Intel® UHD grafische kaart 730 voor 12e generatie Intel® Core™ i3-12100-, i3-12300- en i5-12400-processors
Intel® UHD grafische kaart 770 voor 12e generatie Intel® Core™ i5-12500-, i5-12600-, i7-12700- en i9-12900-processors
AMD Radeon™ RX 640, 4 GB GDDR5, laag profiel
AMD Radeon™ 540, 1 GB GDDR5, laag profiel
AMD Radeon™ 550, 2 GB GDDR5, laag profiel

Dell zakelijke beeldschermen, waaronder E-serie, Professional P-serie, UltraSharp en samenwerkingsmonitoren

Dell Standaard zwart

Microsoft Office proefversie van 30 dagen
Microsoft Office 2019 voor Thuisgebruik en Zelfstandigen
Microsoft Office Professional 2019
Dell Hybrid Client 1.5 (optioneel)
Dell Optimizer 3.0
Intel Unite®-oplossing (optional)

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER¹ OptiPlex XE4 Tower

BEVEILIGINGSSOFTWARE

McAfee® Small Business Security - proefversie van 30 dagen
McAfee® Small Business Security abonnement van 12 maanden
McAfee® Small Business Security abonnement van 36 maanden
Intel Guard Technologies & Secure Key: Software Guard (SGX), Data Guard (alleen vPro), Boot Guard, BIOS Guard (alleen Core CPU's), OS Guard (alleen Core CPU's) en Secure Key (alleen i5 of hoger)
Intel Runtime BIOS Resilience (Copper Point) met attestatie via Nifty Rock + Intel TXT
Ondersteuning van Absolute Persistent Module BIOS-agent v2
OpenXT-validatie vereist
SafeGuard and Response, mogelijk gemaakt door VMware Carbon Black en Secureworks
Next Generation Antivirus (NGAV)
Eindpuntdetectie en -respons (EDR)
Threat Detection and Response (TDR)
Beheerde detectie van eindpunten en respons
Incident Management Retainer
Onmiddellijke reactie op noodgevallen
SafeData

GARANTIE^{9,10}

3 jaar basisgarantie met hardwareservice onsite na diagnose op afstand
Verlenging van de basisgarantie met 4 jaar
Verlenging van de basisgarantie met 5 jaar
3 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
4 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
5 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
3 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
4 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
5 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES

3 jaar Accidental Damage Service
4 jaar Accidental Damage Service
5 jaar Accidental Damage Service

TOETSENBORD¹

Niet van toepassing

POORTEN

Voorzijde:

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®-poort
USB 2.0-poort met PowerShare
USB 2.0-poort
USB 3.2 Gen 2-poort
Universele audioaansluiting

Achterzijde:

(3) USB 3.2 Gen 1-poorten
USB 3.2 Gen 2-poort
(2) USB 2.0-poort met Smart Power On
RJ45 Ethernet-poort
Lijnuitgang/lijningang van audiopoort opnieuw toewijzen
(3) DisplayPort 1.4a-poorten
Optionele videopoort (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/
USB Type-C® met DisplayPort Alt-modus)
Seriele/PS2-poort (optioneel)
Header voor externe aan/uit-knop

OPTISCH STATION

8x DVD-ROM (optioneel)
8x DVD+/-RW (optioneel)

SLOTS

Sleuf voor Kensington-beveiligingskabel
Hangslotring
SD-kaartslot (optioneel)
Volledige hoogte Gen 4 PCIe x16-slot
Volledige hoogte Gen 3 PCIe x4 open-end slot
Volledige hoogte PCI-32-slot
Volledige hoogte Gen 3 PCIe x1-slot
M.2 2230-slot voor Wi-Fi- en Bluetooth-kaart
(3) M.2 2230/2280-slots voor SSD
(4) SATA-slots voor 3,5 inch/2,5 inch HDD/SSD en dun optisch station

AFMETINGEN

VS:

Hoogte: 14,45 inch (367,00 mm)
Breedte: 6,65 inch (169,00 mm)
Diepte: 11,84 inch (300,80 mm)
Gewicht (minimaal): 14,13 lbs (6,41 kg)
Gewicht (maximaal): 21,03 lbs (9,54 kg)

Rest van de wereld:

Hoogte: 367,00 mm (14,45 inch)
Breedte: 169,00 mm (6,65 inch)
Diepte: 300,80 mm (11,84 inch)
Gewicht (minimaal): 6,41 kg (14,13 lbs)
Gewicht (maximaal): 9,54 kg (21,03 lbs)

CAMERA

Geen camera

TECHNISCHE SPECIFICATIES

XE4 Small Form Factor

McAfee® Small Business Security proefversie van 30 dagen
McAfee® Small Business Security abonnement van 12 maanden
McAfee® Small Business Security abonnement van 36 maanden
Intel Guard Technologies & Secure Key: Software Guard (SGX), Data Guard (alleen vPro), Boot Guard, BIOS Guard (alleen cores CPU's), OS Guard (alleen cores CPU's) en Secure Key (alleen i5 of hoger)
Intel Runtime BIOS Resilience (Copper Point) met attestatie via Nifty Rock + Intel TXT
Ondersteuning van Absolute Persistent Module BIOS-agent v2
OpenXT-validatie vereist
SafeGuard and Response met VMware Carbon Black en Secureworks
Next Generation Antivirus (NGAV)
Eindpuntdetectie en -respons (EDR)
Threat Detection and Response (TDR)
Beheerde detectie van eindpunten en respons
Incident Management Retainer
Onmiddellijke reactie op noodgevallen

3 jaar basisgarantie met hardwareservice onsite na diagnose op afstand
Verlenging van de basisgarantie met 4 jaar
Verlenging van de basisgarantie met 5 jaar
3 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
4 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
5 jaar ProSupport met Next Business Day onsite service
3 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
4 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service
5 jaar ProSupport Plus for Client met Next Business Day onsite service

3 jaar Accidental Damage Service
4 jaar Accidental Damage Service
5 jaar Accidental Damage Service

Niet van toepassing

Voorzijde:

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®-poort
USB 3.2 Gen 2-poort
USB 2.0-poort met PowerShare
USB 2.0-poort
Universele audioaansluiting

Achterzijde:

(3) USB 3.2 Gen 1-poorten
USB 3.2 Gen 2-poort
(2) USB 2.0-poort met Smart Power On
RJ45 Ethernet-poort
Lijnuitgang/lijningang van audiopoort opnieuw toewijzen
(3) DisplayPort 1.4-poorten
Optionele videopoort (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA/USB 3.2 Gen 2 Type-C®-poort met DisplayPort Alt-modus)
Seriele/PS2-poort (optioneel)
Header voor externe aan/uit-knop

8x DVD-ROM (optioneel)
8x DVD+/-RW (optioneel)

Sleuf voor Kensington-beveiligingskabel
Hangslotring
SD-kaartslot (optioneel)
Halfhoog Gen 4 PCIe x16-slot
Halfhoog Gen 3 PCIe x4 open-end slot
M.2 2230-slot voor Wi-Fi- en Bluetooth-kaart
(3) M.2 2230/2280-slots voor SSD
(3) SATA-slots voor 3,5/2,5 inch HDD, dun optisch station

VS

Hoogte: 11,42 inch (290,00 mm)
Breedte: 3,65 inch (92,60 mm)
Diepte: 11,53 inch (292,80 mm)
Gewicht (minimaal): 9,27 lbs (4,20 kg)
Gewicht (maximaal): 12,42 lbs (5,63 kg)

Rest van de wereld:

Hoogte: 290,00 mm (11,42 inch)
Breedte: 92,60 mm (3,65 inch)
Diepte: 292,80 mm (11,53 inch)
Gewicht (minimaal): 4,20 kg (9,27 lbs)
Gewicht (maximaal): 5,63 kg (12,42 lbs)

Geen camera

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELNUMMER¹	OptiPlex XE4 Tower
AUDIO EN LUIDSPREKERS¹	Realtek audiocontroller, ALC3246-CG Interne luidsprekers (optioneel)
CHASSIS	Niet van toepassing
DRAADLOOS	Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Intel® 9462, 1x1, 433 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.1 MediaTek® MT7921, 2x2 MIMO, 1200 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2
BATTERIJ	Geen batterij
VOEDING	Interne voedingseenheid (PSU) van 500 W, 92% efficiënte PSU, 80 Plus Platinum
REGELGEVING^{8,12}	Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/productinfo-datasheets-safety-emc-environmental Dell startpagina voor naleving van wetgeving https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp Dell en het milieu: https://corporate.delltechnologies.com/en-us/socialimpact/advancing-sustainability/sustainable-supplychain/environment.htm
CHIPSET	Intel® Q670
HARDWAREBEVEILIGING	Sleuf voor Kensington-beveiligingskabel Lus voor hangslot Ondersteuning voor chassisvergrendeling Chassisopeningsverklikker Vergrendelbare kabelafdekkingen Waarschuwingen voor manipulatie in de toeleveringsketen SafelD waaronder TPM (Trusted Platform Module) 2.0 Smartcardtoetsenbord (FIPS) Microsoft 10 Device Guard en Credential Guard (Enterprise SKU) Microsoft Windows Bitlocker Gegevens wissen van lokale harde schijf via BIOS (Secure Erase) Zelfversleutelende opslagstations (Opal, FIPS) Trusted Platform Module TPM 2.0 China TPM Intel Secure Boot Intel Authenticate SafeBIOS: waaronder Dell Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery en extra BIOS-bedieningselementen
AANBEVOLEN ACCESSOIRES	Toetsenbord en muis: Dell Business multimediatoetsenbord - KB522 Dell smartcardtoetsenbord - KB813 Dell draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7120W. Dell multimediatoetsenbord - KB216 Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7321W Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W Geluid en luidsprekers: Dell dunne soundbar - SB521A Audioheadsets: Dell Pro Stereo Headset – WH3022
SYSTEEMBEHEER	Dell Client Command Suite voor in-band systeembeheer Intel Standard Management voor out-of-band systeembeheer
CONFIGURATIESERVICES	Images laden in fabriek BIOS-aanpassing Hardwareaanpassing Taggen van bedrijfsmiddelen en rapportage
UITBREIDINGSKAARTEN	USB Type-C® 3.2 Gen PCIe-kaart PS/2 serieel-uitbreidingsbeugel i225 PCIe x1 2.5 GbE NIC-kaart 2e Intel Gb NIC PCIe-kaart USB Type-A 3.2 Gen 2-kaart USB 12/24 V-kaart met eigen voeding Seriële PCIe-kaart met eigen voeding Thunderbolt 4 PCIe-kaart Kaart voor seriële/parallele poort

TECHNISCHE SPECIFICATIES

XE4 Small Form Factor
Realtek audiocontroller, ALC3246-CG Interne luidsprekers (optioneel)
Niet van toepassing
MediaTek® MT7921, 2x2 MIMO, 1200 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Intel® 9462, 1x1, 433 Mbps, 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Bluetooth® 5.1 Intel® AX211, 2x2, MIMO, 2400Mbps, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2
Geen batterij
Interne voedingseenheid (PSU) van 300 W, 92% efficiënte PSU, 80 Plus Platinum
Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/productinfo-datasheets-safety-emc-environmental Dell startpagina voor naleving van wetgeving https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?s=corp Dell en het milieu: https://corporate.delltechnologies.com/en-us/socialimpact/advancing-sustainability/sustainable-supplychain/environment.htm
Intel® Q670
Sleuf voor Kensington-beveiligingskabel Hangslotring Ondersteuning voor slot voor vergrendeling Chassisopeningsverklikker Vergrendelbare kabelafdekkingen Waarschuwingen voor manipulatie in de toeleveringsketen SafelD waaronder TPM (Trusted Platform Module) 2.0 Smartcardtoetsenbord (FIPS) Microsoft 10 Device Guard en Credential Guard (Enterprise SKU) Microsoft Windows Bitlocker Gegevens wissen van lokale harde schijf via BIOS (Secure Erase) Zelfversleutelende opslagstations (Opal, FIPS) Trusted Platform Module TPM 2.0 China TPM Intel Secure Boot Intel Authenticate SafeBIOS: waaronder Dell Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery en extra BIOS-bedieningselementen
Toetsenbord en muis: Dell Business multimediatoetsenbord - KB522 Dell KB813 Smartcard-toetsenbord - KB813 Dell draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7120W. Dell multimediatoetsenbord - KB216 Dell palmsteun voor KB216 en KM636 - PR216 Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor meerdere apparaten - KM7321W Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W Dell draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM117 Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W Geluid en luidsprekers: Dell dunne soundbar - SB521A Audioheadsets: Dell Pro Stereo Headset – WH3022
Beeldscherm: Dell zakelijke beeldschermen, waaronder E-serie, Professional P-serie, UltraSharp en samenwerkingsmonitoren
Dell Client Command Suite voor in-band systeembeheer Intel Standard Management voor out-of-band systeembeheer
Images laden in fabriek BIOS-aanpassing Hardwareaanpassing Taggen van bedrijfsmiddelen en rapportage
USB 3.2 Type-C® PCIe-kaart PS/2/Serieel-uitbreidingsbeugel i225 PCIe x1 2.5 GbE NIC-kaart 2e Intel Gb NIC PCIe-kaart USB Type-A 3.2 Gen 2-kaart USB 12/24 V-kaart met eigen voeding Seriële PCIe-kaart met eigen voeding Seriële poort PCIe-kaart met laag profiel Parallele poort PCIe-kaart met laag profiel

Productoverzicht: pagina's 2-5

*EPEAT geregistreerd waar van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.

** Gebaseerd op interne analyse van Dell van de berekeningen van batterijduur in november 2020. De resultaten variëren, afhankelijk van het gebruik, de gebruiksomstandigheden en andere factoren.

- 1 Definitieve prestatiebenchmarks in behandeling.
- 2 Beschikbaar op 7000 Tower en Small Form Factor.
- 3 Beschikbaar in Windows® 11
- 4 VR-compatibele grafische kaarten beschikbaar op de 7000 en 5000 Tower.
- 5 Gebaseerd op een interne analyse, april 2021. Dell Optimizer is beschikbaar op apparaten van 2020, niet beschikbaar op de OptiPlex 3000-serie. De beschikbaarheid en functionaliteit van functies verschillen per model.
- 6 Beschikbaar op 7000 Tower en Micro.
- 7 Gebaseerd op een interne analyse, april 2021.
- 8 Gebaseerd op een interne analyse, april 2021, is alleen van toepassing op OptiPlex Micro.
- 9 Gebaseerd op een interne analyse, april 2021. 20% gerecycled aluminium op basis van gewicht in de 3,5"-harde schijf van 2 TB, optioneel op de OptiPlex 7090 Tower en 7090 Small Form Factor.
- 10 Gebaseerd op een interne analyse, april 2021. Dell Optimizer is beschikbaar op apparaten uit 2020, niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude 3310 2-in-1 en Latitude Chromebook Enterprise. De beschikbaarheid en functionaliteit van functies verschillen per model.
- 11 ExpressResponse moet worden ingeschakeld in de functie Applicaties. DO leert hoe gebruikers de geselecteerde applicatie(s) gedurende meerdere uren gebruiken. Gebaseerd op testen van Dell met Sysmark 2018 als benchmark voor het uitvoeren van productiviteitsapplicaties op een Latitude systeem en met benchmarks voor het evalueren van prestaties op Precision mobiele workstations waarop ISV-applicaties werden uitgevoerd, maart 2020. De verbetering hangt af van de productconfiguratie, het gebruik, de applicatie en andere factoren.
- 12 De gebruiker moet de voorkeursapps eerst invoeren om ze te kunnen analyseren.
- 13 ExpressConnect is beschikbaar bij Dell Optimizer-software versie 2.0 en later. Download de nieuwste versie op <https://www.dell.com/support/home>.
- 14 Gelijktijdige verbinding via meerdere netwerken (of 'Connection-teamwerk') is een nieuwe connectiviteitsfunctie van ExpressConnect. Hiermee worden gegevens en videoverkeer gelijktijdig verzonden en ontvangen via twee of meer bekabelde of draadloze verbindingen. Gebaseerd op interne analyse van Dell.
- 15 Beste netwerkselectie op basis van signaalsterkte, kanaalcongestie, routertype en andere factoren. Netwerksuggesties op basis van gebruikersreferenties.

Productoverzicht: pagina's 6-8

- 1 Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de Technische handleiding die beschikbaar is op www.dell.com/support.
- 2 Systeemgeheugen en afbeeldingen: Afhankelijk van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren kan een groot deel van het systeemgeheugen voor de ondersteuning van de grafische prestaties worden gebruikt.
- 3 Systeemgeheugenmogelijkheden van 4 GB of meer: Voor ondersteuning van systeemgeheugen van 4 GB of meer is een 64 bits besturingssysteem vereist.
- 4 Bepaalde versies van Microsoft Windows ondersteunen mogelijk niet de volledige Bluetooth 4.2-functionaliteit.
- 5 Storage-optie: GB betekent 1 miljard bytes en TB betekent 1 biljoen bytes. De werkelijk beschikbare capaciteit zal minder zijn en hangt af van programma's die vooraf zijn geladen en de besturingsomgeving.
- 6 TPM is in geselecteerde regio's verkrijgbaar.
- 7 Computrace: Geen Dell-product. Er gelden bepaalde voorwaarden. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de bepalingen en voorwaarden op www.losecforlaptops.com.
- 8 Raadpleeg www.epeat.net voor de specifieke registratiebeoordeling en deelname per land.
- 9 Beperkte hardwaregarantie: U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook op www.dell.com/warranty kijken.
- 10 onsite service na diagnose op afstand: Diagnose op afstand is de online of telefonische bepaling van de oorzaak van een probleem door een technisch medewerker; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt (www.dell.com/warranty) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
- 11 Services van Dell: De beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga voor meer informatie naar www.dell.com/servicedescriptions.
- 12 Voor een volledige lijst met verklaringen en certificeringen raadpleegt u het Dell dataoverzicht over wetgeving en milieuvorschriften in het gedeelte Handleidingen van de productsupportinformatie www.dell.com/support/home/us/en/19.