




# De hele dag lang productief

Dell 22 Monitor | P2225H

's Werelds beste bedrijf voor monitoren\*

\*Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2023.

# Monitor met 4-sterren certificaat voor oogcomfort<sup>1</sup>



Profiteer van verbeterd visueel comfort en naadloze connectiviteit met deze 21,5 inch FHD-monitor.

## Optimaal kijkcomfort

Deze monitor heeft de TÜV Rheinland® certificering van 4 sterren voor oogcomfort. Dit is de nieuwste industriestandaard voor oogcomfort om de tekenen van oogvermoeidheid te helpen verminderen.

Profiteer van een verbeterde ComfortView Plus, een geïntegreerde functie die de emissie van blauw licht vermindert tot minder dan 35% met behoud van levendige kleuren met een 99% sRGB-dekkingsgraad. De vernieuwingsfrequentie van 100 Hz zorgt voor vloeiendere en scherpere bewegende beelden.

## Gemakkelijk om aan te sluiten

Sluit uw accessoires aan op verschillende poorten, waaronder DisplayPort 1.2, VGA, HDMI en een snel toegankelijke USB-C-poort die tot 15 W aan voeding levert.

## Een scherpe kijk op uw werk

Met In-Plane Switching-technologie (IPS) biedt deze monitor een brede kijkhoek van 178°/178°, zodat u uw werk onder vrijwel elke hoek kunt bekijken met consistente kleuren en beeldkwaliteit.


Krijg diepere zwarte kleuren en helderdere witte kleuren met de contrastverhouding van 1500:1.

<sup>1</sup> Gebaseerd op de Eye Comfort-certificering van TÜV Rheinland®.



### Optimaal kijkcomfort

Blijf productief en zorg voor oogcomfort. De vernieuwingsfrequentie van 100 Hz zorgt voor vloeiende bewegende beelden en het verbeterde ComfortView Plus vermindert de straling van schadelijk laag blauw licht, terwijl alle kleuren levendig blijven met een sRGB-dekking van 99%.



### Met gemak multitasken

Verhoog de efficiëntie met Dell Display Manager waarmee u meerdere apps op uw scherm kunt ordenen.



### Overall comfortabel kijken

Geniet van consistente beelden bij brede kijkhoeken dankzij IPS-technologie (In-Plane Switching) en gedetailleerde beelden met een contrastverhouding van 1500:1 op deze FHD-monitor.



### Gemakkelijk om aan te sluiten

Sluit uw accessoires aan via een breed scala aan poorten, waaronder een USB-C-downstreampoort met snelle toegang die tot 15 W aan voeding levert.

► [Klik hier en ontdek meer.](#)

### Het nr. 1 bedrijf voor monitoren ter wereld\*

Wij leveren monitoren van wereldklasse die strenge ontwikkelingsprocessen en strikte testen hebben doorlopen om betrouwbare prestaties te garanderen. Profiteer van gemoedsrust met ongeëvenaarde garantie- en supportopties. Omdat we toekomstgericht milieubewust denken, voldoen onze monitoren aan de milieunormen en zijn ze gemaakt van duurzame materialen.

\* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2023.



# Toekomstgericht denken op het gebied van het milieu

## Duurzame materialen

Doordacht vervaardigd met duurzame materialen, waaronder 85% gerecycled plastic<sup>1</sup> met post-consument gerecycled plastic en ITE-afgeleide plastic uit een gesloten kringloop, 50% gerecycled staal<sup>2</sup>, 100% gerecycled aluminium<sup>2</sup> en ten minste 20% gerecycled glas.<sup>3</sup>

## Innovatieve verpakking

Wordt verzonden met minder plastic<sup>4</sup> en zit in een doos van 100% hernieuwbare materialen die zelf ook recyclebaar is.<sup>5</sup> Dell stapt over op een stootbestendigheidsooplossing die volledig is afgeleid van vezels en ook vriendelijker voor het milieu.

## Hogere standaarden

Dell Technologies heeft het breedste portfolio in de branche van beeldschermproducten met de EPEAT Climate+ aanduiding.<sup>6</sup> Deze monitor voldoet aan de hoogste milieunormen en is geregistreerd als EPEAT Gold met de Climate+ aanduiding voor de best practices in de branche voor het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide.<sup>7</sup>

## Energiebesparing

Het gebruik van de PowerNap-modus in Dell Display Manager verlaagt het energieverbruik met maximaal 14,8%.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Percentage is gebaseerd op het plastic gewicht van het systeem en kan per model verschillen. 60% post-consument gerecycled plastic, 25% ITE-afgeleid plastic uit een gesloten kringloop. Gemaakt van ITE-afgeleid plastic dat na gebruik is gerecycled. Materialen die zijn afgeleid van afgedankte producten die zijn opgenomen in de categorie IT- en telecommunicatieapparatuur in bijlage II, deel 3 van EU-richtlijn 2012/19/EU (de AEEA-richtlijn) 40 en televisies. Gebaseerd op interne analyse, januari 2024.

<sup>2</sup> 100% gerecycled aluminium: Monitorstandaard. 50% gerecycled staal: Monitorchassis. Gebaseerd op interne analyse, januari 2024.

<sup>3</sup> Van toepassing op alle nieuwe monitoren die vanaf het kalenderjaar 2024 verkrijgbaar zijn. Het monitorpaneel bevat gerecycled glas. Gebaseerd op interne analyse, januari 2024.


<sup>4</sup> Gebaseerd op interne analyse, januari 2024. Van toepassing op alle nieuwe monitoren uit de P-serie en S-serie die vanaf het kalenderjaar 2024 worden gelanceerd. De gemiddelde reductie van 22% in het gebruik van plastic is gebaseerd op de verwijdering van EPE-schuim.

<sup>5</sup> Van toepassing op alle Dell monitoren die vanaf 2023 zijn geïntroduceerd. Dit is een mix van materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, gerecycled materiaal en/of FSC-beheerd hout. Gebaseerd op een interne analyse, augustus 2023.

<sup>6</sup> Gebaseerd op EPEAT Climate+ aanduidingen die in alle toepasselijke landen zijn behaald. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Zie [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor informatie over de registratiestatus en -niveaus per land. Gegevens zoals beschikbaar in oktober 2023.

<sup>7</sup> Gebaseerd op een interne analyse, november 2023. Gebaseerd op EPEAT Climate+ aanduidingen die in alle toepasselijke landen zijn behaald. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Zie [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor informatie over de registratiestatus en -niveaus per land.

<sup>8</sup> De berekening gaat ervan uit dat de monitor 10 uur per dag wordt gebruikt, inclusief 1,5 uur inactieve tijd met weergave in de slaapstand wanneer de screensaver van het apparaat is ingeschakeld. Gebaseerd op interne analyse, mei 2023.



# De hele dag door comfortabel werken

Geniet van een naadloze kijkervaring en volledige focus op uw taak dankzij het ultradunne montagekader.



### Overzichtelijke werkruimte

Maak uw bureau vrij van rommel met de kleine monitorvoet en verberg kabels door ze in de verhoger te plaatsen.



### Eenvoudig in gebruik

Navigeer door het schermmenu en pas de instellingen aan met een handige joystickbediening.





### Snelle toegang

Via de USB-C-downstreampoort is snelle dataoverdracht en opladen met maximaal 15 W voeding mogelijk.

### Comfortabel werken

U kunt uw monitor naar wens kantelen, zwenken, draaien en in hoogte verstellen (max. 150 mm).





# Dell Display Manager

Verhoog de efficiëntie met functies waarmee u uw scherm kunt organiseren, uw monitorinstellingen kunt aanpassen en het beheer kunt vereenvoudigen.

## Efficiënt multitasken

Organiseer uw scherm met Easy Arrange en sla profielen op met Easy Arrange Memory.

## Eenvoudig beheer

Beheer uw monitoren met externe beheerfuncties: automatisch, veelzijdig en compatibel met verschillende tools.<sup>1</sup>


## Naar wens aan te passen

Krijg snel toegang tot uw favoriete functionaliteiten en functies met het startprogramma voor het menu en sneltoetsen.

[Download Dell Display Manager](#)

<sup>1</sup> Tools zoals SCCM/InTune en opdrachtregelinterface-scripts.


# Poorten en slots



- |          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| <b>1</b> | Vergrendelingslot voor beveiliging <sup>1</sup> | <b>7</b>  | USB 3.2 Gen1 Type-B upstream                    |
| <b>2</b> | Voedingsconnector                               | <b>8</b>  | USB 3.2 Gen1 Type-A-downstream (3)              |
| <b>3</b> | HDMI  | <b>9</b>  | USB 3.2 Gen1 Type-C downstream<br>(PD tot 15 W) |
| <b>4</b> | Standaardvergrendeling                          | <b>10</b> | Slots voor soundbar                             |
| <b>5</b> | DisplayPort 1.2                                 |           |   |
| <b>6</b> | VGA   |           |   |

<sup>1</sup> Gebaseerd op Kensington Security Slot™

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL	Dell 22 monitor - P2225H
WEERGAVEGEBIED (DIAGONAAL GEMETEN)	54,61 cm (21,5 inch)
VOORAF INGESTELD WEERGAVEGEBIED (H X V)	476,06 mm x 267,79 mm
PANEELTYPE	In-plane switching-technologie (IPS)
AFWERKLAAG BEELDSCHERM	Antischittering met 3H-hardheid
MAXIMALE VOORINGESTELDE RESOLUTIE	1920 x 1080
VERNIEUWINGSFREQUENTIE	Tot 100 Hz
KIJKHOEK	178° verticaal / 178° horizontaal
PIXELPITCH	0,2480 mm x 0,2480 mm
PIXELS PER INCH (PPI)	102,44
CONTRASTVERHOUDING	1500: 1 (standaard)
HOOGTE-BREEDTEVERHOUDING	16:9
ACHTERGRONDVERLICHTINGS-TECHNOLOGIE	LED Edgelight-systeem
HELDERHEID	250 cd/m <sup>2</sup> (standaard)
REACTIETIJD	5 ms grijs naar grijs (snelle modus) 8 ms grijs naar grijs (normale modus)
KLEURONDERSTEUNING	Kleurbereik: 99% sRGB Kleurdiepte: Tot 16,7 miljoen kleuren
TÜV EYE COMFORT-CERTIFICERING	Ja, 4 sterren
FLICKERINGVRIJ	Ja
CONNECTIVITEIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (ondersteunt tot FHD 1920 x 1080, 100 Hz TMDS zoals gespecificeerd in HDMI 1.4)</li> <li>1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)</li> <li>1 x VGA</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-B upstream</li> <li>3 x USB 3.2 Gen1 Type-A-downstream</li> <li>1 x USB 3.2 Gen1 Type-C-downstream met tot 15 W voeding via PD (alleen data)</li> </ul>
USB-VOEDING	Ja, tot 15 W via USB-C-downstreampoort
AANPASBAARHEID	Hoogte: Tot 150 mm Kantelen: -5° ~ 21° Roteren: -45° ~ 45° Draaien: -90° ~ 90°
COMPATIBILITEIT MET DELL DISPLAY MANAGER	Ja, met Easy Arrange
EXTERN ASSET MANAGEMENT	Ja
SPECIFICATIES – SERVICE-/SUPPORTDETAILS	3 jaar beperkte hardwaregarantie met Advanced Exchange Service en Premium Panel-omwisselgarantie

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
VEREISTE SPANNING	100 VAC tot 240 VAC / 50 Hz of 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (std)
ENERGIELABEL (SCHAAL A TOT G)	D 
STANDAARDSTROOMVERBRUIK (BIJ GEBRUIK)	0,3 W (uit-modus) 0,3 W (in stand-by) 10,9 W (aan-modus) 60 W (max.) 10,1 W (Pon) 32,2 kWh (TEC)
AUDIO-UITGANG	Optionele soundbar (apart verkrijgbaar)
HOOGTE MET STANDAARD (LAAGSTE STAND ~ HOOGSTE STAND)	364,00 mm ~ 482,39 mm
BREEDTE MET STANDAARD	488,06 mm
DIEPTE MET STANDAARD	181,75 mm
HOOGTE ZONDER STANDAARD	285,79 mm
BREEDTE ZONDER STANDAARD	488,06 mm
DIEPTE ZONDER STANDAARD	50,03 mm
GEWICHT (ALLEEN HET BEELDSCHERM – VOOR VESA-MONTAGE)	2,58 kg
GEWICHT (MET VERPAKKING)	6,15 kg
BEVEILIGING	Beveiligingsslot voor vergrendeling (gebaseerd op Kensington Security Slot™)
VOLDOET AAN DEZE STANDAARDEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR®-gecertificeerde monitor</li> <li>EPEAT® GOLD</li> <li>EPEAT® Climate+</li> <li>TCO Certified Displays</li> <li>TCO Certified Edge</li> <li>RoHS-conform</li> <li>Vrij van BFR/PVC (exclusief externe kabels)</li> <li>Arseenvrij glas en kwikvrij (alleen beeldscherm)</li> </ul>
MONTAGE-INTERFACE VOOR FLATPANELS	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATUURBEREIK	Bij gebruik: 0 °C ~ 40 °C Niet in gebruik: -20 °C ~ 60 °C
VOCHTIGHEIDSBEREIK	Bij gebruik: 10% ~ 80% (niet-condenserend) Niet in gebruik: 5% ~ 90% (niet-condenserend)
HOOGTE	Bij gebruik: Max. 5000 m Niet in gebruik: Max. 12.192 m (40.000 ft)
WAT IS INBEGREPEN?	1 x Monitor 1 x Standaard (voetstuk en verhoging) 1 x Voedingskabel 1 x DP-naar-DP-kabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen1 Type A-naar-B-upstreamkabel (1,8 m) 1 x Beknopte installatiegids 1 x Informatie over veiligheid, milieu en regelgeving



# Solide betrouwbaarheid

Als de wereldwijde nummer 1 op het gebied van monitoren\*, zijn wij trots op onze voortdurende toewijding aan kwaliteit en optimale klanttevredenheid.

## Premium Panel-omwisselgarantie

Met de Dell Premium Panel-omwisselgarantie<sup>1</sup> wordt uw scherm gratis vervangen gedurende de termijn van de beperkte hardwaregarantie<sup>2</sup>, zelfs wanneer er maar één heldere pixel wordt gevonden.

## Advanced Exchange Service


Deze monitor wordt geleverd met drie jaar Advanced Exchange Service<sup>3</sup>. Dat betekent dat wij indien nodig op de volgende werkdag een vervangende monitor naar u verzenden, binnen de beperkte hardwaregarantie van drie jaar.<sup>2</sup>

## ProSupport

Upgrade naar 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support met de optie voor Dell ProSupport.<sup>4</sup>

## Optimale integratie

De Dell monitor is ontworpen om naadloos samen te werken met onze pc's en accessoires. Bezoek de supportpagina voor meer informatie.



\* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2023.

<sup>1</sup> Van toepassing op Dell UltraSharp, P serie en C serie desktopmonitoren.

<sup>2</sup> U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook op <https://www.dell.com/warranty> kijken.

<sup>3</sup> Advanced Exchange: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Zie [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

<sup>4</sup> De beschikbaarheid varieert, bezoek [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) voor meer informatie. In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer informatie.