



Touch monitor met superieure connectiviteit

Dell 24 Touch USB-C-hubmonitor | P2424HT

's Werelds beste bedrijf voor monitoren*

* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2022.

Touch monitor met superieure connectiviteit



Werk efficiënt op 's werelds eerste 23,8-inch touch monitor met RJ45-connectiviteit* en scharnierende standaard.

Krijg meer voor elkaar

Ervaar de productiviteit binnen handbereik met maximaal 10-punts aanraakfunctionaliteit. Maak eenvoudig aantekeningen in documenten en navigeer soepel door te tikken, te vegen, te schuiven en met knijpbewegingen die natuurlijk en intuïtief aanvoelen.

Blijf verbonden in elke werkruimte

Of u nu een hotdesk op kantoor of bij u thuis hebt, u kunt uw werkruimte stroomlijnen met deze USB-C-hubmonitor die uw laptop uit de slaapstand haalt en deze van maximaal 90 W voeding voorziet. U kunt deze aansluiten op het Ethernet en een groot aantal andere apparaten en deze is doordacht ontworpen met een kabelbeheersysteem voor een opgeruimd bureau.

Compromisloze kleuren en comfort

Verbeterd oogcomfort: ComfortView Plus is een geïntegreerde weergave die altijd weinig blauw licht afgeeft en het comfort voor uw ogen optimaliseert zonder de kleurkwaliteit te beïnvloeden.

Productiviteitshub

Altijd voorzien van stroom en verbonden tot 90 W aan voeding via USB-C® en uitgebreide connectiviteitsopties, zoals RJ45 voor Ethernet-connectiviteit, en dit alles in een nette en opgeruimde installatie, zonder rommelige kabels.

Verbeterde beheerbaarheid

MAC Address pass-through¹, PXE-boot en Wake-on-LAN zijn handig geïntegreerd.

Intuïtieve 10-punts aanraakfunctionaliteit

Kies voor een meer natuurlijke en responsieve ervaring: via tikken, vegen, schuiven en samenknijpen.

Uitgebreide connectiviteitsopties

Gemakkelijk verbinding maken met een verscheidenheid aan apparaten met uitgebreide connectiviteitspoorten, waaronder DisplayPort, HDMI, VGA en snel toegankelijke SuperSpeed 5Gbps USB-poorten.

Meer zien en meer bereiken

Blijf productief met de FHD-resolutie (1920 x 1080) op een monitor van 23,8 inch.

Consistente kleuren zijn standaard

Geniet van consistente, levendige kleuren over een brede kijkhoek, mogelijk gemaakt door IPS-technologie (In-Plane Switching). Met een sRGB-dekking van 99% zijn de fabriekskleuren zeer natuurgetrouw.

Optimaliseer uw oogcomfort met de geïntegreerde functie **ComfortView Plus** waarmee de schadelijke straling van blauw licht wordt verminderd zonder de kleurkwaliteit te beïnvloeden.

Gebruiksvriendelijke joystickbediening


Hiermee navigeert u door het On-Screen Display (OSD)-menu

Pas aan op uw comfort

met een scharnierende standaard waarmee u de monitor kunt kantelen, draaien, schuin zetten en in de hoogte verstellen (tot 110 mm).

Een boost voor de productiviteit

Start uw Dell pc op via de monitor met behulp van Dell Power Sync, zelfs als de klep van de laptop is gesloten. Beschikbaar op selecte Dell pc's.²

**Functioneel ontwerp**

Profiteer van een vrijwel randloze weergave met de driezijdige, ultradunne montagebezel en heldere audio met geïntegreerde top-firing 3W-luidspreker.

Milieunormen

ENERGY STAR®, TCO Certified Edge-, EPEAT® Gold-geregistreerd



Klik op de afbeelding of hier om de video van de Dell 24 Touch USB-C-hubmonitor - P2424HT af te spelen.

¹ De pass-through-functionaliteit voor MAC-adressen is getest voor gebruik met de meeste pc-systemen van Dell. De functionaliteit op niet-Dell systemen kan afwijken.

² Dell Power Sync op uw Dell USB-C monitor is een functie waarmee uw systeem wordt opgestart, zelfs wanneer de klep van de laptop is gesloten. Dit is momenteel alleen beschikbaar op bepaalde Dell pc's. Controleer of uw Dell pc compatibel is met deze functie.

Connectiviteit voor hogere productiviteit

Deze USB-C-hubmonitors bieden uitgebreide connectiviteitsopties, waaronder USB-C (tot 90 W aan voeding), RJ45 voor bekabelde Ethernet-toegang, supersnelle USB voor snelle dataoverdracht en meer.



Maak verbinding met uw netwerk

Maak een stabiele Ethernet-verbinding met uw netwerk met RJ45.



Stroomlijn uw werkruimte

Verminder de wirwar van kabels met USB-C-connectiviteit die data en video verzendt en tot 90 W¹ levert om een groot aantal laptops van stroom te voorzien.



Snel gebruiksgemak

Gemakkelijk toegankelijke SuperSpeed 5Gbps USB-poorten bieden snelle dataoverdracht.



Eenvoudig te beheren

Geniet van verbeterde beheerbaarheid met doorvoer van MAC-adressen³, PXE-boot en handig geïntegreerde Wake-on-LAN.



Een boost voor de productiviteit

Druk eenvoudigweg op de aan/uit-knop van de monitor en de functie voor energiesynchronisatie start uw monitor en de aangesloten Dell pc naadloos op.²

Uw hub voor connectiviteit

¹ Dell voldoet aan de standaard USB-C-specificaties en -protocollen. Functionaliteit met USB-C van niet-Dell-systemen kan verschillen.

² De functie voor energiesynchronisatie op deze Dell USB-C-monitor maakt opstarten en wake-on-demand mogelijk op compatibele Dell pc's. Raadpleeg de documentatie van uw Dell pc om te kijken of deze functie wordt ondersteund.

³ De functionaliteit van doorvoer van MAC-adressen is getest voor gebruik met de meeste pc-systemen van Dell. De functionaliteit op niet-Dell-systemen kan afwijken.


Speciaal voor u ontworpen

Deze monitor heeft een scharnierende standaard en een kabelbeheersysteem waarmee de kabels in de monitorverhoger kunnen worden verborgen.



Geheel op maat voor uw comfort

Met de robuuste scharnierende standaard kunt u eenvoudig de monitor kantelen, draaien, schuin zetten en verhogen (tot 110 mm) zonder gevolgen voor de kabels. Deze monitor is duurzaam en heeft aan de onderkant een bescherming tegen stoten.




Doelbewust design

Elegant kabelbeheersysteem om kabels in de verhoging van de monitorstandaard te verbergen.

Gebruiksvriendelijke joystickbediening

Negeer in het on-screen menu en pas de instellingen aan met de gebruiksvriendelijke joystickbediening.

Dell Display Manager



Verbeterde multitasking

Deel uw scherm met Easy Arrange en sla profielen op met Easy Arrange Memory.

Soepele implementatie

Beheer uw monitoren met functies die automatisch, uitgebreid en compatibel zijn met verschillende tools.¹

Handige aanpassing

Krijg snel toegang tot uw favoriete functionaliteiten en functies met de menustarter en sneltoetsen.

[Download Dell Display Manager](#)

¹ Tools zoals SCCM/Intune en opdrachtregelinterface-scripts.



Duurzaamheid op Dell monitoren

Milieunormen

Deze monitor gebruikt 85% PCR-plastic (post-consument recyclebaar) in het design¹, voldoet aan de nieuwste milieunormen zoals ENERGY STAR® en TCO Certified Edge, en is EPEAT® Gold-geregistreerd².

Milieubewuste verpakking

Zakelijke monitoren van Dell zijn ontworpen met oog voor het milieu en worden verpakt met 90% recyclebaar karton.³

Energiebesparing

Bespaar energie wanneer uw monitor niet wordt gebruikt met PowerNap⁴, een functie die uw monitor dimt of in de slaapstand zet wanneer deze niet wordt gebruikt.

¹ Op basis van het totale gewicht van de plastic onderdelen in het product. Exclusief printplaten, labels, kabels, connectoren, elektronische componenten, optische componenten, ESD-componenten, EMI-componenten, tape en coating.

² EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.

³ De verpakking van de buitenste doos/golfkartonkussens en gerecyclede vezels in de commerciële monitorverpakking van Dell (met uitzondering van de D serie) zijn gemaakt van golfkarton en nieuw karton. Exclusief schuimkussens en plastic tassen.

⁴ Mogelijk gemaakt door Dell Display Manager



Aanbevolen accessoires



Dell Pro draadloze headset | WL5022


Geniet van draadloze vrijheid als u niet achter uw pc zit met deze Teams-gecertificeerde headset die handige gespreksbedieningselementen biedt. Schakel naadloos tussen uw pc, tablet of smartphone en geniet onderweg van superieur en helder geluid.



Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis | KM5221W

Verhoog uw productiviteit de hele dag door met deze RF 2.4GHz-combinatie van een draadloos toetsenbord en een draadloze muis. Met 12 programmeerbare toetsen en 1 programmeerbare klik van het bladerwiel krijgt u snel toegang tot uw veelgebruikte applicaties, mappen en functies.


Poorten en slots



- 1** Netvoedingsconnector
- 2** Sleuf voor slot voor vergrendeling¹
- 3** Standaardvergrendelingsfunctie
- 4** HDMI
- 5** DisplayPort 1.2
- 6** USB 3.2 Gen1 Type-C-upstreampoort

- 7** USB 3.2 Gen1 Type-A-downstreampoort (x2)
- 8** Audio-uitgang
- 9** RJ45
- 10** USB 3.2 Gen1 Type-A-downstreampoort
- 11** USB 3.2 Gen1 Type-C-downstreampoort

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL	Dell 24 Touch USB-C-hubmonitor - P2424HT
WEERGAVEGEBIED (DIAGONAAL GEMETEN)	60,47 cm (23,8 inch)
PANEELTYPE	In-plane switching-technologie (IPS)
KIJKHOEKEN	178° verticaal / 178° horizontaal
AFWERKLAAG BEELDSCHERM	Antischitteringbehandeling van de harde coating van de voorste polarisator (3H)
MAXIMALE VOORINGESTELDE RESOLUTIE	Full HD 1920 x 1080 bij 60 Hz
HOOGTE-BREEDTEVERHOUDING	16:9
PIXELPITCH	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXELS PER INCH (PPI)	93
HELDERHEID	300 cd/m ² (std)
CONTRASTVERHOUDING	1.000:1 (standaard)
ACHTERGRONDVERLICHTINGSTECHNOLOGIE	LED Edgelight-systeem
REACTIETIJD	5 ms grijs naar grijs (snel) 8 ms grijs naar grijs (normaal)
KLEURBEREIK	99% sRGB
KLEURDIEPTE	Tot 16,78 miljoen
LAGE AFGIFTE VAN BLAUW LICHT	Ja, TÜV-gecertificeerd ComfortView Plus
FLICKERVRIJ	Ja, TÜV-gecertificeerd flickervrij
INTERFACES	<ul style="list-style-type: none"> • 1x HDMI¹ (HDCP 1.4) • 1x DP 1.2 (HDCP 1.4) • 1x RJ45 • 1x Audio-uitgang (3,5 mm aansluiting) • 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (tot 90 W PD) • 2x USB 3.2 Gen1 Type-A-downstream • 1x USB 3.2 Gen1 Type-C-downstream (tot 15 W PD) • 1x USB 3.2 Gen1 Type-A-downstream (met BC1.2 tot 10 W)
AANPASBAARHEID	Hoogte, draaien, schuin zetten en kantelen
HOOGTEVERSTELLING	Tot 110,52 mm (4,35 inch)
DRAAIHOEK	-30° / 30°
SCHUINE HOEKEN	-4° / 4°
KANTELHOEKEN	-5° / +60°
VESA-MONTAGE-INTERFACE	100 mm x 100 mm
AANRAAK-FUNCTIONALITEIT	10-punts aanraking voor WinOS en MacOS 3-punts aanraking voor Linux
AUDIO	1 x 3 W mono
SUPPORT VOOR PRODUCTIVITEITS-SOFTWARE	DDM met Dell Easy Arrange
SLEUF VOOR VERGRENDELINGSSLOT	Ja, gebaseerd op Kensington Security Slot™

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
OVERIGE	Dell aan/uit-knop synchroniseren (DPBS)
VEREISTE SPANNING	100 VAC tot 240 VAC / 50 Hz of 60 Hz ± 3 Hz / 2,0 A (std)
ENERGIEVERBRUIK	0,3 W (uitgeschakeld) ² 0,5 W (in stand-by) ² 18 W (ingeschakeld) ² 190 W (max.) ³
ENERGIELABEL (SCHAAL A TOT G)	E 
AFMETINGEN (H x W x D) - VOLLEDIGE MONITOR	320,98 mm x 538,80 mm x 248,87 mm (12,64 inch x 21,21 inch x 9,80 inch)
AFMETINGEN (H x B x D) - ALLEEN SCHERM (VOOR VESA-MONTAGE)	320,98 mm x 538,80 mm x 54,10 mm (12,64 inch x 21,21 inch x 2,13 inch)
GEWICHT - VOLLEDIGE MONITOR	7,86 kg (17,33 lb)
GEWICHT - ALLEEN SCHERM (VOOR VESA-MONTAGE)	3,86 kg (8,51 lb)
ENERGY STAR®-GECERTIFICEERD	Ja
VOLDOET AAN EPEAT®	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 en TCO Certified Edge
RoHS-COMPATIBEL	Ja
TEMPERATUURBEREIK	Bij gebruik: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
VOCHTIGHEIDSBEREIK	Bij gebruik: 10% ~ 80% (niet-condenserend)
WAT IS INBEGREPEN?	<ul style="list-style-type: none"> 1x Monitor 1x Standaardverhoging 1x Standaardbasis 1x Kabelafdekking 1x Voedingskabel 1x DP 1.2-kabel, DP-naar-DP (1,8 m) 1x USB 3.2 Gen1 Type C-naar-C-upstreamkabel (1,8 m) 1x USB 3.2 Gen1 Type C-naar-A-upstreamkabel (1,8 m) 1x Beknopte installatiegids 1x Informatie over veiligheid en wettelijke informatie
STANDAARDGARANTIE	3 jaar beperkte hardwaregarantie met Advanced Exchange Service en Premium Panel-omwisselgarantie.

1 Ondersteunt tot Full HD 1920x1080 bij 60Hz volgens de specificaties in HDMI 1.4.

2 Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

3 Maximale helderheid en contrast met maximale stroomlading op alle USB-poorten.

Solide betrouwbaarheid

Als de wereldwijde nummer 1 op het gebied van monitoren*, zijn wij trots op onze voortdurende toewijding aan kwaliteit en optimale tevredenheid bij onze klanten.

Premium Panel-omwisselgarantie

Met de Dell Premium Panel-omwisselgarantie¹ wordt uw scherm gratis vervangen gedurende de termijn van de beperkte hardwaregarantie², zelfs wanneer er maar één heldere pixel wordt gevonden.

Advanced Exchange Service

Deze monitor wordt geleverd met drie jaar Advanced Exchange Service³. Dat betekent dat wij indien nodig op de volgende werkdag een vervangende monitor naar u verzenden, binnen de beperkte hardwaregarantie van drie jaar.²

ProSupport

Upgrade naar 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support met de optie voor Dell ProSupport.⁴



* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2022.

¹ Van toepassing op Dell UltraSharp, P serie en C serie desktopmonitoren.

² U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook op <https://www.dell.com/warranty> kijken.

³ Advanced Exchange: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Zie [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

⁴ De beschikbaarheid varieert, ga naar www.dell.com/support voor meer informatie. In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2023 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.