



Immersieve productiviteit

Dell 34 inch gebogen USB-C-hubmonitor | **P3424WE**

's Werelds beste bedrijf voor monitoren*

* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2022.

Immersieve productiviteit



Ervaar ongeëvenaarde onderdompeling met deze gebogen monitor met een WQHD-scherm, USB-C-voeding tot 90 W en RJ45 Ethernet-connectiviteit.

Zie meer details en krijg meer voor elkaar

Ervaar meer details en helderheid in uw werk op dit ultrabrede WQHD (3440 x 1440) gebogen scherm van 34 inch. Dankzij de driezijdige ultradunne randen kunt u volledig en zonder afleiding opgaan in uw werk.

Blijf verbonden in elke werkruimte

Of u nu een hotdesk op kantoor of bij u thuis hebt, u kunt uw werkruimte stroomlijnen met deze USB-C-hubmonitor die uw laptop uit de slaapstand haalt en deze van maximaal 90 W voeding voorziet. U kunt deze aansluiten op een groot aantal andere apparaten en deze is doordacht ontworpen met een kabelbeheersysteem voor een opgeruimd bureau.

Compromisloze kleuren en comfort

Optimaal oogcomfort met ComfortView Plus, een geïntegreerde weergave met weinig blauw licht waardoor de afgifte van schadelijk blauw licht wordt beperkt en alle kleuren behouden blijven.

Productiviteitshub

Altijd voorzien van stroom en verbonden met tot 90 W aan voeding via USB-C® en uitgebreide connectiviteitsopties, zoals RJ45 voor Ethernet-connectiviteit, en dit alles in een nette en opgeruimde installatie, zonder rommelige kabels.

Verbeterde beheerbaarheid

MAC Address pass-through¹, PXE-boot en Wake-on-LAN zijn handig geïntegreerd.

Multitask sluit op efficiënte wijze twee pc-bronnen tegelijk aan op de monitor met Picture-by-Picture (PbP) / Picture-in-Picture (PiP) en KVM.

Gemakkelijk verbinding maken met een verscheidenheid aan apparaten met uitgebreide connectiviteitsopties, waaronder DisplayPort, HDMI en snel toegankelijke SuperSpeed 5Gbps USB-poorten.

Uitgebreide connectiviteitsopties

Met een ultradunne bezel aan drie zijden, een kleine voet en verbeterd kabelbeheer voor een opgeruimd bureau bij u thuis of op kantoor.

Functioneel ontwerp

Milieunormen ENERGY STAR®, TCO Certified Edge-, EPEAT® Gold-geregistreerd

Meer zien en meer bereiken

Geniet van consistente, levendige kleuren over een brede kijkhoek mogelijk gemaakt door IPS-technologie (In-Plane Switching). Met een sRGB-dekking van 99% zijn de fabriekskleuren zeer natuurgetrouw.

Consistente kleuren zijn standaard

Optimaliseer uw oogcomfort met de geïntegreerde functie **ComfortView Plus** waarmee de schadelijke straling van blauw licht wordt verminderd zonder de kleurkwaliteit te beïnvloeden.

Gebruiksvriendelijke joystickbediening Hiermee navigeert u door het On-Screen Display (OSD)-menu

Aan te passen voor uw comfort

Een boost voor de productiviteit Start uw Dell pc op via de monitor met behulp van Dell Power Sync, zelfs als de klep van de laptop is gesloten. Beschikbaar op selecte Dell pc's.²



▶ [Klik op de afbeelding of hier om de video van de Dell 34 inch gebogen USB-C-hubmonitor - P3424WE af te spelen.](#)

¹ De pass-through-functionaliteit voor MAC-adressen is getest voor gebruik met de meeste pc-systemen van Dell. De functionaliteit op niet-Dell systemen kan afwijken.

² Dell Power Sync op uw Dell USB-C monitor is een functie waarmee uw systeem wordt gestart, zelfs wanneer de klep van de laptop is gesloten. Dit is momenteel alleen beschikbaar op bepaalde Dell pc's. Controleer of uw Dell pc compatibel is met deze functie.

De hoogste productiviteit met functies voor multitasking

Vergroot uw productiviteit met een ultrabrede monitor en multitask efficiënt met de geïntegreerde KVM-, Picture-by-Picture- en Picture-in-Picture-functies.



Indrukwekkende kijkervaring

Verbeter uw productiviteit met een 34 inch WQHD+ gebogen monitor die uw gezichtsveld verbetert, zodat u meer van uw werk kunt zien.



Multitask beter

Als u twee pc's aansluit, schakelt de Auto KVM de bediening naadloos over naar de tweede aangesloten pc. Met KVM (toetsenbord, video en muis) kunt u beide pc's bedienen met één muis en toetsenbord.



Inhoud weergeven vanaf twee bronnen

Bekijk inhoud van twee pc's met Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (PbP). Met KVM kunt u beide pc's met één toetsenbord en muis bedienen.

Connectiviteit voor hogere productiviteit

Deze USB-C-hubmonitor biedt uitgebreide connectiviteitsopties, waaronder USB-C (tot 90 W aan voeding), RJ45 voor bekabelde Ethernet-toegang, supersnelle USB voor snelle dataoverdracht en meer.



Maak verbinding met uw netwerk

Maak een stabiele Ethernet-verbinding met uw netwerk met RJ45.



Stroomlijn uw werkruimte

Verminder de wirwar van kabels met USB-C-connectiviteit die data en video verzendt en tot 90 W¹ levert om een groot aantal laptops van stroom te voorzien.



Snel gebruiksgemak

Gemakkelijk toegankelijke SuperSpeed USB 5 Gbps-poorten bieden snelle dataoverdracht.

Uw hub voor connectiviteit



Eenvoudig te beheren

Geniet van verbeterde beheerbaarheid met doorvoer van MAC-adres³, PXE-boot en een handige geïntegreerde Wake-on-LAN-functie.



Een boost voor de productiviteit

Druk eenvoudigweg op de aan/uit-knop van de monitor en de functie voor energiesynchronisatie start uw monitor en de aangesloten Dell pc naadloos op.²


¹ Dell voldoet aan de standaard USB-C-specificaties en -protocollen. Functionaliteit met USB-C-systemen van niet-Dell systemen kan verschillen.

² De functie voor energiesynchronisatie op deze Dell USB-C-monitor maakt opstarten en wake-on-demand mogelijk op compatibele Dell pc's. Raadpleeg de documentatie van uw Dell pc om te kijken of deze functie wordt ondersteund.

³ De pass-through-functionaliteit voor MAC-adressen is getest voor gebruik met de meeste pc-systemen van Dell. De functionaliteit op niet-Dell systemen kan afwijken.

Speciaal voor u ontworpen

Deze slanke monitor heeft een kleine voet en een ontwerp voor kabelbeheer. De kabels zijn opgeborgen in de monitorverhoger voor een opgeruimd bureau bij u thuis of op kantoor.



Doelbewust design

Elegant kabelbeheersysteem om kabels in de verhoging van de monitorstandaard te verbergen.

Gebruiksvriendelijke joystickbediening


Navigeer in het on-screen menu en pas de instellingen aan met de gebruiksvriendelijke joystickbediening.

Geheel op maat voor uw comfort

U kunt uw monitor naar wens draaien, kantelen en in hoogte verstellen (max. 150 mm).



Dell Display Manager



Moderne intuïtieve gebruikersinterface

Nieuwe moderne gebruikersinterface voor gebruiksgemak en personalisering van functies met Menu Launcher.

Productief op elk niveau

Met Easy Arrange kunt u eenvoudig meerdere applicaties op één of meer schermen openen met 48 vooraf ingestelde vensterpartities. U kunt maximaal vijf vensters aanpassen, zodat u nog beter kunt multitasken. De Easy Arrange Memory-functie slaat de plaatsing van uw programma's en applicaties op in de lay-outs en zet ze terug wanneer u de gewenste indeling selecteert.

Blijf op de hoogte

Ontvang op elk gewenst moment automatische meldingen voor nieuwe updates van monitorfirmware¹ en software.

Optimale schermervaring

Ga eenvoudig voor een uniforme kleurervaring van uw monitor door de kleurvoorstelling van de monitor¹ en het ondersteunde ICC-profiel aan te passen.

Eenvoudige accessoires instellen en delen

Stel één toetsenbord en muis in die eenvoudig kunnen worden gedeeld tussen meerdere pc's met de USB KVM-wizard.¹ Via het snelmenu of de sneltoets kunt u snel schakelen tussen pc's.

Eenvoudige implementatie

DDM is compatibel met beheertools zoals SCCM, InTune en opdrachtregelinterface-scripts voor eenvoudige IT-integratie en -implementatie met asset management.

[Download Dell Display Manager](#)

¹ Alleen bij bepaalde modellen.



Duurzaamheid op Dell monitoren

Milieunormen

Deze monitor gebruikt 85% PCR-plastic (post-consument recyclebaar) in het design¹, 90% gerecycled aluminium en voldoet aan de nieuwste milieunormen zoals ENERGY STAR[®] en TCO Certified Edge, en is geregistreerd voor EPEAT[®]Gold.²

Milieubewuste verpakking

Dell commerciële monitoren zijn ontworpen met het oog op het milieu en worden geleverd in selecte verpakingscomponenten die tot 90% zijn gemaakt van gerecyclede materialen.³

Energiebesparing


Bespaar energie wanneer uw monitor niet wordt gebruikt met PowerNap⁴, een functie die uw monitor dimt of in de slaapstand zet wanneer deze niet wordt gebruikt.

¹ Op basis van het totale gewicht van de plastic onderdelen in het product. Exclusief printplaten, labels, kabels, connectoren, elektronische componenten, optische componenten, ESD-componenten, EMI-componenten, tape en coating.

² EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.

³ De verpakking van de buitenste doos/golfkartonkussens en gerecyclede vezels in de commerciële monitorverpakking van Dell (met uitzondering van de D serie) zijn gemaakt van golfkarton en nieuw karton. Exclusief schuimkussens en plastic tassen.

⁴ Mogelijk gemaakt door Dell Display Manager



Aanbevolen accessoires



Dell Slim Soundbar | SB521A

's Werelds dunste en lichtste soundbar¹ biedt uitzonderlijk helder geluid en een eenvoudige magnetische bevestiging aan Dell monitoren voor een opgeruimd bureau.



Dell arm voor één monitor | MSA20

Uw monitor is vrijwel zonder gereedschap te monteren en eenvoudig te installeren dankzij deze Dell arm voor één monitor - MSA20. Met de Dell Quick Release kunt u de monitor uit de Dell P-serie eenvoudig en zonder gereedschap op de arm vastklikken.




Dell Multi-Device draadloos toetsenbord en muis | KM7120W

Schakel op elk gewenst moment met één klik op de knop naadloos tussen 3 apparaten en verhoog uw productiviteit dankzij de gebruiksduur van de batterij van 36 maanden.²

¹ Gebaseerd op Dell analyse van openbaar beschikbare specificaties van vergelijkbare, bevestigbare monitor-soundbars, juli 2020.

² Gebaseerd op een interne analyse van Dell van de berekeningen van de gebruiksduur van de batterij, november 2020. De resultaten variëren, afhankelijk van het gebruik, de gebruiksomstandigheden en andere factoren.

Poorten en slots



- 1** Sleuf voor slot voor vergrendeling¹
- 2** Voedingsconnector
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.2
- 5** Standaardvergrendelingsfunctie
- 6** USB 3.2 Gen1 Type-C-upstream

- 7** USB 3.2 Gen1 Type-B-upstream
- 8** USB 3.2 Gen1 Type-A-downstream (x2)
- 9** RJ45
- 10** USB 3.2 Gen1 Type-A-downstream (x2)
- 11** Slots voor soundbar

¹ Gebaseerd op Kensington Security Slot™

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL Dell 34 inch gebogen USB-C-hubmonitor | P3424WE

DIAGONAAL WEERGAVEGEBIED 86,72 cm (34,14 inch)

PANEELTYPE In-plane switching-technologie (IPS)

KIJKHOEKEN 178° verticaal / 178° horizontaal

AFWERKLAAG BEELDSCHERM Antischittering met 3H-hardheid

BOOGSTRAAL 3800R (std)

**MAXIMALE VOORIN-
GESTELDE RESOLUTIE** WQHD (3440 x 1440) bij 60 Hz

**HOOGTE-BREEDTEVER-
HOUDING** 21:9

PIXELPITCH 0,2325 mm x 0,2325 mm

PIXELS PER INCH (PPI) 109,24

HELDERHEID 300 cd/m² (std)

CONTRASTVERHOUDING 1.000:1 (standaard)

**ACHTERGROND-
VERLICHTINGS-
TECHNOLOGIE** Wit LED edgelight-systeem

REACTIETIJD 5 ms grijs naar grijs (snel)
8 ms grijs naar grijs (normaal)

KLEURBEREIK 99% sRGB

KLEURDIEPTE Tot 1,07 miljard kleuren

**LAGE AFGIFTE
VAN BLAUW LICHT** Ja, TÜV-gecertificeerd ComfortView Plus

FLICKERVRIJ Ja, TÜV-gecertificeerd flickervrij

INTERFACES

- 1x HDMI¹ (HDCP 2.3)
- 1x DP 1.2 (HDCP 2.3)
- 1x RJ45
- 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (tot 90 W PD)
- 1x USB 3.2 Gen1 Type-B-upstream
- 4x USB 3.2 Gen1 Type-A-downstream

AANPASBAARHEID Hoogte, draaien, hellen en kantelen

HOOGTE VERSTELBAAR Tot 150 mm (5,9 inch)

DRAAIHOEK -30° / 30°

SCHUINE HOEKEN -4° / 4°

KANTELHOEKEN -5° / +21°

VESA-MONTAGE-INTERFACE 100 mm x 100 mm

KVM Ja

**PICTURE-BY-PICTURE (PBP) /
PICTURE-IN-PICTURE (PIP)** Ja

**SUPPORT VOOR
PRODUCTIVITEITSSOFTWARE** DDM met Dell Easy Arrange

**SLEUF VOOR SLOT VOOR
VERGREDELING** Ja, gebaseerd op Kensington Security Slot™

OPTIONELE SOUNDBAR Ja

OVERIGE Dell aan/uit-knop synchroniseren (DPBS)

VEREISTE SPANNING 100 VAC tot 240 VAC / 50 Hz of
60 Hz ± 3 Hz / 2,0 A (std)

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

ENERGIEVERBRUIK

- 0,3 W (uitgeschakeld)²
- 0,3 W (in stand-by)²
- 0,7 W (netwerk in stand-by)²
- 31,7 W (ingeschakeld)²
- 180 W (max.)³

**ENERGIELABEL (SCHAAL A
TOT G)**

F



**AFMETINGEN
(H x B x D) -
VOLLEDIGE MONITOR** 391,1 mm x 815,7 mm x 237,4 mm
(15,40 inch x 32,11 inch x 9,35 inch)

**AFMETINGEN
(H x B x D)
ALLEEN SCHERM
(VOOR VESA-MONTAGE)** 365,4 mm x 815,7 mm x 58,1 mm
(14,39 inch x 32,11 inch x 2,29 inch)

**GEWICHT - VOLLEDIGE
MONITOR** 10,17 kg (22,42 lb)

**GEWICHT ALLEEN SCHERM
(VOOR VESA-MONTAGE)** 6,95 kg (15,32 lb)

**ENERGY STAR®-
GECERTIFICEERD** Ja

VOLDOET AAN EPEAT® Gold

TCO CERTIFIED TCO 9 en TCO Certified Edge

RoHS-COMPATIBEL Ja

TEMPERATUURBEREIK Bij gebruik: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

VOCHTIGHEIDSBEREIK Bij gebruik: 20% ~ 80% (niet-condenserend)

WAT IS INBEGREPEN?

- 1x Monitor
- 1x Standaardverhoging
- 1x Standaardbasis
- 1x Voedingskabel
- 1x DP 1.2-kabel, DP-naar-DP (1,8 m)
- 1x USB 3.2 Gen1 Type C-naar-C-kabel (1,8 m)
- 1x USB 3.2 Gen1 Type A-naar-B-upstreamkabel (1,8 m)
- 1x Kabelbinder
- 1x Beknopte installatiegids
- 1x Informatie over veiligheid en wettelijke informatie

STANDAARDGARANTIE 3 jaar beperkte hardwaregarantie met Advanced Exchange Service en Premium Panel-omwisselgarantie.

1 Ondersteunt tot WQHD 3440x1440 bij 60Hz volgens de specificaties in HDMI 2.1.

2 Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

3 Maximale helderheid en contrast met maximale stroomlading op alle USB-poorten.

Solide betrouwbaarheid

Als de wereldwijde nummer 1 op het gebied van monitoren*, zijn wij trots op onze voortdurende toewijding aan kwaliteit en optimale tevredenheid bij onze klanten.

Premium Panel-omwisselgarantie

Met de Dell Premium Panel-omwisselgarantie¹ wordt uw scherm gratis vervangen gedurende de termijn van de beperkte hardwaregarantie², zelfs wanneer er maar één heldere pixel wordt gevonden.

Advanced Exchange Service

Deze monitor wordt geleverd met drie jaar Advanced Exchange Service³. Dat betekent dat wij indien nodig op de volgende werkdag een vervangende monitor naar u verzenden, binnen de beperkte hardwaregarantie van drie jaar.²

ProSupport

Upgrade naar 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support met de optie voor Dell ProSupport.⁴



* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2023 Van 2014 tot 2022.

¹ Van toepassing op Dell UltraSharp, P serie en C serie desktopmonitoren.

² U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook op <https://www.dell.com/warranty> kijken.

³ Advanced Exchange: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Zie [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

⁴ De beschikbaarheid varieert, ga naar www.dell.com/support voor meer informatie. In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2023 Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.