

Samenwerken binnen handbe- reik in 4K

Dell 65 4K interactieve monitor met touchfunctie | **P6524QT**

's Werelds beste bedrijf voor monitoren*

* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2022.

Samenwerken binnen handbe- reik in 4K



Realtime samenwerking op deze 65" 4K interactieve touchmonitor.

Brengt teams samen

Betrek uw teamleden op een actieve manier, of ze nu in de kamer of op een externe locatie zijn met deze schitterende 4K 65" monitor met 20-punts aanraakfunctionaliteit, geïntegreerde dubbele luidsprekers van 20 W en stylus met dubbele punt.

Handige connectiviteit en installatie en handig beheer

Uitgebreide connectiviteitsopties, zoals USB-C®, eenvoudige installatie en eenvoudig netwerkbeheer.

Exclusief bij Dell. Inclusief voor iedereen.

De exclusieve Dell schermverlagingsfunctie verbetert de bereikbaarheid voor gebruikers die vanaf verschillende hoogten werken.

Maak verbinding. Presenteer. Werk samen.

Alles-in-één gemak

Integreer naadloos een optionele Dell OptiPlex Micro en laat IT de beste optie selecteren voor verschillende bedrijfsbehoeften.

Beheer uw vergaderruimtes

Met RS232, RJ45 en HDMI CEC-poorten kunt u externe beheertools gebruiken om uw groot formaat monitor te onderhouden en te beheren met een netwerkcontrolesysteem.

Maak verbinding en blijf productief


Maak van uw monitor een productiviteitshub met uitgebreide connectiviteitsopties, waaronder HDMI, DP en USB-C (met maximaal 90 W voeding) die voeding, audio en video levert, allemaal in één nette installatie.

Opvallende presentaties

Ongeacht of u staat of zit, u ziet consistente kleuren op het scherm, dankzij de brede kijkhoek die mogelijk is gemaakt door IPS-technologie (In-Plane Switching).

Trekt zonder twijfel de aandacht

Geniet van uitzonderlijk scherpe 4K-afbeeldingen en -tekst met monitorschaaltechnologie. ComfortView, antischittering en een vlekwerende coating zorgen voor een betere leesbaarheid en een betere kijkervaring gedurende langere tijd.



Direct meedoen

Met InGlass™ 20-punts aanraakfunctionaliteit kunnen meerdere gebruikers tegelijk met het scherm werken.

Schrijf in stijl

De stylus met twee punten is een meer natuurlijke schrijftool en heeft een ergonomisch, gemakkelijk te hanteren ontwerp, een fijne schrijfpunt en een precieze gum. Bovendien wordt hij magnetisch bevestigd aan de zijkant van het scherm, zodat u hem nooit kwijtraakt.

Naadloze integratie met Dell oplossingen voor vergaderruimten

Deze interactieve monitor met aanraakfunctionaliteit is getest en gevalideerd om te werken met complete vergaderruimte-ecosystemen met audio, video en ruimtebediening van hoge kwaliteit, aangedreven door OptiPlex Micro.

Milieunormen

ENERGY STAR® en EPEAT® (Silver).

Exclusieve Dell schermverlaging

Verbeter de bereikbaarheid voor gebruikers die op verschillende hoogtes werken met behulp van Dell schermverlaging.¹

Samenwerken binnen handbereik

Annotatie met uw vingers en wissen met de palm van uw hand. Met handpalmblokkering kunnen gebruikers hun handen op natuurlijke wijze op het scherm laten rusten zonder ongewenste vlekken achter te laten.



Klik op de afbeelding of hier om de video van de Dell 65 4K interactieve monitor met touchfunctie - P6524QT af te spelen.

Dell Display Manager



Verbeterde multitasking

Organiseer uw scherm met Easy Arrange en sla profielen op met Easy Arrange Memory.

Eenvoudige navigatie

Deel met de USB KVM-wizard één toetsenbord, muis en monitor tussen meerdere pc's.¹ Schakel met het snelmenu of met sneltoetsen snel tussen pc's.

Soepele implementatie

Beheer uw monitoren met functies die automatisch, uitgebreid en compatibel zijn met verschillende tools.²

Handige aanpassing

Krijg snel toegang tot uw favoriete functionaliteiten en functies met de menustarter en sneltoetsen.

[Download Dell Display Manager](#)

¹ KVM (toetsenbord, video, muis) is alleen beschikbaar op bepaalde monitoren. Voor monitoren die USB KVM niet ondersteunen, is de invoerbronfunctie een goed alternatief. U kunt meerdere invoerbronnen met één monitor delen, maar het toetsenbord en de muis kunnen niet worden gedeeld.

² Tools zoals SCCM/InTune en opdrachtregelinterface-scripts.



Duurzaamheid op Dell monitoren

Milieunormen

Deze monitor gebruikt 85% PCR (post-consument recyclebaar) plastic in het design¹, 90% gerecycled aluminium, voldoet aan de nieuwste milieunormen zoals ENERGY STAR[®] en is geregistreerd voor EPEAT[®] Silver².

Milieubewuste verpakking

De commerciële monitoren van Dell worden verzonden in geselecteerde verpakkingscomponenten gemaakt met tot 90% gerecycled materialen.³

Energiebesparing

Bespaar energie wanneer uw monitor niet wordt gebruikt met PowerNap⁴, een functie die uw monitor dimt of in de slaapstand zet wanneer deze niet wordt gebruikt.

¹ Op basis van het totale gewicht van de plastic onderdelen in het product. Exclusief printplaten, labels, kabels, connectoren, elektronische componenten, optische componenten, ESD-componenten, EMI-componenten, tape en coating.

² EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus per land.

³ Geldt voor verpakkingsmateriaal van buitendozen en papieren bescherming, gebaseerd op interne analyse, oktober 2022

⁴ Mogelijk gemaakt door Dell Display Manager



Aanbevolen accessoires



Dell OptiPlex Micro

Dell OptiPlex Micro maakt een alles-in-één-ervaring mogelijk in combinatie met vergadersoftware. Videoconferencing, whiteboards, presentaties en andere toepassingen kunnen direct op de monitor worden uitgevoerd voor een zeer gebruiksvriendelijke vergaderervaring.



Chief Large Fusion LSA1U Fixed Wall Display Mount


Deze robuuste montagesteun met snelle installatiefuncties beveiligd zware beeldschermen om investeringen van gebruikers te beschermen. De loodlijnafstelling helpt om het scherm verticaal uit te lijnen.



Logitech MeetUp-conferentiecamera

Deze alles-in-één HD-conferentiecamera heeft een compact design, een extra breed gezichtsveld, een gemotoriseerde groothoeklens en geïntegreerde beamforming-audio die speciaal is ontworpen voor kleine ruimten. RightSight-technologie past automatisch de camerapositie en zoom aan zodat iedereen kan worden gezien.

Poorten en slots




- 1** HDMI (3)
- 2** DisplayPort
- 3** USB Type-C / DisplayPort
- 4** RS232
- 5** Audio line-out¹
- 6** USB 3.1 upstream (3)
- 7** USB 3.1 downstream (3)

- 8** USB-laadpoort
- 9** RJ45
- 10** OptiPlex-houder
- 11** Beveiligingsslot voor vergrendeling
- 12** Luidsprekers
- 13** Aan/uit-knop

¹ De poort voor audio line-out biedt geen ondersteuning voor hoofdtelefoons.

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL	Dell 65 4K interactieve monitor met touchfunctie - P6524QT
WEERGAVEGEBIED (DIAGONAAL GEMETEN)	163,906 cm (64,53 inch)
VOORAF INGESTELD WEERGAVEGEBIED (H X V)	1428,5 mm x 803,5 mm (56,24 inch x 31,63 inch)
PANEELTYPE	IPS
AFWERKLAAG BEELDSCHERM	7H, veegvast, antischittering
MAXIMALE VOORINGESTELDE RESOLUTIE	3840 x 2160 bij 60 Hz
KIJKHOEK	178° verticaal / 178° horizontaal
PIXELPITCH	0,372 mm x 0,372 mm
PIXELS PER INCH (PPI)	68
CONTRAST-VERHOUDING	1300:1 (standaard)
HOOGTE-BREEDTEVERHOUDING	16:9
ACHTER-GRONDVERLICHTINGS-TECHNOLOGIE	LED
HELDERHEID	350 cd/m ² (standaard)
REACTIETIJD	9 ms grijs naar grijs in normale modus
HDR READY	Niet van toepassing
CONNECTIVITEIT	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DP 1.2 • 1 x USB Type-C • 3 x HDMI • 3 x USB 3.1 downstreampoort • 1 x USB 3.1 downstream-poort met USB BC1.2-oplaadvermogen • 3 x USB 3.1 upstreampoort • 1 x analoge 2.0 audio lijn-uit • 1 x RJ45 • 1 x RS232
AANPASBAARHEID	Niet van toepassing
PBP/PIP	Niet van toepassing
TOETSENBORD, VIDEO EN MUIS (KVM)	Niet van toepassing
BESCHIKBAARHEID DAISY CHAIN	Niet van toepassing
AUDIO-UITGANG	Ja
GEÏNTEGREERDE LUIDSPREKER	2 x 20 W
COMPATIBILITEIT MET DELL DISPLAY MANAGER	Ja
SPECIFICATIES - SERVICE-/SUPPORTDETAILS	3 jaar Advanced Exchange Service

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
KLEURBEREIK	72% NTSC
HOOGTE ZONDER STANDAARD	892,92 mm (35,15 inch)
BREEDTE ZONDER STANDAARD	1517,88 mm (59,76 inch)
DIEPTE ZONDER STANDAARD	78,7 mm (3,10 inch)
GEWICHT (ALLEEN HET BEELDSCHERM - VOOR VESA-MONTAGE)	45,2 kg (99,65 lb)
GEWICHT (MET STANDAARD EN KABELS)	46,4 kg (102,29 lb)
GEWICHT (MET VERPAKKING)	55,3 kg (121,92 lb)
BEVEILIGING	Beveiligingsslot voor vergrendeling (kabelslot apart verkrijgbaar) (Gebaseerd op Kensington Security Slot™)
VOLDOET AAN DEZE STANDAARDEN	<ul style="list-style-type: none"> • ENERGY STAR®-gecertificeerde monitor • RoHS-conform
MONTAGE-INTERFACE VOOR FLATPANELS	Gaten voor VESA-montagesysteem (400 mm x 400 mm)
TEMPERATUURBEREIK	Bij gebruik: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) Buiten gebruik: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
VOCHTIGHEIDSBEREIK	Bij gebruik: 10% tot 80% (niet-condenserend) Buiten gebruik: 5% tot 90% (niet-condenserend)
HOOGTE	Bij gebruik: Maximaal 5000 m (16404 ft) Buiten gebruik: Maximaal 12.192 m (40.000 ft)
VEREISTE SPANNING	Invoer: 100 tot 240 V wisselstroom / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 6,0 A (maximaal) Uitvoer: 100 tot 240 V wisselstroom / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 2,0 A (maximaal)
ENERGIEVERBRUIK BIJ NORMALE WERKING	0,3 W (modus Uit) ¹ 0,4 W (in stand-by) ¹ 1,0 W (in stand-by met netwerk) ¹ 101,0 W (modus Aan) ¹ 370 W (maximaal) ² 80,11 W (Pon) ³ Niet van toepassing (TEC) ³
ENERGIELABEL (SCHAAL A TOT G)	F 
WAT IS INBEGREPEN?	<p>Monitoren</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x OptiPlex-houder 1 x afstandsbediening en batterijen (AAAx2) 1 x Afstandsbedieningshouder 2 x Stylus 3 x Kabelklem 3x camerakabelklem 2 x Styluspunt 1 x voedingskabel 1 x Voedingskabel voor het aansluiten van het OptiPlex-systeem op het beeldscherm 1 x USB Type-C-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x DP-kabel (DP naar DP) 1 x USB 3.1 upstreampoortkabel Downloadinstructie voor FlatFrog Board Software Snelstartgids Informatie over veiligheid en wettelijke informatie

1 Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

2 Maximale helderheid en contrast met maximale stroomlading op alle USB-poorten.

3 Pon: energieverbruik in de aan-modus, zoals gedefinieerd in Energy Star 8.0. TEC: totaal energieverbruik in kWh, zoals gedefinieerd in Energy Star 8.0-versie.

Solide betrouwbaarheid

Als de wereldwijde nummer 1 op het gebied van monitoren*, zijn wij trots op onze voortdurende toewijding aan kwaliteit en optimale tevredenheid bij onze klanten.

Advanced Exchange Service

Deze monitor wordt geleverd met drie jaar Advanced Exchange Service¹. Dat betekent dat wij indien nodig op de volgende werkdag een vervangende monitor naar u verzenden, binnen de beperkte hardwaregarantie van drie jaar.²

ProSupport

Upgrade naar 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support met de optie voor Dell ProSupport.³



* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2022.

¹ Advanced Exchange: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Zie [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

² U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook op <https://www.dell.com/warranty> kijken.

³ De beschikbaarheid varieert, ga naar www.dell.com/support voor meer informatie. In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2024 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.