

# Samenwerken binnen handbereik in 4K

Dell 75 4K interactieve monitor met touchfunctie - P7524QT

's Werelds beste bedrijf voor monitoren\*

\* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2022.

# Samenwerken binnen handbereik in 4K



## Realtime samenwerking op deze 75" 4K interactieve touchmonitor.

### Teams samenbrengen

Betrek uw teamleden op een actieve manier, of ze nu in de kamer of op een externe locatie zijn met deze schitterende 4K 75"-monitor met 20-punts aanraakfunctionaliteit, ingebouwde dubbele luidsprekers van 20 W en stylus met dubbele punt.

### Eenvoudig te installeren en beheren

Handige connectiviteit met eenvoudige installatie en netwerkbeheer.

### Exclusief bij Dell. Inclusief voor iedereen.

De exclusieve functie Dell Schermverlaging verbetert de bereikbaarheid voor gebruikers die vanaf verschillende hoogten werken.

# Slimmer en sneller samenwerken

## Opvallende presentaties

Waar u ook staat of zit, u ziet consistente kleuren op het scherm, dankzij de brede kijkhoek die mogelijk is gemaakt door IPS-technologie (In-Plane Switching).

## Duidelijk verbluffend

Ervaar uitzonderlijk scherpe 4K-afbeeldingen en tekst met technologie voor schaalbaarheid van monitors. ComfortView, antischittering en een vlekwerende coating zorgen voor een betere leesbaarheid en een betere kijkervaring gedurende langere tijd.

## Alles-in-één gemak

Integreer naadloos een optionele Dell OptiPlex Micro en laat IT de beste optie selecteren voor verschillende bedrijfsbehoeften.

## Beheer uw vergaderruimtes

Met RS232, RJ45 en HDMI CEC-poorten kunt u externe beheertools gebruiken om uw groot formaat monitor te onderhouden en te beheren met een netwerkcontrolesysteem.

## Verbinding met productiviteit

Maak van uw monitor een productiviteitsknooppunt aan de hand van uitgebreide connectiviteitsopties zoals HDMI en DP, allemaal in één opgeruimde installatie.

## Naadloze integratie met Dell Meeting Space oplossingen

Deze interactieve touchmonitor is getest en gevalideerd voor volledige conferentieruimte-ecosystemen, inclusief audio-, video- en ruimtebesturing van hoge kwaliteit. Dit alles aangedreven door OptiPlex Micro.

## Milieunormen ENERGY STAR®

## Exclusieve Dell Schermverlaging


Verbeter de bereikbaarheid voor gebruikers van verschillende hoogten met behulp van Dell Schermverlaging.<sup>1</sup>

## Directe betrokkenheid

Met InGlass™ 20-punts aanraakfunctionaliteit kunnen meerdere gebruikers tegelijk met het scherm werken.

## Schrijf in stijl

De stylus is een meer natuurlijke schrijftool en heeft een ergonomisch, gemakkelijk te hanteren ontwerp, een fijne dubbele schrijfpunt en een precieze gum. Bovendien wordt hij magnetisch bevestigd aan de zijkant van het scherm, zodat u hem nooit kwijtraakt.



► [Klik op de afbeelding of hier om de video van de Dell 75 4K interactieve monitor met touchfunctie - P7524QT af te spelen.](#)

# Dell Display Manager



## Verbeterde multitasking

Organiseer uw scherm met Easy Arrange en sla profielen op met Easy Arrange Memory.

## Eenvoudige navigatie

Deel met de USB KVM-wizard één toetsenbord, muis en monitor tussen meerdere pc's.<sup>1</sup> Schakel met het snelmenu of met sneltoetsen snel tussen pc's.

## Soepele implementatie

Beheer uw monitoren met functies die automatisch, uitgebreid en compatibel zijn met verschillende tools.<sup>2</sup>

## Handige aanpassing

Krijg snel toegang tot uw favoriete functionaliteiten en functies met de menustarter en sneltoetsen.

[Download Dell Display Manager](#)

<sup>1</sup> KVM (toetsenbord, video, muis) is alleen beschikbaar op bepaalde monitoren. Voor monitoren die USB KVM niet ondersteunen, is de invoerbronfunctie een goed alternatief. U kunt meerdere invoerbronnen met één monitor delen, maar het toetsenbord en de muis kunnen niet worden gedeeld.

<sup>2</sup> Tools zoals SCCM/InTune en opdrachtregelinterface-scripts.



# Duurzaamheid op Dell monitoren

## Milieunormen

Deze monitor gebruikt 85% PCR (post-consument recyclebaar) plastic in het design<sup>1</sup>, 90% gerecycled aluminium en voldoet aan de nieuwste milieunormen zoals ENERGY STAR<sup>®</sup>.

## Milieubewuste verpakking

De commerciële monitoren van Dell worden verzonden in geselecteerde verpakkingscomponenten gemaakt met tot 90% gerecycled materialen.<sup>2</sup>

## Energiebesparing


Bespaar energie met PowerNap<sup>3</sup>, een functie die uw monitor dimt of in de slaapstand zet wanneer deze niet wordt gebruikt.

<sup>1</sup> Op basis van het totale gewicht van de plastic onderdelen in het product. Exclusief printplaten, labels, kabels, connectoren, elektronische componenten, optische componenten, ESD-componenten, EMI-componenten, tape en coating.

<sup>2</sup> Geldt voor verpakkingsmateriaal van buitendozen en papieren bescherming, gebaseerd op interne analyse, oktober 2022

<sup>3</sup> Mogelijk gemaakt door Dell Display Manager

# Aanbevolen accessoires



### Dell OptiPlex Micro

Dell OptiPlex Micro maakt een alles-in-één-ervaring mogelijk in combinatie met conferencingsoftware. Videoconferencing, whiteboards, presentaties en andere toepassingen kunnen direct op de monitor worden uitgevoerd voor een zeer gebruiksvriendelijke vergaderervaring.



### Logitech Rally Conferencecam en luidsprekers

Zie en hoor beter met video van studiokwaliteit, ongeëvenaarde spraakhelderheid en RightSense-automatisering voor betere vergaderingen. Het alles-in-één AV-systeem is voorzien van de Rally premium conferencecam met Ultra-HD-optiek, 15x HD-zoom, modulaire audio en RightSight auto-framing-technologie.



### Chief Large FUSION Manual Height Adjustable Floor Stand - LFAUB

Deze AV-vloerstandaard heeft afgeronde randen en gestroomlijnde functies voor een zachter, professioneel gevoel dat goed past in bedrijfs- en klasomgevingen. De hoogte kan door één persoon worden aangepast met de hand of een boormachine.



### Chief Large Fusion LSA1U Fixed Wall Display Mount


Deze robuuste montagesteun met snelle installatiefuncties beveiligd zware beeldschermen om investeringen van gebruikers te beschermen. De loodlijnafstelling helpt om het scherm verticaal uit te lijnen.



### Chief Large Fusion™ Manual Height Adjustable Mobile AV Cart - LPAUB

Deze Mobile Fusion AV Cart heeft afgeronde randen en gestroomlijnde functies voor een zachter, professioneel gevoel dat goed past in bedrijfs- en klasomgevingen. De hoogte kan door één persoon worden aangepast met de hand of met een zeskantboor van 1,27 cm op een boormachine.

# Poorten en slots




- 1** HDMI (3)
- 2** DisplayPort
- 3** VGA
- 4** Audio line-in
- 5** Audio line-out<sup>1</sup>
- 6** USB 3.0 upstream (3)
- 7** USB 3.0 downstream (3)

- 8** USB-laadpoort
- 9** RS232
- 10** RJ45
- 11** OptiPlex houder
- 12** Beveiligingsslot voor vergrendeling
- 13** Luidsprekers
- 14** Aan/uit-knop

<sup>1</sup> De poort voor audio line-out biedt geen ondersteuning voor hoofdtelefoons.

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
MODEL	Dell 75 4K interactieve monitor met touchfunctie - P7524QT
WEERGAVEGEBIED (DIAGONAAL GEMETEN)	189,273 cm (74,52 inch)
VOORAF INGESTELD WEERGAVEGEBIED (H X V)	1649,664 mm x 927,936 mm (64,95 inch x 36,53 inch)
PANEELTYPE	IPS
AFWERKLAAG BEELDSCHERM	9H, veegvast, antireflectie
MAXIMALE VOORINGESTELDE RESOLUTIE	3840 x 2160 bij 60 Hz
KIJKHOEK	178° verticaal / 178° horizontaal
PIXELPITCH	0,429 mm x 0,429 mm
PIXELS PER INCH (PPI)	59
CONTRASTVERHOUDING	1.200:1 (standaard)
HOOGTE-BREEDTEVERHOUDING	16:9
ACHTERGRONDVERLICHTINGSTECHNOLOGIE	LED
HELDERHEID	350 cd/m <sup>2</sup> (standaard)
REACTIETIJD	8 ms grijs naar grijs (standaard)
HDR READY	Niet van toepassing
CONNECTIVITEIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DP 1.2</li> <li>• 1 x VGA</li> <li>• 3 x HDMI</li> <li>• 3 x USB 3.0-downstreampoort</li> <li>• 1 x USB 3.0-downstreampoort met USB BC1.2-oplaadvermogen</li> <li>• 3 x USB 3.0-upstreampoort</li> <li>• 1 x analoog 2.0 audio line-out</li> <li>• 1 x analoog 2.0 audio line-in</li> <li>• 1 x RJ45</li> <li>• 1 x RS232</li> </ul>
AANPASBAARHEID	Niet van toepassing
PBP/PIP	Niet van toepassing
TOETSENBOORD, VIDEO EN MUIS (KVM)	Niet van toepassing
BESCHIKBAARHEID DAISY CHAIN	Niet van toepassing
AUDIO-UITGANG	Ja
GEÏNTEGREERDE LUIDSPREKER	2 x 20 W
COMPATIBILITEIT MET DELL DISPLAY MANAGER	Ja
SPECIFICATIES – SERVICE-/SUPPORTDETAILS	3 jaar geavanceerde omruilservice

FUNCTIE	TECHNISCHE SPECIFICATIES
KLEURBEREIK	72% NTSC
HOOGTE ZONDER STANDAARD	1017,44 mm (40,06 inch)
BREEDTE ZONDER STANDAARD	1735,02 mm (68,31 inch)
DIEPTE ZONDER STANDAARD	79,1 mm (3,11 inch)
GEWICHT (ALLEEN HET BEELDSCHERM – VOOR VESA-MONTAGE)	64 kg (141,10 lb)
GEWICHT (MET STANDAARD EN KABELS)	65,2 kg (143,74 lb)
GEWICHT (MET VERPAKKING)	76,6 kg (168,87 lb)
BEVEILIGING	Beveiligingslot voor vergrendeling (kabelslot apart verkrijgbaar) (Gebaseerd op Kensington Security Slot™)
VOLDOET AAN DEZE STANDAARDEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENERGY STAR®-gecertificeerde monitor</li> <li>• RoHS-conform</li> </ul>
MONTAGE-INTERFACE VOOR FLATPANELS	Gaten voor VESA-montagesysteem (400 mm x 400 mm)
TEMPERATUURBEREIK	Bij gebruik: 0 °C tot 40 °C Buiten gebruik: -20 °C tot 60 °C
VOCHTIGHEIDSBEREIK	Bij gebruik: 10% tot 80% (niet-condenserend) Buiten gebruik: 5% tot 90% (niet-condenserend)
HOOGTE	Bij gebruik: Maximaal 5000 m (16404 ft) Buiten gebruik: Maximaal 12.192 m (40.000 ft)
VEREISTE SPANNING	Invoer: 100 tot 240 V wisselstroom / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 5,5 A (maximaal) Geretourneerd resultaat: 100 tot 240 V wisselstroom / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 2,0 A (maximaal)
ENERGIEVERBRUIK BIJ NORMALE WERKING	0,3 W (uit-modus) <sup>1</sup> 0,5 W (stand-by-modus) <sup>1</sup> 140,0 W (aan-modus) <sup>1</sup> 290,0 W (max.) <sup>2</sup> 120,7 W (Pon) <sup>3</sup> Niet van toepassing (TEC) <sup>3</sup>
ENERGIELABEL (SCHAAL A TOT G)	G 
WAT IS INBEGREPEN?	<p>Monitoren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x OptiPlex houder</li> <li>1 x afstandsbediening en batterijen (2 x AAA)</li> <li>1 x houder voor afstandsbediening</li> <li>2 x stylus</li> <li>3 x kabelklem</li> <li>2 x styluspunt</li> <li>1 x voedingskabel</li> <li>1 x voedingskabel voor het aansluiten van het OptiPlex systeem op het beeldscherm</li> <li>1 x HDMI-kabel</li> <li>1 x DP-kabel (DP naar DP)</li> <li>1 x USB 3.0-upstreamkabel</li> <li>1 x VGA-kabel</li> </ul> <p>FlatFrog Board Software downloadinstructie Snelstartgids Informatie over veiligheid en wettelijke informatie</p>

<sup>1</sup> Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Maximale helderheid en contrast met maximale stroomlading op alle USB-poorten.

<sup>3</sup> Pon: energieverbruik in de aan-modus, zoals gedefinieerd in Energy Star 8.0. TEC: totaal energieverbruik in kWh, zoals gedefinieerd in Energy Star 8.0-versie.



# Solide betrouwbaarheid

Als de wereldwijde nummer 1 op het gebied van monitoren\*, zijn wij trots op onze voortdurende toewijding aan kwaliteit en optimale tevredenheid bij onze klanten.

## Advanced Exchange Service

Deze monitor wordt geleverd met drie jaar Advanced Exchange Service<sup>1</sup>. Dat betekent dat wij indien nodig op de volgende werkdag een vervangende monitor naar u verzenden, binnen de beperkte hardwaregarantie van drie jaar.<sup>2</sup>

## ProSupport

Upgrade naar 24x7 gespecialiseerde technische telefonische support met de optie voor Dell ProSupport.<sup>3</sup>



\* Dell monitoren staan wereldwijd al negen jaar lang op de eerste plaats! Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2023. Van 2014 tot 2022.

<sup>1</sup> Advanced Exchange: Dell stuurt u in de meeste gevallen de volgende werkdag een vervangende monitor als dit nodig wordt geacht na telefonische/online diagnose. De levertijd is afhankelijk van de locatie en kan variëren wanneer de monitor 55" of groter is. Er worden kosten in rekening gebracht als een defect onderdeel niet retour wordt gezonden. Zie [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

<sup>2</sup> U kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA LP, ter attentie van: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, Verenigde Staten. U kunt ook op <https://www.dell.com/warranty> kijken.

<sup>3</sup> De beschikbaarheid varieert, ga naar [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support) voor meer informatie. In sommige landen kunnen de tijden voor support binnen de regio variëren. Support na kantooruren kan plaatsvinden in een andere taal dan de lokale taal.

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2024 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.