

AUDIOAPPARATEN


DELL LUIDSPREKER- TELEFOON MET MULTIPORT- ADAPTER - MH3021P

Uw mobiele alles-in-
één oplossing voor
audiovergaderen en
connectiviteit.



zoom Certified

DELL Technologies



DELL LUIDSPREKERTELEFOON MET MULTIPORT-ADAPTER - MH3021P

Uw mobiele alles-in-één oplossing voor audiovergaderen en connectiviteit

Geniet van een naadloze oplossing voor audiovergaderen en connectiviteit met 's werelds eerste luidsprekertelefoon met een geïntegreerde USB-C Multiport-adapter*. Met deze compacte, lichte Zoom-gecertificeerde luidsprekertelefoon kunt u telefonisch vergaderen en verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk, waar u ook voor uw werk moet zijn.



Uitstekende audio

Werk samen op elke gewenste locatie met een omnidirectionele microfoon die rondom geluid oppikt. Dankzij de ingebouwde echo-onderdrukking en noise reduction kunnen anderen u duidelijk horen, terwijl intuïtieve ingebouwde bedieningsknoppen voor veel gebruiksgemak zorgen.



Ingenieus ontwerp

Blijf productief met 's werelds meest compacte all-in-one luidsprekertelefoon*, met een gebruiksvriendelijk, innovatief ontwerp dat een Plug-and-Play-conferencing ervaring biedt, waar u ook voor uw werk moet zijn.



Naadloze verbindingen

Maak verbinding met een beeldscherm en andere accessoires, draag grote bestanden in seconden over en laad uw laptop op tot maximaal 90 W vermogen - en dat alles terwijl u telefonisch aan het vergaderen bent.

*Op basis van analyse van Dell in maart 2020.

DELL LUIDSPREKERTELEFOON MET MULTIPOINT-ADAPTER - MH3021P

's Werelds eerste luidsprekertelefoon die een naadloze alles-in-één oplossing biedt voor audiovergaderen en connectiviteit*

U hoort het van alle kanten: De ingebouwde omnidirectionele microfoon biedt een dekking van 360 graden om geluid van rondom de tafel op te pikken, waardoor het mogelijk is om in kleine groepen te vergaderen.

Compact en draagbaar: Het compacte ontwerp is stijlvol en klein en neemt weinig ruimte in beslag - ideaal voor onderweg.

Duidelijk communiceren: U bent duidelijk te verstaan, dankzij de ingebouwde echo- en ruisonderdrukking.

Geoptimaliseerde UC: Zoom-gecertificeerd en geoptimaliseerd voor andere toonaangevende unified-communicatieplatformen, zoals Microsoft Teams, zodat u de flexibiliteit hebt om telefonisch te vergaderen via de platformen van uw voorkeur.

Intuïtieve bediening van oproepen: Met de knoppen op de luidsprekertelefoon kunt u eenvoudig oproepen starten, ophangen, geluid dempen/dempen opheffen en het volume aanpassen. LED-lampjes geven duidelijke visuele instructies.


• • •

• • •

• • •

• • •

Eenvoudig met plug-and-play: Installatie is snel en eenvoudig: direct verbinding maken zonder software te hoeven downloaden voor een kant-en-klare oplossing. Geen drivers vereist.



• • •

Uitgebreide connectiviteitsopties

• • •

Scherpe 4K-resolutie: Met ondersteuning voor een resolutie van maximaal 4K bij 60 Hz¹, kunt u een 4K-monitor aansluiten via de HDMI 2.0² of USB-C²-poort en profiteren van haarscherpe beeldweergave. Profiteer van HDR-compatibiliteit voor levendige, levensechte beelden.¹

• • •

Sneller werken: Breng grote bestanden in seconden over via de USB-C- en USB-A-poorten die hoge dataoverdrachtsnelheden bieden van maximaal 10 Gbps.⁴

• • •

Uw PC voeden: Via een USB-C-poort die tot 90 W vermogen³ kan leveren, kunt u allerlei pc-apparaten van voeding voorzien.

• • •

Efficiënt kabelbeheer: U wikkelt de kabel gewoon rond de onderzijde om te voorkomen dat ze in de war raken.

► [Klik op de afbeelding of hier om de Dell luidsprekertelefoon met Multipoint-adapter in detail te bekijken.](#)

*Op basis van analyse van Dell in maart 2020.

1 Beschikbaar op selecte pc-modellen (die DisplayPort 1.4, HBR3 ondersteunen) en wanneer aangesloten op schermen met 4K-resolutie bij 60 Hz, met statische HDR-ondersteuning. Dynamische HDR zoals HDR10/HDR10+/DolbyVision is uitgesloten.

2 Er wordt maar één videoaansluiting tegelijk ondersteund. Als de HDMI- en USB-C-video tegelijkertijd zijn aangesloten, heeft HDMI voorrang

3 U kunt tot 90 W vermogen gebruiken om uw USB-C-laptop te voeden. Het werkelijk geleverde vermogen is afhankelijk van het energiebeleid voor uw voedingsbron/platform

4 Wanneer de Dell luidsprekertelefoon met Multipoint-adapter van voeding wordt voorzien via de laptop:

(a) en is aangesloten op de USB-C/Thunderbolt-poort van de laptop (3 A/5 V) - 2 downstream USB-A-poorten en 1 USB-C-poort ondersteunen geselecteerde apparaten


(b) en is aangesloten op de USB-C/Thunderbolt-poort van de laptop (1,5 A/5 V) - 2 downstream USB-A-poorten en 1 USB-C-poort ondersteunen apparaten met een laag energieverbruik, zoals muis, toetsenbord, Bluetooth/RF-dongle, geselecteerde USB-sticks

OF

wanneer de Dell luidsprekertelefoon met Multipoint-adapter is aangesloten op een USB-C-voedingsadapter of USB-C-beeldscherm:

en de USB-C-kabel is aangesloten op de USB-C/Thunderbolt-poort van de laptop - 2 downstream USB-A-poorten ondersteunen geselecteerde apparaten

DELL LUIDSPREKERTELEFOON MET MULTIPORT-ADAPTER - MH3021P



- 1 Luidsprekertelefoon
- 2 Oproep beantwoorden
- 3 Volume omlaag
- 4 Dempen/dempen opheffen
- 5 Volume omhoog
- 6 Oproep beëindigen/
weigeren
- 7 LED-indicatielampjes

- 8 USB-C-connector
- 9 USB-C-kabel
- 10 USB-A 3.1 (10 Gbps)
- 11 Microfoon
- 12 HDMI 2.0-poort (4K)
- 13 USB-C-poort (beeldscherm,
data en voeding)

AUDIOAPPARATEN

DELL LUIDSPREKERTELEFOON MET MULTIPORT-ADAPTER - MH3021P

In de onderstaande tabel vindt u de belfuncties die werken op de Dell luidsprekertelefoon met Multiport-adapter - MH3021P bij gebruik van de volgende UC-platformen#.

UC-PLATFORMEN	Dempen/ dempen opheffen	Oproep beantwoorden	Oproep beëindigen/ afwijzen	Volume omhoog	Volume omlaag	Luidsprekertelefoon	Microfoon
Zoom	✓	✓	✓**	✓	✓	✓	✓
Skype voor Bedrijven	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microsoft Teams	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Google Hangouts	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Cisco Webex	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
FaceTime	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
Slack	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
GoToMeeting	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
BlueJeans	✓	x	x	✓	✓	✓	✓

- ✓ Belfunctie op de Dell luidsprekertelefoon met Multiport-adapter werkt met het UC-platform
- x Belfunctie op de Dell luidsprekertelefoon met Multiport-adapter werkt niet met het UC-platform

Op Windows 10 64-bits besturingssysteem

** De functie Oproep beëindigen/weigeren werkt soms anders:

- Oproep weigeren – druk op de knop Beëindigen/weigeren op de Dell luidsprekertelefoon met Multiport-adapter
- Een lopend gesprek beëindigen – klik op "Vergadering verlaten" in Zoom



DELL LUIDSPREKERTELEFOON MET MULTIPOINT-ADAPTER - MH3021P

FUNCTIE TECHNISCHE SPECIFICATIE

AFMETINGEN (DIAMETER X HOOGTE)	119 mm x 32 mm (4,7 inch x 1,25 inch)
GEWICHT	214 g (7,5 oz)
HOSTVERBINDING	USB-C
TYPE KABEL; LENGTE	Rond coaxiaal; 465 mm
USB-C-KABEL (DATA/VOEDING/VIDEO)	1 x USB-C multifunctionele kabel die dataoverdracht, voeding en beeldscherm/audio ondersteunt
TOTALE AANTAL POORTEN	1 x USB-C, 1 x HDMI, 2 x USB-A
DATAPORTEN⁴	2 x USB-A 3.1 en 1 x USB-C 3.1 die dataoverdracht tot 10 Gbps ondersteunt
VOEDINGSPOORT³	1 x USB-C die voeding tot 90 W ondersteunt
VIDEOPOORTEN²	HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz ¹ (HDR-ondersteuning) USB-C: 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz ¹ (HDR-ondersteuning)
ONDERSTEUNING VOOR PLUG-AND-PLAY	Ja (geen installatie van drivers)
ONDERSTEUND BESTURINGSSYSTEEM	Windows 10 64-bits, Mac OS
TYPE LUIDSPREKER	Elektrodynamische luidspreker met Neodymium-magneet
FREQUENTIEBEREIK LUIDSPREKER	200 Hz – 20 kHz
DEKKING MICROFOON	360 graden, omnidirectioneel
MICROFOONFREQUENTIE	100 Hz – 10 kHz
VERWERKING DIGITALE SIGNALEN	Ingebouwde echo- en ruisonderdrukking
FUNCTIES	Binnenkomende oproep beantwoorden, Huidige oproep beëindigen, Binnenkomende oproep weigeren, Dempen/dempen opheffen, Volume +/-
ONDERSTEUNDE UC-PLATFORMEN	Zoom-gecertificeerd en geoptimaliseerd voor andere toonaangevende UC-platformen.
WAT IS INBEGREPEN?	Dell luidsprekertelefoon met Multiport-adapter MH3021P, etui, documentatie
GARANTIE	1 jaar ⁵

1 Beschikbaar op selecte pc-modellen (die DisplayPort 1.4, HBR3 ondersteunen) en wanneer aangesloten op schermen met 4K-resolutie bij 60 Hz, met statische HDR-ondersteuning. Dynamische HDR zoals HDR10/HDR10+/DolbyVision is uitgesloten.

2 Er wordt maar één videoaansluiting tegelijk ondersteund. Als de HDMI- en USB-C-video tegelijkertijd zijn aangesloten, heeft HDMI voorrang

3 U kunt tot 90 W vermogen gebruiken om uw USB-C-laptop te voeden. Het werkelijk geleverde vermogen is afhankelijk van het energiebeleid voor uw voedingsbron/platform

4 Wanneer de Dell luidsprekertelefoon met Multiport-adapter van voeding wordt voorzien via de laptop:

(a) en is aangesloten op de USB-C/Thunderbolt-poort van de laptop (3 A/5 V) – 2 downstream USB-A-poorten en 1 USB-C-poort ondersteunen geselecteerde apparaten (b) en is aangesloten op de USB-C/Thunderbolt-poort van de laptop (1,5 A/5 V) – 2 downstream USB-A-poorten en 1 USB-C-poort ondersteunen apparaten met een laag energieverbruik, zoals muis, toetsenbord, Bluetooth/RF-dongle, geselecteerde USB-sticks

OF

wanneer de Dell luidsprekertelefoon met Multiport-adapter is aangesloten op een USB-C-voedingsadapter of USB-C-beeldscherm: en de USB-C-kabel is aangesloten op de USB-C/Thunderbolt-poort van de laptop – 2 downstream USB-A-poorten ondersteunen geselecteerde apparaten

5 Etui niet inbegrepen.

Technische specificaties zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. De beschikbaarheid van het product verschilt per land. Neem contact op met uw Dell vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2022 Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.